
Guía práctica

Cómo superponer textos e imágenes en ConTeXt

Overlays, capas, orden de superposición y elementos rotados.

Resumen

Esta guía práctica está diseñada para usuarios de ConTeXt que necesitan resolver problemas específicos relacionados con la superposición de elementos (textos, imágenes) en sus documentos. Cada sección aborda una necesidad concreta (superponer elementos centrados, colocar texto sobre una imagen, controlar el orden de capas) y ofrece una solución directa, sin explicaciones teóricas extensas.

Contenido

Resumen	2
1 Cómo usar esta guía	3
2 Cómo superponer textos o imágenes centrados	3
3 Cómo colocar texto sobre una imagen	3
4 Cómo controlar qué elemento queda encima	4
5 Cómo superponer un elemento sobre un bloque de texto	5
6 Cómo controlar el orden de capas con overlays	6
7 Ejercicio	7
1 Resumen de comandos para superposición	9

1 Cómo usar esta guía

Cada sección sigue el patrón:

1. **Problema:** la necesidad concreta que tienes.
2. **Solución:** el comando o enfoque que lo resuelve.
3. **Pasos:** las acciones precisas para implementarlo.
4. **Nota:** aclaraciones o variantes útiles.

2 Cómo superponer textos o imágenes centrados

Problema. Necesitas que varios elementos (textos o imágenes) aparezcan superpuestos y centrados.

Solución. Usa el entorno `\startoverlay` y `\stopoverlay`.

Pasos.

1. Coloca los elementos dentro del entorno:

```
\startoverlay
{\red_Primer_texto}
{\green_Segundo_texto}
{\blue_Tercer_texto}
\stopoverlay
```

2. Compila para ver los textos superpuestos y centrados.

Nota. El orden de los elementos determina su superposición: el último elemento está encima de los anteriores.

3 Cómo colocar texto sobre una imagen

Problema. Quieres que un texto aparezca sobre una imagen, centrado en ella.

Solución. Usa `\startoverlay` con la imagen y el texto.

Pasos.

1. Coloca la imagen y el texto dentro del entorno:

```
\startoverlay
{\externalfigure[cow]}
{\rotate[rotation=42]{\red Texto sobre la imagen}}
\stopoverlay
```

2. Compila para ver el texto sobre la imagen.

Nota. El texto se centra automáticamente sobre la imagen. Si quieres más control, usa `\setlayer` (ver guía de capas).

4 Cómo controlar qué elemento queda encima

Problema. El elemento que quieres que aparezca encima está siendo ocultado por otro.

Solución. Cambia el orden de los elementos dentro de `\startoverlay`.

Pasos.

1. El último elemento en el código aparece encima:

```
\startoverlay
{\externalfigure[cow]}% Abajo
{\rotate[rotation=42]{\red_Texto}}% Encima
\stopoverlay
```

2. Si quieres que la imagen esté encima, invierte el orden:

```
\startoverlay
{\rotate[rotation=42]{\red_Texto}}% Abajo
{\externalfigure[cow]}% Encima
\stopoverlay
```

3. Compila para ver el cambio.

Nota. La superposición funciona como capas: lo último que se escribe está en la capa superior.

5 Cómo superponer un elemento sobre un bloque de texto

Problema. Necesitas que un elemento (imagen, texto rotado, recuadro) aparezca superpuesto sobre un párrafo o bloque de texto.

Solución. Usa `\defineoverlay` para crear un overlay y luego aplícalo con `background` en `\startframedtext`.

Pasos.

1. Define el overlay en el preámbulo:

```
\defineoverlay[miOverlay][{\rotate[rotation=42]{\red_Texto_superpuesto}}]
```

2. Aplica el overlay a un bloque de texto:

```
\startframedtext[frame=off,background=miOverlay]
Texto_del_párrafo...
\stopframedtext
```

3. Compila para ver el elemento superpuesto sobre el texto.

Nota. El overlay se superpone a todo el bloque de texto, no solo a una línea.

6 Cómo controlar el orden de capas con overlays

Problema. Tienes múltiples overlays (fondo de color, barra, texto) y necesitas controlar qué elemento está encima.

Solución. Usa la opción `background` con una lista de elementos en el orden deseado.

Pasos.

1. Define los overlays:

```
\defineoverlay[barra][{\blackrule[height=8cm,\width=2cm,\color=orange]}]
\defineoverlay[expli][{\rotate[rotation=42]{\blackrule[height=1cm,\width=5cm,\color=red]}}]
```

2. Aplica los overlays en el orden deseado:

```
\startframedtext[
  \frame=off,
  \background={color,\barra,\foreground,\expli},
  \backgroundcolor=green
]
Texto del párrafo...
\stopframedtext
```

3. El orden en la lista determina la superposición: el primero está abajo, el último arriba.
4. Compila para ver el cambio.

Nota. `color` y `foreground` son overlays implícitos. `color` controla el fondo de color (con `backgroundcolor`), `foreground` es el texto principal.

7 Ejercicio

Usa `MetaFun`, `\defineoverlay` y `\defineframedtext` para mejorar el siguiente diseño.

Este es el texto normal del documento. El entorno siguiente funciona como una pieza editorial independiente.

Una idea puede organizar un capítulo entero

NOTA EDITORIAL

El método antes que la fórmula

La matemática no comienza necesariamente con un cálculo. Comienza cuando decidimos qué estructura queremos conservar.

Una expresión aparentemente complicada puede adquirir una forma mucho más transparente cuando se separan sus componentes esenciales.

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

Por ejemplo,


$$P(x) = x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1).$$

La factorización transforma una expresión algebraica en una estructura que permite estudiar directamente sus ceros, sus signos y sus intervalos de definición.

Principio

Una transformación es útil cuando hace visible una estructura que antes estaba oculta.

El mismo principio aparece una y otra vez en el análisis, el álgebra y la geometría: cambiar la representación puede ser más importante que ejecutar el cálculo.



Este texto continúa normalmente después del entorno.

La construcción puede crecer verticalmente sin que tengamos que calcular manualmente la altura del fondo.

1 Resumen de comandos para superposición

Comando	Propósito
<code>\startoverlay ... \stopoverlay</code>	Superpone elementos centrados.
<code>\defineoverlay[nombre] [comando]</code>	Define un overlay reutilizable.
<code>background=overlay</code>	Aplica un overlay a un entorno.
<code>background=\{elemento1, elemento2, ...\}</code>	Controla el orden de capas.
<code>\rotate[rotation=...]\{...\}</code>	Rota un elemento en el overlay.
<code>\blackrule[height=..., width=..., color=...]</code>	Dibuja un recuadro o barra.

Nota. Para opciones más avanzadas (como posicionamiento preciso con `\setlayer` o combinación con capas), consulta el manual de referencia de ConTeXt o el wiki de ConTeXt.