
Tutorial

Domina el uso de colores en ConTeXt

Colores predefinidos, conjuntos adicionales, definiciones personalizadas y herencia semántica.

Resumen

En este tutorial aprenderemos a usar y personalizar colores en ConTeXt. Crearemos un documento con texto coloreado y, paso a paso, exploraremos cómo usar colores predefinidos, cargar conjuntos de colores adicionales y definir nuestros propios colores. Al final, podrás dar vida a tus documentos con colores profesionales.

Contenido

Resumen	2
1 Introducción: ¿Qué vamos a hacer?	3
2 Prepara tu espacio de trabajo	3
3 Usa colores predefinidos	3
4 Carga conjuntos de colores adicionales	4
5 Define tus propios colores	5
6 Crea colores por herencia	6
7 Crea un archivo de colores reutilizable	7
8 Ejercicio	8
1 Reflexión: ¿Qué hemos aprendido?	10
Próximos pasos y experimentación	11

1 Introducción: ¿Qué vamos a hacer?

En este tutorial, construiremos un documento que utiliza diferentes técnicas para aplicar colores. Aprenderemos a:

- Usar colores predefinidos en ConTeXt.
- Aplicar colores a texto con `\color`.
- Cargar conjuntos de colores adicionales (X11, Emacs, etc.).
- Definir colores personalizados con `\definecolor`.
- Visualizar los colores disponibles.

Al final, tendrás un documento con colores personalizados y profesionales.

2 Prepara tu espacio de trabajo

2.1 Paso 1: Crea el documento base

Crea un archivo llamado `colores.tex` con este contenido inicial:

```
\starttext
```

Este es el contenido de mi documento.

```
\stoptext
```

Compila con `context colores.tex`. Verás un PDF con el texto en blanco y negro.

3 Usa colores predefinidos

3.1 Paso 2: Colorea una palabra o frase

Usa `\color[nombre-de-la-color]{texto\}` para colorear texto:

```
\starttext
\color[red]{Texto en rojo}
\color[blue]{Texto en azul}
\color[green]{Texto en verde}
\stoptext
```

3.2 Paso 3: Usa la sintaxis abreviada

También puedes usar el nombre del color como comando:

```
\starttext
```

```
{\red_Texto_en_rojo}
{\blue_Texto_en_azul}
{\green_Texto_en_verde}
\stoptext
```

3.3 Paso 4: Usa un entorno para colorear bloques

Para colorear varios párrafos, usa `\startcolor` y `\stopcolor`:

```
\starttext
\startcolor[green]
Este_es_un_bloque_de_texto_en_verde.
Puede_contener_varios_párrafos.
\stopcolor
\stoptext
```

3.4 Paso 5: Compila y observa

Compila. Verás los diferentes colores aplicados al texto.

Observación. Los colores predefinidos disponibles son: red, blue, green, yellow, magenta, cyan, orange, gray, lightgray, darkgray, white, black.

4 Carga conjuntos de colores adicionales

4.1 Paso 6: Carga colores X11

Los colores X11 ofrecen una amplia gama de colores con nombres descriptivos:

```
\setupcolor[xwi]

\starttext
\color[antiquewhite]{Texto_en_antique_white}
\color[forestgreen]{Texto_en_forest_green}
\color[salmon]{Texto_en_salmon}
\stoptext
```

4.2 Paso 7: Carga colores de Emacs

Carga los colores de Emacs con `ema`:

```
\setupcolor[ema]

\starttext
```

```
\color[blue*:4]{Texto_en_azul_oscuro}
\color[cyan*:8]{Texto_en_cian_claro}
\stoptext
```

4.3 Paso 8: Visualiza los colores disponibles

Usa `\showcolor` para ver una lista de colores:

```
\setupcolor[xwi]
\starttext
\showcolor[xwi]
\stoptext
```

4.4 Paso 9: Compila y observa

Compila. Verás los nuevos colores disponibles en el PDF.

Observación. Los nombres de colores en X11 se escriben sin mayúsculas (ej. `antiquewhite`, no `AntiqueWhite`).

5 Define tus propios colores

5.1 Paso 10: Define un color en RGB

Usa `\definecolor` con valores RGB (0-1):

```
\definecolor[miAzul][r=0,g=0.45,b=1]
\definecolor[miRojo][r=1,g=0.2,b=0.2]

\starttext
\color[miAzul]{Texto_en_mi_azul}
\color[miRojo]{Texto_en_mi_rojo}
\stoptext
```

5.2 Paso 11: Define un color en CMYK

Define un color usando el modelo CMYK:

```
\definecolor[miAmarillo][c=0,m=.38,y=.78,k=0]

\starttext
\color[miAmarillo]{Texto_en_mi_amarillo}
\stoptext
```

5.3 Paso 12: Define un color en escala de grises

Define un color en escala de grises:

```
\definecolor[miGris][s=0.5]

\starttext
\color[miGris]{Texto_en_gris_medio}
\stoptext
```

5.4 Paso 13: Define un color en hexadecimal

Define un color usando código hexadecimal:

```
\definecolor[miNaranja][x=E68A09]

\starttext
\color[miNaranja]{Texto_en_naranja}
\stoptext
```

5.5 Paso 14: Compila y observa

Compila. Verás los colores personalizados aplicados al texto.

Explicación.

- r, g, b: valores de 0 a 1.
- c, m, y, k: valores de 0 a 1.
- s: valor de gris de 0 (negro) a 1 (blanco).
- x: código hexadecimal (ej. E68A09).

6 Crea colores por herencia

6.1 Paso 15: Define colores a partir de otros

Puedes crear un color a partir de otro existente:

```
\definecolor[importante][red]
\definecolor[remarque][green]

\starttext
\color[importante]{Texto_importante_en_rojo}
\color[remarque]{Texto_de_remarque_en_verde}
```

```
\stoptext
```

6.2 Paso 16: Cambia fácilmente el color

Si quieres cambiar el color de todos los textos ``importante'', solo modifica la definición:

```
\definecolor[importante][blue]

\starttext
\color[importante]{Texto importante ahora en azul}
\stoptext
```

6.3 Paso 17: Compila y observa

Compila. Verás el cambio en todos los textos que usan el color heredado.

Observación. Este mecanismo permite cambiar fácilmente el color de elementos semánticos (ej. importante, remarque) sin modificar cada uso.

7 Crea un archivo de colores reutilizable

7.1 Paso 18: Guarda tus colores en un archivo

Crea un archivo llamado colo-bebert.tex:

```
\definecolor[miAzul][r=0,g=0.45,b=1]
\definecolor[miAmarillo][c=0,m=.38,y=.78,k=0]
\definecolor[miGris][s=0.5]
```

7.2 Paso 19: Carga tu archivo de colores

Carga el archivo en tu documento:

```
\setupcolor[bebert]

\starttext
\color[miAzul]{Texto en mi azul}
\color[miAmarillo]{Texto en mi amarillo}
\stoptext
```

7.3 Paso 20: Visualiza tus colores

Usa `\showcolor` para ver tus colores:

```
\starttext
\showcolor[bebert]
\stoptext
```

7.4 Paso 21: Compila y observa

Compila. Verás tus colores personalizados en el documento.

Observación. Esta técnica permite reutilizar tus colores en múltiples documentos.

8 Ejercicio

Utiliza `\define` para lograr los colores y una estructura como las de estas páginas:

Cuadernos de composición

La página como arquitectura

«Toda página bien construida es una forma de argumentar con el espacio. Antes de leer una sola palabra, el lector ya ha percibido la jerarquía, el ritmo y la intención.»

Componer no es llenar: es decidir qué deja de estar y por qué.

1 El espacio como materia

La composición tipográfica empieza mucho antes de elegir una familia de caracteres. Márgenes, blancos, densidades y contrastes forman una **gramática silenciosa** que el lector interpreta sin advertirlo.

Una página puede ser *tipográficamente correcta* y, sin embargo, carecer de ritmo. La corrección no basta: hace falta jerarquía.

2 El ritmo y la pausa

El blanco no es ausencia de diseño: es uno de sus materiales fundamentales. Una separación generosa antes de un título puede jerarquizar más que aumentar desmesuradamente el tamaño de la letra.

«Una buena página no muestra inmediatamente cómo fue construida. Su estructura se descubre lentamente mientras se lee.»

- Nota de taller

3 Advertencias y jerarquías

Conviene distinguir entre la alineación general del cuerpo y las modificaciones locales. También conviene distinguir la alineación de un párrafo de la posición física de una caja.

ATENCIÓN

No confundir **jerarquía tipográfica** con acumulación de recursos. Un mismo efecto puede lograrse con menos medios: basta con modificar anchura, posición y alineación.

Una composición madura utiliza esas diferencias con moderación. La jerarquía debe percibirse sin convertirse en protagonista de la lectura.

La composición tipográfica es también una forma de argumentación.

Malaquías

1 Reflexión: ¿Qué hemos aprendido?

En este tutorial has aprendido a:

- Usar colores predefinidos con `\color`.
- Cargar conjuntos de colores adicionales con `\setupcolor`.
- Visualizar colores disponibles con `\showcolor`.
- Definir colores personalizados con `\definecolor`.
- Crear colores por herencia para mantener coherencia.
- Guardar colores en archivos reutilizables.

También hemos visto que:

- Los colores predefinidos incluyen `red`, `blue`, `green`, etc.
- Los conjuntos adicionales incluyen `xwi` (X11), `ema` (Emacs), `dem`.
- Los colores se pueden definir en RGB, CMYK, escala de grises o hexadecimal.
- La herencia permite cambiar colores semánticos fácilmente.

Próximos pasos y experimentación

- Prueba más conjuntos de colores: carga `x11`, `ema`, `dem` y explora sus colores.
- Crea tu propio conjunto de colores: define colores para tu marca o proyecto.
- Usa colores en elementos: aplica colores a encabezados, pies de página, listas y tablas.
- Consulta la documentación: para opciones más avanzadas (como transparencias o degradados), explora el wiki de ConTeXt.

Observación. Los colores mejoran la legibilidad y el impacto visual de tus documentos. ¡Ahora tienes las herramientas para usarlos profesionalmente!