public class Arrays_Demo {

public static void main(String[] args) { // TODO Auto-generated method stub
int[] arr = new int[5];
System.out.println(arr);

}

}

[I@4dc63996

import java.util.Scanner;

public class User_Input_Output {

public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
Scanner sc = new Scanner(System.in);
int n = sc.nextInt();
int[] arr = new int[n];
for (int i = 0; i < arr.length; i++) { arr[i] = sc.nextInt();
}
Display(arr);

}

public static void Display(int[] arr) {
for (int i = 0; i < arr.length; i++) { System.out.print(arr[i] + " ");
}
System.out.println();

}

}

5
2 3 5 6 1
2 3 5 6 1

public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
int arr[] = { 10, 20, 4, 6, -9 };
// int[] arr = new int[] { 10, 20, 4, 6, -9 }; System.out.println(arr[0] + " " + arr[1]);// 10 20 swap(arr[0], arr[1]);
System.out.println(arr[0] + " " + arr[1]);

}

public static void swap(int a, int b) {
int temp = a;
a = b;
b = temp;
}

public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
int arr[] = { 10, 20, 4, 6, -9 };
// int[] arr = new int[] { 10, 20, 4, 6, -9 }; System.out.println(arr[0] + " " + arr[1]);// 10 20 swap(arr, 0, 1);
System.out.println(arr[0] + " " + arr[1]);

}

public static void swap(int[] arr, int i, int j) {
int temp = arr[i];
arr[i] = arr[j];
arr[j] = temp;
}

public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
int[] arr = { 10, 20, 30, 40, 50 };
int[] other = { 100, 200, 300, 400, 9 }; System.out.println(arr[0] + " " + other[0]);// 10 100 Swap(arr, other);
System.out.println(arr[0] + " " + other[0]);//
}

public static void Swap(int[] arr, int[] other) {
// TODO Auto-generated method stub
int[] temp = arr;
arr = other;
other = temp;
}

public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
int[] arr = { 3, 5, 6, 2, 4, 16, 7, 8, 9 }; int item = 5;
System.out.println(Search(arr, item));

}

public static int Search(int[] arr, int item) { for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
if (arr[i] == item) {
return i;
}

}
return -1;

}

{ 3, 5, 6, 2, 4, 16, 7, 8, 9 };

int[] arr = { 3, 5, 6, 2, 4, 16, 7, 8, 9 };

Lec-8

13/05/26 7:10 PM