public class Fun_Demo1 {

public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
System.out.println("hello");
}

}

public static void main(String[] args) { // TODO Auto-generated method stub
System.out.println("hello");
}

public static void addition() {
int a = 7;
int b = 8;
int c = a + b;
System.out.println(c);

}

public static void main(String[] args) { // TODO Auto-generated method stub
System.out.println("hello");
addition();
System.out.println("Bye");
}

public static void addition() {
int a = 7;
int b = 8;
int c = a + b;
System.out.println(c);

}

public static void main(String[] args) { // TODO Auto-generated method stub
System.out.println("hello");
addition();
System.out.println("Bye");
}

public static void addition() {
int a = 7;
int b = 8;
int c = a + b;
sub();
System.out.println(c);

}

public static void sub() {
int a = 7;
int b = 8;
int c = a - b;
System.out.println(c);

}

public static void main(String[] args) { // TODO Auto-generated method stub
System.out.println("hello");
int a = 9;
int b = 11;
addition(a, b);
System.out.println("Bye");
}

public static void addition(int a, int b) {

int c = a + b;
System.out.println(c);

}

public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
System.out.println("hello");
int a = 9;
int b = 11;
addition(a, b);
System.out.println("Bye");
}

public static int addition(int a, int b) {

int c = a + b;
// System.out.println(c);
return c;

}

public static void main(String[] args) { // TODO Auto-generated method stub
System.out.println("hello");
int a = 9;
int b = 11;
// int x= addition(a, b);
// System.out.println(x);
System.out.println(addition(b, a));
System.out.println("Bye");
}

public static int addition(int a, int b) {

int c = a + b;
// System.out.println(c);
return c + sub(c, a);

}

public static int sub(int a, int b) {

int c = a - b;
// System.out.println(c);
return c;

}

static int val = 100;

public static void main(String[] args) { // TODO Auto-generated method stub
System.out.println("hello");
int a = 9;
int b = 11;
// int x= addition(a, b);
// System.out.println(x);
System.out.println(val);
System.out.println(addition(b, a));
System.out.println("Bye");
}

public static int addition(int a, int b) {

int c = a + b;
// System.out.println(c);
System.out.println(val);
return c + sub(c, a);

}

public static int sub(int a, int b) {

int c = a - b;
// System.out.println(c);
return c;

}

static int val = 100;

public static void main(String[] args) { // TODO Auto-generated method stub
System.out.println("hello");
int a = 9;
int b = 11;
// int x= addition(a, b);
// System.out.println(x);
System.out.println(val);
System.out.println(addition(b, a));// 29 System.out.println(val);
System.out.println("Bye");
}

public static int addition(int a, int b) {

int c = a + b;
// System.out.println(c);
val = val - 5;
return c + sub(c, a);

}

public static int sub(int a, int b) {

int c = a - b;
// System.out.println(c);
return c;

}

public class Fun_Demo3 {
static int val = 100;

public static void main(String[] args) { // TODO Auto-generated method stub
System.out.println("hello");
int a = 9;
int b = 11;
// int x= addition(a, b);
// System.out.println(x);
System.out.println(val);// 100
System.out.println(addition(b, a));// 29 System.out.println(val);// ??
System.out.println("Bye");
}

public static int addition(int a, int b) {

int c = a + b;
// System.out.println(c);
int val = 90;
val = val - 5;
return c + sub(c, a);

}

public static int sub(int a, int b) {

int c = a - b;
// System.out.println(c);
return c;

}
}

public class Is_Armstrong_Number {

public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
Scanner sc = new Scanner(System.in);
int n = sc.nextInt();
System.out.println(count_of_Digit(n));

}

public static int count_of_Digit(int n) { int c = 0;
while (n > 0) {
n = n / 10;
c++;
}
return c;

}
}

public class Is_Armstrong_Number {

public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
Scanner sc = new Scanner(System.in);
int n = sc.nextInt();

}

public static int count_of_Digit(int n) { int c = 0;
while (n > 0) {
n = n / 10;
c++;
}
return c;

}
}

import java.util.Scanner;
public class Is_Armstrong_Number {
public static void main(String[] args) { Scanner sc = new Scanner(System.in);
int n = sc.nextInt();// 1634
System.out.println(Is_Armstrong(n));

}
public static boolean Is_Armstrong(int n) { int cod = count_of_Digit(n);// 4
int sum = 0;
while (n > 0) {
int rem = n % 10;
sum = (int) (sum + Math.pow(rem, cod));
n = n / 10;

}
if (sum == n) {
return true;
} else {
return false;
}
}
public static int count_of_Digit(int n) { int c = 0;
while (n > 0) {
n = n / 10;
c++;
}
return c;

}
}

public static void main(String[] args) { // TODO Auto-generated method stub
Scanner sc = new Scanner(System.in);
int t = sc.nextInt();
while (t > 0) {
int m = sc.nextInt();// Aayush
int n = sc.nextInt();// harshit
Winner(m, n);
t--;
}

}

public static void Winner(int m, int n) { int phone = 1;
int a = 0;
int h = 0;
while (true) {
a = a + phone;
if (a > m) {
System.out.println("Harshit");
return;
}
phone++;
h = h + phone;
if (h > n) {
System.out.println("Aayush");
return;
}
phone++;
}

}

2
9 3
8 11

Lec-7

11/05/26 7:17 PM