Lec-16
Tuition Coding

0 1 2 3 5 8 13 21 34 55 - - -

Fn = Fn-1 + Fn-2

N=2 F1 + F0

```
public static void main(String[] args) {
    int n = 5;
    System.out.println(fibo(n));
}

public static int fibo(int n) {
    if (n == 0 || n == 1) {
        return n;
    }
    int f1 = fibo(n - 1);
    int f2 = fibo(n - 2);
    return f1 + f2;
}
```

```
public static void main(String[] args) {
    int n = 5;
    System.out.println(fibo(n));
}

public static int fibo(int n) {
    if (n == 0 || n == 1) {
        return n;
    }
    int f1 = fibo(n - 1);
    int f2 = fibo(n - 2);
    return f1 + f2;
}
```

String → abc  Subsequence → Subsetting

apcd  Contain

aca  dp

abc → -, a, b, c, ab, bc, ac, abc → 2^3

2^n = 2^3 = 8

```
public static void main(String[] args) {
    // TODO Auto-generated method stub
    String ques = "abc";
    // Print(ques, "");
    Print(ques, "", 0);
}

public static void Print(String ques, String ans) {
    if (ques.length() == 0) {
        System.out.println(ans);
        return;
    }
    char ch = ques.charAt(0);// 'a'
    Print(ques.substring(1), ans);
    Print(ques.substring(1), ans + ch);
}
```

```
public static void main(String[] args) {
    // TODO Auto-generated method stub
    int n = 3;
    Toss(n, "");
}

public static void Toss(int n, String ans) {
    // TODO Auto-generated method stub
    if (n == 0) {
        System.out.println(ans);
        return;
    }
    Toss(n - 1, ans + "H");
    Toss(n - 1, ans + "T");
}
```

```
public static void main(String[] args) {
    // TODO Auto-generated method stub
    String ques = "abc";
    // Print(ques, "");
    Print(ques, "", 0);
}

public static void Print(String ques, String ans) {
    if (ques.length() == 0) {
        System.out.println(ans);
        return;
    }
    char ch = ques.charAt(0);// 'a'
    int x = Print(ques.substring(1), ans);
    int y = Print(ques.substring(1), ans + ch);
    return x + y;
}
```

```
public static void main(String[] args) {
    int n = 5;
    Path(n, 0, "");
}

public static void Path(int n, int curr, String ans) {
    if (curr == n) {
        System.out.println(ans);
        return;
    }
    for (int dice = 1; dice <= 6; dice++) {
        Path(n, curr + dice, ans + dice);
    }
}
```

```
public static void Path(int n, int curr, String ans) {
    if (curr == n) {
        System.out.println(ans);
        return;
    }
    if (curr > n) {
        return;
    }
    Path(n, curr + 1, ans + 1);
    Path(n, curr + 2, ans + 2);
    Path(n, curr + 3, ans + 3);
}
```

```
public static void Path(int n, int curr, String ans) {
    if (curr == n) {
        System.out.println(ans);
        return;
    }
    if (curr > n) {
        return;
    }
    for (int dice = 1; dice <= 3; dice++) {
        Path(n, curr + dice, ans + dice);
    }
}
```