public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
String ques = "abc";
String ans = "";

}

public static void print(String ques, String ans) { if (ques.length() == 0) {
System.out.println(ans);
return;
}
for (int i = 0; i < ques.length(); i++) {
char ch = ques.charAt(i);
String s1 = ques.substring(0, i);
String s2 = ques.substring(i + 1);
print(s1 + s2, ans + ch);
}
}

abca
abac
acba
acab
aabc
aacb
baca
baac
bcaa
bcaa
baac
baca
caba
caab
cbaa
cbaa
caab
caba
aabc
aacb
abac
abca
acab
acba

public static void print(String ques, String ans) { if (ques.length() == 0) {
System.out.println(ans);
return;
}
for (int i = 0; i < ques.length(); i++) {
char ch = ques.charAt(i);
String s1 = ques.substring(0, i);
String s2 = ques.substring(i + 1);
print(s1 + s2, ans + ch);
}
}

ec

public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
String ques="23";
Key_Paid(ques,

"");

}

public static void Key_Paid(String ques, String ans) {// 293,"" if (ques.length() == 0) {
System.out.println(ans);
return;
}
char ch = ques.charAt(0);// '2'
String get = key[ch - '0'];
for (int i = 0; i < get.length(); i++) { Key_Paid(ques.substring(1), ans + get.charAt(i));
}

}

Lec-17

07/03/26 4:38 PM