

SISTEMA 03 · BLOQUE A · TALLER · VERSIÓN 1.0

INSTALACIONES, SEGURIDAD Y 5S

Un taller donde cada cosa tiene su sitio, nadie se hace daño y cualquier inspector o cliente puede entrar sin avisar. El orden no es estética: es tiempo, dinero y seguridad.

- 01 **Cómo funciona** recorrido, reglas y KPI
- 02 **Jornada 5S y mapa del taller** se hace una vez, a fondo
- 03 **Rutina diaria y ronda del viernes** apertura, cierre y FORM-06
- 04 **Seguridad laboral y cumplimiento** EPI, elevador, residuos y legal
- 05 **Qué hacer si algo falla** y Poka-Yoke
- 06 **Matriz RACI y KPI** quién hace qué y cómo se mide
- F **FORM-06** ronda 5s y seguridad

DUEÑO

Gerente · todo el equipo lo cumple

FORMULARIOS

FORM-06 Ronda 5S y seguridad

ANTES SE LLAMABA

SOP-07 (MO-00 v2.0)

03

CÓMO FUNCIONA

Las 5S se hacen una vez a fondo (jornada 5S), se mantienen cada día (apertura y cierre) y se comprueban cada viernes con la ronda FORM-06.

OBJETIVO Ronda 5S $\geq 90\%$ · 0 accidentes

TIEMPO 15 min al día · ronda 20 min

QUIÉN Todo el equipo · Gerente audita

Cómo funciona

Jornada 5S

Rutina diaria

Seguridad

Si falla

RACI y KPI

FORM-06

01

Seleccionar

Seiri

Fuera lo que no se usa

02

Ordenar

Seiton

Un sitio para cada cosa

03

Limpiar

Seiso

Limpiar es inspeccionar

04

Estandarizar

Seiketsu

Fotos de cómo debe estar

05

Mantener

Shitsuke

Ronda de cada viernes

06

Seguridad

Siempre

EPI, elevador, residuos

LAS REGLAS DE ORO

1

Si no se usa, fuera

Lo que no se ha usado en 30 días sale de la zona de trabajo: a almacén, a venta o a residuos.

2

Cada cosa en su sitio

Herramientas en su silueta del panel. Si falta una, se ve al momento.

3

Limpia mientras trabajas

Un derrame se limpia al momento con absorbente. No al final del día.

4

El elevador no perdona

Nadie debajo de un coche sin los seguros puestos. Nunca.

5

Cada residuo a su contenedor

Aceite, filtros, baterías, trapos: cada uno en el suyo, etiquetado y al gestor autorizado.

6

Se deja como se encontró

A las 15:45 se para 15 minutos: el taller queda listo para mañana.

CÓMO SABEMOS QUE FUNCIONA

$\geq 90\%$

puntuación de la ronda FORM-06
Viernes 14:00

0

accidentes con baja
Registro del gerente

100 %

EPI puesto en cada tarea
Ronda FORM-06

$\leq 60 s$

encontrar cualquier herramienta
Prueba del cronómetro

0

residuos fuera de su contenedor
Ronda FORM-06

100 %

revisiones legales al día
Calendario de mantenimiento

POR QUÉ AQUÍ, EN EL SISTEMA 03

El taller es el sitio donde pasan los Sistemas 01 y 02. Con salitre, arena y calor, en Fuerteventura el desorden se convierte en óxido, herramientas perdidas y averías. Un taller ordenado también vende: el cliente ve cómo trabajamos.

03

JORNADA 5S Y MAPA DEL TALLER

Un viernes, con el taller cerrado a clientes desde las 12:00, todo el equipo pone el taller a cero. Después solo hay que mantenerlo.

OBJETIVO Taller a cero y fotos del estándar

TIEMPO 4 horas, una vez

QUIÉN Todo el equipo

Cómo funciona

Jornada 5S

Rutina diaria

Seguridad

Si falla

RACI y KPI

FORM-06

HAZLO ASÍ

- 1 Seleccionar:** zona por zona, todo lo que no se ha usado en 30 días lleva **tarjeta roja** y va a la zona de decisión.

El Gerente decide: se queda, al almacén, se vende o a residuos. Nada se tira sin su visto bueno.

- 2 Ordenar:** se dibuja el **mapa del taller** con sus zonas (tabla de la derecha) y se marca el suelo con cinta amarilla.

- 3** Panel de herramientas con **siluetas**: cada herramienta tiene su hueco dibujado y su etiqueta QR del inventario (S02).

- 4 Limpiar:** suelo, bancos, elevador, compresor y rejillas. Al limpiar se inspecciona: fugas, cables, óxido.

- 5 Estandarizar:** se hace una **foto de cada zona** tal como debe quedar y se pega en la pared de esa zona.

- 6 Mantener:** se cuelga la rutina de apertura y cierre y se fija la ronda FORM-06 cada viernes a las 14:00.

Zona	Qué va aquí
Recepción	Mostrador, FORM-01, llaves (cajetín), carteles legales
Bahías 1 y 2	Coche en trabajo, carro de herramientas, nada más
Elevador	Área marcada: sin cajas, sin cables en el suelo
Chapa y pintura	Material de chapa, pintura y EPI de pintura
Almacén	Estantes, «Reservado · VC» y «CASCOS» (S02)
Residuos	Contenedores etiquetados y absorbente
Lavado y detailing	Productos del Sistema 04, agua, aspirador
Exposición	Coches a la venta, limpios y con llave etiquetada

ANTES DE EMPEZAR

- ☐ Cinta amarilla de suelo y etiquetas
- ☐ Tarjetas rojas (una por objeto)
- ☐ Panel perforado y rotulador para siluetas
- ☐ Bolsas y contenedores de residuos
- ☐ Móvil para las fotos del estándar

LISTO CUANDO...

- ☐ Tarjetas rojas decididas
- ☐ Mapa del taller colgado
- ☐ Siluetas en el panel
- ☐ Foto del estándar en cada zona

03

RUTINA DIARIA Y RONDA DEL VIERNES

15 minutos al día mantienen lo que costó 4 horas conseguir. La ronda del viernes lo comprueba con números.

OBJETIVO Taller listo cada mañana

TIEMPO 8:00 · 15:45 · viernes 14:00

QUIÉN Peón · Mecánico · Gerente

Cómo funciona

Jornada 5S

Rutina diaria

Seguridad

Si falla

RACI y KPI

FORM-06

APERTURA 8:00 · Peón

- 1 Luces, puertas y ventilación abiertas.
- 2 Compresor: purga el agua del calderín.
Con humedad del mar el agua se acumula cada día.
- 3 Vuelta al elevador: seguros, brazos, sin fugas.
- 4 Extintores y salidas despejados.
- 5 Contenedores de residuos: ninguno lleno.

DURANTE EL DÍA todos

- 1 Derrame = absorbente al momento.
- 2 Herramienta que no usas, a su silueta.
- 3 Coche en bahía: fundas de asiento, volante y alfombrilla.
Es lo primero que ve el cliente al recoger el coche.
- 4 Envases vacíos y trapos sucios a su contenedor.
- 5 Nada en el suelo entre las líneas amarillas.

CIERRE 15:45 · 15 min

- 1 Bancos vacíos y herramientas en el panel.
- 2 Suelo barrido y fregado donde haya grasa.
- 3 Residuos del día a sus contenedores.
- 4 Compresor apagado y elevador abajo.
- 5 Llaves al cajetín y puertas cerradas.

HAZLO ASÍ · RONDA DEL VIERNES FORM-06 Gerente + Peón · 14:00 · 20 min

- 1 Recorred juntos las zonas con FORM-06 (papel o panel). Una casilla por punto: OK o NO.
- 2 Cada NO lleva foto y una **acción**: qué se hace, quién y para cuándo.
- 3 Calcula la puntuación: puntos OK ÷ puntos revisados × 100. Meta ≥ 90 %.
- 4 La puntuación pasa a la auditoría de las 15:00 (S09) y al cuadro de mando (S11).
- 5 El lunes a las 8:00 se revisan las acciones pendientes.

LISTO CUANDO...

- ☐ Ronda hecha antes de las 15:00
- ☐ Cada NO con foto y acción
- ☐ Puntuación calculada
- ☐ Acciones de la semana anterior cerradas



EN EL PANEL

Taller → Sistemas Volcano Cars → **FORM-06 Ronda 5S y seguridad**: marca los puntos en el móvil, la puntuación sale sola y queda guardada por semana.

03

SEGURIDAD LABORAL Y CUMPLIMIENTO

Lo que protege a las personas y lo que un inspector mira nada más entrar. No depende del día ni de las prisas.

OBJETIVO 0 accidentes · 0 sanciones

TIEMPO Siempre

QUIÉN Todos · Gerente controla

Cómo funciona

Jornada 5S

Rutina diaria

Seguridad

Si falla

RACI y KPI

FORM-06

EPI POR TAREA equipo de protección individual

Tarea	EPI obligatorio
Siempre en el taller	Calzado de seguridad y ropa de trabajo
Aceite, líquidos, frenos	Guantes de nitrilo y gafas
Radial, lijado, chapa	Gafas o pantalla, guantes anticorte, protección auditiva
Pintura y disolventes	Mascarilla con filtro para vapores, guantes, mono
Baterías	Gafas y guantes; sin anillos ni relojes
Soldadura	Pantalla de soldar, guantes y manguitos
Gas del aire acondicionado	Gafas y guantes; solo con la máquina de recarga

ELEVADOR, GATO Y BORRIQUETAS

- 1 Brazos en los puntos de elevación del fabricante.
- 2 Sube 10 cm, zarandea con cuidado, y sigue subiendo.
- 3 **Seguros puestos** antes de meterse debajo.
Con gato: siempre borriquetas. Nunca solo el gato.
- 4 Nadie en el área marcada mientras sube o baja.

CALENDARIO DE REVISIONES

Extintores: revisión cada 3 meses por nosotros y cada año por la empresa mantenedora. **Elevador y compresor:** según su fabricante y mantenedor. **Botiquín:** el primer viernes de cada mes. Todo apuntado con fecha en FORM-06.

RESIDUOS PELIGROSOS

Residuo	Dónde va
Aceite usado	Bidón de aceite usado, cerrado
Filtros de aceite y combustible	Contenedor de filtros (escurridos)
Baterías sin casco	Bandeja antiderrame, de pie
Líquido de frenos y anticongelante	Bidones separados, etiquetados
Trapos y absorbente sucios	Contenedor de sólidos contaminados
Envases de pintura y disolvente	Contenedor de envases contaminados

GESTOR AUTORIZADO

Todo lo peligroso lo retira un **gestor autorizado**. Cada retirada deja un justificante: se guarda en la carpeta de residuos, sin tirar ninguno. Nunca más de 6 meses almacenado en el taller.

LO QUE SE VE AL ENTRAR cumplimiento visible

Recepción

- Placa-distintivo del taller
- Precio de la hora de mano de obra, con IGIC
- Cartel de hojas de reclamaciones
- Horario: L-V 8:00–16:00

Taller

- Extintores revisados y señalizados
- Botiquín completo
- Salidas de emergencia libres
- Cartel de fichaje (zona de personal)

SI HAY UN ACCIDENTE

1) Atiende a la persona y llama al **112** si hace falta. 2) Para el trabajo y asegura la zona. 3) Avisa al Gerente y al Director. 4) Se anota qué pasó y qué cambiamos para que no se repita.

QUÉ HACER SI ALGO FALLA

Los problemas que más se repiten y la respuesta de siempre. Nadie improvisa.

Cómo funciona

Jornada 5S

Rutina diaria

Seguridad

Si falla

RACI y KPI

FORM-06

Si pasa esto...	Haz esto	Avisa a
Falta una herramienta en su silueta	Quien la usó la busca antes de cerrar. Si no aparece, «Extraviada» en Inventario (S02).	Gerente
Derrame de aceite o líquido	Absorbente al momento, recoger y al contenedor de sólidos contaminados. Nunca agua a la rejilla.	Peón
El elevador hace un ruido raro o pierde	Se para, se baja sin nadie debajo y se pone el cartel «Fuera de servicio». Llamada al mantenedor.	Gerente
Un contenedor de residuos está lleno	Se cierra y se pide la retirada al gestor ese mismo día. No se mezclan residuos.	Gerente
Alguien trabaja sin EPI	Se para la tarea hasta ponérselo. Si se repite, se habla el viernes.	Gerente
La ronda da menos del 90 %	Las acciones de cada NO se hacen antes del lunes a las 12:00. Nueva ronda el viernes.	Gerente
Un cliente entra en la zona de trabajo	Se le acompaña amablemente a recepción: por su seguridad, el taller es solo para el equipo.	Quien lo vea

POKA-YOKE a prueba de despistes

01

Siluetas en el panel

El hueco vacío de una herramienta dice qué falta y dónde va, sin preguntar.

02

Líneas amarillas

Pasillos y área del elevador marcados en el suelo: lo que pisa la línea está mal colocado.

03

Foto del estándar

Cada zona tiene pegada su foto de cómo debe quedar: se compara, no se discute.

04

Colores de contenedor

Cada residuo tiene contenedor, color y etiqueta propios: mezclar es difícil.

03

MATRIZ RACI Y KPI

Quién hace cada actividad con los 4 puestos de hoy. Solo hay un responsable final (A) por actividad.

Cómo funciona

Jornada 5S

Rutina diaria

Seguridad

Si falla

RACI y KPI

FORM-06

Actividad	Director	Gerente	Mecánico	Peón
Jornada 5S (una vez)	I	A	R	R
Rutina de apertura	—	A	—	R
Rutina de cierre (15 min)	—	A	R	R
Ronda del viernes FORM-06	I	R A	—	R
Acciones de la ronda	—	A	R	R
EPI disponibles y en buen estado	C	R A	I	I
Revisiones legales (extintores, elevador...)	I	R A	—	—
Residuos: contenedores y retirada	—	A	C	R
Carteles y cumplimiento visible	I	R A	—	—
Accidente: actuación y registro	A	R	C	C

R

Lo hace

A

Responde del resultado (solo uno)

C

Se le consulta antes

I

Se le informa después

KPI DEL SISTEMA 03 se revisan el viernes 15:00 y pasan al cuadro de mando (S11)

KPI	Meta	De dónde sale	Si no se cumple
Puntuación de la ronda FORM-06	≥ 90 %	FORM-06 · viernes	Acciones antes del lunes 12:00
Accidentes con baja	0	Registro del gerente	Análisis con el Director ese día
Encontrar una herramienta	≤ 60 s	Prueba del cronómetro en la ronda	Revisar siluetas y etiquetas
Residuos fuera de su contenedor	0	FORM-06 bloque D	Repaso de 5 min con el equipo
Revisiones legales al día	100 %	FORM-06 bloque D	Llamar hoy al mantenedor
Acciones cerradas en plazo	≥ 90 %	FORM-06 · acciones	El Gerente las asigna de nuevo

Semana	dd / mm / aaaa	Revisado por		Acompaña	
--------	----------------	--------------	--	----------	--

A SELECCIONAR Y ORDENAR

Punto a revisar	OK	NO	Observaciones
Zonas de trabajo sin objetos que no se usan (tarjetas rojas resueltas)	☐	☐	
Herramientas en su silueta del panel	☐	☐	
Carros de herramientas ordenados y completos	☐	☐	
Líneas amarillas visibles y respetadas	☐	☐	
Estantes del almacén etiquetados; «Reservado» y «CASCOS» en orden	☐	☐	
Prueba del cronómetro: herramienta pedida encontrada en ≤ 60 s	☐	☐	

B LIMPIAR

Punto a revisar	OK	NO	Observaciones
Suelo sin manchas de aceite ni arena	☐	☐	
Bancos y elevador limpios	☐	☐	
Zona de lavado y detailing recogida	☐	☐	
Recepción y aseo limpios (lo que ve el cliente)	☐	☐	

C SEGURIDAD

Punto a revisar	OK	NO	Observaciones
EPI disponibles y usándose en cada tarea	☐	☐	
Elevador: seguros, brazos y área marcada libre	☐	☐	
Borriquetas junto a cada gato	☐	☐	
Extintores accesibles, con precinto y presión	☐	☐	
Botiquín completo (revisión el primer viernes del mes)	☐	☐	
Salidas de emergencia libres y señalizadas	☐	☐	
Cables y mangueras sin daños ni por el suelo de paso	☐	☐	
Compresor purgado y sin fugas	☐	☐	

D RESIDUOS Y CUMPLIMIENTO

Punto a revisar	OK	NO	Observaciones
Cada residuo en su contenedor etiquetado y cerrado	☐	☐	
Ningún contenedor lleno; justificantes del gestor en su carpeta	☐	☐	
Placa-distintivo, precio de la hora y cartel de reclamaciones visibles	☐	☐	
Revisiones de extintores, elevador y compresor al día (fechas)	☐	☐	

! RESULTADO Y ACCIONES cada NO lleva una acción

Puntos OK		Puntos revisados		Puntuación %	OK ÷ revisados × 100 · meta ≥ 90 %
-----------	--	------------------	--	--------------	------------------------------------

Punto (letra y línea)	Qué se hace	Quién	Para cuándo	Hecho
			dd/mm	☐
			dd/mm	☐

Firma de quien revisa	Visto bueno del gerente	Fecha

03

LO NUEVO DE LA WEB CASI NO TOCA ESTE SISTEMA

La ronda 5S, los puntos de seguridad y los residuos **siguen exactamente igual**. Solo hay dos apoyos del panel que conviene aprovechar.

OBJETIVO Taller ordenado, seguro y en regla**QUIÉN** Todo el equipo

Sin cambios

Qué se añade

Honestidad

QUÉ SE CONFIRMA

Sigue igual	Cómo se hace hoy
FORM-06 Ronda 5S y seguridad (22 puntos, meta 90 %)	Panel → Taller → Sistemas Volcano Cars → FORM-06. La puntuación sale sola y queda guardada por semana
Herramientas en su silueta del panel y en su sitio	Inventario → Herramientas (con QR): coger y devolver al terminar
Viernes 14:00 ronda; viernes 15:00 auditoría	La ronda alimenta el bloque F del FORM-11 (Sistema 09)

QUÉ SE AÑADE dos apoyos del panel

- 1 Cartel de fichaje con QR (o NFC) junto a la entrada.** Cada persona ficha con el móvil al llegar; el código lo cambia solo el gerente.
Panel → Jornada. Se revisa dentro del punto «Recepción y aseo limpios» de la ronda: visible, limpio y sin tapar.

- 2 El panel avisa de las herramientas fuera sin localizar** al cierre del día.
Una herramienta extraviada se anota y entra como fuga en el Sistema 09.

PARA NO COMPLICARLO

El cartel del fichaje es la **única novedad física** para el mapa del taller. No se añade ningún punto nuevo a FORM-06: son los mismos 22 y el panel no deja firmar con puntos sin marcar.

LISTO CUANDO...

- ☐ Cartel de fichaje visible en la entrada
- ☐ Herramientas sin devolver: ninguna al cierre
- ☐ Ronda del viernes firmada

TODAVÍA NO ESTÁ EN LA WEB

La ronda 5S **no se cruza sola** con el fichaje de Jornada: si el viernes alguien no fichó, se anota a mano en las observaciones de FORM-06.