

الدرس 3: نظرية سلوك المستهلك – المنفعة الترتيبية

المقطع 3: المنفعة الترتيبية (3)

الكفاءات المطلوبة والأهداف المنتظرة من المقطع

إتقانا للمقطعين السابقين، نسعى في هذا المقطع إلى أن يدرك الطالب بعض أدوات التحليل الاقتصادي الأخرى والتي تركز دائما على البيانات لتحليل سلوك المستهلك في سعيه لإشباع حاجاته. لكن هذه المرة بإدخال متغيرات أخرى معبر عنها بـ بيانيا. وبالتالي سوف يجد الطالب نفسه أمام فرصة فهم سلوك المستهلك وكيف يصل إلى الإشباع في حدود ما لديه من دخل وقيد الأسعار المحددة في السوق. وعليه يجب على الطالب أن تكون له القدرة المعرفية على رسم وقراءة وضعيات وأشكال المنحنيات البيانية.

I- آثار تغير الدخل والأسعار على توازن المستهلك


يؤدي تغير الدخل والأسعار إلى تحريك نقطة توازن المستهلك دلالة على تفاعل سلوك المستهلك بالمتغيرات المحيطة به. ومما يترتب عن هذه التغيرات استخلاص عدد من العلاقات ممثلة في شكل منحنيات تساعد على تحليل السلوك المتبع من طرف المستهلك لتحقيق أكبر منفعة ممكنة في ظرف من الظروف.

I-1- اشتقاق منحنى الطلب

منحنى طلب المستهلك هو المحل الهندسي لنقاط توازنه الناتجة عن التغير في سعر سلعة مع ثبات العوامل الأخرى، أين تجمع العلاقة العكسية بين سعر السلعة وكمية الطلب عليها وهو ما يصطلح عليه بـ: "قانون الطلب".

باعتقاد مقارنة منحنيات السواء لتحليل سلوك المستهلك، فإنه يمكن اشتقاق منحنى طلب المستهلك الفردي إذا ما سجلنا كميات الطلب عند كل توازن بالنسبة للسلعة التي تغير سعرها إلى جانب سعر التوازن، حيث نحصل على جدول الطلب والذي يساعد على رسم هذا المنحنى. وللتوضيح نفترض أن شخصا يستهلك سلعتين X و Y لأجل تعظيم منفعته وكانت حالة توازنه كما في الشكل أدناه.

إن الوضع السابق سيزودنا بأول نقطة على منحنى الطلب على السلعة X والتي إحداثياتها (P_x, X) ، فلو غيرنا السعر P_x إلى P'_x ستتحدد وضعية توازن أخرى، وستزودنا بثاني نقطة على منحنى الطلب على السلعة X والتي إحداثياتها (P'_x, X_2) ، وبتكرير العملية عدة مرات نحصل على عدة نقاط والوصل بينها سيعطينا منحنى الطلب على السلعة X



مثال:

لتكن دالة إشباع من الشكل: $UT = X^{0.5}Y^{0.25}$

- 1- حدد الصيغة الرياضية لدالتي الطلب على السلعتين X و Y .
- 2- على افتراض سعري السلعتين $P_x = 1$ و $P_y = 2$ ، وأن دخل هذا المستهلك هو $R = 10$. ما هو المزج الأمثل من السلعتين التي تحقق للمستهلك أعظم إشباع؟
- 3- إذا أن انخفض سعر السلعة Y إلى $P_y = 1$ ، ما هي قيم التوازن الجديدة، ثم اشتق المحصل عليه من وضعيتي التوازن؟

الحل:

1- دوال الطلب على السلعتين، نكتب شرط التوازن:

$$\left\{ \begin{array}{l} R = xP_x + yP_y \\ \Leftrightarrow \frac{0.5X^{-0.5}Y^{0.25}}{P_x} = \frac{0.25X^{0.5}Y^{-0.75}}{P_y} \frac{UM_x}{P_x} = \frac{UM_y}{P_y} \end{array} \right. \Rightarrow R = XP_x + YP_y$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} X = 2(P_y/P_x)Y \quad \dots\dots\dots(1) \\ R = XP_x + YP_y \quad \dots\dots\dots(2) \end{array} \right.$$

بحل جملة المعادلة، نتحصل على دالتي الطلب:

$$Y = \frac{R}{3P_y} \quad \text{و} \quad X = \frac{2R}{3P_x}$$


2- المزج الأمثل من السلعتين التي تحقق للمستهلك أعظم إشباع:

$$X = \frac{2(10)}{3(1)} = 6.66 \quad \text{و} \quad Y = \frac{10}{3(2)} = 1.66$$

3- اشتقاق المحصل عليه من وضعيتي التوازن: لما يصبح $P_y = 1$ تصبح تركيبة التوازن الجديدة هي:


$$X = \frac{2(10)}{3(1)} = 6.66 \quad \text{و} \quad Y = \frac{10}{3(1)} = 3.33$$

وبالتالي سنحصل على منحنى الطلب على السلعة Y كالتالي:



I-2- منحنى الاستهلاك-السعر:

هو منحنى يبين الكميات من السلعتين X و Y التي يطلبها المستهلك، ويتم إنشاؤه بالوصل لمختلف نقاط التوازن e_1, e_2, e_3 في ظل تغير سعر أحد السلعتين مع ثبات العوامل الأخرى، فعلى فرض تغير سعر السلعة X من P_X إلى P'_X ثم P''_X ، يتم اشتقاق هذا المنحنى بيانياً كما في الشكل التالي:



يسمح هذا المنحنى بتقديم تفسير اقتصادي عن نوعية العلاقة بين السلعتين، حيث يدل:

- الميل الموجب لمنحنى الاستهلاك-السعر أن السلعتان متكاملتان.
- الميل السالب لمنحنى الاستهلاك-السعر أن السلعتان متبادلتان.
- الميل ذو القيمة صفر لمنحنى الاستهلاك-السعر أن السلعتان مستقلتان.

مثال:

بناء على معطيات المثال السابق، وعلى فرض ارتفاع سعر السلعة X إلى $P'_X = 2$ ، اشتق المحصل عليه من وضعيتي التوازن؟

الحل:


-الحالة الأولى:

$$X = \frac{2R}{3P_X} = \frac{2(10)}{3(1)} = 6.66 \quad \text{و} \quad Y = \frac{R}{3P_Y} = \frac{10}{3(2)} = 1.66$$

-الحالة الثانية:


$$X = \frac{2R}{3P_X} = \frac{2(10)}{3(2)} = 3.33 \quad \text{و} \quad Y = \frac{R}{3P_Y} = \frac{10}{3(2)} = 1.66$$

-اشتقاق المحصل عليه من وضعيتي التوازن:



I-3- منحنى الاستهلاك-الدخل

منحنى الاستهلاك الدخل هو مجموعة نقاط توازن المستهلك لما يتغير دخل هذا المستهلك بينما تبقى العوامل الأخرى ثابتة، ويتم اشتقاقه بيانياً على فرض ارتفاع الدخل من R إلى R' ثم R'' كما في الشكل الموالي:



يتيح هذا المنحنى توضيح عملية ترتيب السلع حسب أهميتها للمستهلك كالتالي:

- منحنى الاستهلاك-الدخل ذو الميل الموجب يدل على أن كلتا السلعتين كماليتان.
- منحنى الاستهلاك-الدخل ذو الميل السالب يدل على أن إحدى السلعتين كمالية والأخرى رديئة.
- منحنى الاستهلاك-الدخل الأفقي تماما يدل على أن السلعة X كمالية والسلعة Y عادية.
- منحنى الاستهلاك-الدخل العمودي يدل على أن السلعة Y كمالية والسلعة X عادية.

مثال:

من المثال السابق مع افتراض أن الدخل R أصبح 20 و.ن، اشتق المحصل عليه من وضعيتي التوازن، وما أهمية السلعتان بالنسبة للمستهلك؟

الحل:

-الحالة الأولى:


$$X = \frac{2R}{3P_x} = \frac{2(10)}{3(1)} = 6.66 \quad \text{و} \quad Y = \frac{R}{3P_y} = \frac{10}{3(2)} = 1.66$$

-الحالة الثانية:

$$X = \frac{2R}{3P_x} = \frac{2(20)}{3(1)} = 13.33 \quad \text{و} \quad Y = \frac{R}{3P_y} = \frac{20}{3(2)} = 3.3$$

اشتقاق المحصل عليه من وضعيتي التوازن: ويسمى منحنى الاستهلاك-الدخل وهو الموضح في الشكل

الموالي:



لما كان منحنى الاستهلاك-الدخل موجب الميل فهذا يعني أن كلتا السلعتين عليا.

I-4- منحنى إنجل:

هو ذلك المنحنى الذي يعبر عن العلاقة بين الدخل R والكمية المطلوبة من سلعة ما X مثلاً، واكتشف تلك العلاقة الإحصائي "Ernst Engel" وسمي المنحنى باسمه، وبالتالي فهو يبرز العلاقة الرياضية

$$X=f(R)$$

وتظهر أهمية المنحنى من الناحية الاقتصادية في إبراز أهمية سلعة واحدة بالنسبة للمستهلك عندما يتغير دخله. كما يوظف من أجل حساب مقياس التكافؤ ومقارنة مستويات الرفاهية.

يتخذ منحنى إنجل عدة أوضاع حسب درجة الميل أو الانحدار وحسب نوعية السلعة:

- منحنى إنجل ذو الميل الموجب يدل على أن السلعة عادية، لكن هناك احتمالين، فإن بقي التزايد باتجاه المحور الأفقي فإن السلعة عادية. وإن بقي التزايد باتجاه المحور العمودي فإن السلعة كمالية.
- منحنى إنجل ذو الميل السالب يدل على أن السلعة رخيصة لأن المستهلك أصبح بمقدوره اقتناء سلع أفضل.

الشكل: أوضاع منحنى إنجل

