

非三包模块核心业务规则

规则说明 | 脱敏展示版

产品角色 / 产品助理

负责范围 / 业务对象、状态联动、边界处理与验收规则

产品定义 面向学校非三包学生的用餐缴费与经费管理，建立从人员状态、实际用餐到缴费结算、预算执行的一体化业务链路。

基于本人实际项目中的PRD文档重新整理，保留真实需求范围、业务对象、核心流程与验收口径；机构、人员、金额及内部规则均已脱敏或抽象处理。

PUBLIC PORTFOLIO EDITION / 2026

规则如何被组织

规则文档围绕“对象—状态—触发—影响—验证”组织，目的是让研发、测试与业务方对同一次变化使用一致口径。公开版仅保留规则结构，不呈现具体政策标准、金额参数和内部审批配置。

规则层	回答的问题	示例
对象	系统正在处理谁或什么	学生、账户、餐次、缴费批次、结算
状态	对象当前处于什么阶段	在校、转入、转出、请假、待缴、已入账
触发	什么动作或时间使状态变化	登记变动、财务确认、结算日期到达
影响	变化要同步到哪些模块	用餐、缴费、预算、下单与统计
验证	如何确认结果正确	关联页面、名单、余额与执行口径一致

规则原则 一次业务变化必须具有唯一来源、明确生效时间、可说明的影响范围和可核对的最终结果。

对象定义与职责边界

对象	定义	维护/确认角色
人员状态	学生是否进入后续缴费与用餐业务范围	学校管理员
缺餐记录	学生在特定时间与餐次不实际用餐	班主任
财年餐次	用于确定有效用餐日期与餐次范围	学校管理员
缴费批次	在某收费标准下锁定待缴名单与处理阶段	财务
学生账户	记录入账、用餐影响与余额结算结果	系统生成，财务核对
结算清单	退款、补缴或结清的待处理集合	系统生成，财务执行

统一口径

- 人员与班级信息来自统一基础名单。
- 用餐判断读取有效人员状态与有效餐次。
- 缴费与结算读取学生账户及实际处理结果。
- 预算与下单读取经过状态和餐次修正后的用餐人数。

状态决策表

触发事件	当前状态	处理结果	后续检查
转入登记完成	不在当前学校业务范围	进入在校与待缴范围	缴费、用餐、预算人数
转出至系统内学校	在校	发送接收记录，确认后完成双方更新	花名册、账户、用餐、预算
转出至范围外/退学	在校	退出后续缴费与用餐范围	余额结算、预算与下单
请假/缺餐生效	在校	在指定时间与餐次不计用餐	费用、餐次、预算消耗
结算后再次变更	已生成结算	标记需复核，不直接覆盖已完成结果	余额、清单、相邻页面回归

异常优先 只要状态来源、权限、生效时间或基础名单存在冲突，应先阻止继续处理并提示原因，避免错误扩散至结算和预算。

缴费与结算规则

规则编号	规则内容	验证方式
PAY-01	财务建立并确认收费标准和缴费批次	批次范围、收费项目和状态可核对
PAY-02	班主任按名单收集后提交财务确认	提交范围与批次名单一致
PAY-03	财务确认后写入学生账户并生成流水	账户状态与入账结果一致
PAY-04	转入状态生效后自动进入待缴范围	无需重复手工补录
SET-01	结算根据账户与实际用餐结果形成退补或结清	清单与账户结果一一对应
SET-02	结算完成后状态再次变化需进入复核	不覆盖已处理结果，保留来源

防错规则

- 同一学生、收费项目与批次不得重复入账。
- 提交失败后保留已填内容并给出字段级提示。
- 会改变统计或资金结果的操作必须二次确认。
- 无数据时展示明确空状态，不使用空白页面代替。

需求追踪与验收闭环

链路节点	保留信息	作品集中的证明
需求输入	问题、业务角色、影响范围	需求分析脱敏版
产品定义	对象、状态、流程、边界	PRD 脱敏展示版
交互设计	页面入口、字段、反馈、异常	Axure .rp 源文件归档标识
研发实现	对应页面与处理阶段	真实系统脱敏截图
测试验证	问题类型、复现条件、修复状态	需求追踪与验证矩阵
回归验证	原问题与相邻场景结果	复测与回归说明

交付事实 同一时间段、同一批负责事项中，12 项需求进入研发，6 项功能完成验收；6 项包含在 12 项之中。

基于本人实际项目中的 PRD 文档重新整理，保留真实需求范围、业务对象、核心流程与验收口径；机构、人员、金额及内部规则均已脱敏或抽象处理。