

把公文写作过程拆成可输入、可约束、可编辑的产品链路。

目标不是替代人工定稿，而是降低信息整理和初稿组织成本，提高结构与格式的稳定性，并为异常情况保留明确的人工确认路径。

材料说明

依据实际项目中的产品设计方法脱敏重构。示例字段、文种、内容与结果均为合成信息，不包含内部模板、公文、Prompt、界面或客户资料。

01 / INPUT

结构化输入

文种、主题、对象、关键事实与写作要求

02 / STRATEGY

文种策略

按文种匹配模板、Prompt 与表达边界

03 / GENERATE

内容生成

依照结构和约束组织可编辑初稿

04 / INSPECT

结果检查

核对完整性、格式、事实与风险提示

05 / EDIT

人工编辑

修改、补充、确认后进入实际使用

BUSINESS PROBLEM

三个问题决定产品结构

01 输入成本 用户需要先整理大量背景与事实，直接输入容易遗漏。

02 生成稳定性 不同文种对结构、语气和必要字段有不同要求。

03 结果可用性 初稿仍需编辑、核对与人工确认，不能直接替代定稿。

PRODUCT DECISION

把模型能力放进人机协作流程

D1 先收集决定内容质量的关键字段，再进入生成。

D2 按文种配置生成策略，避免所有公文共用同一套要求。

D3 将格式、事实和异常检查前置到结果使用之前。

D4 保留编辑与确认节点，让使用者掌握最终决定权。

先定义模型需要知道什么，再定义它可以怎样表达。

结构化输入降低信息遗漏，文种策略负责组织内容，输出约束控制格式和不确定性表达。

材料说明

依据实际项目中的产品设计方法脱敏重构。示例字段、文种、内容与结果均为合成信息，不包含内部模板、公文、Prompt、界面或客户资料。

STRUCTURED INPUT / SYNTHETIC

生成前的信息收集

示例用于说明字段逻辑，不对应真实公文或业务事项。

REQUIRED	文种	通知
REQUIRED	主题	关于开展内部培训的安排
REQUIRED	使用对象	相关业务人员
REQUIRED	关键事实	时间、地点、参与范围与准备事项
OPTIONAL	表达要求	正式、清晰、信息完整
OPTIONAL	参考材料	已确认的活动安排与内部说明

GENERATION CONTRACT

文种策略与输出约束

FORMAT

结构

标题、正文、事项说明和落款位置按文种要求组织。

FACT

事实

只使用输入与已确认材料中的事实，不补造时间、部门或要求。

MISSING

完整

发现关键字段缺失时提示补充，不用通用内容掩盖信息不足。

STONE

表达

保持正式、清晰和可执行，避免空泛表述与不必要扩写。

OUTPUT STATUS

可编辑初稿 / 待人工核对

NOT FINAL DOCUMENT

生成完成只是中间状态，产品还要处理缺失、风险与不稳定。

验收关注流程是否可用、结果是否可编辑，以及信息不足和生成异常时系统是否给出明确路径。

材料说明

依据实际项目中的产品设计方法脱敏重构。示例字段、文种、内容与结果均为合成信息，不包含内部模板、公文、Prompt、界面或客户资料。

EXCEPTION PATH

异常情况如何回到可控流程

01 关键字段缺失

补充输入

提示缺少的信息并返回输入环节，不直接补造内容。

02 依据不充分

限制说明

标记不确定内容，提示核对参考材料或人工确认。

03 格式不符合

重新生成

按文种规则重新组织结构，并保留原始输入。

04 内容存在风险

人工审核

停止进入使用环节，转入风险提示或人工审核。

05 生成中断

保存并重试

保留已填写内容，允许重试并避免重复录入。

ACCEPTANCE CHECKLIST / SYNTHETIC

结果验收不只检查能否生成

输入完整性

必填字段校验与缺失提示是否有效

PASS

文种结构

标题、正文与必要组成是否符合预期

PASS

事实边界

是否仅使用输入与确认材料中的事实

PASS

编辑能力

生成结果能否修改、补充并重新确认

PASS

异常恢复

中断、缺失与风险是否有明确后续路径

PASS

RESULT / INTERNAL BUSINESS RECORD

-50%

平均公文初稿完成时间

相较内部业务记录降低；结果用于说明结构化输入与生成编辑链路的内部验证，不代表最终公文无需人工审核。