Table 7

अ.क्र.	संकेतांक	अपस्ट्रीम	2023-24			2024-25			2025-26			एकूण (6+9+12)
			राखकम	मंजूर	एकूण	राखकम	मंजूर	एकूण	राखकम	मंजूर	एकूण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	6269	फ्लक्स उपयोगिते	45.38	44.74	90.12	91940.25	97212.82	189153.07	336.63	597.38	934.01	190177.20
2	4059	जरा वीज लंबाकारी	42.43	3.30	45.73	81541.96	781.73	82323.69	242.56	55365.67	55608.23	137977.65
3	7183	टिप्पणी डाला पुल हो परिभाव	206.19	(54.53)	151.66	25.87	154.96	180.83	5.09	10558.07	10563.16	10895.65
4	3082	पति नासिक रेखिम सांसियो आहार	46.87	25.83	72.70	16.80	87825.49	87842.29	8.82	50.14	58.96	87973.95
5	1465	लाला की	15923.25	11777.79	27701.04	122.29	13.67	135.96	261.80	183.35	445.15	28282.15
6	5568	वर्धमान प्रति पत्ता तब करके भाग	52.25	73457.14	73509.39	35.76	546.62	582.38	47441.94	15592.24	63034.18	137125.95
7	6456	स्पष्ट पति जिसने टीवर	9.47	6.09	15.56	21.51	30.00	51.51	-	46.93	46.93	114.00
8	9068	जो इंजिन महासड़ गेंदी पुलाकार	623.12	86169.42	86792.54	30227.16	623.34	30850.50	29.23	(30.62)	(1.39)	117641.65
9	6895	अनीफ़ शंकु वाहनुक पुष्प मुलबूने पुके	4.42	41.83	46.25	102.23	70052.45	70154.68	-	63482.44	63482.44	133683.37
10	6214	होता मोता अवयव इकाई का रखा	55444.20	473.83	55918.03	14.51	143.89	158.40	855.78	55.74	911.52	56987.95