Questionnaire

استبيان

Demographic information:

المعلومات الديموغرافية:

1. Age:

- [ ] 15 - 17
- [ ] 18 - 20
- [ ] 21 - 24
- [ ] 25 year or older

1. العمر:

- [ ] 17 - 15
- [ ] 20 - 18
- [ ] 24 - 21
- [ ] 25 فأكثر

2. Sex:

- [ ] Male
- [ ] Female

2. الجنس:

- [ ] ذكر
- [ ] أنثى

3. Educational level:

- [ ] High School
- [ ] University

3. المستوى التعليمي:

- [ ] ثانوية
- [ ] جامعي

4. What type of educational institution do you attend?

- [ ] Public school
- [ ] Private school
- [ ] Public university
- [ ] Private university

4. ما نوع المؤسسة التعليمية التي تدرس فيها؟

- [ ] مدرسة حكومية
- [ ] مدرسة خاصة
- [ ] جامعة حكومية
- [ ] جامعة خاصة

5. Have you ever been diagnosed by a healthcare professional with a temporomandibular disorder involving the jaw joint or masticatory muscles?

- [ ] Yes
- [ ] No
- [ ] Not sure

5. هل سبق أن شُخّصت طبياً باضطراب في المفصل الصدغي الفكي أو عضلات المضغ؟

- [ ] نعم
- [ ] لا
- [ ] لا أعلم

Earphone Use

استخدام سماعات الأذن

6. Do you use earphones, and which type do you use most frequently?

6. هل تستخدم سماعات الأذن، وما نوعها الأكثر استخدامًا؟

- ☐ Wired in-ear earphones — ☐ سماعات داخل الأذن، سلكية
- ☐ Wireless in-ear earphones — ☐ سماعات داخل الأذن، لاسلكية
- ☐ On-ear or over-ear headphones — ☐ سماعات على الأذن أو فوقها
- ☐ Other types — ☐ أنواع أخرى
- ☐ I do not use earphone — ☐ لا أستخدم سماعات الأذن

7. How long have you been using earphones regularly?

7. منذ متى تستخدم سماعات الأذن بانتظام؟

- ☐ Less than 6 months — ☐ أقل من 6 أشهر
- ☐ 6 months to less than 1 year — ☐ من 6 أشهر إلى أقل من سنة
- ☐ 1 to less than 3 years — ☐ من سنة إلى أقل من 3 سنوات
- ☐ 3 years or longer — ☐ 3 سنوات فأكثر
- ☐ I do not use them regularly — ☐ لا أستخدمها بانتظام

8. What is your average daily duration of earphone use?

8. ما متوسط مدة استخدامك لسماعات الأذن يوميًا؟

- ☐ Less than 1 hour — ☐ أقل من ساعة
- ☐ 1 to less than 3 hours — ☐ من ساعة إلى أقل من 3 ساعات
- ☐ 3 to less than 5 hours — ☐ من 3 إلى أقل من 5 ساعات
- ☐ 5 to less than 8 hours — ☐ من 5 إلى أقل من 8 ساعات
- ☐ 8 hours or more — ☐ 8 ساعات فأكثر
- ☐ I do not use them — ☐ لا أستخدمها

9. What are your main purposes for using earphones? (Select all that apply.)

- [ ] Listening to music
- [ ] Watching videos
- [ ] Phone calls
- [ ] Studying and attending lectures
- [ ] Gaming
- [ ] Other purposes

9. الغرض الأساسي من استخدام سماعات الأذن؟ (يمكن اختيار أكثر من إجابة)

- [ ] الاستماع إلى الموسيقى
- [ ] مشاهدة الفيديوهات
- [ ] المكالمات الهاتفية
- [ ] الدراسة والمحاضرات
- [ ] الألعاب الإلكترونية
- [ ] أغراض أخرى

10. How long do you typically use earphones continuously without taking a break?

- [ ] Less than 30 minutes
- [ ] minutes to less than 1 hour
- [ ] 1 to less than 2 hours
- [ ] 2 hours or more

10. كم تستمر عادةً في استخدام سماعات الأذن دون أخذ استراحة؟

- [ ] أقل من 30 دقيقة
- [ ] من 30 دقيقة إلى أقل من ساعة
- [ ] من ساعة إلى أقل من ساعتين
- [ ] ساعتان فأكثر

11. What volume level do you typically use when listening through earphones?

- [ ] Low
- [ ] Moderate
- [ ] High
- [ ] Very high
- [ ] Unable to determine

11. ما مستوى الصوت الذي تستخدمه عادةً عند الاستماع عبر سماعات الأذن؟

- [ ] منخفض
- [ ] متوسط
- [ ] مرتفع
- [ ] مرتفع جداً
- [ ] لا أستطيع التحديد

12. Do you experience pain or discomfort in or around the ear, including the area immediately in front of it, during or after earphone use?

- ☐ Always
- ☐ Often
- ☐ Sometimes
- ☐ Rarely
- ☐ Never
- ☐ I do not use earphones

12. هل تشعر بألم أو انزعاج في منطقة الأذن أو أمامها أثناء استخدام سماعات الأذن أو بعده؟

- ☐ دائمًا
- ☐ غالبًا
- ☐ أحيانًا
- ☐ نادرًا
- ☐ أبدًا
- ☐ لا أستخدم السماعات

Smart Device Use

استخدام الأجهزة الذكية

13. Which smart devices do you use regularly? (Select all that apply.)

- ☐ Smartphone
- ☐ Tablet
- ☐ Laptop
- ☐ Desktop computer
- ☐ Other devices

13. ما الأجهزة الذكية التي تستخدمها بانتظام؟ (يمكن اختيار أكثر من إجابة)

- ☐ الهاتف الذكي
- ☐ الجهاز اللوحي
- ☐ الحاسوب المحمول
- ☐ الحاسوب المكتبي
- ☐ أجهزة أخرى

14. What is your average total daily screen time, including educational and recreational use?

- ☐ Less than 2 hours
- ☐ 2 to less than 4 hours
- ☐ 4 to less than 6 hours
- ☐ 6 to less than 8 hours
- ☐ 8 hours or more

14. ما متوسط إجمالي وقت استخدامك اليومي للأجهزة ذات الشاشات، بما يشمل الدراسة والترفيه؟

- ☐ أقل من ساعتين
- ☐ من ساعتين إلى أقل من 4 ساعات
- ☐ من 4 إلى أقل من 6 ساعات
- ☐ من 6 إلى أقل من 8 ساعات
- ☐ 8 ساعات فأكثر

15. What are your main purposes for using smart devices? (Select all that apply.)

15. ما الغرض الأساسي من استخدام الأجهزة الذكية؟

- ☐ Studying and learning — ☐ الدراسة والتعلم
- ☐ Social networking — ☐ التواصل الاجتماعي
- ☐ Watching videos — ☐ مشاهدة الفيديوهات
- ☐ Gaming — ☐ الألعاب الإلكترونية
- ☐ Phone calls — ☐ المكالمات الهاتفية
- ☐ Work — ☐ العمل
- ☐ Other purposes — ☐ أغراض أخرى

16. How long do you typically use smart devices continuously without taking a break?

16. كم تستمر عادةً في استخدام الأجهزة الذكية دون أخذ استراحة؟

- ☐ Less than 30 minutes — ☐ أقل من 30 دقيقة
- ☐ 30 minutes to less than 1 hour — ☐ من 30 دقيقة إلى أقل من ساعة
- ☐ 1 to less than 2 hours — ☐ من ساعة إلى أقل من ساعتين
- ☐ 2 hours or more — ☐ ساعتان فأكثر

17. What posture do you most commonly adopt while using a smartphone?

17. ما الوضعية التي تتخذها غالبًا أثناء استخدام الهاتف الذكي؟

- ☐ Head and neck in a neutral position — ☐ الرأس والرقبة بوضعية مستقيمة
- ☐ Head tilted forward — ☐ إمالة الرأس إلى الأمام
- ☐ Head tilted to one side — ☐ إمالة الرأس إلى أحد الجانبين
- ☐ Using the device while lying down — ☐ الاستلقاء أثناء الاستخدام
- ☐ My posture varies frequently — ☐ تتغير وضعيتي باستمرار

18. Do you notice clenching your teeth or tensing your jaw muscles while using smart devices?

- ☐ Always
- ☐ Often
- ☐ Sometimes
- ☐ Rarely
- ☐ Never
- ☐ Not sure

18. هل تلاحظ أنك تضغط على أسنانك أو تشد عضلات الفك أثناء استخدام الأجهزة الذكية؟

- ☐ دائمًا
- ☐ غالبًا
- ☐ أحيانًا
- ☐ نادرًا
- ☐ أبدًا
- ☐ لا أعلم

19. Do you experience neck or shoulder pain or fatigue after prolonged smart device use?

- ☐ Always
- ☐ Often
- ☐ Sometimes
- ☐ Rarely
- ☐ Never

19. هل تشعر بألم أو إجهاد في الرقبة أو الكتفين بعد الاستخدام المطول للأجهزة الذكية؟

- ☐ دائمًا
- ☐ غالبًا
- ☐ أحيانًا
- ☐ نادرًا
- ☐ أبدًا

Symptoms of Temporomandibular Disorders (Answer based on your experience during the past three months: 0 = Never | 1 = Rarely | 2 = Sometimes | 3 = Often | 4 = Always)

أعراض اضطرابات المفصل الصدغي الفكي (أجب بناءً على تجربتك خلال الأشهر الثلاثة الماضية: 0 = أبدًا | 1 = نادرًا | 2 = أحيانًا | 3 = غالبًا | 4 = دائمًا)

---

20. Do you experience pain in the temporomandibular joint area, immediately in front of the ear?

- ☐ 0 (Never)
- ☐ 1 (Rarely)
- ☐ 2 (Sometimes)
- ☐ 3 (Often)
- ☐ 4 (Always)

20. هل تشعر بألم في منطقة المفصل الصدغي الفكي، أمام الأذن مباشرةً؟

- ☐ 0 (أبدًا)
- ☐ 1 (نادرًا)
- ☐ 2 (أحيانًا)
- ☐ 3 (غالبًا)
- ☐ 4 (دائمًا)

21. Do you experience pain in the masticatory muscles, such as the cheek muscles or muscles along the sides of the jaw?

- ☐ 0 (Never)
- ☐ 1 (Rarely)
- ☐ 2 (Sometimes)
- ☐ 3 (Often)
- ☐ 4 (Always)

21. هل تشعر بألم في عضلات المضغ، مثل عضلات الخدين أو جانبي الفك؟

- ☐ 0 (أبدًا)
- ☐ 1 (نادرًا)
- ☐ 2 (أحيانًا)
- ☐ 3 (غالبًا)
- ☐ 4 (دائمًا)

22. Do you hear clicking or popping sounds when opening or closing your mouth?

- ☐ 0 (Never)
- ☐ 1 (Rarely)
- ☐ 2 (Sometimes)
- ☐ 3 (Often)
- ☐ 4 (Always)

22. هل تسمع صوت طقطقة أو فرقعة عند فتح الفم أو إغلاقه؟

- ☐ 0 (أبدًا)
- ☐ 1 (نادرًا)
- ☐ 2 (أحيانًا)
- ☐ 3 (غالبًا)
- ☐ 4 (دائمًا)

23. Do you experience pain when opening your mouth widely or difficulty opening it normally?

- ☐ 0 (Never)
- ☐ 1 (Rarely)
- ☐ 2 (Sometimes)
- ☐ 3 (Often)
- ☐ 4 (Always)

23. هل تشعر بألم عند فتح فمك على اتساعه أو تواجه صعوبة في فتحه بصورة طبيعية؟

- ☐ 0 (أبدًا)
- ☐ 1 (نادرًا)
- ☐ 2 (أحيانًا)
- ☐ 3 (غالبًا)
- ☐ 4 (دائمًا)

24. Do you experience locking or temporary restriction of jaw movement when opening or closing your mouth?

- ☐ 0 (Never)
- ☐ 1 (Rarely)
- ☐ 2 (Sometimes)
- ☐ 3 (Often)
- ☐ 4 (Always)

24. هل تشعر بأن فكك يعلق أو يتوقف مؤقتًا أثناء الفتح أو الإغلاق؟

- ☐ 0 (أبدًا)
- ☐ 1 (نادرًا)
- ☐ 2 (أحيانًا)
- ☐ 3 (غالبًا)
- ☐ 4 (دائمًا)

25. Do you experience jaw pain while chewing or eating hard foods?

- ☐ 0 (Never)
- ☐ 1 (Rarely)
- ☐ 2 (Sometimes)
- ☐ 3 (Often)
- ☐ 4 (Always)

25. هل تشعر بألم في الفك عند المضغ أو تناول الأطعمة الصلبة؟

- ☐ 0 (أبدًا)
- ☐ 1 (نادرًا)
- ☐ 2 (أحيانًا)
- ☐ 3 (غالبًا)
- ☐ 4 (دائمًا)

26. Do you experience jaw stiffness or fatigue upon waking up?

- ☐ 0 (Never)
- ☐ 1 (Rarely)
- ☐ 2 (Sometimes)
- ☐ 3 (Often)
- ☐ 4 (Always)

26. هل تشعر بتيبس أو إجهاد في الفك عند الاستيقاظ من النوم؟

- ☐ 0 (أبدًا)
- ☐ 1 (نادرًا)
- ☐ 2 (أحيانًا)
- ☐ 3 (غالبًا)
- ☐ 4 (دائمًا)

27. Do you experience headaches in the temporal region or pain around the ear that coincides with jaw movement?

- ☐ 0 (Never)
- ☐ 1 (Rarely)
- ☐ 2 (Sometimes)
- ☐ 3 (Often)
- ☐ 4 (Always)

27. هل تعاني من الصداع في منطقة الصدغين أو ألم حول الأذن يتزامن مع حركة الفك؟

- ☐ 0 (أبدًا)
- ☐ 1 (نادرًا)
- ☐ 2 (أحيانًا)
- ☐ 3 (غالبًا)
- ☐ 4 (دائمًا)

28. Do jaw symptoms interfere with your ability to eat, speak, or yawn?

- ☐ No interference
- ☐ Mild interference
- ☐ Moderate interference
- ☐ Severe interference
- ☐ Very severe interference

28. هل تؤثر أعراض الفك في قدرتك على تناول الطعام أو التحدث أو التثاؤب؟

- ☐ لا تؤثر
- ☐ تأثير بسيط
- ☐ تأثير متوسط
- ☐ تأثير كبير
- ☐ تأثير كبير جدًا

29. Have you ever consulted a dentist or physician because of jaw pain, clicking, or restricted jaw movement?

- ☐ Yes
- ☐ No

29. هل سبق أن راجعت طبيب أسنان أو طبيبًا بسبب ألم الفك أو طقطقته أو صعوبة حركته؟

- ☐ نعم
- ☐ لا

Potential Association Between Device Use and Jaw Symptoms

الارتباط المحتمل بين استخدام الأجهزة وأعراض الفك

30. Have you noticed the onset of jaw symptoms after increasing your use of earphones or smart devices?

- ☐ Yes
- ☐ No
- ☐ Do not remember
- ☐ I have not experienced jaw symptoms

30. هل لاحظت ظهور أعراض الفك بعد زيادة مدة استخدام سماعات الأذن أو الأجهزة الذكية؟

- ☐ نعم
- ☐ لا
- ☐ لا أتذكر
- ☐ لا أعانِ من أعراض الفك

31. Do your jaw symptoms worsen after prolonged earphone use?

- ☐ Always
- ☐ Often
- ☐ Sometimes
- ☐ Rarely
- ☐ Never
- ☐ I do not use earphones
- ☐ I do not experience jaw symptoms

31. هل تزداد أعراض الفك بعد الاستخدام المطول لسماعات الأذن؟

- ☐ دائمًا
- ☐ غالبًا
- ☐ أحيانًا
- ☐ نادرًا
- ☐ أبدًا
- ☐ لا أستخدم السماعات
- ☐ لا أعاني من أعراض الفك

32. Do your jaw symptoms worsen after prolonged smart device use?

- [ ] Always
- [ ] Often
- [ ] Sometimes
- [ ] Rarely
- [ ] Never
- [ ] I do not experience jaw symptoms

32. هل تزداد أعراض الفك بعد الاستخدام المطول للأجهزة الذكية؟

- [ ] دائمًا
- [ ] غالبًا
- [ ] أحيانًا
- [ ] نادرًا
- [ ] أبدًا
- [ ] لا أعاني من أعراض الفك

33. Have you noticed an improvement in your jaw symptoms after reducing your use of earphones or smart devices?

- [ ] Yes
- [ ] No
- [ ] I have not tried reducing my use
- [ ] I have not experienced jaw symptoms

33. هل لاحظت تحسنًا في أعراض الفك عند تقليل استخدام سماعات الأذن أو الأجهزة الذكية؟

- [ ] نعم
- [ ] لا
- [ ] لم أجرب تقليل الاستخدام
- [ ] أعانِ من أعراض الفك

34. On days when you use earphones or smart devices for longer than usual, do you notice an increase in jaw symptoms?

- [ ] Yes, noticeably
- [ ] No
- [ ] No noticeable change
- [ ] Unable to determine
- [ ] I do not experience jaw symptoms

34. في الأيام التي تستخدم فيها السماعات أو الأجهزة الذكية لفترات أطول من المعتاد، هل تلاحظ زيادة في أعراض الفك؟

- [ ] بوضوح نعم
- [ ] نعم، بدرجة بسيطة
- [ ] لا ألاحظ تغيرًا
- [ ] لا أستطيع التحديد
- [ ] لا أعاني من أعراض الفك

Associated Health and Behavioral Factors

العوامل الصحية والسلوكية المرتبطة

35. Do you grind or clench your teeth during sleep or while awake?

35. هل تطحن أسنانك أو تضغط عليها بقوة أثناء النوم أو أثناء النهار؟

- ☐ Yes, during sleep only
- ☐ No, while awake only
- ☐ both during sleep and while awake
- ☐ No
- ☐ Not sure

- ☐ أثناء النهار فقط نعم
- ☐ نعم، أثناء النوم فقط
- ☐ نعم، في الحالتين
- ☐ لا
- ☐ لا أعلم

36. Stress level

36. مستوى التوتر

- ☐ Low
- ☐ Moderate
- ☐ High

- ☐ منخفض
- ☐ متوسط
- ☐ مرتفع

37. Sleep quality

37. جودة النوم

- ☐ Good
- ☐ Fair
- ☐ Poor

- ☐ جيدة
- ☐ متوسطة
- ☐ سيئة

38. Have you ever sustained an injury to your jaw or face, or been diagnosed with a medical condition affecting your joints or muscles?

38. هل سبق أن تعرضت لإصابة في الفك أو الوجه، أو تعاني من حالة صحية مشخصة تؤثر في المفاصل أو العضلات؟

- ☐ Yes, I have sustained an injury
- ☐ Yes, I have a diagnosed medical condition
- ☐ Yes, both
- ☐ No

- ☐ نعم، تعرضت لإصابة
- ☐ نعم، أعاني من حالة صحية مشخصة
- ☐ نعم، في الحالتين
- ☐ لا