

section13Form.js

```
var _n = $('#maile').val().indexOf('@');
                                                                       //moonjong@
var txt = $('#maile').val().slice(0,_n);
                                                             //처음부터 @위치전까지 문자 추출(@ 앞글자)
var _n2 = $('#maile').val().indexOf('.');
var txt2 = \$('\#maile').val().slice(n+1, n2);
                                                             //@다음 위치 ~ .전까지 문자 추출(. 앞글자 )
                                                            //.위치다음 ~ 끝까지(. 뒷글자)
var txt3 = \$('\#maile').val().slice( n2+1);
//모든 조건 검색 비교 판단
if( $('#irum').val()!='' &&
    $('#maile').val()!='' &&
    $('#message').val()!='' &&
    $('#maile').val().indexOf('@')!=-1 &&
    $('#maile').val().indexOf('.')!=-1 &&
    txt.length>=2 && txt2.length>=2 && txt3.length>=2 ){
    $('.error').removeClass('error-message');
    // momborForm gubmit():    //전소
          // memberForm.submit(); //전송
          $.ajax({
                     url: 'member.php',
                     type: 'POST'.
                     data:{
                               irum: txtIrum,
                              maile: txtMaile.
                               interested: txtInterested.
                               message: txtMessage
                     success:function(data){
                               $('.ajax-loader').addClass('submit');
                               setTimeout(function(){
                                         $('.ajax-loader').removeClass('submit');
                                         $('.success-text').addClass('success-message');
                                         //폼 요소 내용 삭제 정리 초기화 재입력 대기 $('#irum').val('');
                                         $('#maile').val('');
                                         //$('#interested').find('option').eq(0).prop('selected', true);
                                         $('#interested option').eq(0).prop('selected', true);
                                         $('#message').val('');
                                         $('#irum').focus(); //재입력 대기로 전환 커서 입력 대기상태로 깜빡인다
                                        $('#action').trigger('click');
                               },2000);
```

```
error:function(){
                          console.log('AJAX ERROR!!!');
         });
else{ //조건이 한개라도 틀리면
         $('.success-text').removeClass('success-message');
         //오류가 뜨면 바로 로더 대기상태의 애니메이션 이미지가 돈다. 2초간 $('.ajax-loader').addClass('submit');
         //그리고
        //모든 에러에 추가되는 addClass() 테두리 배경 노랑 모두가 2초후에 실행한다. setId = setTimeout(errorMessageFn,1000);
                 //테두리 빨강 오류 메시지 이름, 메일, 메시지 li에 클래스 추가 addClass('error-message') function errorMessageFn(){
                           clearTimeout( setId );
                          $('.ajax-loader').removeClass('submit');
                          //이름박스
if( $('#irum').val()=='' ){ //이름이 빈칸이면
$('.error').eq(0).addClass('error-message');
                           else{
                                   $('.error').eq(0).removeClass('error-message');
                          //메일박스
if( $('#maile').val()=='' ||
                               $('#maile').val().indexOf('@')==-1 ||
                               $('#maile').val().indexOf('.')==-1 ||
                                   txt.length<2 || txt2.length<2 || txt3.length<2 ){
                                   $('.error').eq(1).addClass('error-message');
                           else{
                                   $('.error').eq(1).removeClass('error-message');
                           //메시지박스
                          if( $('#message').val()=='' ){
                                   $('.error').eq(2).addClass('error-message');
```

```
else{
                                                                                                    $('.error').eq(2).removeClass('error-message');
                                                                                     //전체 노랑 박스 배경 에러메시지 문장 박스 모든 조건이 맞아야 노랑색 안나온다. if( $('#irum').val()=='' || $('#maile').val()=='' || $('#message').val()=='' || $('#maile').val().indexOf('@')==-1 || $('#maile').val().indexOf('.')==-1 || txt.length<2 || txt2.length<2 || txt3.length<2 ){ $('.error').eq(3).addClass('error-message');
                                                                                      else{
                                                                                                    $('.error').eq(3).removeClass('error-message');
                                                                        return false; //버튼 클릭을 취소한다.
              });
});//section13Form.js
member.php
```

```
<?php
       $servername = "localhost";
       $username = "root";
       $password = "autoset";
       $dbname = "member";
       $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
       if (!$conn) {
               die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
```

ajaxSelect.js

```
jQuery(function(){
        $('#action').on({
                click: function(){
                        selectAjax();
        });
        selectAjax();
        function selectAjax(){
                //users 리스트를 select.php 에서 받아온다.
                $.ajax({
                        url:"select.php",
                        type:"POST",
                        success:function(data){
                                $('#result').html(data);
                        },
                        error:function(){
                                console.log('SELECT AJAX 에러!!!');
                })
});
```

select.php

```
<?php
     $servername = "localhost";
     $username = "root";
     $password = "autoset";
     $dbname = "member";
     $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
     if (!$conn) {
            die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
           $output = '';
           // $sql = "delete FROM member where idx=18";
           // mysqli_query($conn,$sql);
           $sql = 'SELECT * FROM member order by idx DESC';
            $result = mysqli_query($conn,$sql);
           $output .= '
                  IDX
                  이름
                  이메일
                  좋아하는 것
                  메시지 내용
                  if(mysqli_num_rows($result) >0){
                  while($row = mysqli_fetch_array($result)){
                        Soutput .= '
                              '.$row["idx"].'
```

```
'.$row["irum"].'
                    '.$row["mail"].'
                    '.$row["interested"].'
                    '.$row["message"].'
                    else{
          $output .= '
               데이터가 없습니다.
               ١;
     $output .= '
          echo $output;
mysqli_close($conn);
```