
## 디자인호텔스 반응형 동영상 멀티미디어 콘텐츠

- 자바스크립트 & 제이쿼리 객체 모듈화 코딩 -
  - 동영상 반응형 및 컨트롤 버튼 이벤트 -
    - DATA 속성 -
    - 동영상 갤러리 반응형 제작 -



## 스크립트 코딩

```
//DesignHotels.js
;(function($, window, document, undefined){
   var DesignHotels = {
           val: {
           init: function(){
               var that = this;
                   that.headerFn();
                   that.mainVideo_sectionFn();
                   that.experiences_section();
                   that.videoGallery_section();
                   that.footerFn();
           headerFn: function(){
           mainVideo_sectionFn: function(){
               var winW = 0;
               var winH = 0;
               var vidW = 0;
               var vidH = 0;
               var marT = 0;
               var marL = 0;
               var setId = 0;
               var player = 0;
               var sound = 'off'; //꺼진상태임.
               var videoId = 0;
```

```
setInterval(resizefn, 100);
//비디오 반응형 함수
function resizefn(){
   winW = $(window).innerWidth();
   winH = $(window).innerHeight();
   vidW = $('.mainVideo').innerWidth();
   vidH = $('.mainVideo').innerHeight();
   marT = (winH-vidH)/2;
   marL = (winW-vidW)/2;
    $('.mainVideo_container').css({ height: winH });
   //창너비가 비디오너비보다 크면: 비디오너비를 창너비로 설정 높이를 'auto'
   if( winW > vidW ){
       $('.mainVideo').css({ width: winW, height: 'auto' });
   //창높이가 비디오높이보다 크면 : 비디오높이를 창높이로 설정 너비는 'auto'
   if( winH > vidH ){
       $('.mainVideo').css({ width: 'auto', height: winH });
   $('.mainVideo').css({ marginTop: marT, marginLeft: marL });
//BOM
$(window).resize(function(){
   clearTimeout(setId);
   setId = setTimeout(resizefn,10);
});
```

```
$('.mainVideo').get(0).autoplay = true;
$('.mainVideo').get(0).muted = true; //반드시 초기값 설정 true 소리꺼진상태
$('.mainVideo').get(0).loop = false; //반드시 초기값 설정 true 반복
$('.mainVideo').get(0).playbackRate = 1; //재생 시간 조절
$('.mainVideo').get(0).currentTime = 0;
                             //재생 싯점을 처음으로
//중앙에 있는 .sharVideo_watchAgain_wrap 클래스 요소를
//37후에 비디오가 종료되면 나타나게 한다.
//최초의 로딩시 실행 되었을 때는 이상없다.
//디버깅
//계속 실행되면서 타이머는 비디오의 실행 상태를 파악한다.
function videoTimerFn(){
   videoId = setInterval(function(){ //타이머 동작하지 않은 현재 상태를 체크 할 수 없다.
     // console.log( $('.mainVideo').get(0).ended );
     // console.log( $('.mainVideo').get(0).currentTime ); //비디오 재생하는 현재 시간 체크
     // console.log( $('.mainVideo').get(0).duration );
                                         //비디오의 총 길이 시간 37.44
     //비디오 끝나지 않으면 $('.mainVideo').get(0).ended == false
     if( $('.mainVideo').get(0).currentTime == $('.mainVideo').get(0).duration ){ //비디오가 끝나면 실행 조건문
     // if( $('.mainVideo').get(0).ended == true ){ //비디오가 끝나면 실행 조건문
        $('.sharVideo_watchAgain_wrap').stop().fadeIn(2000);
        $('.nextSmoothBtn_wrap').stop().fadeIn(2000);
        //비디오가 종료되면
        //아이콘 버튼 모양 변경 되어야 한다. ||(일시정지) ▷ (재생)
        $('.playPauseBtn img').attr('src','./img/icon-player-play.png');
        player = 1; //현재 일시정지 상태임.
        //타이머 중지
        clearInterval(videoId);
```

```
}, 100 ); //37000
setTimeout(videoTimerFn,10);
//watchBtn 버튼 클릭 비디오 재생
//토글 버튼 기능
$('.watchBtn, .playPauseBtn').on({
    click: function(){
        if( player == 0){
            clearInterval(videoId);
            player = 1; //일시정지 상태
            $('.mainVideo').get(0).pause();
            $('.playPauseBtn img').attr('src','./img/icon-player-play.png');
        else{
            videoTimerFn();
            player = 0; //플레이 상태
            $('.mainVideo').get(0).play();
            $('.playPauseBtn img').attr('src','./img/icon-player-pause.png');
            $('.sharVideo_watchAgain_wrap').stop().fadeOut(100);
            $('.nextSmoothBtn_wrap').stop().fadeOut(2000);
});
//소리켜기 & 끄기
//토글기능
```

```
$('.mutedBtn').on({
           click: function(){
              if( sound == 'on' ){
                  sound='off'; //소리 꺼진 상태임
                  $('.mutedBtn i').attr('class','icon-oe-player-volume-no');
                  $('.mainVideo').get(0).muted = true; //사운드 끄기
               else if( sound == 'off' ) { // 초기값 로딩시 소리꺼진 상태의 조건
                  sound='on'; //소리 켜진 상태임
                  $('.mutedBtn i').attr('class','icon-oe-player-volume');
                  $('.mainVideo').get(0).muted = false; //사운드 켜기
       });
       //다음 섹션이동 스무스 스크롤링 버튼 이벤트
       $('.nextSmoothBtn, .scrollDownBtn').on({
           click: function(){
               $('html,body').stop().animate({ scrollTop: $('#experiences_section').offset().top },600 );
       });
       //SHARE VIDEO 모달 팝업
experiences_section: function(){
```

```
var winW = 0;
   var txtH = 0;
   var setId = 0;
       function resizeFn(){
          winW = $(window).innerWidth();
          txtH = $('.left_text_wrap').innerHeight();
                 $('.right_text_wrap').css({ height: txtH });
       setInterval(resizeFn, 100);
       $(window).resize(function(){
          clearTimeout(setId);
          setId = setTimeout(resizeFn,100);
       });
videoGallery_section: function(){
   //버튼 이벤트
   //마우스 오버시 비디오 일시정지 pause()
   //마우스 롤아웃시 비디오 재시작 play()
   $('.videoLinkBtn').on({
       mouseenter: function(){
          //조건문 비디오 태그만 인식하게 조건
          //video 태그가 아닌 img태그에서 오류 발생 디버깅
          //'tagName' 합성어 두번째 단어 첫글 대문자 카멜표기법
          if( $(this).parent().find('video').prop('tagName') === 'VIDEO' ){ //태그 이름은 검색해서 항상 대문자로 출력 한다.
              $(this).parent().find('video').get(0).pause();
      },
```

```
mouseleave: function(){
      if( $(this).parent().find('video').prop('tagName') === 'VIDEO' ){
         $(this).parent().find('video').get(0).play();
});
//반응형 비디오 갤러리
var winW = 0; //창 너비
var vidW = 0; //비디오 너비
var vidH = 0; //비디오 높이
var blnW = 0; //빈공간 너비
var blnH = 0; //빈공간 높이
var blnN = 0; //빈공간 개수
var galN = 0; //갤러리 총개수
var modN = 0; //나머지 개수
var colN = 0; //칸수 해상도별로
var setId = 0; //타이머변수
   function resizeFn(){
      winW = $(window).innerWidth(); //창 너비
      winH = $(window).innerHeight(); //창 높이
      if( winW > 1024 ){
         colN = 3;
      else if( winW > 760 ){
         colN = 2;
      else{
```

```
colN = 1;
   vidW = $(window).innerWidth()/colN; //비디오 너비
   vidH = vidW; //비디오 높이
   galN = $('.videoGallery').length; //갤러리 총개수
   modN = galN % colN; //나머지 개수 = 총개수 % 칸수
   //나머지가 0 이 아닌경우 빈공간 개수 연산
   if( modN !== 0 ){
      blnN = colN-modN; //빈공간 개수 = 칸수-나머지
   else{
                 //나머지가 0 인경우 빈공간 없음
      blnN = 0;
   blnW = blnN*vidW; //빈공간 너비 = 빈공간개수*비디오너비;
   blnH = vidW; //빈공간 높이
   //요소 반응형 적용
   $('.videoGallery').css({ width: vidW, height: vidH });
   if( blnN == 0 ){ //빈공간이 없으면
      //$('.blank_box').css({ display: 'none', width: 0, height: 0 });
   else{
       //$('.blank_box').css({ display: 'block', width: blnW, height: blnH });
setTimeout(resizeFn,100);
$(window).resize(function(){
   clearTimeout(setId);
```

```
setId = setTimeout(resizeFn,100);
});
//필터 함수
//테마별로 배열 처리 함수
//ALL BEACH CITY MOUNTAIN ALTERNATIVE REJUVENATE
//more 제외하고 필터 저장
//증가변수는 반드시 초기값이 설정이 되어야 한다.
var cnt = [-1,-1,-1,-1,-1]; //cnt[0]++, cnt[1]++ ... cnt[5]++ ...
var all = [];
var beach = [];
var city = [];
var mountain = [];
var alternative = [];
var rejuvenate = [];
//load more 클릭된 상태의 내용
//more 필터 저장
var cntMore = [-1,-1,-1,-1,-1,-1]; //cntMoer[0]++, cntMoer[1]++ ... cntMoer[5]++ ...
var allMore = [];
var beachMore = [];
var cityMore = [];
var mountainMore = [];
var alternativeMore = [];
var rejuvenateMore = [];
//조건 필터링
```

```
//1. 조건 : data-id='more'가 아닌
// 데이터의 목록 li.videoGallery 모두 all
        인덱스번호 추출 배열에 저장
  //2. 조건 : data-id='more'가 아닌 data-class='beach'
  //
            데이터 키(Key) 값(Value)이 'beach' 인것만
            인덱스번호 추출 배열에 저장
  //3. 조건 : data-id='more'가 아닌 data-class='city'
  // 데이터 키(Key) 값(Value)이 'city' 인것만
  // 인덱스번호 추출 배열에 저장
  //4. 조건 : data-id='more'가 아닌 data-class='mountain'
  // 데이터 키(Key) 값(Value)이 'mountain' 인것만
  // 인덱스번호 추출 배열에 저장
  //5. 조건 : data-id='more'가 아닌 data-class='alternative'
  //
          데이터 키(Key) 값(Value)이 'alternative' 인것만
  //
            인덱스번호 추출 배열에 저장
  //6. 조건 : data-id='more'가 아닌 data-class='rejuvenate'
          데이터 키(Key) 값(Value)이 'rejuvenate' 인것만
  //
          인덱스번호 추출 배열에 저장
//7. 조건 data-id='more' 인것 모두 all
  //8. 조건: data-id='more' 인것 중 data-class='beach'
          데이터 키(Key) 값(Value)이 'beach' 인것만
  //
           인덱스번호 추출 배열에 저장
  //9. 조건 : data-id='more' 인것 중 data-class='city'
```

```
//
               데이터 키(Key) 값(Value)이 'city' 인것만
   //
               인덱스번호 추출 배열에 저장
   //10. 조건 : data-id='more' 인것 중 data-class='mountain'
   //
               데이터 키(Key) 값(Value)이 'mountain' 인것만
   //
               인덱스번호 추출 배열에 저장
   //11. 조건 : data-id='more' 인것 중 data-class='alternative'
               데이터 키(Key) 값(Value)이 'alternative' 인것만
   //
               인덱스번호 추출 배열에 저장
   //12. 조건 : data-id='more' 인것 중 data-class='rejuvenate'
              데이터 키(Key) 값(Value)이 'rejuvenate' 인것만
   // 인덱스번호 추출 배열에 저장
function fillterFn(){
   for(i=0; i<$('.videoGallery').length; i++){
       if( $('.videoGallery').eq(i).data('id') !== 'more' ){
          cnt[0]++; //0 1 2 3 4 ... 11 12개 레코드(튜플)=줄=행(row)
          all[cnt[0]] = i; //목록 li의 인덱스 번호
          //beach
          if( $('.videoGallery').eq(i).data('class').indexOf('beach') >= 0 ){
              cnt[1]++; //0 1 2 3
              beach[cnt[1]] = i;
          //city
          if( $('.videoGallery').eq(i).data('class').indexOf('city') >= 0 ){
              cnt[2]++; //0 1 2 3
```

```
city[cnt[2]] = i;
    //mountain
    if( $('.videoGallery').eq(i).data('class').indexOf('mountain') >= 0 ){
        cnt[3]++; //0 1 2 3
        mountain[cnt[3]] = i;
    //alternative
    if( $('.videoGallery').eq(i).data('class').indexOf('alternative') >= 0 ){
        cnt[4]++; //0 1 2 3
        alternative[cnt[4]] = i;
    //rejuvenate
    if( $('.videoGallery').eq(i).data('class').indexOf('rejuvenate') >= 0 ){
        cnt[5]++; //0 1 2 3
        rejuvenate[cnt[5]] = i;
} //more가 아닌 데이터
else { //more 데이터
    //0 모든 more 데이터 all
    cntMore[0]++; //0 1 2 3 4 5 6 77
    allMore[cntMore[0]] = i;
    //1 beach
    if( $('.videoGallery').eq(i).data('class').indexOf('beach') >= 0 ){
        cntMore[1]++; //0 1 2 3
        beachMore[cntMore[1]] = i;
    //2 city
```

```
if( $('.videoGallery').eq(i).data('class').indexOf('city') >= 0 ){
               cntMore[2]++; //0 1 2 3
               cityMore[cntMore[2]] = i;
           //3 mountain
           if( $('.videoGallery').eq(i).data('class').indexOf('mountain') >= 0 ){
               cntMore[3]++; //0 1 2 3
               mountainMore[cntMore[3]] = i;
           //4 alternative
           if( $('.videoGallery').eq(i).data('class').indexOf('alternative') >= 0 ){
               cntMore[4]++; //0 1 2 3
               alternativeMore[cntMore[4]] = i;
           //5 rejuvenate
           if( $('.videoGallery').eq(i).data('class').indexOf('rejuvenate') >= 0 ){
               cntMore[5]++; //0 1 2 3
               rejuvenateMore[cntMore[5]] = i;
       } //if more 아닌것 end
setTimeout(fillterFn,100);
//탭버튼
//갤러리버튼 클릭 이벤트
//테마별 배열 호출
//클릭한 버튼의 위치 테마 기억하는 변수
var z = 0;
```

```
var t = [0,0,0,0,0,0]; //클릭상태를 기억하는 배열
$('.loadMore_wrap').show();
$('.galleryBtn').each(function(index){
   $(this).on({
      click: function(){
          z=index; //현재 클릭 버튼 인덱스 번호
          $('.videoGallery').hide();
          //로드모어 버튼 0 ~ 5
          if( t[index]==1 ){//클릭이 된상태라면
              $('.loadMore_wrap').hide();
          else{
              $('.loadMore_wrap').show();
              $('.loadMoreBtn').show();
              $('.loaddingImg').hide();
          //all 테마에서 로드모어 버튼을 클릭하면
          //모든 테마에서 로드모어 버튼 사라지게 할것
          //모든 테마 목록이 각 테마에 추가된다.
          //all 테마에 목록에도 모두 추가된다.
          if( t[0]==1 ){
              $('.loadMore_wrap').hide();
```

```
if( index == 0 ){
   //테마 목록
   for(i in all){ //i=0; i<all.length; i++
       $('.videoGallery').eq(all[i]).show();
   //ALL을 제외한 모든 테마요소에 로드모아 버튼이
   //클릭된 상태라면 t = [0,1,1,1,1,1] 이상태라면
   //로드모아 버튼을 hide() 감춘다.
   if( t[0]!=1 && (t[1]==0 || t[2]==0 || t[3]==0 || t[4]==0 || t[5]==0) ){
       $('.loadMore_wrap').show(); //다섯개중에 한개라도 0이 있으면
       $('.loadMoreBtn').show();
       $('.loaddingImg').hide();
   else{
       $('.loadMore_wrap').hide();
else if( index == 1 ){
   for(i in beach){
       $('.videoGallery').eq(beach[i]).show();
else if( index == 2 ){
   for(i in city){
       $('.videoGallery').eq(city[i]).show();
```

```
else if( index == 3 ){
             for(i in mountain){
                 $('.videoGallery').eq(mountain[i]).show();
          else if( index == 4 ){
             for(i in alternative){
                 $('.videoGallery').eq(alternative[i]).show();
          else if( index == 5 ){
             for(i in rejuvenate){
                 $('.videoGallery').eq(rejuvenate[i]).show();
   });
});
//loadMovre Button Click Event
//클릭된 로드모어버튼의 테마에서는 버튼은 사라지고
//추가된 로드모어 요소 목록은 all 배열에 추가되고
//목록에도 추가된다.
//모든 테마에서 로드모어 버튼이 클릭된 상태라면
//all 테마에는 로드모어 버튼이 사라진다.
//그리고 각 테마모든 목록이 all에 추가되며
//all 목록에도 추가된다.
//load more 버튼이 클릭이 된상태는 1로 바뀐다.
//로딩이미지 이벤트
$('.loadMoreBtn').on({
```

```
click: function(){
    t[z]=1; //예문 t = [0,0,1,0,0,0];
    $('.loadMoreBtn').hide();
    $('.loaddingImg').show();
    setTimeout(function(){
        $('.loaddingImg').show();
        $('.loadMore_wrap').hide();
        // 현재상태의 테마를 추가한다. more
        if( z==0 ){
            for(var i in allMore){
                $('.videoGallery').eq(allMore[i]).show();
        else if( z==1 ){
            for(var i in beachMore){
                $('.videoGallery').eq(beachMore[i]).show();
        else if( z==2 ){
            for(var i in cityMore){
                $('.videoGallery').eq(cityMore[i]).show();
        else if( z==3 ){
            for(var i in mountainMore){
                $('.videoGallery').eq(mountainMore[i]).show();
        else if( z==4 ){
            for(var i in alternativeMore){
                $('.videoGallery').eq(alternativeMore[i]).show();
```

```
else if( z==5 ){
                                     for(var i in rejuvenateMore){
                                         $('.videoGallery').eq(rejuvenateMore[i]).show();
                             },1500);
                    });
            footerFn: function(){
    DesignHotels.init();
})(jQuery, window, document);
```