## 버튼 클릭 이벤트 전파 차단방법 스크립트

1. 부모요소 안에 자식요소 클릭 이벤트가 여러개 있을 때 부모요소만 클릭 이벤트

if( event.target !== event.currentTarget ){

return false; //버튼 클릭 이벤트를 취소

}
실행문!

2. 자식요소를 클릭했는데 부모요소까지 이벤트가 전파되는걸 차단하는 클릭 이벤트 event.stopPropagation();

(function(\$,window,document,undefined){ //매개변수

```
//앱바버튼(3선메뉴버튼)을 클릭하여 좌측에 숨겨있는
//모바일메뉴박스를 좌측에서 우측으로 부드럽게 이동시킨다.
//그리고 헤더 영역은 우측으로 부드럽게 이동한다.
//모바일메뉴박스(mobile)를 클릭하여 다시 원위치 시킨다.
$('.appBarBtn').on({
    click: function(){
        $('#header').stop().animate({ left: 100+'%', marginLeft:-50 },300);
        $('.mobile').stop().animate({ left: 0+'%' },300);
```

```
}
});
$('.mobile').on({ //event.target 부모만 클릭하게 한다. 자식요소 제외
       click: function(event){
              //부정문
              // if( event.target !== event.currentTarget ){
                      // return false; //버튼 클릭 이벤트를 취소
              // }
              // else{
                      // $('#header').stop().animate({ left: 0+'%', marginLeft:0 },0);
                      // $('.mobile').stop().animate({ left: -100+'%' },300);
              // }
              //긍정문
              if( event.target === event.currentTarget ){
                      $('#header').stop().animate({ left: 0+'%', marginLeft:0 },0);
                      $('.mobile').stop().animate({ left: -100+'%' },300);
              else{
                      return false;
});
```

```
//$('.mobile') 자식요소 이벤트 전파 사황
$('.mobile>div').on({
      click: function(){
             alert('.mobile > div 자식요소 ');
});
$('.mLogoBtn').on({
      click: function(event){ //자식요소만 클릭이벤트 부모요소로 전파 차단
             event.stopPropagation(); //스톱 프 로 퍼 게 이션
             alert('.mobile > div a 버튼 자손요소 ');
});
$('.mLoginBtn').on({
      click: function(event){ //자식요소만 클릭이벤트 부모요소로 전파 차단
             event.stopPropagation(); //스톱 프 로 퍼 게 이션
             alert('.mobile > div a 버튼 자손요소 ');
});
$('#search').on({
```