53 Boulevard de la Villette

75010 Paris

Appartement · 61,2 m² · 1948-1974 · étage 0
DPE du 05/10/2026 · n° 2675E2536221B

Synthèse

C → C **Pas de changement de classe**
174 → 174 kWh/m²/an

Logement classé C : pas de travaux nécessaires pour louer ou pour vendre, sans limite de date. Des améliorations restent possibles au cas par cas, sur devis.

Location aujourd'hui	Louable sans limite de date

L'essentiel
Logement classé C, facture estimée à 1 270 € par an. Pas de travaux retenus.

1 Notre analyse

Analyse établie automatiquement à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

Diagnostic

Cet appartement de 61,2 m², construit entre 1948 et 1974, est classé C, avec 174 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : renouvellement d'air (40 %), puis fenêtres (27 %). La facture d'énergie est estimée à 1 270 € par an, hors abonnement.

Stratégie de travaux

Ce rapport ne retient pas de travaux pour ce logement.

Financement

Sans travaux retenus, il n'y a rien à financer.

Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, la facture d'énergie est estimée à 1 270 € par an, hors abonnement.

Points de vigilance


- Le DPE est valable dix ans : il reste la référence pour louer ou vendre ce logement.

2 Le logement aujourd'hui

Étiquette DPE (énergie / climat)	**C** (C / C)
Consommation d'énergie primaire	174 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	28 kg CO_2/m²/an
Chauffage	Réseau de chaleur · Réseau de chaleur isolé · collectif
Eau chaude	Réseau de chaleur isolé
Ventilation	Ventilation naturelle par conduit
Isolation des murs	Insuffisante (selon le DPE)
Isolation de la toiture	Très bonne (selon le DPE)
Isolation du plancher bas	Très bonne (selon le DPE)
Fenêtres	Très bonne (selon le DPE)
Facture d'énergie estimée	1 270 € / an
Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021)	986 € / an

Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.



Votre facture par usage

Usage	Par an
Chauffage	620 €
Eau chaude	580 €
Autres usages (éclairage, auxiliaires)	70 €
Total par an	**1 270 €**

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

Cadre réglementaire

Si vous mettez en location	Louable sans limite de date
Validité du DPE	Jusqu'au 05/10/2036

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.

3 Le programme de travaux

Logement classé C : pas de travaux nécessaires pour louer ou pour vendre, sans limite de date. Des améliorations restent possibles au cas par cas, sur devis.

4 L'immeuble et ses travaux à venir

Copropriété	**RESIDENCE CHAMPAGNE**
Taille	188 lots principaux dont 186 logements
Syndic	CABINET D'IMMOBILIER FRANCILIEN
Construction	1961 – 1974
DPE des appartements	29 publiés : 12 en C, 13 en D, 3 en E, 1 en G

Obligations de la copropriété

- Projet de plan pluriannuel de travaux (PPT) (depuis le 01/01/2024) : Obligatoire pour les copropriétés de plus de 15 ans : il liste les travaux des 10 prochaines années et le syndic doit le présenter en assemblée générale. Il alimente le fonds travaux.
- DPE collectif de l'immeuble (depuis le 01/01/2025) : Aucun DPE de l'immeuble n'est publié à cette adresse dans la base de l'ADEME : demandez au syndic s'il est réalisé.

Travaux collectifs

Appartement classé C : pas de gros travaux énergétiques collectifs à prévoir d'après le DPE.

5 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €, réseau de chaleur 0,12 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.