
LABORATORIO 08

1) captura del simulador móvil



2) resultados HTTP 200/403







3) comprobación del protocolo



4) configuración Docker identificada





5) salida de pytest

```
securecampus-1  | [2026-11-13 14:29:48 +0000] [7] [INFO] Booting worker with pid: 7
(.venv) PS C:\Users\AriadnaItzelAlvarezL\Downloads\SecureCampus_SC-LAB-008_GUIADO> python -m p
ytest -q
......................                                                  [100%]
22 passed in 18.53s
(.venv) PS C:\Users\AriadnaItzelAlvarezL\Downloads\SecureCampus_SC-LAB-008_GUIADO>
```

6) tres conclusiones propias.

1. Seguridad en clientes móviles: Ocultar botones o validar reglas únicamente en la interfaz del cliente móvil no protege la información; la autorización debe validarse estrictamente en el servidor en cada petición para evitar accesos no autorizados (HTTP 403).
2. Protección de credenciales y transporte: El almacenamiento local del navegador (localStorage) es vulnerable a lectura mediante scripts (XSS), por lo que las sesiones deben resguardarse en cookies HttpOnly y transmitirse siempre bajo canales cifrados con HTTPS/TLS en entornos reales.
3. Endurecimiento de contenedores (Hardening): Desplegar aplicaciones en contenedores requiere aplicar el principio de mínimo privilegio (usuarios no root, sistema de archivos de solo lectura, cap_drop: ALL y aislamiento de volúmenes) para reducir la superficie de ataque en la