

北京邮电大学

《网络安全认识实习》课程报告

姓名 XXX

学号 2023XXXXXX

班级 XXX

邮箱 XXX

教师 苑洁

2024 年 8 月 26 日

目录

1	任课教师打分表	1
2	报告撰写要求及提交方式	1
3	模板说明 (报告中删掉)	1
4	一些插入功能 (报告中删掉)	2
4.1	插入公式	2
4.2	插入图片	2
4.3	插入文本框	3
4.4	插入表格	3
4.5	插入高亮代码块	3
4.6	插入参考文献	4

1 任课教师打分表

项目	满分	分数	备注
平时成绩-考勤（三次签到）	20 分		
平时成绩-验收（PPT 及汇报）	20 分		
报告成绩-1 网络空间安全通识认知部分	20 分		
报告成绩-2 网络空间安全实验部分	20 分		
报告成绩-3 网络空间安全实践部分	20 分		
总分	100 分		

2 报告撰写要求及提交方式

1. 课程基本要求

a) 严格遵守网络安全相关法律法规，严格遵守实习指导，严禁直接用 Internet 进行网络攻防实习。

b) 独立、按时完成实习和报告。严禁抄袭，一经发现本门课程将不及格。

2. 实习报告内容要求：

实习报告包括三部分：网络空间安全通识认知部分、网络空间安全实验部分、网络空间安全实践部分。

3. ppt 内容及要求

a) ppt 内容为课程总结和收获。

b) 口头汇报时间 5-10 分钟。

4. 提交文件清单

a) 最终需要提交本实习报告 (pdf 格式和 docx 格式) 和汇报 PPT 文件，报告和 ppt 打包后提交。

b) 文档、ppt、压缩包文件统一命名为：班号-学号-姓名-网络空间安全认知实习. 后缀。

c) 格式以及文件命名方式不合格将酌情扣分。

5. 提交方式

8 月 30 日下午六点前在教学云平台提交。

3 模板说明 (报告中删掉)

本模板主要适用于本课程平时报告及期末报告，默认页边距为 2.5cm，中文宋体，英文 Times New Roman，字号为 12pt（小四）。

编译方式：xelatex -> bibtex -> xelatex*2

默认模板文件由以下四部分组成：

- `main.tex` 主文件
- `reference.bib` 参考文献，使用 `bibtex`
- `RUCReport.sty` 文档格式控制，包括一些基础的设置，如页眉、标题、学院、学号、姓名等
- `figures` 放置图片的文件夹

第一次使用时前往 `RUCReportReport.sty` 对标题、姓名、学号、页眉等进行设置。默认带有封面页以及目录页，页码从正文页开始。

4 一些插入功能（报告中删掉）

4.1 插入公式

行内公式 $v - \varepsilon + \phi = 2$ 。

插入行间公式如式 1：

$$v - \varepsilon + \phi = 2 \quad (1)$$

4.2 插入图片

如图 1 所示，注意这里使用了 `\autoref{}` 命令，也就是会自动生成“图”“式”等前缀，无需手动输入。



图 1 北京邮电大学

插入上面图片的代码：

```
\begin{figure}[!htbp]
  \centering
  \includegraphics[width =.5\textwidth]{figures/buptname.eps}
  \caption{北京邮电大学}
  \label{RUC}
\end{figure}
```

4.3 插入文本框

本模板定义了一个圆角灰底的文本框，使用简化命令`\tbox{}`即可，如果你不喜欢，可以前往 `RUCReport.sty` 对其进行修改。

这是一个圆角灰底的文本框

4.4 插入表格

本模板文件如表 1 所示。

文件名	说明
<code>main.tex</code>	主文件
<code>reference.bib</code>	参考文献
<code>RUCReport.sty</code>	文档格式控制
<code>figures</code>	图片文件夹

表 1 本模板文件组成

4.5 插入高亮代码块

利用`lstlisting` 配置

”c++ 代码”

```

1 #include <iostream>
2 #include <array>
3 int main()
4 {
5     constexpr int MAX = 100;
6     std::array<int, MAX> arr;
7 }
```

”Java 代码”

```

1 public void addAdvertisement(String company, String ad_Category, String ad_Type,
2     String ad_Price)
3 {
4     int price = Integer.parseInt(ad_Price);
5     ad = new Advertisement(company, ad_Category, ad_Type, price);
6     adList.add(index, ad);
7     index++;
8     anDM = getDefaultDirectoryManager();
9     ActorTuple tuple = new ActorTuple(getActorName(), "advertiser",
    company, ad_Category, ad_Type, price, index-1);
```

```

10     send(anDM, "register", tuple);
11 }

```

”Python 代码”

```

1  import random
2  import collections
3  Card = collections.namedtuple('Card', ['rank', 'suit'])
4
5  class FrenchDesk:
6      ranks = [str(n) for n in range(2, 11)] + list('JQKA')
7      suits = 'spades diamonds clubs hearts'.split()
8
9      def __init__(self):
10         self._cards = [Card(rank, suit) for rank in self.ranks for suit in self.
11                        suits]
12
13     def __len__(self):
14         return len(self._cards)
15
16     def __getitem__(self, position):
17         return self._cards[position]
18 desk = FrenchDesk()

```

4.6 插入参考文献

直接使用\cite{}即可。

例如：

此处引用了文献 [1]。此处引用了文献 [2]

引用过的文献会自动出现在参考文献中。

参考文献

- [1] M. White. Isaac newton: the last sorcerer. *Macmillan*.
- [2] Rob Iliffe and George E. Smith. The cambridge companion to newton || a brief introduction to the mathematical work of isaac newton. 10.1017/CCO9781139058568(9):382–420, 2016.