## 本应用为文档拍摄与发送应用,界面仅限定在ipad 横屏上。

### 非核心功能或界面

- 1. 登录注册和密码
- 2. 密码修改
- 3. 文档列表页
- 4. 统计图表显示
- 5. 导出数据
- 6. 费用清单列表
- 7. 充值与续费

## 根据现有源码完成

- 1. 登录
- 2. 注册
- 3. 忘记密码
- 4. 使用条款

## 产品名称

email

密码

验证码

登录

忘记密码

注册账户

登录验证/api/loginAuth

post,application/x-www-form-urlencoded email:string, password:string,verification\_code:string 返回 json类型的user对象(email,validImage可用的点数)

获取验证码/api/verification\_code get,application/jpeg

登录
注册

3.


## 产品名称

注册 api/signup post,application/x-www-form-urlencoded email:string, password:string,code:string 正常ec=0, 不等于时em为错误提示

获取验证码/api/singup\_code get,application/json{email} 发送一封含有6位数字的验证码到邮件

### 根据现有源码完成

- 1. 发送一封邮件,含有验 证码
- 2. 如果验证正确,则跳到 修改密码界面



获取验证码/api/singup\_code get,application/json{email} 发送一封含有6位数字的验证码到邮件

获取验证码/api/check\_fortget\_code get,application/json{email:string ,code:string} ec==0正确,ec!=0,em验证码不正确;

## 根据现有源码完成

- 1. 邮件无法修改
- 2. 隐藏code

# 产品名称

邮件

新密码

重复密码

重置密码

重置密码 api/reset

post,application/x-www-form-urlencoded email:string, password:string,code:string 正常ec=0, 不等于时em为错误提示

1. 模板

	以下为发送		以下为侧边提示
long id;O 产品名称			boolean messageOn;//是否显示侧边提示信息;
long userId;	String sendMessage;发送提示文字		
long created;创建时间	String sendHtml;发送邮件内容hmtl		String photoUpMessage;//提示信息上部内容;
long updated;编辑时间	String sendCC;抄送的邮件地址;		String photoBottomMessage;提示信息下部分内容
选择模板	boolean <b>cc;</b> 是否抄送		
以下为演示相关字段;	String privacy;发送隐藏政策内容		
String title; //标题			
boolean <b>titleOn;</b> //是否显示标题			
String titleColor;//标题文字颜色			
int titleSize;标题文字大小			
String titleBgColor;标题背景颜色			
String logo;商标logo地址			
boolean carousel;//是否轮播			
boolean <mark>current;//</mark> 是否为当前默认模板			
String demoHtmlURL;演示内容iframe			
隐私内容			

保存 api/card/save

post: application/multipart/form-data

所传送的字段userId, created, updated不包含在内,其他名称如上图, logo如果有则文件的形式上传;

统计模板总数 api/card/count

get: application/json 参数: userld:long

统计模板总数 api/card/get get: application/json


参数: userld:long, page:int,默认为1

统计模板总数 api/card/delete

get: application/json

参数:id:long

- 1. 点击图片在弹窗中放大
- 2. 左滑删除
- 3. 全选删除
- 4. 选择当前页删除
- 5. 点击字段进行编辑
- 6. 每页50条记录
- 7. 导出时可以全选当页



总计 api/name/count get: application/json json 结果

计数 api/name/get{page: int默认为1} get: application/json

- 1. 点击图片在弹窗中放大
- 2. 左滑删除
- 3. 全选删除
- 4. 选择当前页删除
- 5. 点击字段进行编辑
- 6. 每页50条记录
- 7. 导出时可以全选当页



总计 api/name/search{kw:string} get: application/json json 结果 list

- 1. 点击图片在弹窗中放大
- 2. 左滑删除
- 3. 全选删除
- 4. 选择当前页删除
- 5. 点击字段进行编辑
- 6. 每页50条记录
- 7. 导出时可以全选当页



弹窗模糊背景原图photo 弹窗显示裁切图image 按住原图,取消模糊,隐藏裁切图

- 1. 单击某日,按半小时显 示当前天的扫描数
- 根据系统时区,显示早 上8–18点
- 3. 手动滑动显示其他时间 数据
- 4. 日期显示器,在日期下 显示扫描数量
- 5. 按月及按年切换时间



计数 api/name/countPer10MinByDate{start:long 当前日期0点mills值} get: application/json


json数组:每10钟的扫描数,按index 0,1,2,....一直到24\*6

- 1. 日期显示一个月即可
- 2. 在日期下显示当日统计 量或者有记录时进行色 彩区分



演示 记录 统计 账户

退出



每天的记录数 api/name/countListByDaySpan get: application/json{start:long, end:long} 结果按日期列出每天统计数;



logo 产品名称		开始演示	免费版 10/100	0存,0/5点	m 退出
账户				演示 记	录 统计 账户
修改密码	计费时间	扣款	扫描数/发件数	余额	
账单					
充值记录					
充值					
	I				

统计 api/feelist/count get: application/json json 结果

计数 api/feelist/get get: application/json

json数组: created:long, foint:float,flow:int 点数, logld: string 扫描数/发件数

logo 产品名称		开始演员	$\bar{\pi}$	免费版 10/100存,0/5点	m 退出
账户				演元	示 记录 统计 账户
修改密码	时间	充值金额	类别		
账单					
充值记录					
充值					

统计 api/charge/count get: application/json json 结果

计数 api/charge/get{page:int 默认1}

get: application/json

json数组: value:float,flow: int,如果flow不为0,则为点数购买,如果为0,则为会员购买

