

1. Quel terme correspond à Node.js ?
réponse. : Moteur d'exécution JavaScript
2. Quel lien faite vous entre JavaScript et JAVA ?
réponse. : JavaScript est un nom marketing.
3. Qu'est-ce qui n'est pas un autre nom pour JavaScript (trouvez l'intru) ?
réponse. : TypeScript
4. Qu'est-ce qui décrit le mieux les E/S non bloquantes et pilotées par des événements de Node.js ?
réponse. : Code qui s'exécute de manière asynchrone ; la commande suivante pourrait s'exécuter avant que la commande en cours ne se soit terminée.
5. Quel est l'abréviation de npm ?
réponse. : Node Package Manager
6. Les versions de Node.js sont disponibles pour ?
réponse. : Toutes les reponses ci dessus
7. A quoi sert NVM ?
réponse. : NVM permet de gérer plusieurs versions de node.js sur une même machine
8. Quelle est la signification de REPL ?
réponse. : read evaluate print loop
9. Laquelle des affirmations suivantes est vraie :
réponse. : Les applications Web Node.js ne nécessitent pas d'autres serveurs Web pour fonctionner, mais NGINX ou un équivalent peuvent être bénéfiques sur les sites en production
10. Quelles sont les étapes nécessaires après la modification d'une application Node.js ?
réponse. : Toutes les réponses précédentes
11. Quelle propriété d'objet Node.js renvoie des arguments de ligne de commande ?
réponse. : process.argv
12. Quelle propriété d'objet Node.js renvoie des variables d'environnement ?
réponse. : process.env
13. Vous pouvez déboguer les applications Node.js en :
réponse. : Toutes les réponses précédentes sont correctes
14. Quelle commande conviendrait pour sortir les valeurs contenues dans un Objet JavaScript ?
réponse. : Toutes les réponses précédentes sont correctes
15. Un point d'arrêt "breakpoint", est :
réponse. : un point à partir duquel le traitement s'arrête pendant l'exécution
16. Un point de journalisation "logpoint", c'est :
réponse. : utilisé pour afficher la valeur d'une expression lors de l'exécution
17. Console.log() ?
réponse. : doit être utilisé si cela aide à localiser un bogue
18. Express est :
réponse. : Un framework d'application côté serveur Node.js
19. Express est généralement installé dans un projet en tant que ?
réponse. : une dépendance au projet
20. Un fichier package.json est utilisé pour :
réponse. : Stocker les informations de configuration d'une application Node.js
21. Une fonction middleware Express :
réponse. : peut gérer ou manipuler les objets requête et la réponse HTTP
22. Les fonctions middleware reçoivent les paramètres dans l'ordre suivant :

réponse. : l'objet request, l'objet response, la fonction next

23. Une donnée (paramètre) transmise dans l'URL d'une requête : ?

réponse. : est disponible dans la propriété query de l'objet Request

24. Les données body dans une requête HTTP POST ?

réponse. : n'est pas analysée dans Express par défaut

25. Donnée d'importation de fichiers dans une requête HTTP POST ?

réponse. : toutes les réponses ci-dessus sont correctes

26. L'aide npm est disponible :

réponse. : dans la commande help de npm (npm --help)

27. Un fichier Node.js package.json peut être initialisé avec :

réponse. : npm init

28. La "version" package.json de votre projet est actuellement "1.2.33" et vous ajoutez une nouvelle fonctionnalité (elle ne rompra pas la rétro compatibilité). Le nouveau le numéro de version doit être : ??

réponse. : 1.3.0

29. Comment installez-vous un package à utiliser dans votre projet ?

réponse. : npm install

30. Comment répertoriez-vous tous les packages installés dans votre projet sans afficher des dépendances enfant ?

réponse. : npm ls --depth=0

31. Comment pouvez-vous trouver des packages qui ont des mises à jour plus récentes dans le projet local ?

réponse. : npm outdated

32. Node.js prend en charge nativement les syntaxes de modules suivants :

réponse. : Modules CommonJS et ECMAScript

33. Quelle syntaxe CommonJS utilise-t-il pour déclarer et utiliser les fonctions d'un module public ?

réponse. : module.exports and require

34. Quelle syntaxe les modules ES utilisent-ils pour déclarer et utiliser des fonctions publiques des modules ?

réponse. : export et import

35. Lequel des énoncés suivants est vrai ?

réponse. : vous pouvez généralement importer un module CommonJS dans ESM

36. La fonction import() :

réponse. : toutes les réponses précédentes sont correctes

37. Une fonction de rappel (callback) :?

réponse. : est appelé lorsqu'une opération asynchrone se termine

38. Une fonction asynchrone ?

réponse. : toutes les réponses précédentes sont correctes

39. Un objet Promise se termine en exécutant ??

réponse. : une fonction resolve ou reject

40. Une fonction asynchrone ??

réponse. : toutes les réponses précédentes sont correctes