뱅크페이 이용기관 샘플페이지 가이드

이 자료는 이용기관이 PC에서의 뱅크페이 이용방식(ActiveX→웹)을 변경적용하는데 필요한 샘플페이지 내역을 요약 안내하기 위한 것입니다.

금융결제원에서 제공하는 아래의 샘플페이지를 참고하여 조치하시기 바랍니다.

1. 제공되는 샘플페이지

샘플페이지	설명	기존 샘플페이지*
TestMall.jsp	테스트 이용기관(쇼핑몰) 주문서 페이지	pay.html
bankpay.jsp	이용기관에서 뱅크페이 웹결제창을 호출하는 페이지	
auth_host.jsp	뱅크페이 웹결제창에 고객이 입력한 암호화된 결제 정보를 받아 ReturnURL(pay.jsp, 결제처리페이지)로 전달해주는 페이지	BankPayEFT.js
pay.jsp	전송받은 구매정보 및 암호화된 결제정보를 TX로 전 송하고 결제처리결과를 수신	pay.jsp

^{*} 기존 ActiveX 결제모듈 연동 Sample 페이지

□ 적용시 참고사항

- 이용기관에서 적용시 bankpay.jsp, auth_host.jsp는 수정하지 않고, 이용기관의 주
 문서 페이지에 TestMall.jsp의 FORM 태그 부분만 복사하여 bankpay.jsp를 호출
- bankpay.jsp, auth_host.jsp, pay.jsp는 같은 디렉토리에 있어야 함
- '뱅크페이 이용기관 샘플페이지 설계서(웹결제창)'참고

2. 샘플페이지 (요약 설명분)

* 상세내용은 '뱅크페이 이용기관 샘플페이지(웹결제창)' 참고

1 TestMall.jsp

o 요청파라미터를 설정하고 iframe(invisible)창을 통해 bankpav.isp 호출

```
function OnPayButtonClick() {
 var form = document.request;
 form.submit(); }
```

- ※ 요청파라미터는 기존 pay.html(ActiveX 결제모듈 연동 샘플페이지)의 form 태그 내 정보와 동일
- 0 뱅크페이 웹결제창 호출 경로 설정 (운영 또는 테스트)

- ※ 뱅크페이 테스트 웹결제창 호출: https://pgtest.kftc.or.kr:7743/StartBankPay.do
 뱅크페이 실 운영 웹결제창 호출: https://www.bankpay.or.kr:7443/StartBankPay.do
 * value를 공란 ("")으로 하는 경우 실 운영 웹결제창 호출
- ② bankpay.jsp: 뱅크페이 웹결제창 호출

```
<form name="postForm" action="<%=bankpayURL%>" method="POST">
```

3 auth_host.jsp

- o 뱅크페이 웹결제창에 고객이 입력한 암호화된 결제정보(계좌번호, 계좌비밀번호, 주민등록번호 등)를 전달받아 bankpay.jsp로 전송
- o bankpay.jsp는 암호화된 고객의 결제정보를 전달받아 pay.jsp로 전송

4 pay.jsp

- o 이용기관에서 설정한 구매정보와 암호화된 고객의 결제정보를 전달 받아 TX서버로 전송
 - ※ pay.jsp외의 별도의 returnURL로 고객의 암호화된 결제정보를 전달받고자 할 경우 또는 pay.jsp파일 명을 변경하여 사용할 경우 금융결제원 담당자에게 연락