FITQUEST · FITJOURNEY

Đề xuất cải tiến UI/UX

Màn chính trước / sau, sơ đồ chuyển màn hình, 47 hộp thoại / sheet / màn con, kế hoạch triển khai và các quyết định đã chốt.

Bản ngày 3/11/2026 · ảnh mockup theo app bản mới nhất ghi trong từng ảnh

1. Sơ đồ chuyển màn hình
2. Thay đổi chung
3. Từng màn: hiện tại và đề xuất
4. Hộp thoại, sheet và màn con
5. Xoá / gộp, kế hoạch, đã chốt

Giới thiệu

> Phạm vi: mọi màn của app người dùng (client), có ghi chú ngắn cho màn Coach. Bản này **không sửa code app**. Bạn duyệt ảnh trước, sau đó mới làm theo từng giai đoạn. Giữ nguyên: màu, màu chữ và bảng màu trong `src/theme/quest.ts`, font Chakra Petch (`questFonts`), bo góc (`questRadius` : 12 / 16 / 14). Dựa trên: code ở bản 0.21.0, `Design/screens-current.md` (mục 4, 16 chỗ chưa nhất quán) và `Design/v4-fitquest` . Mockup "ĐỀ XUẤT" và hộp thoại theo luật thâm hụt của **0.23.0**: thâm hụt hôm nay là số dự kiến "~X" tới khi chốt, đòn boss tuần chờ chốt, ngày thiếu bữa có dòng ⚠ + "Ghi bổ sung", chưa ghi bữa thì không có số. Nay theo **0.26** (kho cám dỗ, mẻ quán, model riêng từng tính năng: 27, 36, 39, 06b) và **0.25.0**: thêm "Tôi không ăn sáng", Bỏ bữa + Hoàn tác, ⚠ ở lịch / danh sách tháng (0.24.0), "Thông báo khi đóng app" và lock screen (0.25.0), màn mở app (xem `dialogs.md` , 46–47). Chưa vẽ 0.26.0. Ảnh "HIỆN TẠI" vẽ app trước 0.23.0.

PDF: `FitQuest-UIUX-proposal.pdf` gom toàn bộ đề xuất (sơ đồ chuyển màn, thay đổi chung, từng màn trước / sau kèm mô tả, 47 hộp thoại, xoá / gộp, kế hoạch, đã chốt). **Sơ đồ chuyển màn hình:** `flow.png` (mã `html/flow.html`): mỗi tab / màn chính một cột, nhãn trên mỗi ô là thao tác mở nó.

Ảnh: `overview.png` là bảng tổng hợp. Từng màn nằm trong `png/` , rộng 390 pt và chụp ở 2x. Mỗi ảnh là **cả màn hình theo chiều cuộn**, từ đầu tới cuối trang, không còn cắt ở 844 pt. Thanh tab và nút lưu cố định được vẽ ở cuối trang. Mã HTML nằm trong `html/` và mở được trực tiếp trong trình duyệt. Ảnh "HIỆN TẠI" vẽ lại màn hiện có, kèm chấm đỏ đánh số đúng vấn đề nêu dưới đây. Ảnh "ĐỀ XUẤT" là thiết kế mới.


#	Màn	Hiện tại	Đề xuất
1	Trại	`png/01-camp-before.png`	`png/01-camp-after.png`
2	Ghi nhanh (+)	`png/02-quickadd-before.png`	`png/02-quickadd-after.png`
3	Ghi món (AI ảnh)	`png/03-addfood-before.png`	`png/03-addfood-after.png`
4	Bản đồ → Hành trình	`png/04-map-before.png`	`png/04-map-after.png`
5	Tập	`png/05-train-before.png`	`png/05-train-after.png`
6	Cook book	`png/06-cookbook-before.png`	`png/06-cookbook-after.png`
6b	Cheat day & tìm quán	(công tắc trong Cook book)	`png/06b-cheatday-after.png`
7	Lịch sử → Nhật ký	`png/07-journal-before.png`	`png/07-journal-after.png`
8	Hồ sơ	`png/08-profile-before.png`	`png/08-profile-after.png`
9	Pop-up nước	`png/09-water-before.png`	`png/09-water-after.png`

Ảnh món ăn là ảnh thật từ Wikimedia Commons, tải về `html/img/` để mockup không bị vỡ ảnh. Nguồn và giấy phép ở cuối file. Trong app, ảnh món lấy từ hàm `dish-photo` sẵn có và ảnh người dùng chụp. Tên quán trong mockup Cheat day là dữ liệu mẫu.


---

1. Sơ đồ chuyển màn hình

Mỗi cột là một tab hoặc màn chính; nhãn xám trên mỗi ô là thao tác mở ô đó; mũi tên xanh nét đứt là chuyển sang cột khác.



1. Sơ đồ chuyển màn hình (tiếp)



2 · Tóm tắt: 10 thay đổi có tác động lớn nhất

#	Thay đổi	Lý do	Ưu tiên
1	**Một cửa ghi món, mở thẳng camera**: "Chụp món" thành nút chính ở Trại và (+). AI tự chạy sau khi chụp. Gộp `/add-food`, `/text-meal`, form món trong Dinh dưỡng và `/meal/[slot]` thành **một luồng "Ghi bữa"**	Đây là việc làm nhiều nhất trong ngày nhưng hiện có 4 cửa và mất 8 chạm + 2–3 lần cuộn. Đề xuất còn 3–4 chạm	P0
2	**Trại thành "Hôm nay" gọn trong 1,5 màn**: vòng kcal còn ăn, gộp số liệu ngày với boss tuần trong 1 thẻ, 3 ô hành động 1 chạm (Chụp món / +250 ml / Tập), nhiệm vụ dạng 7 vòng icon, 1 gợi ý bữa kế có ảnh	Hiện ngân sách kcal nằm rải ở 3 chỗ và trang dài ≈5 màn. Người dùng cần biết "còn ăn bao nhiêu, ăn gì tiếp" mà không phải cuộn	P0
3	**Bỏ màn trùng, bỏ "tab ẩn"**: xoá `today-classic`, đổi `workout-classic` thành sheet "Tập khác", chuyển `weight` / `nutrition` / `history` / `plan` từ tab sang stack, gộp các mục trùng giữa Kế hoạch và Hồ sơ	Ít đường đi hơn thì ít nhầm và ít code phải bảo trì (screens-current §4.1–4.5)	P0
4	**Một màn "Nhật ký" có Ngày / Tuần / Tháng** thay cho Lịch sử, `/journal`, boss log, Tổng kết tuần, Cân nặng, Biểu đồ của Bản đồ	Hiện có 4–6 nơi xem lại và 2 biểu đồ cân khác nhau. Gom về một chỗ giúp so sánh dễ	P1
5	**Quy tắc chữ ngắn**: mỗi gợi ý tối đa 1 dòng (≤ 60 ký tự); phần giải thích chuyển vào nút ⓘ; mỗi dòng số chỉ hiện kcal và đạm, purine / muối / đường gom vào "Chi tiết ▸"	Có màn mở đầu bằng ≈90 từ hướng dẫn. Câu "purine · muối · đường" lặp ở ≥6 chỗ	P0
6	**Hoàn tác thay cho nút trừ và hộp xác nhận**: toast "+250 ml · Hoàn tác" (5 giây). Mọi thao tác ghi đều undo được	Bỏ được 2 chip "–250 / –500" và các bước "Bạn chắc chứ?". Sửa nhầm chỉ cần 1 chạm	P0
7	**Hình ảnh là nội dung chính**: ảnh món thật cho gợi ý, cook book, cheat day, ăn lại; boss vẽ to (170 pt) ở Hành trình; hình bài tập 52 pt; empty state có minh hoạ	Đây là app game hoá: hình gợi động lực và nhận ra nhanh hơn chữ. Ảnh món giúp chọn món nhanh hơn	P1
8	**Tập: buổi hôm nay đã được chọn sẵn, 1 chạm "Bắt đầu"**. Ghi chạy / bơi / ảnh đồng hồ đưa thành nút "Tập khác" ngay trên màn, bỏ chữ "màn hình cũ"	App đã biết hôm nay là nhóm A, vậy không bắt người dùng tick lại từng bài. 4 chạm còn 2	P1
9	**Cheat day thành chế độ riêng**: 1 ô "Thèm gì?", vị trí tự lấy, kết quả là thẻ món có ảnh và thẻ quán (sao, km, giá, độ tin cậy, nút **Chỉ đường**)	Hiện phải qua Hồ sơ › Cook book › Gợi ý › bật công tắc › địa chỉ › AI › cuộn › Tìm quán: ≈8 chạm còn 3	P1
10	**Hồ sơ = danh tính + cài đặt dạng danh sách có giá trị ở bên phải**. Nước, giới hạn, 16:8, nhắc nhở, AI, Coach mỗi mục mở trang con. Bỏ các khối cài đặt mở sẵn	Trang Hồ sơ đang ≈8 màn. Dạng danh sách (kiểu Settings của iOS / Android) dễ quét và cho thấy giá trị hiện tại mà không cần mở	P1

2 · Thay đổi chung (áp dụng mọi màn)

2.1 Điều hướng

- **Thanh tab giữ 5 ô**: Trại · Tập · (+) · **Hành trình** · Hồ sơ. Đổi tên "Bản đồ" thành "Hành trình" vì nội dung là boss chặng và tiến độ cân, không phải bản đồ địa lý.
- **Bỏ khai báo tab của** `weight`, `nutrition`, `history`, `plan`, `today-classic`, `workout-classic`. Chuyển các màn còn dùng sang stack (`app/…`) và xoá emoji `TabIcon` không dùng trong `(tabs)/_layout.tsx`.
- **Nhật ký** mở từ dòng "Dòng thời gian · Nhật ký ▸" ở Trại và từ ô "Nhật ký" ở Hồ sơ.
- **Một bộ chọn ngày**: chip "📅 Hôm nay ▾" ở đầu Trại và (+). Bấm vào mở sheet lịch 30 ngày. Ngày đã chọn áp dụng cho mọi màn ghi, kể cả cân nặng và tập. Bỏ `DateOffsetPicker` và dòng giải thích "Áp dụng cho…" (screens-current §4.6).
- **Hai hệ boss gọi rõ tên**: "Boss tuần" (thâm hụt, reset 05:00 thứ Hai) và "Boss chặng" (mỗi 5 kg). "Nhật ký trận" chỉ còn là tên tab Ngày của Nhật ký (§4.7).

2.2 Khuôn màn hình thống nhất (ScreenTemplate)

- Header cao 52 pt: nút back 44×44, tiêu đề 20 pt bold, tối đa 1 nút phải. Không có phụ đề dài; eyebrow 12 pt chỉ dùng khi cần ngữ cảnh (ngày, nhóm).
- **Nút chính dính đáy** cho mọi form ("Lưu bữa · 740 kcal"). Nút luôn ghi kết quả của hành động, không chỉ ghi "Lưu".
- Sheet thay cho màn đầy đủ với việc ngắn: Ghi nhanh, nước, cân, cảm giác, chọn ngày, bộ lọc.
- Khoảng cách theo lưới 4 pt: 16 lề, 12 giữa các thẻ, 8 trong thẻ.

2.3 Chữ: quy tắc rút gọn

1. Gợi ý (hint) tối đa 1 dòng, ≤ 60 ký tự. Phần dài hơn chuyển vào ⓘ (sheet "Vì sao?").
2. Không nhắc lại điều giao diện đã cho thấy. Ví dụ "Không bắt buộc" thì dùng nhãn "tuỳ chọn" xám.
3. Số liệu: mặc định chỉ hiện **kcal + đạm**. Purine / muối / đường hiện dưới dạng badge chỉ khi gần hoặc vượt ngưỡng, còn lại nằm trong "Chi tiết ▸".
4. Một khái niệm một từ: "Quay lại" dùng chung một key (đang có 5 key), "Thành tích" chỉ dùng cho sticker / banner, huy hiệu chuỗi gọi là "Mốc lửa trại".
5. Tên app thống nhất là **FitQuest**. Màn đăng nhập, `auth.title` và `RELEASE_NOTES.md` vẫn ghi "FitJourney" (§4.10).
6. Lỗi AI: 1 câu ngắn + 1 nút ("Thử lại" / "Tự nhập"), thay cho 7 biến thể dài.

2.4 Hình ảnh

- **Ảnh món thật** (hàm `dish-photo` + bảng `dish_photos`, đã có từ 0.20.0) cho: gợi ý bữa ở Trại, Ăn lại trong (+), Cook book (lưới 2 cột), Cheat day, thẻ món trong dòng thời gian. Khi chưa có ảnh: nền màu theo loại món + emoji lớn, không để ô xám.
- **Boss**: `StageBossArt` vẽ to ở đầu Hành trình (≥160 pt) và trong trang chi tiết boss. Avatar 40 pt ở danh sách. Boss "buồn" khi bị đánh mạnh (đã có trong mockup Nhật ký).
- **Bài tập**: `ExerciseFigure` 44–52 pt trong ô nền `raised2`, và 100 pt ở thẻ buổi hôm nay.
- **Empty state có minh hoạ** (lửa trại ngủ, boss ngáp, cook book trống) + 1 câu + 1 nút. Thay cho "Chưa có dữ liệu".
- Icon: chỉ dùng `QuestIcon` (nét 2.2) cho nút và điều hướng. Emoji chỉ dùng trong nội dung (tâm trạng, 🎉 cheat). Bỏ emoji trong nhãn nút như "🔎 Tìm quán", "📍 Vị trí của tôi".

2.5 Chuẩn tiếp cận (accessibility)

- Vùng chạm ≥ 44×44 pt. Hiện chưa đạt: checkbox bài tập 24 pt, chip lọc 28 pt, nút ⓘ 36 pt, mũi tên tuần 28 pt, chip `s` 36 pt.
- Chữ tối thiểu 12 pt. Hiện có 10–11 pt ở dải tuần và chú thích. Ngoại lệ 10 pt chỉ cho nhãn dưới icon và phải có `accessibilityLabel` đầy đủ.
- Tương phản (tính theo WCAG từ mã màu): `text` / `panel` 15.5:1, `textSecondary` / `panel` 7.9:1 (trên `raised` 7.2:1), `gold` / `bg` 12.3:1, `hpText` / `bossPanel` 7.4:1, `manaText` / `manaPanel` 10:1. Tất cả đều đạt AA, phần lớn đạt AAA, nên **bảng màu giữ nguyên**. `hp` / `panel` 5.5:1 vẫn đạt AA, nhưng nên dùng `hpText` cho chữ ≤ 12 pt. Chữ trên nền vàng luôn là `onGold` (12.3:1). Không bao giờ giảm `opacity` của chữ phụ xuống dưới 0.7 (ô bị khoá hiện dùng 0.55).
- Không truyền đạt chỉ bằng màu: mức thâm hụt có thêm chữ "Đạt / Tạm / Dư" (badge).
- Tôn trọng "Giảm chuyển động": tắt `FadeInUp`, `PulseRing`, `HitShake` khi hệ thống bật Reduce Motion.

2.6 Chuyển động

- Chỉ phần tử 1–5 có `FadeInUp` (nhanh, 180 ms). Danh sách dài hiện ngay.
- Phản hồi khi ghi: vòng kcal chạy tới giá trị mới, boss rung nhẹ khi trúng đòn, ly nước dâng. Không dùng confetti cho thao tác thường; để dành cho lên cấp và hạ boss.

2.7 AI tắt

Khi "Dùng AI" tắt: ẩn nút AI, hiện "Tự nhập", thay vì để người dùng bấm rồi mới báo lỗi (§4.14).

---

3 · Trại

Vấn đề


1. Kcal còn lại, thâm hụt và boss nằm ở 3 khối khác nhau (BossCard, thẻ Gợi ý bữa, 4 ô số của Nhật ký trận).
2. Thẻ Gợi ý bữa có 6+ dòng số lặp lại (purine / muối / đường cho từng bữa) và 3 đoạn giải thích.
3. Nút "Nghỉ ở lửa trại" trùng ô "Cảm giác" trong (+).
4. Trang dài ≈5 màn: dải tuần, 4 ô số, chú thích màu dài (`deficit.legend`), thanh nước, dòng thời gian, nhiệm vụ gập ở cuối.

Đề xuất

- Header 1 dòng: khiên + "Cấp 7 · XP", chip 🔥 chuỗi, chip ngày.
- **Thẻ Hôm nay**: vòng "còn ăn 620 / 1,600 kcal"; bên phải Đã ăn / Tập / Thâm hụt (badge mức) / Đạm; dưới là thanh boss tuần (–640 HP hôm nay ›).
- **3 ô 1 chạm**: Chụp món (vàng) · +250 ml (mana, kèm 1.2/2.5 L) · Tập 18′ (mở thẳng buổi tập).
- **Nhiệm vụ**: 7 vòng nhỏ có icon / số. Chạm vào mở sheet chi tiết (giữ nội dung `describeMission`).
- **Bữa kế tiếp**: 1 món có ảnh + "Ghi món này" / "Món khác" (mở Cook book đã lọc theo bữa). Các nút "Nhờ AI", "cookbook chung", ô tìm kiếm chuyển vào Cook book.
- **Dòng thời gian hôm nay** có ảnh nhỏ. Dải tuần và cheat-day chuyển sang Nhật ký (Tuần); chip ngày ở header thay vai trò chọn ngày làm việc.
- Thứ Hai (và khi boss tuần vừa reset): thẻ "Tổng kết tuần (AI)" hiện 1 lần ở Trại.

Lý do: trả lời 3 câu hỏi hằng ngày ngay màn đầu: còn ăn bao nhiêu, đã uống đủ chưa, ăn gì tiếp. Nhiệm vụ đọc lướt bằng icon thay vì danh sách gập. **Số chạm**: xem thâm hụt hôm nay: 0 + cuộn ≈1,5 màn → **0, không cuộn**. Ghi bữa theo gợi ý: (+) → Bữa ăn → Đã ăn = 3 → **1**. Check-in: 1 → 2 (qua +). Chấp nhận vì check-in là việc 1 lần/ngày. **Ưu tiên** P0 · **Effort** L

HIỆN TẠI




ĐỀ XUẤT



3 · Trại (tiếp)

Tiếp ảnh của màn này.

HIỆN TẠI (tiếp)




ĐỀ XUẤT (tiếp)



3 · Trại (tiếp)

Tiếp ảnh của màn này.

HIỆN TẠI (tiếp)




ĐỀ XUẤT (tiếp)

3 · Trại (tiếp)

Tiếp ảnh của màn này.

HIỆN TẠI (tiếp)



ĐỀ XUẤT (tiếp)


3 · Ghi nhanh (+)

Vấn đề: (1) dòng giải thích dưới bộ chọn ngày; (2) "Bữa ăn" và "Ngoài kế hoạch" là 2 cửa cho cùng việc ghi món, còn ảnh thì nằm sâu bên trong; (3) 5 chip nước (3 cộng, 2 trừ); (4) khối cân nặng chiếm ⅓ sheet. **Đề xuất**: sheet cao vừa nội dung. Nút chính **Chụp món ăn** (camera mở ngay; trên web là `<input capture>`). Hai nút phụ "Nói / gõ món" (micro) và "Món đã lưu" (CSDL + cook book). Hàng **Ăn lại**: 3–6 món gần đây có ảnh, 1 chạm là ghi luôn, có hoàn tác. Hàng nước: tiến độ + 2 chip (+250 / +500), nhấn giữ để nhập số khác. Hàng chip nhỏ: ⚖ 79.4 kg (mở sheet stepper) · Cảm giác · Tập khác. Toast "Hoàn tác" thay cho chip trừ. **Lý do**: ảnh là cách nhập nhanh và chính xác nhất (AI đã sẵn); món lặp lại chiếm phần lớn bữa thật; cân nặng ghi 1 lần/ngày nên không cần chiếm chỗ cố định. **Số chạm**: ghi món có ảnh (tính cả chụp): 8 + cuộn → **3–4**. Ăn lại món cũ: ≈6 (gõ tên, tra CSDL, lưu) → **2**. Nước: 3 → **2** (hoặc **1** từ Trại). Sửa nhầm nước: 3 → **1** (Hoàn tác). **Ưu tiên** P0 · **Effort** M

HIỆN TẠI



ĐỀ XUẤT



3 · Ghi nhanh (+) (tiếp)

Tiếp ảnh của màn này.

HIỆN TẠI (tiếp)



ĐỀ XUẤT (tiếp)

3 · Ghi món


Vấn đề: (1) 4 đoạn hướng dẫn (≈90 từ) trước khi làm được gì; (2) 4 đường cho cùng một việc (Hỏi AI, Đọc nhãn, tra CSDL, tự nhập) đặt cạnh nhau; (3) mỗi món luôn hiện 6 ô số; chọn bữa, giờ, đồ ăn vặt và nút lưu nằm cuối trang (≈4 màn). **Đề xuất – 2 bước**

1. *Nhập*: ảnh (tối đa 4), câu mô tả hoặc micro. **Một nút "Phân tích"**: AI tự nhận ra đó là món ăn hay nhãn dinh dưỡng (gộp `analyze-proof-photo` / `read-nutrition-label` phía client, hoặc thêm trường `kind` khi gọi). Món đã có trong CSDL thì điền luôn, không gọi AI.
2. *Kiểm tra* (mockup): ảnh lớn ở đầu kèm badge "AI nhận ra 3 món · ~85%"; chip Bữa / Giờ / Ngày tự điền theo giờ hiện tại; mỗi món 1 dòng có ảnh, kcal · đạm và **stepper khẩu phần** (bát / cái / g). Purine / muối / đường nằm trong "Chi tiết ▸". Thẻ tác động 1 câu ("vượt 120 kcal · boss còn trúng –520"). Badge cảnh báo chỉ hiện khi gần hoặc vượt ngưỡng. Nút dính đáy **"Lưu bữa · 740 kcal"**. Nút ✎ mở chế độ sửa từng số.


- Bữa theo kế hoạch (`meal/[slot]`) dùng chung bước 2, với danh sách món điền sẵn từ kế hoạch và nút "Đã ăn đúng kế hoạch".
- "Đồ ăn vặt" do AI gợi ý tự bật, người dùng sửa được trong Chi tiết. "Không ăn bữa này" thành nút phụ trong sheet bữa.

Lý do: luồng 2 bước tuyến tính, các thao tác phụ ẩn đi, số liệu tự tính lại khi đổi khẩu phần (logic `food.qtyHint` đã có). **Số chạm**: xem 3.2. Sửa khẩu phần 1 món: gõ lại số → **1 chạm stepper**. **Ưu tiên** P0 · **Effort** L

HIỆN TẠI



ĐỀ XUẤT



3 · Ghi món (tiếp)

Tiếp ảnh của màn này.

HIỆN TẠI (tiếp)



ĐỀ XUẤT (tiếp)



3 · Ghi món (tiếp)

Tiếp ảnh của màn này.

HIỆN TẠI (tiếp)




ĐỀ XUẤT (tiếp)


3 · Hành trình

Vấn đề: (1) chế độ Bản đồ / Biểu đồ, trong đó biểu đồ cân là bản thứ hai khác với màn Cân nặng; (2) hai hệ boss mà tên gọi gần như trùng nhau; (3) trang ≈6 màn, ảnh boss chỉ 64 pt. **Đề xuất**: hero boss chặng 170 pt trên nền gradient `bossPanel` + thanh HP (kg) + "còn 1.6 kg nữa để hạ". 3 badge thống kê. Con đường dọc: các boss là nút tròn (đã hạ ✓, đang đánh có viền vàng, khoá 🔒) theo vùng. 1 câu khẩu chiến gần nhất. Nhật ký sát thương, hội thoại đầy đủ, kỹ năng boss đưa vào **trang chi tiết boss** (chạm vào nút). Chip "Cân nặng" mở Nhật ký › Tháng (biểu đồ cân duy nhất). Boss tuần: chỉ ở Trại và Nhật ký › Tuần. **Lý do**: đây là phần "game" hấp dẫn nhất nên nên to, rõ và ít chữ. Gộp biểu đồ giúp bớt 1 thư viện chart. **Số chạm**: xem boss đang đánh: 0 (giữ nguyên). Xem hội thoại hôm qua: cuộn ≈4 màn → **0** (hiện sẵn 1 câu) / **1** (đầy đủ). **Ưu tiên** P1 · **Effort** M

HIỆN TẠI




ĐỀ XUẤT



3 · Hành trình (tiếp)

Tiếp ảnh của màn này.

HIỆN TẠI (tiếp)




ĐỀ XUẤT (tiếp)



3 · Hành trình (tiếp)

Tiếp ảnh của màn này.

HIỆN TẠI (tiếp)




ĐỀ XUẤT (tiếp)


3 · Tập

Vấn đề: (1) chọn nhóm → tick từng bài → Bắt đầu: tối thiểu 4 chạm dù đã có gợi ý; (2) checkbox 24 pt, nút ⓘ 36 pt; (3) ghi chạy / bơi / ảnh đồng hồ / AI ước tính kcal chỉ có ở "màn hình cũ". **Đề xuất**: thẻ **buổi hôm nay** (nhóm gợi ý, phút, kcal, hình lớn) với nút **"Bắt đầu · giọng HLV"**. Đổi nhóm bằng 3 chip A / B / C 44 pt. Danh sách bài đã tick sẵn (ô tick 32 pt trong vùng chạm 44); chạm vào dòng để mở cách tập. Nút "+ Chạy, bơi, ảnh đồng hồ" mở sheet **Tập khác** (chuyển `WorkoutEntryForm` + `ProofCapture` + `wkai` từ `workout-classic` vào đây). Màn session giữ nguyên (đã tốt), chỉ tăng cỡ nút "Xong set" lên ≥ 64 pt. **Số chạm**: bắt đầu buổi gợi ý: 4 → **2** (Tập → Bắt đầu) hoặc **1** từ ô "Tập 18′" ở Trại. Ghi buổi chạy: Tập → cuộn → link cũ → form = 4+ → **3**. **Ưu tiên** P1 · **Effort** M

HIỆN TẠI




ĐỀ XUẤT




3 · Tập (tiếp)

Tiếp ảnh của màn này.

HIỆN TẠI (tiếp)




ĐỀ XUẤT (tiếp)




3 · Cook book

Vấn đề: (1) tab mặc định là bộ lọc chứ không phải danh sách món; (2) 24 chip lọc luôn mở, mỗi chip cao 28 pt; (3) Cheat day là một công tắc lẫn trong bộ lọc; nút "Gợi ý" và tìm quán ở cuối trang; danh sách món không có ảnh. **Đề xuất**: ô tìm kiếm + nút lọc (badge số bộ lọc đang bật, mở sheet chứa 4 nhóm chip 44 pt). Segment "Món của tôi · 12 | 🎉 Cheat day · 3". Hàng chip nhanh (Vừa bữa trưa, Ít purine, ≤ 20′, ★). **Lưới 2 cột thẻ ảnh** (tên, kcal · đạm, badge Vừa / +20 / Purine cao). Nút dính đáy "✨ Gợi ý món mới cho bữa trưa" (AI, gồm cả cookbook chung). Sửa gợi ý sai ở Hồ sơ (§4.9). **Số chạm**: tìm món hợp bữa tới: Hồ sơ → Cook book → Của tôi → bật "Vừa bữa tới" = 4 → **2** (Trại "Món khác" mở sẵn bộ lọc). **Ưu tiên** P1 · **Effort** M

HIỆN TẠI




ĐỀ XUẤT



3 · Cook book (tiếp)

Tiếp ảnh của màn này.

HIỆN TẠI (tiếp)



ĐỀ XUẤT (tiếp)




3 · Cheat day & tìm quán

Đề xuất: màn riêng. 1 ô "thèm gì?" (gõ hoặc nói) + nút tìm; chip vị trí tự lấy (sửa được) + Ăn ngoài / Tự nấu. Dòng "AI hiểu là…". Băng chuyền món có ảnh; chọn món nào thì danh sách quán ở dưới đổi theo. **Thẻ quán**: tên, badge độ tin cậy (1 badge thay cho 5 dòng), ★ (số đánh giá) · km · giá · đang mở, 1 câu review, nút **Chỉ đường** (Google Maps) + ⓘ (nguồn, ngày kiểm tra, cảnh báo quảng cáo). Các dòng "AI đã tìm web n lần" và mã lỗi chuyển vào ⓘ. **Số chạm**: ≈8 → **3** (🎉 → gõ → tìm). Mở chỉ đường: 2 → **1**. **Ưu tiên** P1 · **Effort** M

HIỆN TẠI

Không có màn hiện tại

ĐỀ XUẤT




3 · Cheat day & tìm quán (tiếp)

Tiếp ảnh của màn này.

HIỆN TẠI (tiếp)

ĐỀ XUẤT (tiếp)




3 · Nhật ký

Vấn đề: (1) 4–6 nơi xem lại số liệu; (2) chữ "Thành tích" mang 2 nghĩa; (3) ≈11 mục xếp dọc (≈7 màn), nhiều mục rỗng. **Đề xuất**: segment **Ngày | Tuần | Tháng**.

- *Ngày* = dòng thời gian hiện tại (ảnh, sửa món, đánh dấu cheat day) + 4 số trong ngày.
- *Tuần* (mockup) = dải 7 ngày (ô 44×76 pt, có số thâm hụt và màu) + thẻ boss tuần + biểu đồ cột thâm hụt có vạch mục tiêu + 3 thẻ nhỏ (cân, nước, tâm trạng) + thẻ "Tổng kết tuần (AI)".
- *Tháng* = lịch nhiệt (heatmap) + **biểu đồ cân duy nhất** (có đường dự đoán) + mốc lửa trại + phản hồi Coach.
- Mục rỗng thì ẩn, không hiện "chưa có dữ liệu".

Số chạm: xem tuần này: Hồ sơ → Lịch sử → cuộn = 2 + cuộn → **2**, không cuộn. Ghi cân ngày cũ: Hồ sơ → Cân nặng → chọn ngày → nhập → Lưu = 5 → **4** (+ → chip ngày → cân → Lưu). **Ưu tiên** P1 · **Effort** L

HIỆN TẠI



ĐỀ XUẤT




3 · Nhật ký (tiếp)

Tiếp ảnh của màn này.

HIỆN TẠI (tiếp)



ĐỀ XUẤT (tiếp)




3 · Nhật ký (tiếp)

Tiếp ảnh của màn này.

HIỆN TẠI (tiếp)



ĐỀ XUẤT (tiếp)



3 · Nhật ký (tiếp)

Tiếp ảnh của màn này.

HIỆN TẠI (tiếp)


ĐỀ XUẤT (tiếp)




3 · Hồ sơ

Vấn đề: (1) Cân nặng / Dinh dưỡng / Lịch sử / Kế hoạch là "tab ẩn" chỉ vào được từ đây; Kế hoạch lặp lại Ngôn ngữ, Nhắc nhở, Coach, Đăng xuất (§4.3); (2) gợi ý Cook book sai; (3) 5 khối cài đặt mở sẵn với đoạn giải thích dài, tổng ≈8 màn. **Đề xuất**: thẻ danh tính (khiên có số cấp, tên, danh hiệu, chuỗi, XP). 3 ô thống kê. 3 ô lối tắt có icon (Nhật ký, Thành tích, Cook book). Danh sách **Cài đặt** 6 dòng, mỗi dòng có icon màu, tên và **giá trị hiện tại** ở bên phải, mở trang con: Mục tiêu & kế hoạch · Nước uống · Giới hạn & 16:8 · Nhắc nhở & cám dỗ · AI · Coach & tài khoản (ngôn ngữ, nhập nhật ký, AI admin, đăng xuất, phiên bản). `plan.tsx` chỉ còn mục tiêu, thể trạng, ngày bắt đầu và trợ lý AI. **Số chạm**: đổi mục tiêu nước: Hồ sơ → cuộn ≈2 màn → ± = 2 + cuộn → **3**, không cuộn. **Ưu tiên** P1 · **Effort** M

HIỆN TẠI




ĐỀ XUẤT



3 · Hồ sơ (tiếp)

Tiếp ảnh của màn này.

HIỆN TẠI (tiếp)



ĐỀ XUẤT (tiếp)



3 · Hồ sơ (tiếp)

Tiếp ảnh của màn này.

HIỆN TẠI (tiếp)




ĐỀ XUẤT (tiếp)

3 · Hồ sơ (tiếp)

Tiếp ảnh của màn này.

HIỆN TẠI (tiếp)



ĐỀ XUẤT (tiếp)


3 · Pop-up nước

Vấn đề: (1) 4 câu số mâu thuẫn nhau (uống 500 / thiếu 250 / bù 750 / 15:00…); (2) lịch 8 dòng chiếm nửa pop-up; (3) nút chính "Đã uống đủ 1,750 ml" khác con số "Uống 500 ml" ở trên và không chọn được lượng thật. **Đề xuất**: bottom sheet màu mana: ly nước dâng theo tiến độ, **"Uống 500 ml"**, 1 dòng "1.0 / 2.5 L · đang chậm 250 ml". Lịch thu gọn thành 8 chấm có giờ (✓ / lỡ / bây giờ). Nút chính "Đã uống 500 ml"; chip 250 / 750; "Nhắc sau 30′". Câu cổ vũ: 1 câu ngắn, xoay vòng, đặt trong toast sau khi ghi. **Số chạm**: giữ 1 chạm, nhưng lượng ghi đúng với lượng thật. **Ưu tiên** P0 · **Effort** S

HIỆN TẠI



ĐỀ XUẤT



4. Hộp thoại, sheet và màn con

> Bổ sung cho `README.md`. Bản đề xuất trước chỉ vẽ màn chính, nên chưa thấy các hộp thoại bên trong. File này liệt kê **mọi hộp thoại, sheet và màn con app đang có** (theo code 0.22.1), chỉ ra mỗi cái mở từ đâu trong thiết kế mới và chức năng có còn đủ không. Ảnh: `png/dialogs/NN-*.png` (rộng 390, chụp 2x, cả chiều dài). Tổng hợp: `dialogs-overview.png`. Mã HTML: `html/dialogs/`. Trong mỗi ảnh, khung viền xanh lá ghi rõ: giữ gì, chức năng nào chuyển sang đâu. Mockup đã cập nhật theo **0.23.0** (dòng "0.23.0:" trong khung xanh): hôm nay còn bữa chưa ăn thì thâm hụt là số dự kiến "~~X" và đòn boss tuần "chờ chốt" (phần mờ trên thanh HP, nhiệm vụ Thâm hụt chưa xong), ngày cũ thiếu bữa có dòng ⚠ "Chưa ghi …" + nút Ghi bổ sung, chưa ghi bữa nào thì không có số. Ảnh đổi: 03, 09, 17, 18, 19, 20, 28, 33. Mockup nay theo **0.25.0** (dòng "0.24.0:" / "0.25.0:" trong khung xanh). **0.24.0**: "Tôi không ăn sáng" (35), nút Bỏ bữa / Bỏ (bữa) + toast Hoàn tác (07, 28, 43), ngày thiếu bữa số xám + ⚠ trong danh sách và lịch tháng, hôm nay "~~X kcal · dự kiến" (07, 28), bữa "Không ăn" từ nhật ký tính là đủ (28). **0.25.0**: công tắc "Thông báo khi đóng app" và các trạng thái (36), thông báo trên lock screen (46 mới). Thêm 47 (màn mở app). Ảnh đổi: 07 (màn chính), 28, 35, 36, 43, 46, 47. **0.26** (dòng "0.26" trong khung xanh): 27 cám dỗ lấy từ kho chung ~200 món, ảnh thật riêng từng món + dòng "Ảnh: …", không gọi AI mỗi lần hiện; 36 lời giải thích mức Khó mới; 06b "Gợi ý tiếp" lấy từ mẻ quán đã lưu; 39 model riêng cho từng tính năng và giá theo bảng giá Anthropic.

Ký hiệu cột cuối: ✔ = đủ chức năng · **dời → …** = chức năng vẫn còn nhưng nằm ở chỗ khác · ⚠ = cần bạn chốt (xem cuối file).

Ghi bữa, nước, cân, cảm giác

#	Hộp thoại / màn con	Mở từ (hiện tại)	Mở từ (thiết kế mới)	Mockup	Còn đủ?
01	Chọn ngày ghi	`LogDayPicker` ‹ › (Ghi nhanh, Check-in), `DateOffsetPicker` (Cân nặng, Dinh dưỡng, Tập cũ, Kế hoạch)	Chip "📅 Hôm nay ▾" ở Trại, (+) và mọi màn ghi	`01-date-sheet`	✔ (mới: cân và tập cũng theo ngày đã chọn)
02	Ghi cân nặng	Khối cân trong Ghi nhanh, tab Cân nặng	(+) › chip ⚖ 79.4 kg; nút + ở màn Cân nặng (31)	`02-weight-sheet`	✔ · xoá lần cân dời → 31
03	Cảm giác (check-in)	`/checkin` : Trại "Nghỉ ở lửa trại", (+) › Cảm giác	(+) › Cảm giác	`03-checkin-sheet`	✔ · bỏ 2 ô Nhiệm vụ / Boss (đã có ở Trại) · ⚠ Q4
04	Nước nhập số khác, sửa tổng, Hoàn tác, menu Ăn lại	Chip ±ml trong Ghi nhanh, chip + ô ml + "Đặt lại" trong Dinh dưỡng	Nhấn giữ chip nước; toast Hoàn tác; nhấn giữ món ở Ăn lại	`04-water-undo`	✔ · chip –250/–500 thay bằng Hoàn tác + "Sửa tổng"
05	Ghi bữa · bước 1 (ảnh, chữ, micro)	`/add-food` , `/text-meal` , form món trong Dinh dưỡng	(+) › Chụp món / Nói-gõ món; ô "Chụp món" ở Trại	`05-meal-input`	✔
06	Món đã lưu (tra CSDL)	`FoodLookup` trong `/add-food`	(+) › Món đã lưu; nút ở bước 1	`06-saved-foods-sheet`	✔
07	Ghi bữa · phần thêm (bữa, giờ, đọc nhãn, món thay, lời khuyên)	Cuối trang `/add-food`	Bước 2 Kiểm tra món (chạm chip Bữa / Giờ, Chi tiết ▸)	`07-meal-review-more`	✔
08	Sửa từng số của món	`PartEditForm` trong chi tiết bữa, bảng bữa Dinh dưỡng	Nút ✎ ở Kiểm tra món, chi tiết bữa, Nhật ký › Ngày	`08-item-edit-sheet`	✔
09	Bữa theo kế hoạch	`/meal/[slot]` (Ghi nhanh › Bữa ăn, Nhật ký trận), thẻ bữa + `MealRecipeSuggestion` ở Dinh dưỡng	Dòng bữa ở dòng thời gian Trại / Nhật ký › Ngày	`09-plan-meal`	✔
10	Chi tiết bữa đã ghi	`MealDetailDialog` (hộp giữa màn)	Chạm bữa ở dòng thời gian, Nhật ký › Ngày	`10-meal-detail-sheet`	✔ (mới: Ăn lại, Xoá bữa + Hoàn tác)
11	Xem ảnh lớn	`PhotoViewer` (Lịch sử "📷 n ảnh", form món)	Ảnh trong chi tiết bữa, Nhật ký, màn Coach	`11-photo-viewer`	✔
21	Phần của các bữa còn lại + mong muốn mỗi bữa	`MealSuggestionsCard` ở Trại (3 dòng tóm tắt, `MealPrefsEditor` , Nhờ AI, cookbook chung)	Trại › Bữa kế tiếp › ⓘ; "Xem thêm 2 món"	`21-meal-budget-prefs`	✔
—	Pop-up uống nước	`WaterReminderHost` tự hiện	Tự hiện (sheet màu mana)	`png/09-water-after.png` (màn chính)	✔ · cổ vũ dời → toast

Tập luyện

#	Hộp thoại / màn con	Mở từ (hiện tại)	Mở từ (thiết kế mới)	Mockup	Còn đủ?
12	Chi tiết buổi tập	`WorkoutDetailDialog` (Nhật ký trận)	Dòng thời gian, Nhật ký › Ngày, Tập › Tuần này	`12-workout-detail-sheet`	✔ · sửa / ảnh / xoá từ `workout-classic` dời vào đây
13	Tập khác (chạy, bơi, ảnh đồng hồ, ✨ AI ước tính kcal)	`workout-classic` ("màn hình cũ")	Tập › "Chạy, bơi, ảnh đồng hồ"; (+) › Tập khác	`13-other-workout-sheet`	✔ · "Sửa bằng AI" dời → 34 · danh sách đã tập dời → Tập / Nhật ký
14	Cách tập 1 bài + chọn bài	`/train/detail` , lưới chọn bài ở Tập	Chạm dòng bài; "Thêm / bớt bài"	`14-train-detail`	✔
15	Buổi tập đang chạy, nghỉ, thoát, hoàn thành	`/train/session`	"Bắt đầu · giọng HLV"; ô "Tập 18′" ở Trại	`15-train-session`	✔ (giữ nguyên, chỉ nút Xong set to hơn)

Game: cấp, nhiệm vụ, boss

#	Hộp thoại / màn con	Mở từ (hiện tại)	Mở từ (thiết kế mới)	Mockup	Còn đủ?
16	Lên cấp	`/level-up` tự mở	Tự mở	`16-level-up`	✔
17	Nhiệm vụ hôm nay	Danh sách gập cuối Trại	Chạm hàng 7 vòng ở Trại	`17-missions-sheet`	✔ · ⚠ Q6
18	Boss tuần	`/boss` (thẻ boss ở Trại)	Thanh boss ở Trại; thẻ boss ở Nhật ký › Tuần	`18-weekly-boss-sheet`	✔ · log 7 ngày cũng có ở Nhật ký › Tuần · ⚠ Q7
19	Tổng kết tuần (AI)	`/weekly-report` (Boss, Hồ sơ)	Thẻ ở Trại (thứ Hai), Nhật ký › Tuần, sheet Boss tuần	`19-weekly-report`	✔ · lối Hồ sơ bỏ
20	Chi tiết boss chặng + khẩu chiến + nhật ký sát thương	`StageBossDetail`, `BattleBanter`, `BossDamageLog` (Bản đồ)	Hành trình › chạm nút boss	`20-stage-boss-detail`	✔
27	Thử thách cám dỗ	`TemptationHost` tự hiện	Tự hiện (sheet)	`27-temptation-popup`	✔
32	Thành tích	`/achievements` (Hồ sơ)	Hồ sơ › ô Thành tích; sheet lên cấp	`32-achievements`	✔ (mới: chip lọc nhóm)

Cook book và Cheat day

#	Hộp thoại / màn con	Mở từ (hiện tại)	Mở từ (thiết kế mới)	Mockup	Còn đủ?
22	Công thức	`RecipeDialog` (Cook book, gợi ý bữa)	Chạm thẻ món ở Cook book, gợi ý, "Muốn đổi món?"	`22-recipe`	✔
23	Bộ lọc + sắp xếp	`CookbookFinder` tab ✨ Gợi ý (24 chip mở sẵn)	Cook book › nút lọc	`23-cookbook-filter-sheet`	✔ · công tắc 🎉 dời → segment Cheat day
24	Gợi ý món mới (cook book, cookbook chung, AI)	Kết quả `CookbookFinder`; ô "Tìm trong cookbook chung" ở Trại	Cook book › "✨ Gợi ý món mới cho bữa trưa"; Trại › Món khác	`24-cookbook-suggest`	✔
25	Thông tin quán (ⓘ)	Thẻ quán dài trong `CheatPlacesList`	Cheat day › thẻ quán › ⓘ	`25-cheat-place-info`	✔
26	Vị trí tìm quán, lịch sử "Xem lại", xoá lịch sử	Ô địa chỉ + "📍 Vị trí của tôi"; `CheatPlacesSaved`	Cheat day › chip vị trí; Lịch sử › Xem lại	`26-cheat-location-history`	✔
30	CSDL món	`/food-db` (Hồ sơ, add-food)	Món đã lưu › Mở CSDL; Cook book ⋯	`30-food-db`	✔

Nhật ký và phân tích

#	Hộp thoại / màn con	Mở từ (hiện tại)	Mở từ (thiết kế mới)	Mockup	Còn đủ?
28	Phần còn lại của Lịch sử (cảm giác, biểu đồ, mốc, danh sách ngày)	`(tabs)/history` (Hồ sơ)	Cuối Nhật ký › Tuần / Tháng	`28-journal-more`	✔ · 0.24.0
29	Phân tích	`/insights` (Hồ sơ)	Nhật ký › Tháng › "Phân tích sâu ‣"	`29-insights`	✔ · ⚠ Q8
31	Cân nặng (biểu đồ duy nhất + lần cân)	Tab Cân nặng; Bản đồ › Biểu đồ	Nhật ký › Tháng › Cân nặng; chip Cân nặng ở Hành trình	`31-weight-log`	✔ · "Boss theo tuần" dời → Nhật ký › Tuần

Hồ sơ và cài đặt

#	Hộp thoại / màn con	Mở từ (hiện tại)	Mở từ (thiết kế mới)	Mockup	Còn đủ?
33	Mục tiêu & kế hoạch (mục tiêu, cơ thể / TDEE, ngày bắt đầu)	`(tabs)/plan` ; `TdeeCard` ở Dinh dưỡng	Hồ sơ › Mục tiêu & kế hoạch	`33-settings-goals`	✔ · bản trùng (ngôn ngữ, nhắc nhở, coach, đăng xuất) bỏ, còn ở 36 / 37
34	Thực đơn, đổi món, Trợ lý AI, đi chợ	`(tabs)/plan` (giữa trang); "Sửa bằng AI" ở Tập cũ	Mục tiêu & kế hoạch › Thực đơn / Đi chợ / Trợ lý AI	`34-plan-ai-shopping`	✔
35	Nước uống · Giới hạn & 16:8 · ⓘ "Vì sao?"	Khối mở sẵn trong Hồ sơ	Hồ sơ › Nước uống; Hồ sơ › Giới hạn & 16:8	`35-settings-water-limits`	✔ · Axit uric dời vào đây · 0.24.0: Tôi không ăn sáng
36	Nhắc nhở & cám dỗ	Công tắc + `TemptationSettings` trong Hồ sơ; công tắc trùng ở Kế hoạch	Hồ sơ › Nhắc nhở & cám dỗ	`36-settings-reminders-tempt`	✔ · ⚠ Q9 · 0.25.0: Thông báo khi đóng app
37	AI · Coach & tài khoản · xác nhận đăng xuất	Khối AI, Tài khoản & dữ liệu trong Hồ sơ; `AiUsageCard`	Hồ sơ › AI; Hồ sơ › Coach & tài khoản	`37-settings-ai-account`	✔ · ⚠ Q10
38	Nhập nhật ký + xoá trước ngày	`/import-diary` (Hồ sơ)	Coach & tài khoản › Nhập nhật ký	`38-import-diary`	✔
39	AI & chi phí (admin)	`/ai-admin` (Hồ sơ, chỉ admin)	Hồ sơ › AI › AI & chi phí	`39-ai-admin`	✔
40	Thói quen + thêm / sửa	`/habits` (Hồ sơ)	Hồ sơ › Thêm › Thói quen	`40-habits`	✔
41	Axit uric + ghi kết quả	`/uric` (Hồ sơ)	Giới hạn & 16:8 › Axit uric	`41-uric`	✔
42	Kiến thức	`/learn` (Hồ sơ, Phân tích)	Hồ sơ › Thêm › Kiến thức; Phân tích › Nhận xét	`42-learn`	✔

Chung, Coach, vào app

#	Hộp thoại / màn con	Mở từ (hiện tại)	Mở từ (thiết kế mới)	Mockup	Còn đủ?
43	Xác nhận, xin quyền, toast, lỗi nhập, lỗi AI	`Alert.alert` (≈25 chỗ), `window.confirm`, `FlashNotice`, "bấm lần nữa để xoá"	Hộp trong app (chỉ khi không hoàn tác được), toast Hoàn tác, dòng đỏ dưới ô	`43-confirms-toasts`	✔ (đổi hình thức) · 0.24.0: toast Bỏ bữa
44	Màn Coach: học viên, tóm tắt AI, chi tiết, nhận xét	`(tabs)/clients`, `/client/[id]`, `/client-journal`, `/client-history`, `coach-account`	Như cũ; xem nhật ký học viên = tab Ngày / Tuần / Tháng chỉ xem	`44-coach`	✔
45	Đăng nhập, chọn vai trò, bắt đầu 4 bước	`/auth`, `/role-select`, `/onboarding`	Như cũ	`45-onboarding-auth`	✔ · ⚠ Q11
46	Thông báo khi đóng app (lock screen)	`send-push` + service worker `public/sw.js` (0.25.0, chỉ web)	Tự đến; bật ở Nhắc nhở & cám dỗ (36)	`46-push-notifications`	✔ · mới 0.25.0
47	Màn mở app (splash + AppIntro)	splash hệ thống (`app.json`, `assets/splash-icon.png`) rồi `AppIntro` (`app/_layout.tsx`, tối thiểu 1,2 s)	Như cũ, ≤ 1,5 s chỉ khi khởi động lạnh	`47-splash`	✔ (đổi cách chạy)

Tổng: **47 mockup** (01–47) + pop-up nước ở màn chính 09. Không có chức năng nào bị bỏ hẳn; những gì bỏ là **bản trùng** (công tắc, ngôn ngữ, đăng xuất ở Kế hoạch; chip –250/–500; 2 ô lặp trong check-in) và **màn cũ** (`today-classic`, `/journal`, `/text-meal`, `workout-classic`, tab Dinh dưỡng / Cân nặng / Lịch sử).


Đã chốt (2026-11-02)

Câu 1–5, 11, 12 do bạn trả lời; câu 6–10 là đề xuất của Claude (bạn bảo tự chọn), có thể đổi lại.

1. **Ăn lại 1 chạm**: ghi luôn + Hoàn tác, nhấn giữ mở menu. ✔ Đồng ý.
2. **Check-in** nằm trong (+) **và có lối tắt buổi tối trên Trại** (thẻ nhỏ chỉ hiện sau 19:00 khi hôm nay chưa check-in, ẩn khi đã check-in).
3. **Chỉ giữ 2 hộp xác nhận** (Xoá nhật ký trước ngày, Đăng xuất); các xoá khác thành Hoàn tác. ✔ Đồng ý.
4. **Sheet cân (02) không có nút xoá**; xoá lần cân chỉ ở màn Cân nặng (vuốt trái).
5. **Chi tiết bữa / buổi tập / Cám dỗ** thành bottom sheet, **Công thức** thành trang cuộn. ✔ Đồng ý.
6. *(đề xuất)* Chạm nhiệm vụ Đạm / Purine / Muối / Đường / Ăn vặt mở **Nhật ký › Ngày**, cuộn tới bảng dinh dưỡng và tô sáng dòng đó (nhiệm vụ nói về cái đã ăn hôm nay). Dưới dòng có link phụ "Gợi ý món …" mở Cook book lọc sẵn (vd "Nhiều đạm").
7. *(đề xuất)* **Boss tuần là sheet** (xem nhanh: HP, đòn hôm nay "chờ chốt ~X", dải 7 chấm theo ngày). Log 7 ngày đầy đủ **chỉ ở Nhật ký › Tuần**; sheet có nút "Xem cả tuần" mở tới đó. `/boss` giữ làm đường dẫn cũ, chuyển hướng sang Nhật ký › Tuần.
8. *(đề xuất)* **Không gộp**. Nhật ký › Tháng giữ thẻ tóm tắt ngắn + nút mở Phân tích, để Tháng không dài thêm.
9. *(đề xuất)* **Tách** công tắc "Pop-up uống nước" khỏi "Nhắc nhở": pop-up hiện trong app và dày hơn, nhiều người muốn nhắc nhở nhưng không muốn pop-up.
10. *(đề xuất)* **Có** báo "còn n thay đổi chưa đồng bộ sẽ được gửi trước" khi đăng xuất, và gửi xong mới đăng xuất (n = 0 thì không hiện). Tránh mất dữ liệu khi đăng xuất lúc mạng chập chờn.
11. **Giữ tên "Fatty"**.
12. **Còn dùng bài tập riêng trong kế hoạch**: chip "Bài kế hoạch" giữ lại cạnh nhóm A / B / C.

4 · Hộp thoại 01–02

01-date-sheet



01-date-sheet (tiếp)

Thay cho `LogDayPicker ‹ ›` (Ghi nhanh, Check-in) và `DateOffsetPicker` (Cân nặng, Dinh dưỡng, Tập cũ, Kế hoạch). Giữ đủ: lùi / tới từng ngày, "Về hôm nay", không cho chọn tương lai, lùi tối đa 30 ngày, ô nhập ngày tuỳ ý. **Mới:** cân nặng và tập cũng theo ngày đã chọn (trước đây luôn là hôm nay). Ngày ≠ hôm nay thì chip đổi màu vàng "Hôm qua ▾" ở mọi màn ghi (thay `LogDateBanner`).


02-weight-sheet



Gộp khối cân trong Ghi nhanh cũ (stepper ±0.1, ô nhập, "Lưu x kg", "còn x kg tới mục tiêu", kiểm tra 20–300, "Đã lưu") với form tab Cân nặng (chọn ngày + kg + Lưu). Xoá một lần cân → Nhật ký › Tháng › dòng cân, vuốt xoá + Hoàn tác (xem 31).

4 · Hộp thoại 03–04


03-checkin-sheet



03-checkin-sheet (tiếp)




04-water-undo




4 · Hộp thoại 04–05


04-water-undo (tiếp)



05-meal-input




05-meal-input (tiếp)



4 · Hộp thoại 06–07


06-saved-foods-sheet



06-saved-foods-sheet (tiếp)


Gộp FoodLookup trong /add-food (tìm, "Dùng gần đây", giỏ món + số lượng, tổng kcal/đạm/purine/muối/đường, cảnh báo độ tin cậy thấp, "Dùng cho món này", link mở CSDL) và thêm món từ Cook book. Màn **CSDL món** (sửa, sửa theo nhãn, khôi phục, xoá, Tính nhanh) mở từ đây và từ Cook book (xem 30).

07-meal-review-more




4 · Hộp thoại 07–08

07-meal-review-more (tiếp)



08-item-edit-sheet




08-item-edit-sheet (tiếp)




4 · Hộp thoại 09–10


09-plan-meal



09-plan-meal (tiếp)



10-meal-detail-sheet




4 · Hộp thoại 10–11


10-meal-detail-sheet (tiếp)



11-photo-viewer




11-photo-viewer (tiếp)




4 · Hộp thoại 12–13


12-workout-detail-sheet



13-other-workout-sheet




13-other-workout-sheet (tiếp)



4 · Hộp thoại 14–15

14-train-detail



14-train-detail (tiếp)




15-train-session




4 · Hộp thoại 15–16


15-train-session (tiếp)



15-train-session (tiếp)




16-level-up




4 · Hộp thoại 17–18


17-missions-sheet



17-missions-sheet (tiếp)




18-weekly-boss-sheet




4 · Hộp thoại 18–19


18-weekly-boss-sheet (tiếp)



19-weekly-report




19-weekly-report (tiếp)




4 · Hộp thoại 20–21


20-stage-boss-detail



20-stage-boss-detail (tiếp)



21-meal-budget-prefs



4 · Hộp thoại 21–22


21-meal-budget-prefs (tiếp)



22-recipe




22-recipe (tiếp)



4 · Hộp thoại 23–24

23-cookbook-filter-sheet



23-cookbook-filter-sheet (tiếp)



24-cookbook-suggest



4 · Hộp thoại 24–25

24-cookbook-suggest (tiếp)

rỗng / lỗi (1 câu + 1 nút)

Cook book chưa có món khớp.

Bỏ bớt lọc | Gợi ý bằng AI

Chưa tải được cookbook chung.

Thử lại

Giữ phần kết quả của CookbookFinder + MealSuggestionsCard: 3 nhóm (cook book của bạn, cookbook chung, AI + giờ hỏi), "Khớp: ...", Vừa / Vượt / Purine cao, độ chính xác AI, tự lưu vào cook book, "Gợi ý món khác", "Món mới (không trùng cook book)", tìm trong cookbook chung (ô ở Trại cũ), rỗng / lỗi. Chạm món → công thức (22); "Ghi" → Ghi bữa bước Kiểm tra. AI tắt → ẩn nút AI, chỉ còn cook book + cookbook chung.

25-cheat-place-info

9:41 | ĐỀ XUẤT | ▮▮▮ ◔ 82%

Quán bún bò A (mẫu) — Tin cậy cao

Cheat day › thẻ quán › ⓘ

Quán bún bò A (mẫu)




Ảnh: Kham Tran · CC BY 3.0 · Wikimedia

Món: Bún bò Huế · Giá 45–65k · ~1.1 km · 12 Võ Văn Tần, Q3

Độ tin cậy: Cao — 3 nguồn độc lập

review mới nhất 20/10/2026 · không thấy dấu hiệu quảng cáo

(khi có: "có dấu hiệu bài quảng cáo / PR", "đã hạ mức vì thiếu bằng chứng")

Google Maps 4.5★ / 1,200 đánh giá

"Nước dùng đậm, chả cua ngon" — Foody, 20/10/2026

Giờ mở cửa: 6:00–21:00 · đang mở · kiểm tra lần cuối 2/11/2026

Nguồn

Google Maps	Mở ›
Foody.vn	Mở ›
Blog ẩm thực Sài Gòn	Mở ›

AI đã tìm web 6 lần · đã bỏ 2 thông tin không có nguồn · lỗi tìm: không có

Thông tin web có thể đã cũ hoặc là quảng cáo; kiểm tra lại trước khi đi.

25-cheat-place-info (tiếp)

☆ Đã lưu | Chỉ đường

trạng thái tìm quán (thay cho dòng ở danh sách)

Đang tìm quán trên web... (có thể tới 2 phút)

Tìm quán lỗi. Thử lại

Không tìm thấy quán cho: lẩu bò · Tìm trên Google Maps


Không tìm thêm được quán mới (đều đã thấy).

DỮ LIỆU MẪU (Dev) — không phải quán thật

Giữ CheatPlacesList: ảnh quán / món + credit, món, giá, khoảng cách, địa chỉ, độ tin cậy + lý do (n nguồn, review mới nhất, quảng cáo, hạ mức), điểm + số đánh giá (hoặc "không tìm thấy"), review + nguồn + ngày, giờ mở (hoặc "chưa xác nhận"), kiểm tra lần cuối, danh sách nguồn có link, "AI đã tìm web n lần", "đã bỏ n thông tin", lỗi tìm, miễn trừ, ☆ Lưu / ★ Đã lưu, Google Maps / Tìm trên Google Maps, đang tìm, lỗi, không thấy, Gợi ý tiếp hết quán, dữ liệu mẫu Dev. Thẻ quán ở 06b chỉ giữ 1 badge + 1 dòng; phần còn lại vào ⓘ này.

4 · Hộp thoại 26–27


26-cheat-location-history



26-cheat-location-history (tiếp)




27-temptation-popup




4 · Hộp thoại 27–28


27-temptation-popup (tiếp)



28-journal-more




28-journal-more (tiếp)




4 · Hộp thoại 28–29

28-journal-more (tiếp)



29-insights




29-insights (tiếp)




4 · Hộp thoại 30–31

30-food-db



30-food-db (tiếp)



31-weight-log




4 · Hộp thoại 31–33


31-weight-log (tiếp)

kg từng boss + chấm nơi boss gục (từ WeightChart), 3 ô (đã giảm, còn lại, % hành trình), mốc dự kiến "còn n ngày / đã qua", mục tiêu, lịch sử lần cân + Xoá (nay vuốt + Hoàn tác), rỗng. Nút + mở sheet cân (02, có chọn ngày). "Boss theo tuần" (7700 HP / tuần) → Nhật ký › Tuần (thẻ boss tuần, lùi tuần trước bằng ‹ ›).

32-achievements




33-settings-goals




4 · Hộp thoại 33–34


33-settings-goals (tiếp)



33-settings-goals (tiếp)




34-plan-ai-shopping




4 · Hộp thoại 34–35


34-plan-ai-shopping (tiếp)



35-settings-water-limits




35-settings-water-limits (tiếp)




4 · Hộp thoại 36–36


36-settings-reminders-tempt



36-settings-reminders-tempt (tiếp)




36-settings-reminders-tempt (tiếp)




4 · Hộp thoại 37–38

37-settings-ai-account



37-settings-ai-account (tiếp)



38-import-diary




4 · Hộp thoại 38–39


38-import-diary (tiếp)



39-ai-admin



39-ai-admin (tiếp)




4 · Hộp thoại 40–41

40-habits



40-habits (tiếp)



41-uric



4 · Hộp thoại 41–42


41-uric (tiếp)



42-learn




42-learn (tiếp)




4 · Hộp thoại 43–44


43-confirms-toasts



43-confirms-toasts (tiếp)



44-coach




4 · Hộp thoại 44–45


44-coach (tiếp)



45-onboarding-auth



45-onboarding-auth (tiếp)



4 · Hộp thoại 46–47

46-push-notifications



46-push-notifications (tiếp)

thay tin nước cũ.

• Bữa: giờ bắt đầu mỗi bữa, mỗi ngày. Tập: chỉ ngày tập, ở buổi có giờ nhắc.


• Mỗi nhắc nhở **1 lần / ngày**, gửi tới **mọi thiết bị** đã bật; trễ quá 30′ (nước 2 giờ) thì bỏ.

• Đang bật thông báo đẩy → trang web không tự hiện thông báo trình duyệt nữa (tránh trùng). Pop-up nước trong app (09) vẫn giữ.

• iPhone: chỉ app mở từ màn hình chính, iOS 16.4+.


0.25.0 (mới): Web Push. Chữ trong thông báo đúng như app soạn: tiêu đề nước "Nhắc uống nước 💧", thân "Uống {ml} ml — {nhãn} (cộng dồn {tổng} ml)."; bữa "Đến giờ {tên bữa}" + "Mở app để xem thực đơn hôm nay và ghi nhận bữa ăn."; tập "Đến giờ tập: {tên buổi}" + mô tả buổi. Tên bữa / buổi lấy từ kế hoạch (ảnh dùng kế hoạch mặc định của app). Chạm thông báo mở app ở Trại. Khung lock screen, giờ "5 phút trước" và cách iOS xếp chồng là của hệ điều hành, vẽ minh hoạ.

47-splash



4 · Hộp thoại 47–47

47-splash (tiếp)



- Khởi động lạnh: tối đa 1,5 s, xong dữ liệu sớm thì vào Trại sớm
- Mở lại app đang chạy nền: không hiện màn này
- Logo ở splash hệ thống và màn này cùng cỡ, cùng chỗ: không nhảy hình
- Giảm chuyển động: hiện đứng yên, không nhịp sáng

Hiện tại: splash hệ thống (**assets/splash-icon.png**, rộng 160 trên nền #110D22, app.json) rồi **AppIntro** (_layout.tsx): khiên 132 trong quầng vàng nhịp sáng, tên FITJOURNEY, câu "Mỗi ngày một nhiệm vụ. Mỗi tuần một boss. Một hành trình giảm cân bền vững.", thanh "ĐANG VÀO TRẠI" đầy trong 1,2 s. Màn này hiện **ít nhất 1,2 s ở mọi lần mở** (MIN_INTRO_MS), cả khi dữ liệu đã sẵn.
Đề xuất: giữ nguyên hình và chữ của AppIntro, chỉ đổi cách chạy: (1) splash hệ thống dùng logo 132 đúng chỗ khiên của AppIntro nên chuyển sang không thấy nhảy; (2) chỉ chạy đủ ở khởi động lạnh, trần 1,5 s, xong sớm thì vào sớm (thanh chạy nhanh tới cuối); (3) bản web / mở lại từ nền: bỏ thời gian tối thiểu. Không thêm màn giới thiệu nhiều trang (đã có 45 cho lần đầu).

5 · Những gì xoá hoặc gộp

Hiện có	Xử lý
`app/(tabs)/today-classic.tsx`, theme sáng `tokens.ts` / `Card` / `Badge` dùng riêng cho nó	**Xoá**
`app/(tabs)/workout-classic.tsx`	**Gộp** vào sheet "Tập khác" của Tập
`app/text-meal.tsx`, form "Thêm món ăn ngoài kế hoạch" trong `nutrition.tsx`	**Gộp** vào luồng Ghi bữa
`app/meal/[slot].tsx`	**Gộp**: bước Kiểm tra của Ghi bữa, điền sẵn theo kế hoạch
`app/(tabs)/nutrition.tsx` (nước, TDEE, bảng bữa)	**Gộp**: nước ở Trại / (+) / pop-up; TDEE ở Mục tiêu; bảng bữa ở Nhật ký › Ngày
`app/(tabs)/weight.tsx`, `WeightChart` ở Bản đồ › Biểu đồ	**Gộp**: một biểu đồ ở Nhật ký › Tháng; ghi cân qua (+)
`app/(tabs)/history.tsx`, `app/journal.tsx`, log trong `app/boss.tsx`, `weekly-report.tsx`, `insights.tsx`	**Gộp** vào Nhật ký (Ngày / Tuần / Tháng); `boss.tsx` chỉ còn là trang chi tiết boss
Ngôn ngữ / Nhắc nhở / Coach / Đăng xuất trong `plan.tsx`	**Xoá** bản trùng, giữ ở Hồ sơ › Coach & tài khoản
Chip nước –250 / –500, hộp xác nhận xoá	**Thay** bằng Hoàn tác
`DateOffsetPicker`	**Thay** bằng chip ngày + sheet lịch
Đoạn chữ: `food.subtitle`, `food.aiHint`, `food.db.hint`, `photo.more.hint`, `text.photos.hint`, `meals.replacedNote`, `deficit.legend`, `water.setting.hint`, `limits.hint`, `profile.aiEnabledHint`, `banter.hint`, `banter.quotaNote`, `cheat.wishHint` …	**Rút** ≤ 60 ký tự hoặc chuyển vào ⓘ
Các component sáng ở chế độ `dark` (`ProgressBar`, `TdeeCard`, `WaterTimeline`, `DailyMealBreakdownTable`, `ProofCapture`, `MealRecipeSuggestion`, `PlanChatAssistant`)	**Đổi** sang bản `quest/` khi màn chứa nó được làm lại

5 · Kế hoạch triển khai và ước tính token

5.1 Giai đoạn

GĐ	Nội dung	File chạm (ước tính)	Lượt tool (agent)	Token xử lý[1]	Token output[2]
0	Nền tảng: `ScreenTemplate`, `BottomSheet`, `Toast` + Hoàn tác, `Stepper`, `DishThumb`, chip ngày; dọn điều hướng (bỏ tab ẩn, xoá `today-classic`); lượt rút gọn chữ trong `strings.ts` vi + en	~20	60–90	4.2–9.9 M	60–120 k
1	Trại + Ghi nhanh + pop-up nước	~12	50–80	3.5–8.8 M	50–100 k
2	Luồng Ghi bữa hợp nhất (add-food, text-meal, meal/[slot], form Dinh dưỡng, Ăn lại / món gần đây, một nút Phân tích)	~14	70–110	5.6–12.1 M	80–150 k
3	Tập (thẻ hôm nay, sheet Tập khác) + Hành trình / trang chi tiết boss	~12	50–80	3.5–8.8 M	50–100 k
4	Cook book (lưới ảnh, sheet lọc) + màn Cheat day	~8	40–60	2.8–6.6 M	40–80 k
5	Nhật ký Ngày / Tuần / Tháng (gộp History, Journal, Cân nặng, boss log, Tổng kết tuần, Phân tích)	~14	70–110	5.6–12.1 M	80–150 k
6	Hồ sơ + 6 trang cài đặt con + dọn `plan.tsx`	~12	50–80	3.5–8.8 M	50–100 k
7	Kiểm thử: cập nhật test, `tsc`, build web, chụp màn so với mockup, release notes, chuỗi en	—	40–70	2.8–7.7 M	30–60 k
	Tổng	**~90 lượt sửa file**	**430–680**	**≈ 31–75 triệu**	**≈ 0.44–0.86 triệu**

[1] **Token xử lý** = số lượt tool × ngữ cảnh trung bình mỗi lượt (≈70–110 k: hệ thống + lịch sử + file đang đọc). Agent gửi lại toàn bộ ngữ cảnh ở mỗi lượt, nên con số này lớn hơn nhiều so với độ dài code; khoảng 85–90 % là cache read. [2] **Token output** = code mới / sửa (≈3–8 k mỗi file lớn) + suy nghĩ + báo cáo. Cơ sở: mỗi file cần đọc ≈5–15 k token (file 200–950 dòng cùng các file phụ thuộc), sửa ≈3–8 k token, chạy test / tsc ≈5–10 k token; cộng 15–25 lượt cố định mỗi giai đoạn (khảo sát, chạy test, build, commit). Khoảng biên trên đã tính 20–30 % sửa lại sau khi bạn xem.

5.2 Chi phí tham khảo (giá API Anthropic hiện hành, USD / 1 triệu token)

- **Claude Opus 5.5**: input $4 · cache read $0.20 · cache write ≈$5 · output $20. Giả định 85 % cache read, 10 % cache write, 5 % input mới → ≈ $0.87 / 1 triệu token xử lý. → Input ≈ $27–65 + output ≈ $9–17 = **≈ $36–82**. Cộng ≈20 % chi phí phát sinh khi chạy 2 agent song song (giới hạn tối đa 2 agent): **≈ $45–100 cho toàn bộ**.
- **Claude Sonnet 5.5** (input $2, cache read $0.20, output $10): ≈ **$20–48**, nhưng cần duyệt kỹ hơn ở các GĐ 2 và 5.
- Nếu bạn dùng gói Claude Code (thuê bao) thay vì API, con số trên quy đổi thành hạn mức sử dụng: dự kiến **8–14 phiên agent dài**.

5.3 Thứ tự đề xuất

GĐ 0 → 1 → 2 (giá trị lớn nhất cho việc dùng hằng ngày, ≈ 40 % tổng token) → 7 (kiểm thử một lượt, phát hành bản B mới, ví dụ 0.22.0) → GĐ 3–6 theo thứ tự bạn chọn, mỗi giai đoạn là một bản phát hành riêng. Không cần thay đổi `schema.sql`. Phía server chỉ cần đổi nếu muốn **một nút Phân tích** gọi chung (tuỳ chọn: thêm `kind: "auto"` vào `analyze-proof-photo`, redeploy 1 hàm).

---

5 · Đã chốt (2026-11-02)

Câu 3, 4 bạn trả lời (qua `dialogs.md` Q1, Q2); câu 1, 2, 5 là đề xuất của Claude, có thể đổi lại.

1. *(đề xuất)* Đổi tên tab "Bản đồ" thành **"Hành trình"**: nói đúng nội dung (cân nặng theo thời gian, mốc, boss), "Bản đồ" dễ hiểu nhầm là bản đồ địa lý.
2. *(đề xuất)* Ô "Tập 18′" ở Trại **mở thẳng buổi tập** (1 chạm); mũi tên › nhỏ bên phải mở màn Tập để chọn bài khác.
3. "Ăn lại" 1 chạm **ghi luôn** + Hoàn tác, nhấn giữ mở menu.
4. Check-in trong (+) **và có lối tắt buổi tối** trên Trại (sau 19:00, khi chưa check-in).
5. *(đề xuất)* **Làm theo thứ tự GĐ 0 → 1 → 2**, mỗi giai đoạn là một bản phát hành riêng để dễ kiểm tra và quay lại.

Nguồn ảnh (Wikimedia Commons, dùng trong mockup)

- `pho.jpg` : "Pho-Beef-Noodles-2008.jpg" — Kham Tran, CC BY-SA 3.0
- `banhmi.jpg` : "Bánh mì thịt nguội.jpg" — Minh Nguyen, CC BY-SA 4.0
- `buncha.jpg` : "Bun cha Hanoi.jpg" — Weetjesman, CC BY-SA 4.0
- `comtam.jpg` : "Com-Tam-2008.jpg" — Kham Tran, CC BY-SA 3.0
- `bunbo.jpg` : "Bun-Bo-Hue-from-Huong-Giang-2011.jpg" — Kham Tran, CC BY 3.0
- `trasua.jpg` : "Pearl Milk Tea in Chun Shui Tang.jpg" — Battlesnake1, CC0
- `goicuon.jpg` : "Vietnamese spring rolls.jpg" (chả giò) — Wikimedia Commons, xem trang file để biết tác giả và giấy phép
- `salad.jpg` : "Salad platter.jpg" — Wikimedia Commons, xem trang file để biết tác giả và giấy phép

Boss, hình bài tập và icon là SVG vẽ riêng cho mockup (`html/kit.js`), mô phỏng `StageBossArt` , `ExerciseFigure` và `QuestIcon` .