MOOZO

CAHIER DES CHARGES

Version 1.1
31/10/2026

Présenté par
Paul DECAUCHY
Mehdi BOUYDARNE
Pierre-Alexis THIEBOT
Grégoire VAILLANT
Kesavan NAGENDRAN
Serge GABA

EPITECH - T_PAR_MOOZO

Sommaire

Contexte du projet 3
Contexte 3
Problématique 3
Objectifs 3
Étude de marché, benchmarks concurrents 3
Notre valeur ajoutée 4
Product Breakdown Structure (PBS) and Work Breakdown Structure (WBS) 4
Utilisateur 5
Partie fonctionnelle 5
Partie technique 6
Événements 10
Partie fonctionnelle 10
Partie technique 16
Paiements 24
Partie fonctionnelle 24
Partie technique 25
Messagerie 28
Partie fonctionnelle 28
Partie technique 29
Photos 31
Partie fonctionnelle 31
Partie technique 31
Prestations 34
Partie fonctionnelle 34
Partie technique 35
Administration 38
Partie fonctionnelle 38
Partie technique 42
Pilotage du projet 50
Tableau des ressources 50
Planning / Gantt 53
Gestion des risques 53

Contexte du projet

Contexte

Le secteur de l'événementiel regroupe de nombreux types d'événements : mariages, séminaires, conférences, anniversaires ou événements privés. L'organisation de ces événements nécessite de gérer plusieurs aspects tels que les invités, les informations logistiques, la coordination des prestataires et la communication entre les participants.

Aujourd'hui, une grande partie de ces tâches est réalisée à l'aide d'outils numériques. Cependant, ces outils sont souvent dispersés : tableurs pour gérer les invités, messageries pour communiquer, services de partage de photos ou encore documents PDF pour transmettre les informations. Cette fragmentation complique l'organisation et peut entraîner des pertes de temps ou des erreurs.

Dans ce contexte, les applications numériques dédiées à l'événementiel se développent afin de simplifier l'organisation et d'améliorer l'expérience des participants. L'objectif est de centraliser les informations et les interactions liées à un événement sur une plateforme unique.

Problématique

Les organisateurs d'événements (mariages, séminaires, anniversaires, conférences…) jonglent entre une multitude d'outils : Excel pour le plan de table, WhatsApp pour les photos, Google pour localiser la salle, PDF pour envoyer les informations, et des recherches interminables pour trouver des prestataires fiables. Cette dispersion crée des pertes de temps, des erreurs et un manque de fluidité le jour J.

Objectifs

Faire passer l'organisation d'événements en mode smart : un espace unique pour gérer vos évènements. Gérer les invités, plan de table, infos et prestataires de confiance. Les organisateurs gagnent du temps, les invités vivent une expérience fluide et connectée. Moozo : l'app qui simplifie tout, et sublime chaque instant.

Centraliser la gestion d'un évènement sur une seule plateforme permettant à la fois :

- La préparation
- La coordination
- La logistique
- La participation des invités
- L'accès simplifié à une liste de prestataires vérifiés

Étude de marché, benchmarks concurrents

Plusieurs plateformes proposent des solutions numériques pour l'organisation d'événements.

Par exemple, Eventbrite permet de créer des événements et de gérer les inscriptions ou la billetterie en ligne. Cette solution est principalement utilisée pour des événements publics ou professionnels.

Cvent propose une plateforme complète pour la gestion d'événements professionnels, incluant la gestion des participants et l'organisation logistique. Cependant, ce type d'outil est souvent destiné aux grandes entreprises.

Dans le domaine des événements privés, des plateformes comme Zola ou The Knot permettent de gérer certains aspects de l'organisation, notamment pour les mariages.

L'analyse de ces solutions montre qu'elles se concentrent généralement sur des fonctionnalités spécifiques. Moozo vise donc à proposer une plateforme plus globale permettant de centraliser l'ensemble de l'organisation et de l'expérience des invités au sein d'un même outil.


Notre valeur ajoutée

Moozo : l'app qui transforme le chaos événementiel en une expérience simple, fluide et intelligente. Invitations, plan de table dynamique, navigation dans la salle, partage de photos, reconnaissance faciale des invités, interactions sociales… et un catalogue complet de prestataires pour organiser un événement du premier clic jusqu'au dernier souvenir.

https://www.canva.com/design/DAG9ibk2k18/Jv5tn6MfiNnsa8fFqNAJjg/edit?utm_content=DAG9ibk2k18&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Product Breakdown Structure (PBS) and Work Breakdown Structure (WBS)

PBS



PBS (Online chart) - https://drive.google.com/file/d/1PaLliVYLgcSmRJgNpWVr9xaqJAcRQSXK/view?usp=sharing

WBS

WBS (Online chart) - https://drive.google.com/file/d/12J_B0V4JZ0uawNz7CD1wyiz_hpNKdOqW/view?usp=sharing

Domaine	PDF	Diagramme
Événements	wbs_evenements.pdf	wbs_evenements.md
Utilisateurs	wbs_utilisateurs.pdf	wbs_utilisateurs.md
Paiements	wbs_paiements.pdf	wbs_paiements.md
Messagerie	wbs_messagerie.pdf	wbs_messagerie.md
Photos	wbs_photos.pdf	wbs_photos.md
Prestations	wbs_prestations.pdf	wbs_prestations.md
Administration	wbs_administration.pdf	wbs_administration.md

Utilisateur

Partie fonctionnelle

Inscription

User story
En tant qu'utilisateur, je veux m'inscrire afin de créer un compte Moozo.

Critères d'acceptation
- Saisie du nom, prénom, courriel ou téléphone, mot de passe
- Acceptation des CGU et de la politique de confidentialité
- Validation du formulaire

Vérification du compte

User story
En tant qu'utilisateur, je veux vérifier mon compte afin d'activer mon accès à la plateforme.

Critères d'acceptation
- Envoi d'un code de vérification par courriel ou SMS après inscription
- Saisie du code par l'utilisateur pour activer le compte
- Possibilité de renvoyer un code si non reçu ou expiré

Connexion

User story
En tant qu'utilisateur, je veux me connecter afin d'accéder à mon espace Moozo.

Critères d'acceptation
- Connexion avec courriel ou téléphone et mot de passe

Mot de passe oublié

User story
En tant qu'utilisateur, je veux réinitialiser mon mot de passe afin de retrouver l'accès à mon compte.

Critères d'acceptation
- Saisie du courriel ou téléphone
- Envoi d'un lien ou code de réinitialisation
- Définition d'un nouveau mot de passe

Consultation du profil

User story
En tant qu'utilisateur, je veux consulter mon profil afin de voir mes informations personnelles.

Critères d'acceptation
- Consultation des informations personnelles

Modification du profil

User story
En tant qu'utilisateur, je veux modifier mon profil afin de mettre à jour mes informations personnelles.

Critères d'acceptation
- Modification des informations personnelles

Déconnexion

User story
En tant qu'utilisateur, je veux me déconnecter afin de sécuriser mon compte.

Critères d'acceptation
- Déconnexion depuis le profil

Suppression du compte

User story
En tant qu'invité, je veux vérifier mon identité lors de l'événement afin de confirmer que je suis bien la bonne personne.

Critères d'acceptation
- Demande de suppression depuis le profil
- Confirmation avant suppression définitive

Vérification de la personne lors de l'événement (invité)

User story
En tant qu'invité, je veux vérifier mon identité lors de l'événement afin de confirmer que je suis bien la bonne personne.

Critères d'acceptation
- Vérification par courriel ou téléphone pour confirmer l'identité de l'invité

Partie technique

Inscription

Permettre à un nouvel utilisateur de créer un compte sur la plateforme Moozo.

Règles métier
- L'email OU le numéro de téléphone est obligatoire
- Le mot de passe doit respecter une complexité minimale (8 caractères, majuscule, chiffre)
- Acceptation des CGU obligatoire
- Un code de vérification est envoyé automatiquement après l'inscription (email ou SMS)

API
- `POST /api/auth/register`

Validations
- nom et prénom obligatoires
- email OU téléphone obligatoire
- mot de passe : min. 8 caractères
- CGU acceptées
- Email unique en base

Tests
- 400 si email ET téléphone absents
- 400 si CGU non acceptées
- 400 si mot de passe trop faible
- 409 si email déjà existant
- 201 + envoi du code de vérification
- Compte créé avec statut PENDING

Vérification du compte

Activer le compte de l'utilisateur après vérification du code reçu par email ou SMS.

Règles métier
- Le code expire après un délai défini (ex: 15 minutes)
- L'utilisateur peut renvoyer un nouveau code si l'ancien est expiré ou non reçu
- Le compte passe au statut ACTIVE après validation

API
- `POST /api/auth/verify`
- `POST /api/auth/resend-verification`

Validations
- code obligatoire
- code non expiré
- utilisateur en statut PENDING

Tests
- 400 si code invalide
- 400 si code expiré
- 200 + statut ACTIVE après validation
- nouveau code envoyé sur POST /resend-verification

Connexion
Authentifier un utilisateur existant et créer une session.

Règles métier
- Connexion possible par email ou téléphone + mot de passe
- Session créée via cookie sécurisé
- Redirection selon le rôle de l'utilisateur (ORGANIZER, PRESTATAIRE, ADMIN)

API
- `POST /api/auth/login`

Validations
- email ou téléphone obligatoire
- mot de passe obligatoire
- compte en statut ACTIVE

Tests
- 400 si champs manquants
- 401 si identifiants incorrects
- 403 si compte PENDING ou BANNED
- 200 + cookie de session créé
- rôle correctement retourné pour redirection

Mot de passe oublié
Permettre à un utilisateur de réinitialiser son mot de passe via email ou SMS.

Règles métier
- Un lien ou code de réinitialisation est envoyé à l'email ou téléphone
- Le token de réinitialisation expire après un délai (ex: 30 minutes)
- Le nouveau mot de passe doit respecter les mêmes règles de complexité

API
- `POST /api/auth/forgot-password`
- `POST /api/auth/reset-password`

Validations
- email ou téléphone obligatoire
- token non expiré
- nouveau mot de passe : min. 8 caractères

Tests
- 404 si email/téléphone inconnu
- 400 si token expiré
- 400 si nouveau mot de passe invalide
- 200 + mot de passe mis à jour
- ancien token invalidé après utilisation

Consultation du profil
Permettre à un utilisateur connecté de consulter ses informations personnelles.

Règles métier
- Seul l'utilisateur connecté peut consulter son propre profil

API
- `GET /api/users/me`

Validations
- Utilisateur authentifié

Tests
- 401 si non connecté
- 200 + données du profil retourné

Modification du profil
Permettre à un utilisateur connecté de mettre à jour ses informations personnelles.

Règles métier
- Seul l'utilisateur connecté peut modifier son propre profil
- La modification du mot de passe est gérée séparément (cf. 1.4)
- En cas de modification de l'email ou du téléphone, une re-vérification peut être nécessaire

API
- `PUT /api/users/me`

Validations
- Utilisateur authentifié
- Email unique si modifié
- Format valide pour email et téléphone

Tests
- 401 si non connecté
- 409 si nouvel email déjà pris
- 200 + profil mis à jour

Déconnexion
Permettre à un utilisateur de se déconnecter et détruire sa session.

Règles métier
- Le cookie de session est détruit côté serveur

API
- `POST /api/auth/logout`

Validations
- Utilisateur authentifié

Tests
- 401 si non connecté
- 200 + cookie détruit

Suppression du compte

Permettre à un utilisateur de supprimer définitivement son compte après confirmation.

Règles métier

- Soft delete : le compte passe au statut DELETED
- Les données associées sont anonymisées ou désactivées
- Une confirmation explicite est requise (saisie du mot de passe ou confirmation modale)
- L'utilisateur est déconnecté automatiquement après suppression

API

- `DELETE /api/users/me`

Validations

- Utilisateur authentifié
- Confirmation obligatoire

Tests

- 401 si non connecté
- 400 si confirmation absente
- 200 + statut DELETED
- session détruite après suppression

Vérification de la personne lors de l'événement (invité)

Confirmer l'identité d'un invité lors de l'événement via son email ou numéro de téléphone.

Règles métier

- Vérification par email ou téléphone enregistré dans la liste des invités
- L'invité doit avoir répondu positivement au RSVP

API

- `POST /api/events/{eventId}/guests/verify`

Validations

- Email ou téléphone obligatoire
- Invité lié à l'événement
- Statut RSVP = ACCEPTED

Tests

- 404 si invité non trouvé
- 403 si RSVP refusé ou en attente
- 200 + identité confirmée

Événements

Partie fonctionnelle

Événement

Création d’un événement

USER STORY
En tant qu’organisateur, je peux créer un évènement à l’aide d’un formulaire.

CRITÈRES D’ACCEPTATION
- Le formulaire contient au minimum :
  - Nom de l’événement
- Les champs obligatoires sont validés avant soumission.
- Un message de confirmation s’affiche après création.
- L’événement apparaît dans la liste des événements.

Modification d’un événement

USER STORY
En tant qu’organisateur, je veux modifier un événement existant afin de mettre à jour ses informations.

CRITÈRES D’ACCEPTATION
- L’organisateur peut sélectionner un événement.
- Un formulaire prérempli s’ouvre.
- Les modifications sont sauvegardées après validation.
- Un message confirme la mise à jour.

Suppression d’un événement

USER STORY
En tant qu’organisateur, je veux supprimer un événement afin de le retirer définitivement.

CRITÈRES D’ACCEPTATION
- L’organisateur peut sélectionner un événement.
- Une fenêtre de confirmation s’affiche.
- Après validation, l’événement est supprimé.
- L’événement disparaît de la liste.

Invités

Ajouter un invité

USER STORY
En tant qu’organisateur, je veux ajouter un invité afin de constituer ma liste d’invités.

CRITÈRES D’ACCEPTATION
- Le formulaire contient :
  - Nom
  - Email et/ou numéro de téléphone (au moins un obligatoire)
- Le système empêche la création sans email ni téléphone.
- L’invité apparaît dans la liste.

Modifier un invité

USER STORY
En tant qu’organisateur, je veux modifier les informations d’un invité.

CRITÈRES D’ACCEPTATION
- L’invité peut être sélectionné.
- Un formulaire prérempli s’ouvre.
- Email ou téléphone reste obligatoire.
- Les modifications sont sauvegardées.

Supprimer un invité

USER STORY
En tant qu'organisateur, je veux supprimer un ou plusieurs invités.

CRITÈRES D'ACCEPTATION
- Sélection multiple possible.
- Confirmation avant suppression.
- Les invités sont retirés de la liste.

Envoyer une demande de RSVP

USER STORY
En tant qu'organisateur, je veux envoyer une demande de RSVP afin de connaître la présence des invités.

CRITÈRES D'ACCEPTATION
- L'envoi est possible uniquement si la liste est validée.
- L'organisateur choisit :
  - Email
  - SMS
  - Les deux
- Les invités reçoivent un message contenant :
  - Accepté
  - Refusé
  - En attente

Relancer un invité

USER STORY
En tant qu'organisateur, je veux relancer automatiquement ou manuellement les invités n'ayant pas répondu.

CRITÈRES D'ACCEPTATION
- Paramétrage du délai en jours.
- Envoi automatique après le délai.
- Possibilité de relance individuelle.
- Historique des relances visible

Voir les invités

USER STORY

CRITÈRES D'ACCEPTATION

Répondre à un RSVP (invité)

USER STORY
En tant qu'invité, je veux répondre à un RSVP afin d'indiquer ma présence.

CRITÈRES D'ACCEPTATION
- L'invité reçoit un lien sécurisé.
- Il peut choisir :
  - Accepter
  - Refuser
  - En attente
  - Le statut est mis à jour en temps réel

Plan de salle

Création de la salle

USER STORY
En tant qu'organisateur, je veux modéliser la salle afin de créer un plan de table.

CRITÈRES D'ACCEPTATION
- Définition :
  - Dimensions
  - Nombre d'étages

- Interface graphique de positionnement.
- Sauvegarde du plan.

Gestion des tables

USER STORY
En tant qu'organisateur, je veux ajouter, modifier ou supprimer des tables.

CRITÈRES D'ACCEPTATION
- Ajout avec :
  - Forme
  - Capacité
- Positionnement drag & drop.
- Suppression possible.
- Les tables respectent la capacité maximale

Visualisation du plan de table (invité)

USER STORY
En tant qu'invité, je veux consulter le plan de table.

CRITÈRES D'ACCEPTATION
- Accès en lecture seule.
- Clic sur une table → liste des invités.
- Interface responsive

Programmation

Ajouter une étape à la programmation

USER STORY
En tant qu'organisateur, je veux ajouter une étape via un bouton ouvrant une fenêtre modale avec un formulaire.

CRITÈRES D'ACCEPTATION
- Un bouton "Ajouter une étape" est visible.
- Un clic ouvre une fenêtre modale.
- Le formulaire contient :
  - Titre (obligatoire)
  - Heure de début (obligatoire)
  - Heure de fin (optionnelle)
  - Description (optionnelle)
- Les champs obligatoires sont validés.
- Après validation :
  - La fenêtre se ferme
  - L'étape apparaît immédiatement dans la liste

Visualiser la programmation

USER STORY
En tant qu'organisateur, je veux visualiser la programmation de l'événement afin de consulter le déroulement prévu.

CRITÈRES D'ACCEPTATION
- La programmation est affichée sous forme chronologique.
- Chaque étape contient :
  - Titre
  - Heure de début
  - Heure de fin (optionnel)
  - Description (optionnelle)
- L'affichage est clair et ordonné.
- Les modifications sont visibles immédiatement après mise à jour

Supprimer une étape

USER STORY
En tant qu'organisateur, je veux supprimer une étape existante via une fenêtre de confirmation.

CRITÈRES D'ACCEPTATION
- Chaque étape possède un bouton "Supprimer".
- Une fenêtre modale de confirmation s'affiche.
- La suppression est effective après validation.
- L'étape disparaît immédiatement de la liste

Visualisation de la programmation (invité)

USER STORY
En tant qu'invité, je veux visualiser la programmation sur une page dédiée afin de connaître le déroulement de l'événement.

CRITÈRES D'ACCEPTATION
- Page accessible via lien invité.
- Affichage en lecture seule.
- Les étapes sont affichées par ordre chronologique.
- Interface responsive (mobile / tablette / desktop)

Liste des tâches

Ajout d'une tâche

USER STORY
En tant qu'organisateur, je veux ajouter une tâche afin de planifier les actions à réaliser.

CRITÈRES D'ACCEPTATION
- Bouton "Ajouter une tâche".
- Formulaire contenant :
  - Titre (obligatoire)
  - Description (optionnelle)
  - Date d'échéance (optionnelle)
- Validation des champs obligatoires.
- La tâche apparaît dans la liste après création

Modification d'une tâche

USER STORY
En tant qu'organisateur, je veux modifier une tâche existante.

CRITÈRES D'ACCEPTATION
- Sélection possible d'une tâche.
- Formulaire prérempli.
- Modification des champs :
  - Titre
  - Description
  - Échéance
- Sauvegarde après validation.
- Mise à jour immédiate dans la liste

Validation d'une tâche

USER STORY
En tant qu'organisateur, je veux marquer une tâche comme terminée.

CRITÈRES D'ACCEPTATION
- Présence d'une case à cocher ou bouton "Terminé".
- La tâche change de statut visuellement (ex : barrée ou couleur différente).
- Le statut est sauvegardé en base de données

Suppression d'une tâche

USER STORY
En tant qu'organisateur, je veux supprimer une tâche existante.

CRITÈRES D'ACCEPTATION
- Bouton “Supprimer” disponible.
- Confirmation avant suppression.
- La tâche disparaît immédiatement de la liste

Options

Activer/Désactiver le partage des photos

USER STORY
En tant qu'organisateur, je veux activer ou désactiver le partage des photos de l'événement.

CRITÈRES D'ACCEPTATION
- Présence d'un bouton toggle.
- Sauvegarde immédiate du choix.
- Si désactivé :
  - Les invités ne voient plus l'option photo

Activer/Désactiver le plan de table

USER STORY
En tant qu'organisateur, je veux activer ou désactiver l'option du plan de table.

CRITÈRES D'ACCEPTATION
- Présence d'un bouton toggle.
- Si désactivé :
  - Le plan n'est plus accessible aux invités
  - Modification enregistrée immédiatement

Activer/Désactiver les emails RSVP

USER STORY
En tant qu'organisateur, je peux activer ou désactiver l'envoi des emails RSVP.

CRITÈRES D'ACCEPTATION
- Un interrupteur (toggle) “Activer les emails RSVP” est disponible dans les paramètres de l'événement.
- Par défaut, l'option est désactivée (ou activée — à définir selon règle métier).
- Lorsque l'option est activée :
- Les emails RSVP peuvent être envoyés aux invités.
- Lorsque l'option est désactivée :
- Aucun email RSVP ne peut être envoyé.
- Les boutons d'envoi sont désactivés.
- La modification est sauvegardée immédiatement ou via bouton “Enregistrer”.
- Un message de confirmation s'affiche après modification.
- Le paramètre est propre à chaque événement.

Paramétrer les RSVP

USER STORY
En tant qu'organisateur, je peux paramétrer les RSVP sur une page dédiée.

CRITÈRES D'ACCEPTATION
- Une page dédiée “Paramètres RSVP” est accessible depuis l'événement.
- La page affiche :
  - Statut d'activation
  - Mode d'envoi
  - Paramètres de relance
  - Personnalisation du message
- Les champs sont modifiables uniquement par l'organisateur.
- Les modifications sont enregistrées en base de données.
- Les champs obligatoires sont validés avant sauvegarde.
- Un message de succès ou d'erreur s'affiche.

Personnaliser le mail RSVP

USER STORY
En tant qu'organisateur, je peux personnaliser l'objet et le contenu du mail.

CRITÈRES D'ACCEPTATION

- L'organisateur peut modifier :
  - L'objet du mail
- Le contenu du mail.
- Les variables sont automatiquement remplacées lors de l'envoi.
- Le système empêche l'enregistrement d'un mail vide.
- Un modèle par défaut est disponible.
- La personnalisation est spécifique à l'événement.

Prévisualiser le mail

USER STORY

En tant qu'organisateur, je peux prévisualiser le mail avant envoi.

CRITÈRES D'ACCEPTATION

- Un bouton "Prévisualiser" est disponible.
- La prévisualisation affiche :
  - L'objet
  - Le contenu formaté
- Les variables remplacées par des données fictives.
- L'affichage correspond au rendu réel de l'email.
- La prévisualisation ne déclenche aucun envoi.
- Une option "Envoyer un test" peut être disponible (facultatif).

Paramétrer les relances automatiques

USER STORY

En tant qu'organisateur, je peux définir un nombre de jours avant relance automatique.

CRITÈRES D'ACCEPTATION

- Un paramètre "Activer les relances automatiques" est disponible.
- Un champ numérique permet de définir un délai en jours.
- Le champ accepte uniquement des nombres positifs.
- La valeur minimale autorisée est 1 jour.
- La relance est envoyée uniquement aux invités :
  - N'ayant pas répondu
  - Ayant le statut "En attente"
- La relance ne doit pas être envoyée plus d'une fois par cycle défini.
- L'envoi est journalisé.

Choisir le mode d'envoi

USER STORY

En tant qu'organisateur, je peux choisir le mode d'envoi (email et/ou SMS).

CRITÈRES D'ACCEPTATION

- L'organisateur peut sélectionner :
  - Email
  - SMS
  - Email + SMS
- Si SMS est sélectionné :
- Le numéro de téléphone est obligatoire.
- Le format du numéro est validé.
- Si email est sélectionné :
- Une adresse email valide est requise.
- Le système empêche l'envoi si aucune méthode valide n'est disponible.
- Le choix est enregistré par événement.

Envoyer un RSVP ou relance individuelle

USER STORY

En tant qu'organisateur, je peux envoyer un RSVP ou une relance à une seule personne.

CRITÈRES D'ACCEPTATION

- Depuis la liste des invités, un bouton "Envoyer RSVP" ou "Relancer" est disponible.

- L’envoi peut être effectué pour un seul invité.
- Une confirmation est demandée avant envoi.
- L’invité reçoit uniquement le message correspondant à son statut.
- L’action est enregistrée dans l’historique.
- L’organisateur reçoit un message de confirmation.

Relance automatique X jours avant l’événement

USER STORY

En tant qu’organisateur, je peux configurer une relance automatique X jours avant l’événement.

CRITÈRES D’ACCEPTATION

- L’organisateur peut définir un nombre de jours avant la date de l’événement.
- Le système déclenche automatiquement la relance à J-X.
- La relance est envoyée uniquement aux invités :
  - N’ayant pas répondu
  - Toujours actifs
- Le système vérifie que la date configurée est valide (pas négative).
- L’envoi est automatisé via tâche planifiée (cron/job scheduler).
- Un log est généré pour chaque envoi.

Refus automatique des non-répondants

USER STORY

En tant qu’organisateur, je peux définir qu’un invité n’ayant pas répondu X jours avant l’événement soit marqué “Refusé”.

CRITÈRES D’ACCEPTATION

- Paramètre activable/désactivable.
- Champ de délai en jours.
- Mise à jour automatique du statut.
- Historique des changements conservé

Partie technique

Événement

Création d’un événement

Permettre à un organisateur authentifié de créer un nouvel événement sur la plateforme.

RÈGLES MÉTIER

- Seul un utilisateur avec le rôle ORGANIZER peut créer un événement
- Le titre est obligatoire (minimum 3 caractères)
- La date de l’événement doit être postérieure à la date actuelle
- L’organizerId est automatiquement assigné à l’utilisateur connecté à la création

API

- `POST /api/events`

VALIDATIONS

- Utilisateur authentifié
- Rôle = ORGANIZER
- Titre obligatoire (min 3 caractères)
- Date > date actuelle

TESTS

- 401 si non connecté
- 403 si rôle différent de ORGANIZER
- 400 si titre absent ou trop court
- 400 si date passée
- 201 + événement créé avec organizerId correctement assigné
- L’événement apparaît dans la liste des événements de l’organisateur

Modification d’un événement

Permettre à l’organisateur propriétaire de mettre à jour les informations d’un événement existant.

RÈGLES MÉTIER
- Seul l'organisateur propriétaire de l'événement peut le modifier
- Le titre reste obligatoire après modification
- La date modifiée doit rester postérieure à la date actuelle

API
- `PUT /api/events/{eventId}`

VALIDATIONS
- Utilisateur authentifié
- Rôle = ORGANIZER
- Événement appartenant à l'utilisateur connecté
- Titre obligatoire (min 3 caractères)
- Date > date actuelle

TESTS
- 401 si non connecté
- 403 si pas propriétaire de l'événement
- 404 si événement inexistant
- 400 si titre absent ou date invalide
- 200 + mise à jour correcte des données

Suppression d'un événement

Permettre à l'organisateur de supprimer définitivement un événement et toutes ses données associées.

RÈGLES MÉTIER
- Soft delete : le statut de l'événement passe à CANCELLED
- La suppression entraîne la désactivation en cascade de : invités, plan de salle, programmation, tâches
- Seul l'organisateur propriétaire peut effectuer cette action

API
- `DELETE /api/events/{eventId}`

VALIDATIONS
- Utilisateur authentifié
- Rôle = ORGANIZER
- Événement appartenant à l'utilisateur connecté

TESTS
- 401 si non connecté
- 403 si non propriétaire
- 404 si événement inexistant
- 200 + statut = CANCELLED
- Données liées (invités, plan, programmation, tâches) désactivées en base

Invités

Ajouter un invité

Permettre à l'organisateur de constituer sa liste d'invités pour un événement.

API
- `POST /api/events/{eventId}/guests`

VALIDATIONS
- Utilisateur authentifié
- Rôle = ORGANIZER
- Événement appartenant à l'organisateur
- Email OU téléphone obligatoire
- Format email valide si fourni
- Format téléphone valide si fourni

TESTS
- 401 si non connecté
- 403 si pas propriétaire
- 404 si événement inexistant
- 400 si email ET téléphone absents

- 409 si invité déjà présent (email ou téléphone en doublon)
- 201 + invité ajouté et visible dans la liste

Modifier un invité

Permettre à l'organisateur de mettre à jour les informations d'un invité existant.

RÈGLES MÉTIER

- L'email OU le téléphone doit rester renseigné après modification
- Seul l'organisateur propriétaire peut modifier un invité

API

- `PUT /api/events/{eventId}/guests/{guestId}`

VALIDATIONS

- Utilisateur authentifié
- Rôle = ORGANIZER
- Événement appartenant à l'organisateur
- Email OU téléphone obligatoire après modification

TESTS

- 401 si non connecté
- 403 si pas propriétaire
- 404 si invité ou événement inexistant
- 400 si email ET téléphone retirés
- 200 + modification correcte enregistrée

Supprimer un invité

Permettre à l'organisateur de retirer un ou plusieurs invités de la liste.

RÈGLES MÉTIER

- La suppression est définitive (hard delete ou soft delete selon règle métier à définir)
- La suppression multiple est possible
- Seul l'organisateur propriétaire peut supprimer un invité

API

- `DELETE /api/events/{eventId}/guests/{guestId}`
- `Suppression multiple : DELETE /api/events/{eventId}/guests + body { guestIds: [...] }`

VALIDATIONS

- Utilisateur authentifié
- Rôle = ORGANIZER
- Événement appartenant à l'organisateur
- Invité lié à l'événement

TESTS

- 401 si non connecté
- 403 si pas propriétaire
- 404 si invité ou événement inexistant
- 200 + invité(s) supprimé(s) de la liste

Envoyer une demande de RSVP par email

Permettre à l'organisateur d'envoyer une invitation RSVP aux invités par email et/ou SMS.

RÈGLES MÉTIER

- L'envoi nécessite qu'au moins un invité soit présent dans la liste
- L'organisateur choisit le canal : email, SMS, ou les deux
- Si SMS sélectionné : numéro de téléphone obligatoire pour chaque invité ciblé
- Si email sélectionné : adresse email obligatoire pour chaque invité ciblé
- Le statut RSVP de chaque invité est initialisé à EN_ATTENTE
- L'envoi est bloqué si le mode RSVP est désactivé dans les options de l'événement

API

- `POST /api/events/{eventId}/guests/rsvp`

VALIDATIONS

- Utilisateur authentifié
- Rôle = ORGANIZER

- Événement appartenant à l'organisateur
- Liste d'invités non vide
- Mode d'envoi valide (email et/ou SMS)
- Données de contact cohérentes avec le canal choisi

TESTS
- 401 si non connecté
- 403 si pas propriétaire
- 404 si événement inexistant
- 400 si liste vide ou canal invalide
- 400 si RSVP désactivé dans les options
- 200 + RSVP envoyés + statuts initialisés à EN_ATTENTE

Voir les invités
Permettre à l'organisateur de consulter la liste complète des invités d'un événement avec leur statut RSVP.

API
- `GET /api/events/{eventId}/guests`

VALIDATIONS
- Utilisateur authentifié
- Rôle = ORGANIZER
- Événement appartenant à l'organisateur

TESTS
- 401 si non connecté
- 403 si pas propriétaire
- 404 si événement inexistant
- 200 + liste paginée des invités avec statuts RSVP

Répondre à un RSVP (invité)
Permettre à un invité de confirmer ou décliner sa participation via le lien reçu.

RÈGLES MÉTIER
- L'invité accède via un lien sécurisé et tokenisé (pas de compte requis)
- Le token est à usage unique et expire après un délai défini
- Statuts possibles : ACCEPTE, REFUSE, EN_ATTENTE
- Le statut est mis à jour en temps réel en base

API
- `POST /api/events/{eventId}/guests/{guestId}/rsvp/respond`

VALIDATIONS
- Token valide et non expiré
- Invité lié à l'événement
- Statut fourni parmi les valeurs autorisées

TESTS
- 400 si token invalide ou expiré
- 404 si invité ou événement inexistant
- 400 si statut invalide
- 200 + statut RSVP mis à jour en temps réel

Plan de salle

Gestion de la salle
Permettre à l'organisateur de modéliser l'espace de l'événement pour créer un plan de table.

RÈGLES MÉTIER
- Un seul plan de salle par événement
- L'organisateur définit les dimensions et le nombre d'étages
- Le plan est sauvegardé et peut être modifié ultérieurement

API
- `POST /api/events/{eventId}/room`

VALIDATIONS
- Utilisateur authentifié
- Rôle = ORGANIZER
- Événement appartenant à l'organisateur
- Dimensions obligatoires (largeur, longueur)
- Nombre d'étages ≥ 1

TESTS
- 401 si non connecté
- 403 si pas propriétaire
- 404 si événement inexistant
- 409 si plan déjà existant pour cet événement
- 400 si dimensions manquantes ou invalides
- 201 + plan créé et sauvegardé

Modification de la salle
Permettre à l'organisateur de mettre à jour le plan de salle existant.

RÈGLES MÉTIER
- Seul l'organisateur propriétaire peut modifier le plan
- La modification des tables (ajout, forme, capacité, positionnement) est incluse
- Les tables respectent la capacité maximale définie

API
- `PUT /api/events/{eventId}/room`

VALIDATIONS
- Utilisateur authentifié
- Rôle = ORGANIZER
- Plan existant pour l'événement
- Capacité des tables ≥ 1

TESTS
- 401 si non connecté
- 403 si pas propriétaire
- 404 si plan ou événement inexistant
- 400 si capacité invalide
- 200 + plan mis à jour

Visualisation du plan de table (invité)
Permettre à un invité de consulter le plan de salle de l'événement en lecture seule.

RÈGLES MÉTIER
- Accès en lecture seule uniquement
- Accessible uniquement si l'option « plan de table » est activée par l'organisateur
- Le clic sur une table affiche la liste des invités assignés

API
- `GET /api/events/{eventId}/room`

VALIDATIONS
- Invité lié à l'événement (via token ou session)
- Option plan de table activée

TESTS
- 401 si accès non autorisé
- 403 si option plan désactivée
- 404 si événement ou plan inexistant
- 200 + données du plan retournées en lecture seule

Programmation

Gestion de la programmation

API
- `POST /api/events/{eventId}/programmation`

Visualisation de la programmation (invité)

API
- `GET /api/events/{eventId}/programmation`

Liste des tâches

Consultation des tâches

API
- `GET /api/events/{eventId}/tasks`

Ajout d’une tâche

Permettre à l’organisateur de créer une tâche à réaliser pour l’événement.

RÈGLES MÉTIER
- Le titre est obligatoire
- La description et la date d’échéance sont optionnelles
- La tâche est créée avec le statut EN_COURS

API
- `POST /api/events/{eventId}/tasks`

VALIDATIONS
- Utilisateur authentifié
- Rôle = ORGANIZER
- Événement appartenant à l’organisateur
- Titre obligatoire

TESTS
- 401 si non connecté
- 403 si pas propriétaire
- 404 si événement inexistant
- 400 si titre absent
- 201 + tâche créée avec statut EN_COURS

Modification d’une tâche

Permettre à l’organisateur de mettre à jour les informations d’une tâche existante.

API
- `PUT /api/events/{eventId}/tasks/{taskId}`

VALIDATIONS
- Utilisateur authentifié
- Rôle = ORGANIZER
- Tâche appartenant à l’événement de l’organisateur
- Titre obligatoire

TESTS
- 401 si non connecté
- 403 si pas propriétaire
- 404 si tâche ou événement inexistant
- 400 si titre absent
- 200 + tâche mise à jour immédiatement

Validation d’une tâche

- Permettre à l’organisateur de marquer une tâche comme terminée.

RÈGLES MÉTIER
- Le statut de la tâche passe à TERMINEE
- Le changement de statut est sauvegardé en base
- La tâche est visuellement distinguée des tâches en cours

API
- `PUT /api/events/{eventId}/tasks/{taskId} avec { status: "TERMINEE" }`

VALIDATIONS
- Utilisateur authentifié
- Rôle = ORGANIZER

- Tâche appartenant à l'événement de l'organisateur

TESTS
- 401 si non connecté
- 403 si pas propriétaire
- 404 si tâche inexistante
- 200 + statut = TERMINEE enregistré en base

Suppression d'une tâche
Permettre à l'organisateur de supprimer définitivement une tâche.

API
- `DELETE /api/events/{eventId}/tasks/{taskId}`

VALIDATIONS
- Utilisateur authentifié
- Rôle = ORGANIZER
- Tâche appartenant à l'événement de l'organisateur

TESTS
- 401 si non connecté
- 403 si pas propriétaire
- 404 si tâche inexistante
- 200 + tâche supprimée et disparaît immédiatement de la liste

Options de l'événement

Fonctionnalités
Permettre à l'organisateur de configurer les options de l'événement : partage de photos, plan de table, RSVP, relances automatiques, mode d'envoi et contenu des messages.

RÈGLES MÉTIER
- Chaque paramètre est propre à l'événement
- Les modifications sont sauvegardées immédiatement ou via bouton « Enregistrer »
- Si partage de photos désactivées : les invités ne voient plus l'option photo
- Si plan de table désactivé : le plan n'est plus accessible aux invités
- Si RSVP désactivé : aucun email/SMS RSVP ne peut être envoyé
- La relance automatique s'envoie uniquement aux invités au statut EN_ATTENTE
- La relance ne peut pas être envoyée plus d'une fois par cycle défini
- Le délai de relance doit être un entier positif ≥ 1
- Si SMS sélectionné : numéro de téléphone obligatoire par invité
- Si email sélectionné : adresse email obligatoire par invité
- Le refus automatique des non-répondants est activable/désactivable avec un délai en jours

API
- `PUT /api/events/{eventId}/settings`

VALIDATIONS
- Utilisateur authentifié
- Rôle = ORGANIZER
- Événement appartenant à l'organisateur
- rsvpReminderDelayDays : entier ≥ 1 si relance activée
- rsvpAutoRefuseDays : entier ≥ 1 si refus automatique activé
- rsvpMailBody : non vide si RSVP activé
- Mode d'envoi parmi : EMAIL, SMS, EMAIL_SMS

TESTS
- 401 si non connecté
- 403 si pas propriétaire
- 404 si événement inexistant
- 400 si délai de relance invalide (≤ 0 ou non numérique)
- 400 si corps du mail vide alors que RSVP activé
- 400 si mode d'envoi invalide
- 200 + paramètres mis à jour et persistés en base

- Désactivation photos → option photo masquée aux invités
- Désactivation plan → plan inaccessible aux invités
- Désactivation RSVP → boutons d’envoi désactivés

Paiements

Partie fonctionnelle

Ajouter un moyen de paiement

User story
En tant qu'utilisateur, je veux ajouter un moyen de paiement afin de payer des prestations.

Critères d'acceptation
- Ajout d'un moyen de paiement dans le profil
- Enregistrement sécurisé du moyen de paiement

Supprimer un moyen de paiement

User story
En tant qu'utilisateur, je veux supprimer un moyen de paiement afin de ne plus l'utiliser sur la plateforme.

Critères d'acceptation
- Suppression d'une carte bancaire du profil

Payer une prestation

User story
En tant qu'organisateur, je veux payer une prestation afin de confirmer et régler un service lié à mon événement.

Critères d'acceptation
- Sélection d'une prestation à payer depuis l'événement
- Affichage du montant, du prestataire et du détail de la prestation
- Choix du moyen de paiement
- Validation du paiement

Consulter l'historique des paiements

User story
En tant qu'utilisateur, je veux consulter l'historique de mes paiements afin de suivre mes transactions et récupérer mes factures.

Critères d'acceptation
- Consultation de la liste de tous les paiements effectués
- Accession au détail d'un paiement avec date, montant, moyen de paiement, prestataire et prestation
- Téléchargement d'une facture

Rembourser une prestation

User story
En tant qu'utilisateur, je veux demander le remboursement d'une prestation afin d'annuler tout ou partie d'un paiement.

Critères d'acceptation
- Sélection d'un paiement à rembourser depuis l'historique
- Choix du type de remboursement : total ou partiel
- Confirmation du remboursement

Gérer les litiges

User story
En tant qu'utilisateur, je veux demander le remboursement d'une prestation afin d'annuler tout ou partie d'un paiement.

Critères d'acceptation
- Déclaration d'un problème sur un paiement
- Ajout d'un message et de justificatifs
- Suivi du statut du litige jusqu'à résolution

Partie technique

Ajouter un moyen de paiement

Permettre à un utilisateur d'enregistrer un moyen de paiement dans son profil.

Règles métier
- Les données de carte sont tokenisées via un prestataire de paiement (ex: Stripe)
- Aucune donnée de carte sensible n'est stockée en base
- Un utilisateur peut enregistrer plusieurs moyens de paiement

API
- `POST /api/users/me/payment-methods`

Validations
- utilisateur authentifié
- token Stripe valide

Tests
- 401 si non connecté
- 400 si token invalide
- 201 + moyen de paiement enregistré

Supprimer un moyen de paiement

Objectif
Permettre à un utilisateur de supprimer une carte bancaire de son profil.

Règles métier
- Suppression du token côté Stripe et en base
- Impossible de supprimer un moyen de paiement lié à un paiement en cours

API
- `DELETE /api/users/me/payment-methods/{paymentMethodId}`

Validations
- Utilisateur authentifié
- Moyen de paiement appartient à l'utilisateur

Tests
- 401 si non connecté
- 403 si pas propriétaire
- 404 si moyen de paiement inexistant
- 409 si paiement en cours lié
- 200 + supprimé

Payer une prestation

Objectif
Permettre à un organisateur de payer une prestation depuis l'événement.

Règles métier
- La prestation doit avoir le statut ACCEPTEE (demande acceptée par le prestataire)
- Le paiement est effectué via le prestataire de paiement (Stripe)
- Un historique du paiement est créé en base
- Le prestataire reçoit une notification après paiement confirmé

API
- `POST /api/events/{eventId}/prestations/{prestationId}/pay`

Validations
- Utilisateur authentifié
- Rôle = ORGANIZER
- Événement appartenant à l'organisateur
- Prestation au statut ACCEPTEE
- Moyen de paiement valide sélectionné

Tests
- 401 si non connecté
- 403 si pas organisateur ou pas propriétaire de l'événement
- 404 si prestation ou événement inexistant
- 400 si prestation non acceptée
- 400 si aucun moyen de paiement
- 201 + paiement enregistré + notification prestataire

Consulter l'historique des paiements

Objectif
Permettre à un utilisateur de consulter tous ses paiements effectués et de télécharger les factures.

Règles métier
- Seul l'utilisateur connecté peut consulter son propre historique
- Chaque paiement affiche : date, montant, prestataire, prestation, moyen de paiement
- Une facture PDF est téléchargeable pour chaque paiement

API
- `GET /api/users/me/payments`
- `GET /api/users/me/payments/{paymentId}`
- `GET /api/users/me/payments/{paymentId}/invoice`

Validations
- utilisateur authentifié

Tests
- 401 si non connecté
- 404 si paiement inexistant ou pas propriétaire
- 200 + liste paginée des paiements
- 200 + détail du paiement
- 200 + facture PDF générée

Rembourser une prestation

Objectif
Permettre le remboursement total ou partiel d'un paiement effectué.

Règles métier
- Le remboursement est déclenché via l'API Stripe
- Deux types possibles : total ou partiel (avec montant saisi)
- Un remboursement partiel ne peut pas dépasser le montant initial
- Le statut du paiement passe à REFUNDED ou PARTIALLY_REFUNDED
- L'utilisateur et le prestataire sont notifiés

API
- `POST /api/users/me/payments/{paymentId}/refund`

Validations
- Utilisateur authentifié
- Paiement appartient à l'utilisateur
- Paiement au statut COMPLETED
- Montant du remboursement partiel > 0 et <= montant initial

Tests
- 401 si non connecté
- 403 si pas propriétaire
- 404 si paiement inexistant
- 400 si paiement déjà remboursé
- 400 si montant partiel invalide
- 200 + statut REFUNDED ou PARTIALLY_REFUNDED
- notification envoyée à l'utilisateur et au prestataire

Gérer les litiges
Permettre à un utilisateur de déclarer un problème sur un paiement et d'en suivre la résolution.

Règles métier
- Un litige ne peut être ouvert que sur un paiement au statut COMPLETED
- Un seul litige actif par paiement
- L'utilisateur peut joindre un message et des justificatifs
- Le statut du litige évolue : OUVERT → EN_COURS → RESOLU / FERME
- L'équipe admin est notifiée à l'ouverture du litige

API
- `POST /api/users/me/payments/{paymentId}/disputes`
- `GET /api/users/me/payments/{paymentId}/disputes/{disputeId}`

Validations
- Utilisateur authentifié
- Paiement appartient à l'utilisateur
- Paiement au statut COMPLETED
- Pas de litige déjà ouvert sur ce paiement
- Message obligatoire

Tests
- 401 si non connecté
- 403 si pas propriétaire
- 404 si paiement inexistant
- 409 si litige déjà existant
- 400 si message absent
- 201 + litige créé au statut OUVERT
- Notification admin envoyée

Messagerie

Partie fonctionnelle

Création d’une conversation

User story
En tant qu’organisateur, je veux créer une conversation avec un prestataire de mon évènement afin de pouvoir échanger avec lui.

Critères d’acceptation
- Présence d’un bouton « Contacter ».
- Une seule conversation possible par prestataire.
- Impossible de créer une conversation avec un utilisateur non lié à l’évènement.
- Si une conversation existe déjà, redirection vers celle-ci.
- La conversation apparaît immédiatement dans la liste des conversations.

Visualisation des conversations

User story
En tant qu’utilisateur connecté, je veux voir mes conversations afin d’accéder rapidement à mes échanges.

Critères d’acceptation
- Affichage uniquement des conversations de l’utilisateur connecté.
- Les conversations sont triées par dernier message (plus récent en haut).
- Affichage du dernier message en aperçu.
- Affichage d’un indicateur de messages non lus.

Envoi d’un message

User story
En tant que participant à une conversation, je veux envoyer un message afin de communiquer avec le prestataire.

Critères d’acceptation
- Présence d’un champ de saisie obligatoire.
- Bouton « Envoyer » actif uniquement si contenu présent.
- Le message apparaît immédiatement dans la conversation.
- Le message est envoyé en temps réel au destinataire.
- Le message a le statut « envoyé ».

Notifications

User story
En tant qu’utilisateur connecté, je veux recevoir des notifications afin d’être informé des nouveaux messages.

Critères d’acceptation
- Présence d’une icône de notification.
- Affichage d’un compteur de notifications non lues.
- Affichage d’une bannière lors de la réception d’un message dans l’app.
- Notification push sur le téléphone lors de la réception d’un message
- Clic sur une notification redirige vers l’élément concerné.

Partie technique

Échange de message entre prestataire et organisateur

Création des conversations

RÈGLES MÉTIER
- Une conversation peut exister uniquement entre un prestataire et un organisateur.
- Une seule conversation par paire prestataire/organisateur

API
- `POST /api/events/{eventId}/conversations`

VALIDATIONS
- Utilisateur authentifié
- Event existant
- Utilisateur propriétaire de l'évènement
- Le receiver existe et est lié à l'évènement
- Pas de chat déjà existant

TESTS
- 403 si non participant
- 401 si non connecté
- 404 si event non existant
- 409 si conversation déjà existante
- Conversation créée
- Participants correctement assignés

Récupération des conversations

RÈGLES MÉTIER
- Retourne uniquement les conversations de l'utilisateur connecté

API
- `GET /api/events/{eventId}/conversations`

VALIDATIONS
- Utilisateur authentifié
- Event existant
- Utilisateur propriétaire de l'évènement

TESTS
- 403 si non participant
- 401 si non connecté
- 404 si event non existant
- Liste filtrée automatiquement

Envoi d'un message

RÈGLES MÉTIER
- L'expéditeur doit participer à la conversation

API
- `POST /api/conversations/{conversationId}/messages`
- `Envoi sur socket aussi`

VALIDATIONS
- Content obligatoire
- Utilisateur participant

TESTS
- 403 si non participant
- 401 si non connecté
- 404 si conversation non existante
- Message créé
- status = SENT

Réception/Lecture d’un message

RÈGLES MÉTIER
- Marque les messages comme READ si destinataire

API
- `GET /api/conversations/{conversationId}/messages`

VALIDATIONS
- Utilisateur authentifié
- Le receiver existe et est lié à l’évènement

TESTS
- 403 si non participant
- Message marqué comme READ

Suivi des messages

RÈGLES MÉTIER
- Seul le receiver peut marquer comme lu

API
- `PUT /api/conversations/{conversationId}/messages`

VALIDATIONS
- Utilisateur authentifié
- Le receiver existe et est lié à l’évènement

TESTS
- 403 si non participant
- Message marqué comme READ

Notification des messages

Notifications dans l’app

RÈGLES MÉTIER
- Retourne uniquement les notifications de l’utilisateur connecté
- Types: MESSAGE, EVENT, PHOTO (à changer)

API
- `GET /api/notifications/`

VALIDATIONS
- Utilisateur authentifié

TESTS
- Infos de la notif

Notifications externes

API (WEBHOOK INTERNE)
- `POST /internal/notifications/send`

Photos

Partie fonctionnelle

Ajout de photo

User story
En tant que guest participant à un évènement, je veux ajouter une photo afin de la partager avec les autres invités.

Critères d'acceptation
- Présence d'un bouton « Ajouter une photo ».
- Upload possible uniquement si l'évènement est actif.
- Formats acceptés : JPG, PNG, WEBP.
- Message d'erreur si taille maximale dépassée.
- La photo apparaît immédiatement dans la galerie.

Suppression de photo

User story
En tant que participant, je veux supprimer une photo que j'ai ajoutée afin de retirer un contenu.

Critères d'acceptation
- Présence d'un bouton « Supprimer » sur mes photos.
- Confirmation avant suppression.
- Un guest ne peut supprimer que ses propres photos.
- L'organisateur peut supprimer n'importe quelle photo.
- La photo disparaît immédiatement après suppression.

Visualisation des photos

User story
En tant que participant à un évènement, je veux voir les photos partagées afin de consulter les souvenirs de l'évènement.

Critères d'acceptation
- Affichage uniquement des photos liées à l'évènement.
- Les photos les plus récentes apparaissent en premier.
- Mise en place d'une pagination.
- Présence de filtres :
  - Photos ajoutées par moi
  - Photos où je suis identifié
  - Photos d'un invité spécifique (organisateur uniquement)
- Les photos supprimées ne sont pas visibles.

Partie technique

Gestion des photos pendant l'événement

Ajout de photo

RÈGLES MÉTIER
- Le guest doit participer à l'évènement
- Upload autorisé uniquement si event actif
- Taille max
- Formats autorisés: png, webp, jpg

API
- `POST /api/guest/events/{eventId}/photos`

VALIDATIONS
- Guest authentifié
- Event existant
- Fichier obligatoire et < a la taille max

TESTS
- 403 si non participant
- 401 si non connecté
- 404 si event non existante
- Photo créée

Suppression de photo

RÈGLES MÉTIER
- Le guest doit participer à l'évènement
- Le guest peut uniquement supprimer les photos qu'il a upload
- L'organisateur peut n'importe quelle photo de l'évenement
- Upload autorisé uniquement si event actif
- Taille max
- Formats autorisés: png, webp, jpg

API
- `DELETE /api/guest/events/{eventId}/photos/{photoId}`

VALIDATIONS
- Guest authentifié
- Event existant
- Propriétaire de la photo ou de l'event

TESTS
- 403 si non propriétaire ou organisateur
- 404 si photo non existante
- Photo supprimée

Visualisation des photos

Photos de tout le monde, de toi et par toi.

RÈGLES MÉTIER
- Le guest doit participer à l'évènement
- Les photos affichées doivent appartenir à l'évènnement concerné
- L'organisateur peut n'importe quelle photo de l'évenement
- Les photos sont retournées dans l'ordre chronologique, les plus récentes en huat
- Pagination
- Filtres :
  - Uploadés par moi (?filter=mine)
  - Où je suis (reconaissance faciale) (?filter=tagged)
  - D'un guest spécifique (que pour organisateur) (?guestId={guestId})

API
- `GET /api/guest/events/{eventId}/photos`

VALIDATIONS
- Guest authentifié
- Event existant
- Paramètres de pagination valide (pas de page non existante)
- Filtre fonctionnel

TESTS
- 403 si non participant
- 401 si non connecté
- 404 si event non existant
- Retourne uniquement les photos de l'évènement
- Ne retourne pas les photos supprimées

- Trié par date
- Pagination fonctionelle
- Retourne uniquement les photos correspondantes au filtre

Prestations

Partie fonctionnelle

Ajout de prestation

User story
En tant que prestataire connecté et validé, je peux créer une nouvelle prestation afin de proposer mes services aux utilisateurs.

Critères d'acceptation
- **Given** le prestataire est connecté
- **And** son compte est validé
- **And** son compte n'est pas suspendu
- **When** il accède au formulaire de création
- **Then** il peut créer une prestation
- **When** il soumet le formulaire
- **Then** le titre et la description sont obligatoires
- **When** la prestation est créée
- **Then** son statut devient automatiquement EN_ATTENTE_VALIDATION
- **Given** une prestation en EN_ATTENTE_VALIDATION
- **Then** elle n'est pas visible publiquement

Modification de prestation

User story
En tant que prestataire, je peux modifier une prestation existante afin de mettre à jour mes informations.

Critères d'acceptation
- **Given** la prestation existe
- **And** elle n'est pas SUPPRIMEE
- **When** le prestataire modifie les informations
- **Then** les modifications sont enregistrées
- **Given** une prestation au statut VALIDEE
- **When** elle est modifiée
- **Then** son statut repasse automatiquement à EN_ATTENTE_VALIDATION
- Une prestation SUPPRIMEE ne peut pas être modifiée

Suppression de prestation

User story
En tant que prestataire, je peux supprimer une prestation afin qu'elle ne soit plus visible publiquement.

Critères d'acceptation
- **When** le prestataire supprime la prestation
- **Then** son statut devient SUPPRIMEE
- Une prestation SUPPRIMEE n'est plus visible publiquement
- Les données restent conservées en base

Ajout d'une prestation à un événement

User story
En tant que prestataire, je peux associer une prestation validée à un événement afin de proposer mes services dans le cadre de cet événement.

Critères d'acceptation
- La prestation doit être au statut VALIDEE

- L'événement doit exister
- Une prestation peut être liée à plusieurs événements
- L'association est gérée via une table pivot event_prestation

Mise en pause d'une prestation

User story
En tant que prestataire, je peux mettre en pause temporairement une prestation afin de la rendre indisponible sans la supprimer.

Critères d'acceptation
- **When** le prestataire met en pause la prestation
- **Then** son statut devient EN_PAUSE
- Une prestation EN_PAUSE n'est pas visible publiquement
- **When** le prestataire réactive la prestation
- **Then** elle redevient VALIDEE
- **And** elle ne repasse pas par une validation administrative

Accepter / refuser une demande de prestation

Notification d'une demande

USER STORY

En tant que prestataire, je reçois une notification lorsqu'un client effectue une demande de prestation afin de pouvoir y répondre rapidement.

CRITÈRES D'ACCEPTATION
- Une demande créée prend le statut EN_ATTENTE
- Le prestataire reçoit une notification

Accepter une demande

USER STORY

En tant que prestataire, je peux accepter une demande de prestation afin de confirmer la réalisation du service.

CRITÈRES D'ACCEPTATION
- **When** le prestataire accepte la demande
- **Then** son statut devient ACCEPTEE

Refuser une demande

USER STORY

En tant que prestataire, je peux refuser une demande de prestation afin de décliner la demande si nécessaire.

CRITÈRES D'ACCEPTATION
- **When** le prestataire refuse la demande
- **Then** son statut devient REFUSEE
- **And** il peut ajouter un motif facultatif

Partie technique

Ajout de prestation

Description
Permet à un prestataire authentifié de créer une nouvelle prestation.

Acteur
- Prestataire connecté (rôle : PRESTATAIRE)

Préconditions
- L'utilisateur est connecté
- Son compte est validé par l'administration

- Son statut n’est pas suspendu

Données à saisir
- Titre (obligatoire)
- Description (obligatoire)
- Catégorie
- Prix
- Localisation
- Images (optionnel)
- Disponibilités
- Conditions particulières

Règles métier
- La prestation est créée avec le statut : EN_ATTENTE_VALIDATION
- Elle n’est pas visible publiquement tant qu’elle n’est pas validée

Statuts possibles d’une prestation
- BROUILLON
- EN_ATTENTE_VALIDATION
- VALIDEE
- REFUSEE
- SUSPENDUE
- SUPPRIMEE
- EN_PAUSE

Modification de prestation

Description
Permet au prestataire de modifier une prestation existante.

Règles métier
- Si la prestation est VALIDEE, toute modification repasse son statut à EN_ATTENTE_VALIDATION
- Impossible de modifier une prestation SUPPRIMEE

Suppression de prestation

Description
Suppression logique (soft delete)

Règles métier
- Change le statut à SUPPRIMEE
- Non visible publiquement
- Historique conservé en base

Ajout d’une prestation à un événement

Description
Permet d’associer une prestation validée à un événement.

Préconditions
- Prestation VALIDEE
- Événement existant

Règles métier
- Une prestation peut être liée à plusieurs événements
- Table pivot recommandée : event_prestation

Mise en pause d’une prestation

Description
Permet au prestataire de désactiver temporairement sa prestation.

Règles métier
- Statut → EN_PAUSE
- Invisible publiquement
- Peut être réactivée sans repasser par validation admin

Accepter / refuser une demande de prestation
Nouvel objet : DEMANDE_PRESTATION

Statuts possibles d’une demande
- EN_ATTENTE
- ACCEPTEE
- REFUSEE
- ANNULEE

Règles métier
- Le prestataire reçoit une notification
- En cas de refus → possibilité d’ajouter un motif facultatif

Administration

Partie fonctionnelle

Modération des prestataires

Consultation des prestataires

USER STORY
En tant qu'administrateur, je peux consulter la liste complète des prestataires avec leur statut.

CRITÈRES D'ACCEPTATION
- Affichage de tous les prestataires.
- Statuts visibles :
  - En attente
  - Validé
  - Refusé
  - Suspendu
- Filtres par statut.
- Barre de recherche

Consulter le détail d'un prestataire

USER STORY
En tant qu'administrateur, je peux consulter le détail d'un prestataire.

CRITÈRES D'ACCEPTATION
- Affichage :
  - Informations générales
  - Documents fournis
  - Prestations associées
  - Historique des actions administratives
  - Interface en lecture seule (hors actions de modération)

Valider un prestataire

USER STORY
En tant qu'administrateur, je peux valider un prestataire afin de l'autoriser à publier ses prestations.

CRITÈRES D'ACCEPTATION
- Bouton "Valider".
- Confirmation avant validation.
- Changement de statut immédiat.
- Notification automatique envoyée au prestataire

Refuser un prestataire

USER STORY
En tant qu'administrateur, je peux refuser un prestataire avec un motif facultatif.

CRITÈRES D'ACCEPTATION
- Bouton "Refuser".
- Champ pour ajouter un motif (optionnel).
- Confirmation avant validation.
- Notification automatique envoyée.
- Statut mis à jour

Suspendre un prestataire

USER STORY
En tant qu'administrateur, je peux suspendre temporairement un prestataire.

CRITÈRES D'ACCEPTATION
- Bouton "Suspendre".
- Confirmation obligatoire.

- Le prestataire ne peut plus publier.
- Statut affiché “Suspendu”

Réactiver un prestataire suspendu

USER STORY
En tant qu’administrateur, je peux réactiver un prestataire suspendu.

CRITÈRES D’ACCEPTATION
- Bouton “Réactiver”.
- Changement immédiat de statut.
- Notification automatique envoyée

Consulter l’historique administratif

USER STORY
En tant qu’administrateur, je peux consulter l’historique des actions liées à un prestataire.

CRITÈRES D’ACCEPTATION
- Historique chronologique.
- Affichage :
  - Date
  - Action réalisée
  - Administrateur responsable

Modération des prestations

Consultation des prestations

USER STORY
En tant qu’administrateur, je peux consulter toutes les prestations avec leur statut.

CRITÈRES D’ACCEPTATION
- Statuts visibles :
  - En attente
  - Publiée
  - Refusée
  - Supprimée
- Filtres disponibles.
- Recherche par mot-clé.

Valider une prestation

USER STORY
En tant qu’administrateur, je peux valider une prestation.

CRITÈRES D’ACCEPTATION
- Bouton “Valider”.
- Confirmation requise.
- La prestation devient visible aux utilisateurs.
- Notification envoyée au prestataire

Refuser une prestation

USER STORY
En tant qu’administrateur, je peux refuser une prestation avec un motif.

CRITÈRES D’ACCEPTATION
- Champ motif obligatoire.
- Confirmation avant refus.
- Notification automatique.
- Statut mis à jour

Supprimer une prestation

USER STORY
En tant qu’administrateur, je peux supprimer une prestation non conforme.

CRITÈRES D'ACCEPTATION
- Confirmation obligatoire.
- La prestation devient invisible.
- Action enregistrée dans l'historique

Modération des avis

Consulter l'ensemble des avis

USER STORY
En tant qu'administrateur, je veux consulter l'ensemble des avis publiés sur les prestataires et leurs prestations afin d'assurer la conformité et la qualité des contenus.

CRITÈRES D'ACCEPTATION
- L'administrateur peut accéder à une liste complète des avis.
- Chaque avis affiche au minimum :
  - Auteur
  - Prestataire concerné
  - Prestation concernée
  - Note
  - Date de publication
  - Statut
- La liste est paginée.
- Les avis sont triables par date (ascendant / descendant).

Filtrer les avis par statut

USER STORY
En tant qu'administrateur, je veux filtrer les avis selon leur statut afin de traiter efficacement les avis problématiques.

CRITÈRES D'ACCEPTATION
- Un filtre par statut est disponible. (En attente, Signalé, Publié, Masqué)
- Le filtre peut être combiné avec un tri par date.
- Le nombre d'avis par statut est affiché.
- Le changement de filtre met à jour la liste sans rechargement complet de la page.

Consulter le détail d'un avis

USER STORY
En tant qu'administrateur, je veux consulter le détail complet d'un avis afin de prendre une décision de modération éclairée.

CRITÈRES D'ACCEPTATION
- L'administrateur peut accéder à une fiche détaillée (Identité de l'auteur, Email (si autorisé RGPD), Date de publication, Note attribuée, Contenu intégral, Historique des signalements, Nombre de signalements, Statut actuel).
- Les signalements affichent :
  - Motif
  - Date
  - Utilisateur ayant signalé
- L'historique des actions de modération est visible.

Supprimer définitivement un avis

USER STORY
En tant qu'administrateur, je veux supprimer définitivement un avis non conforme afin de garantir la qualité et la légalité des contenus.

CRITÈRES D'ACCEPTATION
- Un bouton "Supprimer définitivement" est disponible.
- Une confirmation est demandée avant suppression.
- L'avis est supprimé de manière irréversible.
- L'action est enregistrée dans un journal d'audit.
- L'auteur peut être notifié (option configurable).

Masquer temporairement un avis

USER STORY

En tant qu'administrateur, je veux masquer temporairement un avis afin de le retirer de l'affichage public sans le supprimer.

CRITÈRES D'ACCEPTATION

- Le statut de l'avis passe à "Masqué".
- L'avis n'est plus visible publiquement.
- Il reste accessible dans l'interface d'administration.
- L'action est historisée.

Restaurer un avis masqué

USER STORY

En tant qu'administrateur, je veux restaurer un avis précédemment masqué afin de le rendre à nouveau visible.

CRITÈRES D'ACCEPTATION

- Le statut redevient "Publié".
- L'avis redevient visible publiquement.
- L'action est tracée dans l'historique.
- La date de restauration est enregistrée.

Consulter les avis signalés

USER STORY

En tant qu'administrateur, je veux consulter les avis signalés afin d'identifier les contenus potentiellement abusifs.

CRITÈRES D'ACCEPTATION

- Une section dédiée "Avis signalés" existe.
- Les avis sont triés par nombre de signalements.
- Les motifs sont consultables.
- L'administrateur peut agir directement depuis cette vue.

Bannir un utilisateur abusif

USER STORY

En tant qu'administrateur, je veux bannir temporairement ou définitivement un utilisateur abusif afin de protéger la plateforme.

CRITÈRES D'ACCEPTATION

- L'administrateur peut choisir la durée.
- Une justification est obligatoire.
- L'utilisateur est empêché de se connecter (si bannissement complet).
- L'action est enregistrée dans l'historique des sanctions.
- Une notification est envoyée à l'utilisateur.

Suspendre le droit de publication d'avis

USER STORY

En tant qu'administrateur, je veux suspendre la capacité d'un utilisateur à publier des avis afin de limiter les abus sans bannir totalement le compte.

CRITÈRES D'ACCEPTATION

- L'utilisateur peut continuer à utiliser la plateforme.
- Il ne peut plus publier d'avis pendant la période définie.
- Un message explicite est affiché à l'utilisateur.
- La suspension est historisée.

Consulter l'historique des sanctions

USER STORY

En tant qu'administrateur, je veux consulter l'historique des sanctions d'un utilisateur afin d'évaluer son comportement global.

CRITÈRES D'ACCEPTATION

- L'historique est accessible depuis la fiche utilisateur.

- Les sanctions sont listées chronologiquement.
- Les sanctions expirées sont identifiables.
- Les données ne sont pas modifiables (lecture seule).

Partie technique

Modération des prestataires

Consultation des prestataires

Permettre à un administrateur de consulter la liste complète des prestataires avec leur statut de modération.

RÈGLES MÉTIER

- Accessible uniquement aux utilisateurs avec le rôle ADMIN.
- La liste affiche tous les prestataires quel que soit leur statut.
- Les filtres par statut et la recherche par mot-clé sont disponibles simultanément.

API

- `GET /api/admin/providers – Query params : ?status=EN_ATTENTE|VALIDE|REFUSE|SUSPENDU&search=keyword&page=1`

VALIDATIONS

- Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, paramètres de pagination valides, valeur de statut parmi les valeurs autorisées si renseignée.

TESTS

- 401 si non connecté
- 403 si rôle différent de ADMIN
- 200 + liste paginée des prestataires
- Filtre par statut fonctionnel
- Recherche par mot-clé fonctionnelle
- Statuts visibles : EN_ATTENTE / VALIDE / REFUSE / SUSPENDU

Consulter le détail d’un prestataire

Permettre à un administrateur de consulter la fiche complète d’un prestataire pour prendre une décision de modération éclairée.

RÈGLES MÉTIER

- Interface en lecture seule hors boutons d’action de modération.
- Les documents fournis par le prestataire sont accessibles.
- L’historique des actions administratives est affiché chronologiquement.

API

- `GET /api/admin/providers/{providerId}`

VALIDATIONS

- Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, prestataire existant.

TESTS

- 401 si non connecté
- 403 si rôle différent de ADMIN
- 404 si prestataire inexistant
- 200 + fiche complète retournée avec informations générales, documents, prestations associées et historique des actions

Valider un prestataire

Autoriser un prestataire à publier ses prestations sur la plateforme.

RÈGLES MÉTIER

- Le prestataire doit être au statut EN_ATTENTE.
- Le statut passe immédiatement à VALIDE après confirmation.
- Une notification est automatiquement envoyée au prestataire.
- L’action est enregistrée dans l’historique administratif avec la date, l’action et l’administrateur responsable.

API
- `POST /api/admin/providers/{providerId}/validate`

VALIDATIONS
- Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, prestataire existant, prestataire au statut EN_ATTENTE.

TESTS
- 401 si non connecté
- 403 si rôle différent de ADMIN
- 404 si prestataire inexistant
- 409 si prestataire déjà validé ou refusé
- 200 + statut = VALIDE
- Notification envoyée au prestataire
- Action enregistrée dans l'historique

Refuser un prestataire
Rejeter la demande d'inscription d'un prestataire avec un motif facultatif.

RÈGLES MÉTIER
- Le prestataire doit être au statut EN_ATTENTE.
- Un motif de refus peut être ajouté (optionnel).
- Le statut passe à REFUSE après confirmation.
- Une notification est automatiquement envoyée au prestataire.
- L'action est enregistrée dans l'historique administratif.

API
- `POST /api/admin/providers/{providerId}/refuse`
- `Corps attendu : { "motif": "..." } (optionnel)`

VALIDATIONS
- Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, prestataire existant, prestataire au statut EN_ATTENTE.

TESTS
- 401 si non connecté
- 403 si rôle différent de ADMIN
- 404 si prestataire inexistant
- 409 si prestataire dans un statut non modifiable
- 200 + statut = REFUSE
- Notification envoyée avec motif si renseigné
- Action enregistrée dans l'historique

Suspendre un prestataire
Désactiver temporairement un prestataire validé afin de l'empêcher de publier de nouvelles prestations.

RÈGLES MÉTIER
- Le prestataire doit être au statut VALIDE.
- La confirmation est obligatoire avant suspension.
- Le statut passe à SUSPENDU.
- Le prestataire ne peut plus créer ni modifier de prestations visibles.
- L'action est enregistrée dans l'historique administratif.

API
- `POST /api/admin/providers/{providerId}/suspend`

VALIDATIONS
- Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, prestataire existant, prestataire au statut VALIDE.

TESTS
- 401 si non connecté
- 403 si rôle différent de ADMIN
- 404 si prestataire inexistant
- 409 si prestataire déjà suspendu ou non validé
- 200 + statut = SUSPENDU
- Le prestataire ne peut plus publier
- Action enregistrée dans l'historique

Réactiver un prestataire suspendu

Rétablir l'accès à la publication pour un prestataire précédemment suspendu.

RÈGLES MÉTIER

- Le prestataire doit être au statut SUSPENDU.
- Le statut repasse à VALIDE immédiatement.
- Une notification est automatiquement envoyée au prestataire.
- L'action est enregistrée dans l'historique administratif.

API

- `POST /api/admin/providers/{providerId}/reactivate`

VALIDATIONS

- Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, prestataire existant, prestataire au statut SUSPENDU.

TESTS

- 401 si non connecté
- 403 si rôle différent de ADMIN
- 404 si prestataire inexistant
- 409 si prestataire non suspendu
- 200 + statut = VALIDE
- Notification envoyée au prestataire
- Action enregistrée dans l'historique

Consulter l'historique administratif d'un prestataire

Permettre à un administrateur de consulter le journal complet des actions réalisées sur un prestataire.

RÈGLES MÉTIER

- L'historique est accessible en lecture seule.
- Les entrées sont affichées par ordre chronologique décroissant.
- Chaque entrée contient la date, l'action réalisée et l'administrateur responsable.

API

- `GET /api/admin/providers/{providerId}/history`

VALIDATIONS

- Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, prestataire existant.

TESTS

- 401 si non connecté
- 403 si rôle différent de ADMIN
- 404 si prestataire inexistant
- 200 + historique chronologique retourné
- Chaque entrée contient date, action et administrateur responsable

Modération des prestations

Consultation des prestations

Permettre à un administrateur de consulter l'ensemble des prestations déposées sur la plateforme quel que soit leur statut.

RÈGLES MÉTIER

- Accessible uniquement aux utilisateurs avec le rôle ADMIN.
- Les filtres par statut et la recherche par mot-clé sont disponibles.
- Statuts visibles : EN_ATTENTE_VALIDATION, VALIDEE, REFUSEE, SUPPRIMEE.

API

- `GET /api/admin/prestations – Query params : ?status=EN_ATTENTE_VALIDATION|VALIDEE|REFUSEE|SUPPRIMEE&search=keyword&page=1`

VALIDATIONS

- Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, paramètres de pagination valides.

TESTS

- 401 si non connecté
- 403 si rôle différent de ADMIN
- 200 + liste paginée des prestations
- Filtres par statut fonctionnels

- Recherche par mot-clé fonctionnelle

Valider une prestation

Rendre une prestation visible publiquement après vérification par l'administrateur.

RÈGLES MÉTIER

- La prestation doit être au statut EN_ATTENTE_VALIDATION.
- Une confirmation est requise avant validation.
- Le statut passe à VALIDEE.
- La prestation devient visible aux utilisateurs.
- Une notification est envoyée au prestataire.
- L'action est enregistrée dans l'historique.

API

- `POST /api/admin/prestations/{prestationId}/validate`

VALIDATIONS

- Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, prestation existante, prestation au statut EN_ATTENTE_VALIDATION.

TESTS

- 401 si non connecté
- 403 si rôle différent de ADMIN
- 404 si prestation inexistante
- 409 si prestation dans un statut non validable
- 200 + statut = VALIDEE
- Prestation visible publiquement
- Notification envoyée au prestataire
- Action enregistrée dans l'historique

Refuser une prestation

Rejeter une prestation non conforme avec un motif obligatoire.

RÈGLES MÉTIER

- Le motif de refus est obligatoire.
- Une confirmation est requise avant refus.
- Le statut passe à REFUSEE.
- Une notification est envoyée au prestataire avec le motif.
- La prestation n'est plus visible publiquement.
- L'action est enregistrée dans l'historique.

API

- `POST /api/admin/prestations/{prestationId}/refuse`
- `Corps attendu : { "motif": "..." } (obligatoire)`

VALIDATIONS

- Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, prestation existante, motif obligatoire et non vide.

TESTS

- 401 si non connecté
- 403 si rôle différent de ADMIN
- 404 si prestation inexistante
- 400 si motif absent ou vide
- 200 + statut = REFUSEE
- Notification envoyée avec motif
- Action enregistrée dans l'historique

Supprimer une prestation

Retirer définitivement une prestation non conforme de la plateforme.

RÈGLES MÉTIER

- Suppression logique, le statut passe à SUPPRIMEE.
- Une confirmation est obligatoire avant suppression.
- La prestation devient invisible publiquement.
- Les données sont conservées en base.
- L'action est enregistrée dans l'historique.

API
- `POST /api/admin/prestations/{prestationId}/delete`

VALIDATIONS
- Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, prestation existante et non déjà supprimée.

TESTS
- 401 si non connecté
- 403 si rôle différent de ADMIN
- 404 si prestation inexistante
- 409 si prestation déjà supprimée
- 200 + statut = SUPPRIMEE
- Prestation invisible publiquement
- Action enregistrée dans l'historique

Modération des avis

Consulter l'ensemble des avis

Permettre à un administrateur de consulter tous les avis publiés sur les prestataires et leurs prestations afin d'assurer la conformité et la qualité des contenus.

RÈGLES MÉTIER
- Accessible uniquement aux utilisateurs avec le rôle ADMIN.
- La liste est paginée.
- Les avis sont triables par date ascendant ou descendant.
- Chaque avis affiche : auteur, prestataire concerné, prestation concernée, note, date de publication, statut.

API
- `GET /api/admin/reviews – Query params : ?status=EN_ATTENTE|SIGNALE|PUBLIE|MASQUE&sort=date_asc|date_desc&page=1`

VALIDATIONS
- Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, paramètres de pagination valides, valeur de tri parmi les valeurs autorisées si renseignée.

TESTS
- 401 si non connecté
- 403 si rôle différent de ADMIN
- 200 + liste paginée des avis avec tous les champs attendus
- Tri par date fonctionnel dans les deux sens

Filtrer les avis par statut

Permettre à un administrateur de filtrer les avis selon leur statut pour traiter efficacement les contenus problématiques.

RÈGLES MÉTIER
- Statuts filtrables : EN_ATTENTE, SIGNALE, PUBLIE, MASQUE.
- Le filtre peut être combiné avec un tri par date.
- Le nombre d'avis par statut est affiché.
- Le changement de filtre met à jour la liste sans rechargement complet de la page.

API
- `GET /api/admin/reviews?status=SIGNALE&sort=date_desc`
- `GET /api/admin/reviews/counts – retourne le nombre d'avis par statut`

VALIDATIONS
- Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, valeur de statut parmi les valeurs autorisées.

TESTS
- 401 si non connecté
- 403 si rôle différent de ADMIN
- 400 si statut invalide
- 200 + liste filtrée correspondant au statut demandé
- 200 + compteurs par statut retournés depuis /counts

Consulter le détail d’un avis

Permettre à un administrateur de consulter la fiche complète d’un avis pour prendre une décision de modération éclairée.

RÈGLES MÉTIER

- L’email de l’auteur est affiché uniquement si autorisé par les règles RGPD applicables.
- Les signalements associés affichent le motif, la date et l’utilisateur ayant signalé.
- L’historique des actions de modération sur cet avis est visible.

API

- `GET /api/admin/reviews/{reviewId}`

VALIDATIONS

- Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, avis existant.

TESTS

- 401 si non connecté
- 403 si rôle différent de ADMIN
- 404 si avis inexistant
- 200 + fiche complète avec identité auteur, date, note, contenu intégral, historique des signalements, nombre de signalements, statut actuel et historique des actions de modération

Supprimer définitivement un avis

Retirer de façon irréversible un avis non conforme afin de garantir la qualité et la légalité des contenus.

RÈGLES MÉTIER

- La suppression est irréversible (hard delete).
- Une confirmation est obligatoire avant suppression.
- L’action est enregistrée dans le journal d’audit avec date et administrateur responsable.
- L’auteur peut être notifié selon une option configurable.

API

- `DELETE /api/admin/reviews/{reviewId}`

VALIDATIONS

- Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, avis existant.

TESTS

- 401 si non connecté
- 403 si rôle différent de ADMIN
- 404 si avis inexistant
- 200 + avis supprimé de manière irréversible
- Action enregistrée dans le journal d’audit
- Notification envoyée à l’auteur si option activée

Masquer temporairement un avis

Retirer un avis de l’affichage public sans le supprimer définitivement, le temps d’une instruction.

RÈGLES MÉTIER

- Le statut de l’avis passe à MASQUE.
- L’avis reste accessible dans l’interface d’administration.
- L’avis n’est plus visible publiquement.
- L’action est enregistrée dans l’historique avec la date et l’administrateur responsable.

API

- `POST /api/admin/reviews/{reviewId}/hide`

VALIDATIONS

- Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, avis existant au statut PUBLIE ou SIGNALE.

TESTS

- 401 si non connecté
- 403 si rôle différent de ADMIN
- 404 si avis inexistant
- 409 si avis déjà masqué ou supprimé
- 200 + statut = MASQUE
- Avis non visible publiquement
- Action enregistrée dans l’historique

Restaurer un avis masqué

Rendre à nouveau visible publiquement un avis précédemment masqué.

RÈGLES MÉTIER

- L'avis doit être au statut MASQUE.
- Le statut repasse à PUBLIE.
- La date de restauration est enregistrée.
- L'action est tracée dans l'historique.

API

- `POST /api/admin/reviews/{reviewId}/restore`

VALIDATIONS

- Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, avis existant au statut MASQUE.

TESTS

- 401 si non connecté
- 403 si rôle différent de ADMIN
- 404 si avis inexistant
- 409 si avis non masqué
- 200 + statut = PUBLIE
- Avis visible publiquement
- Date de restauration enregistrée
- Action tracée dans l'historique

Consulter les avis signalés

Permettre à un administrateur de traiter en priorité les avis potentiellement abusifs identifiés par les utilisateurs.

RÈGLES MÉTIER

- Section dédiée distincte de la liste générale des avis.
- Les avis sont triés par nombre de signalements décroissant.
- Les motifs de signalement sont consultables.
- L'administrateur peut agir directement depuis cette vue.

API

- `GET /api/admin/reviews/reported — Query params : ?page=1`

VALIDATIONS

- Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN.

TESTS

- 401 si non connecté
- 403 si rôle différent de ADMIN
- 200 + liste paginée des avis signalés triée par nombre de signalements décroissant
- Motifs de signalement retournés pour chaque avis
- Actions de modération accessibles depuis la réponse

Bannir un utilisateur abusif

Empêcher temporairement ou définitivement un utilisateur abusif d'accéder à la plateforme.

RÈGLES MÉTIER

- L'administrateur choisit la durée : temporaire (avec date de fin) ou définitive.
- La justification est obligatoire.
- Si bannissement complet, l'utilisateur ne peut plus se connecter.
- L'action est enregistrée dans l'historique des sanctions.
- Une notification est envoyée à l'utilisateur.

API

- `POST /api/admin/users/{userId}/ban`
- `Corps attendu : { "duration": "TEMPORARY|PERMANENT", "endDate": "2025-12-31", "reason": "..." }`

VALIDATIONS

- Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, utilisateur existant et non déjà banni, justification obligatoire et non vide, endDate obligatoire si durée = TEMPORARY et postérieure à la date actuelle.

TESTS
- 401 si non connecté
- 403 si rôle différent de ADMIN
- 404 si utilisateur inexistant
- 409 si utilisateur déjà banni
- 400 si justification absente
- 400 si endDate absente ou invalide pour un bannissement temporaire
- 200 + utilisateur banni, connexion bloquée
- Action enregistrée dans l'historique des sanctions
- Notification envoyée à l'utilisateur

Suspendre le droit de publication d'avis

Restreindre la capacité d'un utilisateur à publier des avis sans l'empêcher d'utiliser le reste de la plateforme.

RÈGLES MÉTIER
- L'utilisateur peut continuer à utiliser la plateforme normalement.
- Il ne peut plus publier d'avis pendant la période définie.
- Un message explicite lui est affiché lors de toute tentative de publication d'avis.
- La suspension est enregistrée dans l'historique des sanctions.

API
- `POST /api/admin/users/{userId}/suspend-reviews`
- `Corps attendu : { "endDate": "2025-12-31", "reason": "..." }`

VALIDATIONS
- Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, utilisateur existant, endDate obligatoire et postérieure à la date actuelle, justification obligatoire.

TESTS
- 401 si non connecté
- 403 si rôle différent de ADMIN
- 404 si utilisateur inexistant
- 400 si endDate absente ou invalide
- 400 si justification absente
- 200 + droit de publication suspendu jusqu'à endDate
- Tentative de publication retourne une erreur explicite pour l'utilisateur concerné
- Suspension enregistrée dans l'historique

Consulter l'historique des sanctions d'un utilisateur

Permettre à un administrateur d'évaluer le comportement global d'un utilisateur en consultant l'ensemble de ses sanctions passées et en cours.

RÈGLES MÉTIER
- L'historique est accessible en lecture seule depuis la fiche utilisateur.
- Les sanctions sont listées par ordre chronologique décroissant.
- Les sanctions expirées sont identifiables.
- Les données ne sont pas modifiables.

API
- `GET /api/admin/users/{userId}/sanctions`

VALIDATIONS
- Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, utilisateur existant.

TESTS
- 401 si non connecté
- 403 si rôle différent de ADMIN
- 404 si utilisateur inexistant
- 200 + liste chronologique des sanctions
- Sanctions expirées identifiables dans la réponse
- Données retournées en lecture seule

Pilotage du projet

Tableau des ressources

Phase 0 - Développement

Phase de construction. Le développement se fait en local (docker-compose : API, IA, MongoDB) ; l'infrastructure Azure est montée à la demande via Terraform pour validation ou démo, puis détruite.

Ressource	Choix technique	Plans / forfait	Coût estimatif / mois HT
Frontend web	Azure Static Web Apps	Free	0 €
Nom de domaine .fr	Registrar externe		≈ 0,42 €
CDN / accélération médias	Non nécessaire		0 €
Passerelle + WAF	Application Gateway WAF_v2		≈ 0 à 5 €
Endpoints privés	Private Link		≈ 0 à 2 €
API Go	Azure Container Apps	Consumption	≈ 0 €
Microservice IA	Azure Container Apps	Consumption	≈ 0 €
Base de données	MongoDB Atlas	M0 Free	0 €
Stockage photos / plans	Azure Blob Storage	Hot	≈ 0 €
Sauvegardes / restauration	Non nécessaire		0 €
Secrets applicatifs	Azure Key Vault	Standard	≈ 0 €
Monitoring / logs	Azure Monitor + Log Analytics		0 €
Registry Docker	GitHub Container Registry		0 €
CI/CD	GitHub Actions		0 €
Email transactionnel	Azure Communication Services Email		≈ 0 €
SMS RSVP / rappels	Azure Communication Services SMS		≈ 0 à 2 €
Total estimatif			≈ 0 à 10 €

Phase 1 - Lancement / MVP

Mise en production avec les premiers utilisateurs (≈ 10 événements/mois, ~500 SMS). Architecture légère : ingress HTTPS natif de Container Apps, sans pare-feu applicatif dédié.

Ressource	Choix technique	Plans / forfait	Coût estimatif / mois HT
Frontend web	Azure Static Web Apps	Free	0 €
Nom de domaine .fr	Registrar externe		≈ 0,42 €
CDN / accélération médias	Non nécessaire		0 €
Passerelle + WAF	Ingress natif Container Apps		0 €
Endpoints privés	Private Link		≈ 0 à 7 €
API Go	Azure Container Apps	Consumption	≈ 3 à 8 €
Microservice IA	Azure Container Apps	Consumption	≈ 2 à 5 €
Base de données	MongoDB Atlas	Flex	≈ 8 à 15 €
Stockage photos / plans	Azure Blob Storage	Hot - 20 Go	≈ 0,50 €
Sauvegardes / restauration	Atlas Flex + Blob soft-delete		≈ 0 à 2 €
Secrets applicatifs	Azure Key Vault	Standard	≈ 0,10 €
Monitoring / logs	Azure Monitor + Log Analytics		≈ 0 à 2 €
Registry Docker	GitHub Container Registry		0 €
CI/CD	GitHub Actions		0 €
Email transactionnel	Azure Communication Services Email	2 000 / mois	≈ 0,50 €
SMS RSVP / rappels	Azure Communication Services SMS	500 / mois	≈ 35 €
Total estimatif			≈ 50 à 75 €

Phase 2 - Croissance

Usage régulier (≈ 50 événements/mois, ~3 000 SMS). Activation du pare-feu applicatif (WAF) et des endpoints privés ; base en tier dédié.

Ressource	Choix technique	Plans / forfait	Coût estimatif / mois HT
Frontend web	Azure Static Web Apps	Standard	≈ 8 €
Nom de domaine .fr	Registrar externe		≈ 0,42 €
CDN / accélération médias	Azure Front Door		≈ 0 à 10 €
Passerelle + WAF	Application Gateway WAF_v2		≈ 50 à 70 €
Endpoints privés	Private Link		≈ 20 €
API Go	Azure Container Apps	Consumption	≈ 15 à 30 €
Microservice IA	Azure Container Apps	Consumption	≈ 10 à 25 €
Base de données	MongoDB Atlas	Flex / M10	≈ 25 à 55 €
Stockage photos / plans	Azure Blob Storage	Hot/Cool - 200 Go	≈ 4 à 8 €
Sauvegardes / restauration	Atlas backup + Blob versioning		≈ 2 à 5 €
Secrets applicatifs	Azure Key Vault	Standard	≈ 1 à 3 €
Monitoring / logs	Azure Monitor + Log Analytics		≈ 10 à 30 €
Registry Docker	Azure Container Registry	Basic	≈ 5 €
CI/CD	GitHub Actions		0 €
Email transactionnel	Azure Communication Services Email	15 000 / mois	≈ 3 à 8 €
SMS RSVP / rappels	Azure Communication Services SMS	3 000 / mois	≈ 210 €
Total estimatif			≈ 370 à 470 €

Phase 3 - Échelle

Forte charge (≈ 200 événements/mois, ~12 000 SMS). Plans dédiés pour l’API et l’IA, CDN pour les médias, capacité WAF accrue.

Ressource	Choix technique	Plans / forfait	Coût estimatif / mois HT
Frontend web	Azure Static Web Apps	Standard	≈ 8 €
Nom de domaine .fr	Registrar externe		≈ 0,42 €
CDN / accélération médias	Azure Front Door		≈ 35 à 80 €
Passerelle + WAF	Application Gateway WAF_v2		≈ 105 à 175 €
Endpoints privés	Private Link		≈ 25 à 40 €
API Go	Azure Container Apps	Dedicated	≈ 60 à 120 €
Microservice IA	Azure Container Apps	Dedicated	≈ 80 à 180 €
Base de données	MongoDB Atlas	M10 / M20	≈ 53 à 160 €
Stockage photos / plans	Azure Blob Storage	Hot/Cool - 5 To	≈ 90 à 140 €
Sauvegardes / restauration	Atlas backup + Blob		≈ 30 à 80 €
Secrets applicatifs	Azure Key Vault	Standard	≈ 3 à 10 €
Monitoring / logs	Azure Monitor + Log Analytics		≈ 60 à 150 €
Registry Docker	Azure Container Registry	Standard / Premium	≈ 20 à 50 €
CI/CD	GitHub Actions		≈ 0 à 30 €
Email transactionnel	Azure Communication Services Email	75 000 / mois	≈ 15 à 30 €
SMS RSVP / rappels	Azure Communication Services SMS	12 000 / mois	≈ 840 €
Total estimatif			≈ 1 400 à 2 100 €

Planning / Gantt

https://moozo.atlassian.net/jira/software/projects/MOOZO/boards/3/timeline

Gestion des risques

Cette matrice des risques permet d’identifier les principaux risques techniques, organisationnels, financiers, de sécurité, juridiques et produit du projet. Chaque risque est évalué selon sa probabilité d’occurrence et son impact potentiel. Le score obtenu permet de prioriser les actions de prévention ou de correction à mettre en place.

MOOZO.xlsx - Table des risques