

MOOZO



CAHIER DES CHARGES

Présenté par
Paul DECAUCHY
Mehdi BOUYDARNE
Pierre-Alexis THIEBOT
Grégoire VAILLANT

Réalisé le
21 juin 2027

Table of Contents

PARTIE FONCTIONNELLE	3
NAISSANCE DU PROJET.....	3
Contexte	3
Problématique	3
Objectifs	3
Étude de marché, benchmarks concurrents.....	4
Notre valeur ajoutée	4
Product Breakdown Structure (PBS) and Work Breakdown Structure (WBS).....	5
FONCTIONNALITÉS DÉTAILLÉES	5
Utilisateur	5
Événements	7
Paiements.....	16
Messagerie.....	18
Photos.....	19
Prestations.....	20
Administration	22
PARTIE TECHNIQUE	28
SPECS TECHNIQUES	28
Utilisateur	28
Événement.....	32
Paiements.....	41
Messagerie.....	44
Photos.....	46
Prestation	48
Administration	50
TABLEAU DES RESSOURCES	62
Estimation.....	65
Justification.....	66
PLANNING / GANTT	66
GESTION DES RISQUES	67

PARTIE FONCTIONNELLE

NAISSANCE DU PROJET

Contexte

Le secteur de l'événementiel regroupe de nombreux types d'événements : mariages, séminaires, conférences, anniversaires ou événements privés. L'organisation de ces événements nécessite de gérer plusieurs aspects tels que les invités, les informations logistiques, la coordination des prestataires et la communication entre les participants.

Aujourd'hui, une grande partie de ces tâches est réalisée à l'aide d'outils numériques. Cependant, ces outils sont souvent dispersés : tableurs pour gérer les invités, messageries pour communiquer, services de partage de photos ou encore documents PDF pour transmettre les informations. Cette fragmentation complique l'organisation et peut entraîner des pertes de temps ou des erreurs.

Dans ce contexte, les applications numériques dédiées à l'événementiel se développent afin de simplifier l'organisation et d'améliorer l'expérience des participants. L'objectif est de centraliser les informations et les interactions liées à un événement sur une plateforme unique.

Problématique

Les organisateurs d'événements (mariages, séminaires, anniversaires, conférences...) jonglent entre une multitude d'outils : Excel pour le plan de table, WhatsApp pour les photos, Google pour localiser la salle, PDF pour envoyer les informations, et des recherches interminables pour trouver des prestataires fiables. Cette dispersion crée des pertes de temps, des erreurs et un manque de fluidité le jour J.

Objectifs

Faire passer l'organisation d'événements en mode smart : un espace unique pour gérer vos événements. Gérer les invités, plan de table, infos et prestataires de confiance. Les organisateurs gagnent du temps, les invités vivent une expérience fluide et connectée. Moozo : l'app qui simplifie tout, et sublime chaque instant.

Centraliser la gestion d'un événement sur une seule plateforme permettant à la fois :

- La préparation
- La coordination
- La logistique
- La participation des invités
- L'accès simplifié à une liste de prestataires vérifiés

Étude de marché, benchmarks concurrents

Plusieurs plateformes proposent des solutions numériques pour l'organisation d'événements.

Par exemple, Eventbrite permet de créer des événements et de gérer les inscriptions ou la billetterie en ligne. Cette solution est principalement utilisée pour des événements publics ou professionnels.

Cvent propose une plateforme complète pour la gestion d'événements professionnels, incluant la gestion des participants et l'organisation logistique. Cependant, ce type d'outil est souvent destiné aux grandes entreprises.

Dans le domaine des événements privés, des plateformes comme Zola ou The Knot permettent de gérer certains aspects de l'organisation, notamment pour les mariages. L'analyse de ces solutions montre qu'elles se concentrent généralement sur des fonctionnalités spécifiques. Moozo vise donc à proposer une plateforme plus globale permettant de centraliser l'ensemble de l'organisation et de l'expérience des invités au sein d'un même outil.

Notre valeur ajoutée

Moozo : l'app qui transforme le chaos événementiel en une expérience simple, fluide et intelligente. Invitations, plan de table dynamique, navigation dans la salle, partage de photos, reconnaissance faciale des invités, interactions sociales... et un catalogue complet de prestataires pour organiser un événement du premier clic jusqu'au dernier souvenir.


https://www.canva.com/design/DAG9ibk2k18/Jv5tn6MfiNnsa8fFqNAJg/edit?utm_content=DAG9ibk2k18&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

```
graph TD; MOOZO[MOOZO] --> Evénements[Evénements]; MOOZO --> Utilisateurs[Utilisateurs]; MOOZO --> Paiements[Paiements]; MOOZO --> Messagerie[Messagerie]; MOOZO --> Photos[Photos]; MOOZO --> Prestations[Prestations]; MOOZO --> Administration[Administration]; Evénements --> Invités[Invités]; Evénements --> ListeDeTaches[Liste de tâches]; Evénements --> Programmation[Programmation]; Evénements --> PlanDeSalle[Plan de salle];
```

Diagramme de structure de données de MOOZO :

- MOOZO
 - Evénements
 - Invités
 - Liste de tâches
 - Programmation
 - Plan de salle
 - Utilisateurs
 - Paiements
 - Messagerie
 - Photos
 - Prestations
 - Administration

<https://drive.google.com/file/d/1PaLliVYLgcSmRJgNpWVr9xaqJAcRQSXK/view?usp=sharing>



https://drive.google.com/file/d/12J_B0V4JZ0uawNz7CD1wyiz_hpNKdOqW/view?usp=s_haring

User story

En tant qu'utilisateur, je veux m'inscrire afin de créer un compte Moozo.

Critères d'acceptation

Saisie du nom, prénom, courriel ou téléphone, mot de passe

Acceptation des CGU et de la politique de confidentialité

Validation du formulaire

Vérification du compte

User story

En tant qu'utilisateur, je veux vérifier mon compte afin d'activer mon accès à la plateforme.

Critères d'acceptation

Envoi d'un code de vérification par courriel ou SMS après inscription

Saisie du code par l'utilisateur pour activer le compte

Possibilité de renvoyer un code si non reçu ou expiré

Connexion

User story

En tant qu'utilisateur, je veux me connecter afin d'accéder à mon espace Moozo.

Critères d'acceptation

Connexion avec courriel ou téléphone et mot de passe

Mot de passe oublié

User story

En tant qu'utilisateur, je veux réinitialiser mon mot de passe afin de retrouver l'accès à mon compte.

Critères d'acceptation

Saisie du courriel ou téléphone

Envoi d'un lien ou code de réinitialisation

Définition d'un nouveau mot de passe

Consultation du profil

User story

En tant qu'utilisateur, je veux consulter mon profil afin de voir mes informations personnelles.

Critères d'acceptation

Consultation des informations personnelles

Modification du profil

User story

En tant qu'utilisateur, je veux modifier mon profil afin de mettre à jour mes informations personnelles.

Critères d'acceptation

Modification des informations personnelles

Déconnexion

User story

En tant qu'utilisateur, je veux me déconnecter afin de sécuriser mon compte.

Critères d'acceptation

Déconnexion depuis le profil

Suppression du compte

User story

En tant qu'invité, je veux vérifier mon identité lors de l'événement afin de confirmer que je suis bien la bonne personne.

Critères d'acceptation

Demande de suppression depuis le profil

Confirmation avant suppression définitive

Vérification de la personne lors de l'événement (invité)

User story

En tant qu'invité, je veux vérifier mon identité lors de l'événement afin de confirmer que je suis bien la bonne personne.

Critères d'acceptation

Vérification par courriel ou téléphone pour confirmer l'identité de l'invité

Événements

Événement

Création d'un évènement

User story

En tant qu'organisateur, je peux créer un évènement à l'aide d'un formulaire.

Critères d'acceptation

Le formulaire contient au minimum :

Nom de l'événement

Les champs obligatoires sont validés avant soumission.

Un message de confirmation s'affiche après création.

L'événement apparaît dans la liste des événements.

Modification d'un évènement

User story

En tant qu'organisateur, je veux modifier un événement existant afin de mettre à jour ses informations.

Critères d'acceptation

L'organisateur peut sélectionner un événement.

Un formulaire prérempli s'ouvre.

Les modifications sont sauvegardées après validation.

Un message confirme la mise à jour.

Suppression d'un évènement

User story

En tant qu'organisateur, je veux supprimer un événement afin de le retirer définitivement.

Critères d'acceptation

L'organisateur peut sélectionner un événement.

Une fenêtre de confirmation s'affiche.

Après validation, l'événement est supprimé.

L'événement disparaît de la liste.

Invités

Ajouter un invité

User story

En tant qu'organisateur, je veux ajouter un invité afin de constituer ma liste d'invités.

Critères d'acceptation

Le formulaire contient :

Nom

Email et/ou numéro de téléphone (au moins un obligatoire)

Le système empêche la création sans email ni téléphone.

L'invité apparaît dans la liste.

Modifier un invité

User story

En tant qu'organisateur, je veux modifier les informations d'un invité.

Critères d'acceptation.

L'invité peut être sélectionné.

Un formulaire prérempli s'ouvre.

Email ou téléphone reste obligatoire.

Les modifications sont sauvegardées.

Supprimer un invité

User story

En tant qu'organisateur, je veux supprimer un ou plusieurs invités.

Critères d'acceptation.

Sélection multiple possible.

Confirmation avant suppression.

Les invités sont retirés de la liste.

Envoyer une demande de RSVP

User story

En tant qu'organisateur, je veux envoyer une demande de RSVP afin de connaître la présence des invités.

Critères d'acceptation.

L'envoi est possible uniquement si la liste est validée.

L'organisateur choisit :

Email

SMS

Les deux

Les invités reçoivent un message contenant :

Accepté

Refusé

En attente

Relancer un invité

User story

En tant qu'organisateur, je veux relancer automatiquement ou manuellement les invités n'ayant pas répondu.

Critères d'acceptation.

Paramétrage du délai en jours.

Envoi automatique après le délai.

Possibilité de relance individuelle.

Historique des relances visible

Voir les invités

User story

Critères d'acceptation

Répondre à un RSVP

User story

En tant qu'invité, je veux répondre à un RSVP afin d'indiquer ma présence.

Critères d'acceptation.

L'invité reçoit un lien sécurisé.

Il peut choisir :

Accepter

Refuser

En attente

Le statut est mis à jour en temps réel

Plan de salle

Création de la salle

User story

En tant qu'organisateur, je veux modéliser la salle afin de créer un plan de table.

Critères d'acceptation.

Définition :

Dimensions

Nombre d'étages

Interface graphique de positionnement.

Sauvegarde du plan.

Gestion des tables

User story

En tant qu'organisateur, je veux ajouter, modifier ou supprimer des tables.

Critères d'acceptation.

Ajout avec :

Forme

Capacité

Positionnement drag & drop.

Suppression possible.

Les tables respectent la capacité maximale

Visualisation du plan de table

User story

En tant qu'invité, je veux consulter le plan de table.

Critères d'acceptation

Accès en lecture seule.

Clic sur une table → liste des invités.

Interface responsive

Programmation

Ajouter une étape à la programmation

User story

En tant qu'organisateur, je veux ajouter une étape via un bouton ouvrant une fenêtre modale avec un formulaire.

Critères d'acceptation.

Un bouton "Ajouter une étape" est visible.

Un clic ouvre une fenêtre modale.

Le formulaire contient :

Titre (obligatoire)

Heure de début (obligatoire)

Heure de fin (optionnelle)

Description (optionnelle)

Les champs obligatoires sont validés.

Après validation :

La fenêtre se ferme

L'étape apparaît immédiatement dans la liste

Visualiser la programmation

User story

En tant qu'organisateur, je veux visualiser la programmation de l'événement afin de consulter le déroulement prévu.

Critères d'acceptation.

La programmation est affichée sous forme chronologique.

Chaque étape contient :

Titre

Heure de début

Heure de fin (optionnel)

Description (optionnelle)

L'affichage est clair et ordonné.

Les modifications sont visibles immédiatement après mise à jour

Supprimer une étape

User story

En tant qu'organisateur, je veux supprimer une étape existante via une fenêtre de confirmation.

Critères d'acceptation.

Chaque étape possède un bouton "Supprimer".

Une fenêtre modale de confirmation s'affiche.

La suppression est effective après validation.

L'étape disparaît immédiatement de la liste

Visualisation de la programmation

User story

En tant qu'invité, je veux visualiser la programmation sur une page dédiée afin de connaître le déroulement de l'événement.

Critères d'acceptation

Page accessible via lien invité.

Affichage en lecture seule.

Les étapes sont affichées par ordre chronologique.

Interface responsive (mobile / tablette / desktop)

Liste des tâches

Ajout d'une tâche

User story

En tant qu'organisateur, je veux ajouter une tâche afin de planifier les actions à réaliser.

Critères d'acceptation.

Bouton "Ajouter une tâche".

Formulaire contenant :

Titre (obligatoire)

Description (optionnelle)

Date d'échéance (optionnelle)

Validation des champs obligatoires.

La tâche apparaît dans la liste après création

Modification d'une tâche

User story

En tant qu'organisateur, je veux modifier une tâche existante.

Critères d'acceptation

Sélection possible d'une tâche.

Formulaire prérempli.

Modification des champs :

Titre

Description

Échéance

Sauvegarde après validation.

Mise à jour immédiate dans la liste

Validation d'une tâche

User Story

En tant qu'organisateur, je veux marquer une tâche comme terminée.

Critères d'acceptation.

Présence d'une case à cocher ou bouton "Terminé".

La tâche change de statut visuellement (ex : barrée ou couleur différente).

Le statut est sauvegardé en base de données

Suppression d'une tâche

User story

En tant qu'organisateur, je veux supprimer une tâche existante.

Critères d'acceptation.

Bouton "Supprimer" disponible.
Confirmation avant suppression.
La tâche disparaît immédiatement de la liste

Options

Activer/Désactiver le partage des photos

User story

En tant qu'organisateur, je veux activer ou désactiver le partage des photos de l'événement.

Critères d'acceptation.

Présence d'un bouton toggle.
Sauvegarde immédiate du choix.
Si désactivé :
Les invités ne voient plus l'option photo

Activer/Désactiver le plan de table.

User story

En tant qu'organisateur, je veux activer ou désactiver l'option du plan de table.

Critères d'acceptation.

Présence d'un bouton toggle.
Si désactivé :
Le plan n'est plus accessible aux invités
Modification enregistrée immédiatement

Activer/Désactiver les emails RSVP

User story

En tant qu'organisateur, je peux activer ou désactiver l'envoi des emails RSVP.

Critères d'acceptation

Un interrupteur (toggle) "Activer les emails RSVP" est disponible dans les paramètres de l'événement.
Par défaut, l'option est désactivée (ou activée — à définir selon règle métier).
Lorsque l'option est activée :
Les emails RSVP peuvent être envoyés aux invités.
Lorsque l'option est désactivée :
Aucun email RSVP ne peut être envoyé.
Les boutons d'envoi sont désactivés.
La modification est sauvegardée immédiatement ou via bouton "Enregistrer".
Un message de confirmation s'affiche après modification.
Le paramètre est propre à chaque événement.

Paramétrer les RSVP

User story

En tant qu'organisateur, je peux paramétrer les RSVP sur une page dédiée.

Critères d'acceptation

Une page dédiée "Paramètres RSVP" est accessible depuis l'événement.

La page affiche :

Statut d'activation

Mode d'envoi

Paramètres de relance

Personnalisation du message

Les champs sont modifiables uniquement par l'organisateur.

Les modifications sont enregistrées en base de données.

Les champs obligatoires sont validés avant sauvegarde.

Un message de succès ou d'erreur s'affiche.

Personnaliser le mail RSVP

User story

En tant qu'organisateur, je peux personnaliser l'objet et le contenu du mail.

Critères d'acceptation

L'organisateur peut modifier :

L'objet du mail

Le contenu du mail.

Les variables sont automatiquement remplacées lors de l'envoi.

Le système empêche l'enregistrement d'un mail vide.

Un modèle par défaut est disponible.

La personnalisation est spécifique à l'événement.

Prévisualiser le mail

User story

En tant qu'organisateur, je peux prévisualiser le mail avant envoi.

Critères d'acceptation

Un bouton "Prévisualiser" est disponible.

La prévisualisation affiche :

L'objet

Le contenu formaté

Les variables remplacées par des données fictives.

L'affichage correspond au rendu réel de l'email.

La prévisualisation ne déclenche aucun envoi.

Une option "Envoyer un test" peut être disponible (facultatif).

Paramétrer les relances automatiques

User story

En tant qu'organisateur, je peux définir un nombre de jours avant relance automatique.

Critères d'acceptation

Un paramètre "Activer les relances automatiques" est disponible.

Un champ numérique permet de définir un délai en jours.

Le champ accepte uniquement des nombres positifs.

La valeur minimale autorisée est 1 jour.

La relance est envoyée uniquement aux invités :

N'ayant pas répondu

Ayant le statut "En attente"

La relance ne doit pas être envoyée plus d'une fois par cycle défini.

L'envoi est journalisé.

Choisir le mode d'envoi

User story

En tant qu'organisateur, je peux choisir le mode d'envoi (email et/ou SMS).

Critères d'acceptation

L'organisateur peut sélectionner :

Email

SMS

Email + SMS

Si SMS est sélectionné :

Le numéro de téléphone est obligatoire.

Le format du numéro est validé.

Si email est sélectionné :

Une adresse email valide est requise.

Le système empêche l'envoi si aucune méthode valide n'est disponible.

Le choix est enregistré par événement.

Envoyer un RSVP ou relance individuelle

User story

En tant qu'organisateur, je peux envoyer un RSVP ou une relance à une seule personne.

Critères d'acceptation

Depuis la liste des invités, un bouton "Envoyer RSVP" ou "Relancer" est disponible.

L'envoi peut être effectué pour un seul invité.

Une confirmation est demandée avant envoi.

L'invité reçoit uniquement le message correspondant à son statut.

L'action est enregistrée dans l'historique.

L'organisateur reçoit un message de confirmation.

Relance automatique X jours avant l'événement

User story

En tant qu'organisateur, je peux configurer une relance automatique X jours avant l'événement.

Critères d'acceptation

L'organisateur peut définir un nombre de jours avant la date de l'événement.

Le système déclenche automatiquement la relance à J-X.

La relance est envoyée uniquement aux invités :

N'ayant pas répondu

Toujours actifs

Le système vérifie que la date configurée est valide (pas négative).

L'envoi est automatisé via tâche planifiée (cron/job scheduler).

Un log est généré pour chaque envoi.

Refus automatique des non-répondants

User story

En tant qu'organisateur, je peux définir qu'un invité n'ayant pas répondu X jours avant l'événement soit marqué "Refusé".

Critères d'acceptation

Paramètre activable/désactivable.

Champ de délai en jours.

Mise à jour automatique du statut.

Historique des changements conservé

Paielements

Ajouter un moyen de paiement

User story

En tant qu'utilisateur, je veux ajouter un moyen de paiement afin de payer des prestations.

Critères d'acceptation

Ajout d'un moyen de paiement dans le profil

Enregistrement sécurisé du moyen de paiement

Supprimer un moyen de paiement

User story

En tant qu'utilisateur, je veux supprimer un moyen de paiement afin de ne plus l'utiliser sur la plateforme.

Critères d'acceptation

Suppression d'une carte bancaire du profil

Payer une prestation

User story

En tant qu'organisateur, je veux payer une prestation afin de confirmer et régler un service lié à mon événement.

Critères d'acceptation

Sélection d'une prestation à payer depuis l'événement

Affichage du montant, du prestataire et du détail de la prestation

Choix du moyen de paiement

Validation du paiement

Consulter l'historique des paiements

User story

En tant qu'utilisateur, je veux consulter l'historique de mes paiements afin de suivre mes transactions et récupérer mes factures.

Critères d'acceptation

Consultation de la liste de tous les paiements effectués

Accession au détail d'un paiement avec date, montant, moyen de paiement, prestataire et prestation

Téléchargement d'une facture

Rembourser une prestation

User story

En tant qu'utilisateur, je veux demander le remboursement d'une prestation afin d'annuler tout ou partie d'un paiement.

Critères d'acceptation

Sélection d'un paiement à rembourser depuis l'historique

Choix du type de remboursement : total ou partiel

Confirmation du remboursement

Gérer les litiges

User story

En tant qu'utilisateur, je veux demander le remboursement d'une prestation afin d'annuler tout ou partie d'un paiement.

Critères d'acceptation

Déclaration d'un problème sur un paiement

Ajout d'un message et de justificatifs

Suivi du statut du litige jusqu'à résolution

Messagerie

Création d'une conversation

User story

En tant qu'organisateur, je veux créer une conversation avec un prestataire de mon évènement afin de pouvoir échanger avec lui.

Critères d'acceptation.

Présence d'un bouton "Contacter".

Une seule conversation possible par prestataire.

Impossible de créer une conversation avec un utilisateur non lié à l'évènement.

Si une conversation existe déjà, redirection vers celle-ci.

La conversation apparaît immédiatement dans la liste des conversations.

Visualisation des conversations

User story

En tant qu'utilisateur connecté, je veux voir mes conversations afin d'accéder rapidement à mes échanges.

Critères d'acceptation.

Affichage uniquement des conversations de l'utilisateur connecté.

Les conversations sont triées par dernier message (plus récent en haut).

Affichage du dernier message en aperçu.

Affichage d'un indicateur de messages non lus.

Envoi d'un message

User story

En tant que participant à une conversation, je veux envoyer un message afin de communiquer avec le prestataire.

Critères d'acceptation.

Présence d'un champ de saisie obligatoire.

Bouton "Envoyer" actif uniquement si contenu présent.

Le message apparaît immédiatement dans la conversation.

Le message est envoyé en temps réel au destinataire.

Le message a le statut "envoyé".

Notifications

User story

En tant qu'utilisateur connecté, je veux recevoir des notifications afin d'être informé des nouveaux messages.

Critères d'acceptation.

Présence d'une icône de notification.

Affichage d'un compteur de notifications non lues.

Affichage d'une bannière lors de la réception d'un message dans l'app.

Notification push sur le téléphone lors de la réception d'un message

Clic sur une notification redirige vers l'élément concerné.

Photos

Ajout de photo

User story

En tant que guest participant à un évènement, je veux ajouter une photo afin de la partager avec les autres invités.

Critères d'acceptation.

Présence d'un bouton "Ajouter une photo".

Upload possible uniquement si l'évènement est actif.

Formats acceptés : JPG, PNG, WEBP.

Message d'erreur si taille maximale dépassée.

La photo apparaît immédiatement dans la galerie.

Suppression de photo

User story

En tant que participant, je veux supprimer une photo que j'ai ajoutée afin de retirer un contenu.

Critères d'acceptation.

Présence d'un bouton "Supprimer" sur mes photos.

Confirmation avant suppression.

Un guest ne peut supprimer que ses propres photos.

L'organisateur peut supprimer n'importe quelle photo.

La photo disparaît immédiatement après suppression.

Visualisation des photos

User story

En tant que participant à un évènement, je veux voir les photos partagées afin de consulter les souvenirs de l'évènement.

Critères d'acceptation.

Affichage uniquement des photos liées à l'évènement.

Les photos les plus récentes apparaissent en premier.

Mise en place d'une pagination.

Présence de filtres :

Photos ajoutées par moi

Photos où je suis identifié

Photos d'un invité spécifique (organisateur uniquement)

Les photos supprimées ne sont pas visibles.

Prestations

Ajout de prestation

User story

En tant que prestataire connecté et validé, je peux créer une nouvelle prestation afin de proposer mes services aux utilisateurs.

Critères d'acceptation

Given le prestataire est connecté

And son compte est validé

And son compte n'est pas suspendu

When il accède au formulaire de création

Then il peut créer une prestation

When il soumet le formulaire

Then le titre et la description sont obligatoires

When la prestation est créée

Then son statut devient automatiquement EN_ATTENTE_VALIDATION

Given une prestation en EN_ATTENTE_VALIDATION

Then elle n'est pas visible publiquement

Modification de prestation

User story

En tant que prestataire, je peux modifier une prestation existante afin de mettre à jour mes informations.

Critères d'acceptation

Given la prestation existe

And elle n'est pas SUPPRIMEE

When le prestataire modifie les informations

Then les modifications sont enregistrées

Given une prestation au statut VALIDEE

When elle est modifiée

Then son statut repasse automatiquement à EN_ATTENTE_VALIDATION

Une prestation SUPPRIMEE ne peut pas être modifiée

Suppression de prestation

User story

En tant que prestataire, je peux supprimer une prestation afin qu'elle ne soit plus visible publiquement.

Critères d'acceptation

When le prestataire supprime la prestation

Then son statut devient SUPPRIMEE

Une prestation SUPPRIMEE n'est plus visible publiquement

Les données restent conservées en base

Ajout d'une prestation a un évènement

User story

En tant que prestataire, je peux associer une prestation validée à un événement afin de proposer mes services dans le cadre de cet événement.

Critères d'acceptation

La prestation doit être au statut VALIDEE

L'événement doit exister

Une prestation peut être liée à plusieurs événements

L'association est gérée via une table pivot event_prestation

Mise en pause d'une prestation

User story

En tant que prestataire, je peux mettre en pause temporairement une prestation afin de la rendre indisponible sans la supprimer.

Critères d'acceptation

When le prestataire met en pause la prestation

Then son statut devient EN_PAUSE

Une prestation EN_PAUSE n'est pas visible publiquement

When le prestataire réactive la prestation

Then elle redevient VALIDEE

And elle ne repasse pas par une validation administrative

Accepter/refuser une demande de prestation

User story

En tant que prestataire, je reçois une notification lorsqu'un client effectue une demande de prestation afin de pouvoir y répondre rapidement.

Critères d'acceptation

Une demande créée prend le statut EN_ATTENTE

Le prestataire reçoit une notification

User story

En tant que prestataire, je peux accepter une demande de prestation afin de confirmer la réalisation du service.

Critères d'acceptation

When le prestataire accepte la demande

Then son statut devient ACCEPTEE

User story

En tant que prestataire, je peux refuser une demande de prestation afin de décliner la demande si nécessaire.

Critères d'acceptation

When le prestataire refuse la demande

Then son statut devient REFUSEE

And il peut ajouter un motif facultatif

Administration

Modération des prestataires

Consultation des prestataires

User story

En tant qu'administrateur, je peux consulter la liste complète des prestataires avec leur statut.

Critères d'acceptation.

Affichage de tous les prestataires.

Statuts visibles :

En attente

Validé

Refusé

Suspendu

Filtres par statut.

Barre de recherche

Consulter le détail d'un prestataire

User story

En tant qu'administrateur, je peux consulter le détail d'un prestataire.

Critères d'acceptation.

Affichage :

Informations générales

Documents fournis

Prestations associées

Historique des actions administratives

Interface en lecture seule (hors actions de modération)

Valider un prestataire

User story

En tant qu'administrateur, je peux valider un prestataire afin de l'autoriser à publier ses prestations.

Critères d'acceptation.

Bouton "Valider".

Confirmation avant validation.

Changement de statut immédiat.

Notification automatique envoyée au prestataire

Refuser un prestataire

User story

En tant qu'administrateur, je peux refuser un prestataire avec un motif facultatif.

Critères d'acceptation.

Bouton "Refuser".

Champ pour ajouter un motif (optionnel).

Confirmation avant validation.

Notification automatique envoyée.

Statut mis à jour

Suspendre un prestataire

User story

En tant qu'administrateur, je peux suspendre temporairement un prestataire.

Critères d'acceptation

Bouton "Suspendre".

Confirmation obligatoire.

Le prestataire ne peut plus publier.

Statut affiché "Suspendu"

Réactiver un prestataire suspendu

User story

En tant qu'administrateur, je peux réactiver un prestataire suspendu.

Critères d'acceptation.

Bouton "Réactiver".

Changement immédiat de statut.

Notification automatique envoyée

Consulter l'historique administratif

User story

En tant qu'administrateur, je peux consulter l'historique des actions liées à un prestataire.

Critères d'acceptation

Historique chronologique.

Affichage :

Date

Action réalisée

Administrateur responsable

Modération des prestations

Consultation des prestations

User story

En tant qu'administrateur, je peux consulter toutes les prestations avec leur statut.

Critères d'acceptation.

Statuts visibles :

En attente

Publiée

Refusée

Supprimée

Filtres disponibles.

Recherche par mot-clé.

Valider une prestation

User story

En tant qu'administrateur, je peux valider une prestation.

Critères d'acceptation.

Bouton "Valider".

Confirmation requise.

La prestation devient visible aux utilisateurs.

Notification envoyée au prestataire

Refuser une prestation

User story

En tant qu'administrateur, je peux refuser une prestation avec un motif.

Critères d'acceptations.

Champ motif obligatoire.

Confirmation avant refus.

Notification automatique.

Statut mis à jour

Supprimer une prestation

User story

En tant qu'administrateur, je peux supprimer une prestation non conforme.

Critères d'acceptation.

Confirmation obligatoire.

La prestation devient invisible.

Action enregistrée dans l'historique

Modération des avis

Consulter l'ensemble des avis

User story

En tant qu'administrateur, je veux consulter l'ensemble des avis publiés sur les prestataires et leurs prestations afin d'assurer la conformité et la qualité des contenus.

Critères d'acceptation.

L'administrateur peut accéder à une liste complète des avis.

Chaque avis affiche au minimum :

Auteur

Prestataire concerné

Prestation concernée

Note

Date de publication

Statut

La liste est paginée.

Les avis sont triables par date (ascendant / descendant).

Filtrer les avis par statut

User story

En tant qu'administrateur, je veux filtrer les avis selon leur statut afin de traiter efficacement les avis problématiques.

1.1.1.1. Critères d'acceptation.

Un filtre par statut est disponible. (En attente, Signalé, Publié, Masqué)

Le filtre peut être combiné avec un tri par date.

Le nombre d'avis par statut est affiché.

Le changement de filtre met à jour la liste sans rechargement complet de la page.

Consulter le détail d'un avis

User story

En tant qu'administrateur, je veux consulter le détail complet d'un avis afin de prendre une décision de modération éclairée.

Critères d'acceptation.

L'administrateur peut accéder à une fiche détaillée (Identité de l'auteur, Email (si autorisé RGPD), Date de publication, Note attribuée, Contenu intégral, Historique des signalements, Nombre de signalements, Statut actuel).

Les signalements affichent :

Motif

Date

Utilisateur ayant signalé

L'historique des actions de modération est visible.

Supprimer définitivement un avis

User story

En tant qu'administrateur, je veux supprimer définitivement un avis non conforme afin de garantir la qualité et la légalité des contenus.

Critères d'acceptation.

Un bouton "Supprimer définitivement" est disponible.

Une confirmation est demandée avant suppression.

L'avis est supprimé de manière irréversible.

L'action est enregistrée dans un journal d'audit.

L'auteur peut être notifié (option configurable).

Masquer temporairement un avis

User story

En tant qu'administrateur, je veux masquer temporairement un avis afin de le retirer de l'affichage public sans le supprimer.

Critères d'acceptation.

Le statut de l'avis passe à "Masqué".

L'avis n'est plus visible publiquement.

Il reste accessible dans l'interface d'administration.

L'action est historisée.

Restaurer un avis masqué

User story

En tant qu'administrateur, je veux restaurer un avis précédemment masqué afin de le rendre à nouveau visible.

Critères d'acceptation.

Le statut redevient "Publié".

L'avis redevient visible publiquement.

L'action est tracée dans l'historique.

La date de restauration est enregistrée.

Consulter les avis signalés

User story

En tant qu'administrateur, je veux consulter les avis signalés afin d'identifier les contenus potentiellement abusifs.

Critères d'acceptation.

Une section dédiée "Avis signalés" existe.

Les avis sont triés par nombre de signalements.

Les motifs sont consultables.

L'administrateur peut agir directement depuis cette vue.

Bannir un utilisateur abusif

User story

En tant qu'administrateur, je veux bannir temporairement ou définitivement un utilisateur abusif afin de protéger la plateforme.

Critères d'acceptation.

L'administrateur peut choisir la durée.

Une justification est obligatoire.

L'utilisateur est empêché de se connecter (si bannissement complet).

L'action est enregistrée dans l'historique des sanctions.

Une notification est envoyée à l'utilisateur.

Suspendre le droit de publication d'avis

User story

En tant qu'administrateur, je veux suspendre la capacité d'un utilisateur à publier des avis afin de limiter les abus sans bannir totalement le compte.

Critères d'acceptation

L'utilisateur peut continuer à utiliser la plateforme.

Il ne peut plus publier d'avis pendant la période définie.

Un message explicite est affiché à l'utilisateur.

La suspension est historisée.

Consulter l'historique des sanctions

User story

En tant qu'administrateur, je veux consulter l'historique des sanctions d'un utilisateur afin d'évaluer son comportement global.

Critères d'acceptation

L'historique est accessible depuis la fiche utilisateur.

Les sanctions sont listées chronologiquement.

Les sanctions expirées sont identifiables.

Les données ne sont pas modifiables (lecture seule).

PARTIE TECHNIQUE

Structuration pour partie technique :

Objectif

Règles métiers

API / BDD qui sera sur un schéma a part plus clair

Validation

Tests

SPECS TECHNIQUES

Utilisateur

Inscription

Permettre à un nouvel utilisateur de créer un compte sur la plateforme Moozo.

Règles métier

L'email OU le numéro de téléphone est obligatoire

Le mot de passe doit respecter une complexité minimale (8 caractères, majuscule, chiffre)

Acceptation des CGU obligatoire

Un code de vérification est envoyé automatiquement après l'inscription (email ou SMS)

API

POST /api/auth/register

Validations

nom et prénom obligatoires

email OU téléphone obligatoire

mot de passe : min. 8 caractères

CGU acceptées

Email unique en base

Tests

400 si email ET téléphone absents

400 si CGU non acceptées

400 si mot de passe trop faible

409 si email déjà existant

201 + envoi du code de vérification

Compte créé avec statut PENDING

Vérification du compte

Activer le compte de l'utilisateur après vérification du code reçu par email ou SMS.

Règles métier

Le code expire après un délai défini (ex: 15 minutes)

L'utilisateur peut renvoyer un nouveau code si l'ancien est expiré ou non reçu

Le compte passe au statut ACTIVE après validation

API

POST /api/auth/verify

POST /api/auth/resent-verification

Validations

code obligatoire

code non expiré

utilisateur en statut PENDING

Tests

400 si code invalide

400 si code expiré

200 + statut ACTIVE après validation

nouveau code envoyé sur POST /resent-verification

Connexion

Authentifier un utilisateur existant et créer une session.

Règles métier

Connexion possible par email ou téléphone + mot de passe

Session créée via cookie sécurisé

Redirection selon le rôle de l'utilisateur (ORGANIZER, PRESTATAIRE, ADMIN)

API

POST /api/auth/login

Validations

email ou téléphone obligatoire

mot de passe obligatoire

compte en statut ACTIVE

Tests

400 si champs manquants

401 si identifiants incorrects

403 si compte PENDING ou BANNED

200 + cookie de session créé

rôle correctement retourné pour redirection

Mot de passe oublié

Permettre à un utilisateur de réinitialiser son mot de passe via email ou SMS.

Règles métier

Un lien ou code de réinitialisation est envoyé à l'email ou téléphone

Le token de réinitialisation expire après un délai (ex: 30 minutes)

Le nouveau mot de passe doit respecter les mêmes règles de complexité

API

POST /api/auth/forgot-password

POST /api/auth/reset-password

Validations

email ou téléphone obligatoire

token non expiré

nouveau mot de passe : min. 8 caractères

Tests

404 si email/téléphone inconnu

400 si token expiré

400 si nouveau mot de passe invalide

200 + mot de passe mis à jour

ancien token invalidé après utilisation

Consultation du profil

Permettre à un utilisateur connecté de consulter ses informations personnelles.

Règles métier

Seul l'utilisateur connecté peut consulter son propre profil

API

GET /api/users/me

Validations

Utilisateur authentifié

Tests

401 si non connecté

200 + données du profil retourné

Modification du profil

Permettre à un utilisateur connecté de mettre à jour ses informations personnelles.

Règles métier

Seul l'utilisateur connecté peut modifier son propre profil

La modification du mot de passe est gérée séparément (cf. 1.4)

En cas de modification de l'email ou du téléphone, une re-vérification peut être nécessaire

API

PUT /api/users/me

Validations

Utilisateur authentifié

Email unique si modifié

Format valide pour email et téléphone

Tests

401 si non connecté

409 si nouvel email déjà pris

200 + profil mis à jour

Déconnexion

Permettre à un utilisateur de se déconnecter et détruire sa session.

Règles métier

Le cookie de session est détruit côté serveur

API

POST /api/auth/logout

Validations

Utilisateur authentifié

Tests

401 si non connecté

200 + cookie détruit

Suppression du compte

Permettre à un utilisateur de supprimer définitivement son compte après confirmation.

Règles métier

Soft delete : le compte passe au statut DELETED

Les données associées sont anonymisées ou désactivées

Une confirmation explicite est requise (saisie du mot de passe ou confirmation modale)

L'utilisateur est déconnecté automatiquement après suppression

API

DELETE /api/users/me

Validations

Utilisateur authentifié

Confirmation obligatoire

Tests

401 si non connecté

400 si confirmation absente

200 + statut DELETED

session détruite après suppression

Vérification de la personne lors de l'événement (invité)

Confirmer l'identité d'un invité lors de l'événement via son email ou numéro de téléphone.

Règles métier

Vérification par email ou téléphone enregistré dans la liste des invités

L'invité doit avoir répondu positivement au RSVP

API

POST /api/events/{eventId}/guests/verify

Validations

Email ou téléphone obligatoire

Invité lié à l'événement

Statut RSVP = ACCEPTED

Tests

404 si invité non trouvé

403 si RSVP refusé ou en attente

200 + identité confirmée

Événement

Évènement

Création d'un évènement

Permettre à un organisateur authentifié de créer un nouvel événement sur la plateforme.

Règles métier

Seul un utilisateur avec le rôle ORGANIZER peut créer un événement

Le titre est obligatoire (minimum 3 caractères)

La date de l'événement doit être postérieure à la date actuelle

L'organizerId est automatiquement assigné à l'utilisateur connecté à la création

API

POST /api/events

Validations

Utilisateur authentifié

Rôle = ORGANIZER

Titre obligatoire (min 3 caractères)

Date > date actuelle

Tests

401 si non connecté

403 si rôle différent de ORGANIZER

400 si titre absent ou trop court

400 si date passée

201 + événement créé avec organizerId correctement assigné

L'événement apparaît dans la liste des événements de l'organisateur

Modification d'un évènement

Permettre à l'organisateur propriétaire de mettre à jour les informations d'un événement existant.

Règles métiers

Seul l'organisateur propriétaire de l'événement peut le modifier

Le titre reste obligatoire après modification

La date modifiée doit rester postérieure à la date actuelle

API

PUT /api/events/{eventId}

Validations

Utilisateur authentifié

Rôle = ORGANIZER

Événement appartenant à l'utilisateur connecté

Titre obligatoire (min 3 caractères)

Date > date actuelle

Tests

401 si non connecté

403 si pas propriétaire de l'événement

404 si événement inexistant

400 si titre absent ou date invalide

200 + mise à jour correcte des données

Suppression d'un évènement

Permettre à l'organisateur de supprimer définitivement un événement et toutes ses données associées.

Règles métiers

Soft delete : le statut de l'événement passe à CANCELLED

La suppression entraîne la désactivation en cascade de : invités, plan de salle, programmation, tâches

Seul l'organisateur propriétaire peut effectuer cette action

API

DELETE /api/events/{eventId}

Validations

Utilisateur authentifié

Rôle = ORGANIZER

Événement appartenant à l'utilisateur connecté

Tests

401 si non connecté

403 si non propriétaire

404 si événement inexistant

200 + statut = CANCELLED

Données liées (invités, plan, programmation, tâches) désactivées en base

Invités

Ajouter un invité

Permettre à l'organisateur de constituer sa liste d'invités pour un événement.

API

POST /api/events/{eventId}/guests

Validations

Utilisateur authentifié

Rôle = ORGANIZER

Événement appartenant à l'organisateur

Email OU téléphone obligatoire

Format email valide si fourni

Format téléphone valide si fourni

Tests

401 si non connecté

403 si pas propriétaire

404 si événement inexistant

400 si email ET téléphone absents

409 si invité déjà présent (email ou téléphone en doublon)

201 + invité ajouté et visible dans la liste

Modifier un invité

Permettre à l'organisateur de mettre à jour les informations d'un invité existant.

Règles métiers

L'email OU le téléphone doit rester renseigné après modification

Seul l'organisateur propriétaire peut modifier un invité

API

PUT /api/events/{eventId}/guests/{guestId}

Validation

Utilisateur authentifié

Rôle = ORGANIZER

Événement appartenant à l'organisateur

Email OU téléphone obligatoire après modification

Tests

401 si non connecté

403 si pas propriétaire

404 si invité ou événement inexistant

400 si email ET téléphone retirés

200 + modification correcte enregistrée

Supprimer un invité

Permettre à l'organisateur de retirer un ou plusieurs invités de la liste.

Règles métiers

La suppression est définitive (hard delete ou soft delete selon règle métier à définir)

La suppression multiple est possible

Seul l'organisateur propriétaire peut supprimer un invité

API

DELETE /api/events/{eventId}/guests/{guestId}

Suppression multiple : **DELETE** /api/events/{eventId}/guests + body { guestIds: [...] }

Validation

Utilisateur authentifié

Rôle = ORGANIZER

Événement appartenant à l'organisateur

Invité lié à l'événement

Tests

401 si non connecté

403 si pas propriétaire

404 si invité ou événement inexistant

200 + invité(s) supprimé(s) de la liste

Envoyer une demande de RSVP par email

Permettre à l'organisateur d'envoyer une invitation RSVP aux invités par email et/ou SMS.

Regles metiers

L'envoi nécessite qu'au moins un invité soit présent dans la liste

L'organisateur choisit le canal : email, SMS, ou les deux

Si SMS sélectionné : numéro de téléphone obligatoire pour chaque invité ciblé

Si email sélectionné : adresse email obligatoire pour chaque invité ciblé

Le statut RSVP de chaque invité est initialisé à EN_ATTENTE

L'envoi est bloqué si le mode RSVP est désactivé dans les options de l'événement

API

POST /api/events/{eventId}/guests/rsvp

Validation

Utilisateur authentifié

Rôle = ORGANIZER

Événement appartenant à l'organisateur

Liste d'invités non vide

Mode d'envoi valide (email et/ou SMS)

Données de contact cohérentes avec le canal choisi

Tests

401 si non connecté

403 si pas propriétaire

404 si événement inexistant

400 si liste vide ou canal invalide

400 si RSVP désactivé dans les options

200 + RSVP envoyés + statuts initialisés à EN_ATTENTE

Voir les invités

Permettre à l'organisateur de consulter la liste complète des invités d'un événement avec leur statut RSVP.

API

GET /api/events/{eventId}/guests

Validation

Utilisateur authentifié

Rôle = ORGANIZER

Événement appartenant à l'organisateur

Tests

401 si non connecté

403 si pas propriétaire

404 si événement inexistant

200 + liste paginée des invités avec statuts RSVP

Répondre à un RSVP (invité)

Permettre à un invité de confirmer ou décliner sa participation via le lien reçu.

Règles métiers

L'invité accède via un lien sécurisé et tokenisé (pas de compte requis)

Le token est à usage unique et expire après un délai défini

Statuts possibles : ACCEPTE, REFUSE, EN_ATTENTE

Le statut est mis à jour en temps réel en base

API

POST /api/events/{eventId}/guests/{guestId}/rsvp/respond

Validation

Token valide et non expiré

Invité lié à l'événement

Statut fourni parmi les valeurs autorisées

Tests

400 si token invalide ou expiré

404 si invité ou événement inexistant

400 si statut invalide

200 + statut RSVP mis à jour en temps réel

Plan de salle

Gestion de la salle

Permettre à l'organisateur de modéliser l'espace de l'événement pour créer un plan de table.

Règles métier

Un seul plan de salle par événement

L'organisateur définit les dimensions et le nombre d'étages

Le plan est sauvegardé et peut être modifié ultérieurement

API

POST /api/events/{eventId}/room

Validations

Utilisateur authentifié

Rôle = ORGANIZER

Événement appartenant à l'organisateur

Dimensions obligatoires (largeur, longueur)

Nombre d'étages ≥ 1

Tests

401 si non connecté

403 si pas propriétaire

404 si événement inexistant

409 si plan déjà existant pour cet événement

400 si dimensions manquantes ou invalides

201 + plan créé et sauvegardé

Modification de la salle

Permettre à l'organisateur de mettre à jour le plan de salle existant.

Règles métier

Seul l'organisateur propriétaire peut modifier le plan

La modification des tables (ajout, forme, capacité, positionnement) est incluse

Les tables respectent la capacité maximale définie

API

PUT /api/events/{eventId}/room

Validations

Utilisateur authentifié

Rôle = ORGANIZER

Plan existant pour l'événement

Capacité des tables ≥ 1

Tests

401 si non connecté

403 si pas propriétaire

404 si plan ou événement inexistant

400 si capacité invalide

200 + plan mis à jour

Visualisation du plan de table (invité)

Permettre à un invité de consulter le plan de salle de l'événement en lecture seule.

Règles métier

Accès en lecture seule uniquement

Accessible uniquement si l'option "plan de table" est activée par l'organisateur

Le clic sur une table affiche la liste des invités assignés

API

GET /api/events/{eventId}/room

Validations

Invité lié à l'événement (via token ou session)

Option plan de table activée

Tests

401 si accès non autorisé
403 si option plan désactivée
404 si événement ou plan inexistant
200 + données du plan retournées en lecture seule

Programmation

Gestion de la programmation

API

POST /api/events/{eventId}/programmation

Visualisation de la programmation (invité)

API

GET /api/events/{eventId}/programmation

Liste des tâches

API

GET /api/events/{eventId}/tasks

Ajout d'une tâche

Permettre à l'organisateur de créer une tâche à réaliser pour l'événement.

Règles métier

Le titre est obligatoire
La description et la date d'échéance sont optionnelles
La tâche est créée avec le statut EN_COURS

API

POST /api/events/{eventId}/tasks

Validations

Utilisateur authentifié
Rôle = ORGANIZER
Événement appartenant à l'organisateur
Titre obligatoire

Tests

401 si non connecté
403 si pas propriétaire
404 si événement inexistant
400 si titre absent
201 + tâche créée avec statut EN_COURS

Modification d'une tâche

Permettre à l'organisateur de mettre à jour les informations d'une tâche existante.

API

PUT /api/events/{eventId}/tasks/{taskId}

Validations

Utilisateur authentifié

Rôle = ORGANIZER

Tâche appartenant à l'événement de l'organisateur

Titre obligatoire

Tests

401 si non connecté

403 si pas propriétaire

404 si tâche ou événement inexistant

400 si titre absent

200 + tâche mise à jour immédiatement

Validation d'une tâche

Permettre à l'organisateur de marquer une tâche comme terminée.

Règles métier

Le statut de la tâche passe à TERMINEE

Le changement de statut est sauvegardé en base

La tâche est visuellement distinguée des tâches en cours

API

PUT /api/events/{eventId}/tasks/{taskId} avec { status: "TERMINEE" }

Validations

Utilisateur authentifié

Rôle = ORGANIZER

Tâche appartenant à l'événement de l'organisateur

Tests

401 si non connecté

403 si pas propriétaire

404 si tâche inexistante

200 + statut = TERMINEE enregistré en base

Suppression d'une tâche

Permettre à l'organisateur de supprimer définitivement une tâche.

API

DELETE /api/events/{eventId}/tasks/{taskId}

Validations

Utilisateur authentifié

Rôle = ORGANIZER

Tâche appartenant à l'événement de l'organisateur

Tests

401 si non connecté

403 si pas propriétaire

404 si tâche inexistante

200 + tâche supprimée et disparaît immédiatement de la liste

Options de l'événement

Fonctionnalités

Permettre à l'organisateur de configurer les options de l'événement : partage de photos, plan de table, RSVP, relances automatiques, mode d'envoi et contenu des messages.

Règles métier

Chaque paramètre est propre à l'événement

Les modifications sont sauvegardées immédiatement ou via bouton "Enregistrer"

Si partage de photos désactivées : les invités ne voient plus l'option photo

Si plan de table désactivé : le plan n'est plus accessible aux invités

Si RSVP désactivé : aucun email/SMS RSVP ne peut être envoyé

La relance automatique s'envoie uniquement aux invités au statut EN_ATTENTE

La relance ne peut pas être envoyée plus d'une fois par cycle défini

Le délai de relance doit être un entier positif ≥ 1

Si SMS sélectionné : numéro de téléphone obligatoire par invité

Si email sélectionné : adresse email obligatoire par invité

Le refus automatique des non-répondants est activable/désactivable avec un délai en jours

API

PUT /api/events/{eventId}/settings

Validations

Utilisateur authentifié

Rôle = ORGANIZER

Événement appartenant à l'organisateur

rsvpReminderDelayDays : entier ≥ 1 si relance activée

rsvpAutoRefuseDays : entier ≥ 1 si refus automatique activé

rsvpMailBody : non vide si RSVP activé

Mode d'envoi parmi : EMAIL, SMS, EMAIL_SMS

Tests

401 si non connecté

403 si pas propriétaire

404 si événement inexistant

400 si délai de relance invalide (≤ 0 ou non numérique)

400 si corps du mail vide alors que RSVP activé

400 si mode d'envoi invalide

200 + paramètres mis à jour et persistés en base

Désactivation photos → option photo masquée aux invités

Désactivation plan → plan inaccessible aux invités

Désactivation RSVP → boutons d'envoi désactivés

Paievements

Ajouter un moyen de paiement

Permettre à un utilisateur d'enregistrer un moyen de paiement dans son profil.

Règles métier

Les données de carte sont tokenisées via un prestataire de paiement (ex: Stripe)

Aucune donnée de carte sensible n'est stockée en base

Un utilisateur peut enregistrer plusieurs moyens de paiement

API

POST /api/users/me/payment-methods

Validations

utilisateur authentifié

token Stripe valide

Tests

401 si non connecté

400 si token invalide

201 + moyen de paiement enregistré

Supprimer un moyen de paiement

Objectif

Permettre à un utilisateur de supprimer une carte bancaire de son profil.

Règles métier

Suppression du token côté Stripe et en base

Impossible de supprimer un moyen de paiement lié à un paiement en cours

API

DELETE /api/users/me/payment-methods/{paymentMethodId}

Validations

Utilisateur authentifié

Moyen de paiement appartient à l'utilisateur

Tests

401 si non connecté

403 si pas propriétaire

404 si moyen de paiement inexistant

409 si paiement en cours lié

200 + supprimé

Payer une prestation

Objectif

Permettre à un organisateur de payer une prestation depuis l'événement.

Règles métier

La prestation doit avoir le statut ACCEPTEE (demande acceptée par le prestataire)

Le paiement est effectué via le prestataire de paiement (Stripe)

Un historique du paiement est créé en base

Le prestataire reçoit une notification après paiement confirmé

API

POST /api/events/{eventId}/prestations/{prestationId}/pay

Validations

Utilisateur authentifié

Rôle = ORGANIZER

Événement appartenant à l'organisateur

Prestation au statut ACCEPTEE

Moyen de paiement valide sélectionné

Tests

401 si non connecté

403 si pas organisateur ou pas propriétaire de l'événement

404 si prestation ou événement inexistant

400 si prestation non acceptée

400 si aucun moyen de paiement

201 + paiement enregistré + notification prestataire

Consulter l'historique des paiements

Objectif

Permettre à un utilisateur de consulter tous ses paiements effectués et de télécharger les factures.

Règles métier

Seul l'utilisateur connecté peut consulter son propre historique

Chaque paiement affiche : date, montant, prestataire, prestation, moyen de paiement

Une facture PDF est téléchargeable pour chaque paiement

API

GET /api/users/me/payments

GET /api/users/me/payments/{paymentId}

GET /api/users/me/payments/{paymentId}/invoice

Validations

utilisateur authentifié

Tests

401 si non connecté

404 si paiement inexistant ou pas propriétaire

200 + liste paginée des paiements

200 + détail du paiement

200 + facture PDF générée

Rembourser une prestation

Objectif

Permettre le remboursement total ou partiel d'un paiement effectué.

Règles métier

Le remboursement est déclenché via l'API Stripe

Deux types possibles : total ou partiel (avec montant saisi)

Un remboursement partiel ne peut pas dépasser le montant initial

Le statut du paiement passe à REFUNDED ou PARTIALLY_REFUNDED

L'utilisateur et le prestataire sont notifiés

API

POST /api/users/me/payments/{paymentId}/refund

Validations

Utilisateur authentifié

Paieement appartient à l'utilisateur

Paieement au statut COMPLETED

Montant du remboursement partiel > 0 et <= montant initial

Tests

401 si non connecté

403 si pas propriétaire

404 si paiement inexistant

400 si paiement déjà remboursé

400 si montant partiel invalide

200 + statut REFUNDED ou PARTIALLY_REFUNDED

notification envoyée à l'utilisateur et au prestataire

Gérer les litiges

Permettre à un utilisateur de déclarer un problème sur un paiement et d'en suivre la résolution.

Règles métier

Un litige ne peut être ouvert que sur un paiement au statut COMPLETED

Un seul litige actif par paiement

L'utilisateur peut joindre un message et des justificatifs

Le statut du litige évolue : OUVERT → EN_COURS → RESOLU / FERME

L'équipe admin est notifiée à l'ouverture du litige

API

POST /api/users/me/payments/{paymentId}/disputes

GET /api/users/me/payments/{paymentId}/disputes/{disputeId}

Validations

Utilisateur authentifié

Paieement appartient à l'utilisateur

Paieement au statut COMPLETED

Pas de litige déjà ouvert sur ce paiement

Message obligatoire

Tests

401 si non connecté

403 si pas propriétaire

404 si paiement inexistant

409 si litige déjà existant

400 si message absent

201 + litige créé au statut OUVERT

Notification admin envoyée

Messagerie

Échange de message entre prestataire et organisateur

Création des conversations

Règles métiers

Une conversation peut exister uniquement entre un prestataire et un organisateur.

Une seule conversation par paire prestataire/organisateur

API

POST /api/events/{eventId}/conversations

Validations

Utilisateur authentifié

Event existant

Utilisateur propriétaire de l'évènement

Le receiver existe et est lié à l'évènement

Pas de chat déjà existant

Tests

403 si non participant

401 si non connecté

404 si event non existant

409 si conversation déjà existante

Conversation créée

Participants correctement assignés

Récupération des conversations

Règles métiers

Retourne uniquement les conversations de l'utilisateur connecté

API

GET /api/events/{eventId}/conversations

Validations

Utilisateur authentifié

Event existant

Utilisateur propriétaire de l'évènement

Tests

403 si non participant

401 si non connecté

404 si event non existant

Liste filtrée automatiquement

Envoi d'un message

Règles métiers

L'expéditeur doit participer à la conversation

API

POST /api/conversations/{conversationId}/messages

Envoi sur socket aussi

Validations

Content obligatoire

Utilisateur participant

Tests

403 si non participant

401 si non connecté

404 si conversation non existante

Message créé

status = SENT

Réception/Lecture d'un message

Règles métiers

Marque les messages comme READ si destinataire

API

GET /api/conversations/{conversationId}/messages

Validations

Utilisateur authentifié

Le receiver existe et est lié à l'évènement

Tests

403 si non participant

Message marqué comme READ

Suivi des messages

Règles métiers

Seul le receiver peut marquer comme lu

API

PUT /api/conversations/{conversationId}/messages

Validations

Utilisateur authentifié

Le receiver existe et est lié à l'évènement

Tests

403 si non participant

Message marqué comme READ

Notification des messages.

Notifications dans l'app

Règles métiers

Retourne uniquement les notifications de l'utilisateur connecté

Types: MESSAGE, EVENT, PHOTO (à changer)

API

GET /api/notifications/

Validations

Utilisateur authentifié

Tests

Infos de la notif

Notifications externes

API WEBHOOK INTERNE

POST /internal/notifications/send

Photos

Gestion des photos pendant l'évènement

Ajout de photos

Règles métiers

Le guest doit participer à l'évènement

Upload autorisé uniquement si event actif

Taille max

Formats autorisés: png, webp, jpg

API

POST /api/guest/events/{eventId}/photos

Validations

Guest authentifié

Event existant

Fichier obligatoire et < a la taille max

Tests

403 si non participant

401 si non connecté

404 si event non existante

Photo créée

Suppression de photos

Règles métiers

Le guest doit participer à l'évènement

Le guest peut uniquement supprimer les photos qu'il a upload

L'organisateur peut n'importe quelle photo de l'évènement

Upload autorisé uniquement si event actif

Taille max

Formats autorisés: png, webp, jpg

API

DELETE /api/guest/events/{eventId}/photos/{photoId}

Validations

Guest authentifié

Event existant

Propriétaire de la photo ou de l'évènement

Tests

403 si non propriétaire ou organisateur

404 si photo non existante

Photo supprimée

Visualisation des photos de tout le monde, de toi et par toi

Règles métiers

Le guest doit participer à l'évènement

Les photos affichées doivent appartenir à l'évènement concerné

L'organisateur peut n'importe quelle photo de l'évènement

Les photos sont retournées dans l'ordre chronologique, les plus récentes en haut

Pagination

Filtres :

Uploadés par moi (?filter=mine)

Où je suis (reconnaissance faciale) (?filter=tagged)

D'un guest spécifique (que pour organisateur) (?guestId={guestId})

API

GET /api/guest/events/{eventId}/photos

Validations

Guest authentifié

Event existant

Paramètres de pagination valide (pas de page non existante)

Filtre fonctionnel

Tests

403 si non participant

401 si non connecté

404 si event non existant

Retourne uniquement les photos de l'évènement
Ne retourne pas les photos supprimées
Trié par date
Pagination fonctionnelle
Retourne uniquement les photos correspondantes au filtre

Prestation

Ajout de prestation

Description

Permet à un prestataire authentifié de créer une nouvelle prestation.

Acteur

Prestataire connecté (rôle : PRESTATAIRE)

Préconditions

L'utilisateur est connecté
Son compte est validé par l'administration
Son statut n'est pas suspendu

Données à saisir

Titre (obligatoire)
Description (obligatoire)
Catégorie
Prix
Localisation
Images (optionnel)
Disponibilités
Conditions particulières

Règles métier

La prestation est créée avec le statut : EN_ATTENTE_VALIDATION
Elle n'est pas visible publiquement tant qu'elle n'est pas validée

Statuts possibles d'une prestation

BROUILLON
EN_ATTENTE_VALIDATION
VALIDEE
REFUSEE
SUSPENDUE
SUPPRIMEE
EN_PAUSE

Modification de prestation

Description

Permet au prestataire de modifier une prestation existante.

Règles métier

Si la prestation est VALIDEE, toute modification repasse son statut à EN_ATTENTE_VALIDATION

Impossible de modifier une prestation SUPPRIMEE

6.3 Suppression de prestation

Description

Suppression logique (soft delete)

Règles métier

Change le statut à SUPPRIMEE

Non visible publiquement

Historique conservé en base

6.4 Ajout d'une prestation à un événement

Description

Permet d'associer une prestation validée à un événement.

Préconditions

Prestation VALIDEE

Événement existant

Règles métier

Une prestation peut être liée à plusieurs événements

Table pivot recommandée : event_prestation

Mise en pause d'une prestation

Description

Permet au prestataire de désactiver temporairement sa prestation.

Règles métier

Statut → EN_PAUSE

Invisible publiquement

Peut être réactivée sans repasser par validation admin

Accepter / Refuser une demande de prestation

Nouvel objet : DEMANDE_PRESTATION

Statuts possibles :

EN_ATTENTE

ACCEPTEE

REFUSEE

ANNULEE

Règles métier

Le prestataire reçoit une notification

En cas de refus → possibilité d'ajouter un motif facultatif

Administration

Modération des prestataires

Consultation des prestataires

Permettre à un administrateur de consulter la liste complète des prestataires avec leur statut de modération.

Règles métier

Accessible uniquement aux utilisateurs avec le rôle ADMIN.

La liste affiche tous les prestataires quel que soit leur statut.

Les filtres par statut et la recherche par mot-clé sont disponibles simultanément.

API

GET /api/admin/providers — Query params :

?status=EN_ATTENTE|VALIDE|REFUSE|SUSPENDU&search=keyword&page=1

Validations

Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, paramètres de pagination valides, valeur de statut parmi les valeurs autorisées si renseignée.

Tests

401 si non connecté

403 si rôle différent de ADMIN

200 + liste paginée des prestataires

Filtre par statut fonctionnel

Recherche par mot-clé fonctionnelle

Statuts visibles : EN_ATTENTE / VALIDE / REFUSE / SUSPENDU

Consulter le détail d'un prestataire

Permettre à un administrateur de consulter la fiche complète d'un prestataire pour prendre une décision de modération éclairée.

Règles métier

Interface en lecture seule hors boutons d'action de modération.

Les documents fournis par le prestataire sont accessibles.

L'historique des actions administratives est affiché chronologiquement.

API

GET /api/admin/providers/{providerId}

Validations

Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, prestataire existant.

Tests

401 si non connecté

403 si rôle différent de ADMIN

404 si prestataire inexistant

200 + fiche complète retournée avec informations générales, documents, prestations associées et historique des actions

Valider un prestataire

Autoriser un prestataire à publier ses prestations sur la plateforme.

Règles métier

Le prestataire doit être au statut EN_ATTENTE.

Le statut passe immédiatement à VALIDE après confirmation.

Une notification est automatiquement envoyée au prestataire.

L'action est enregistrée dans l'historique administratif avec la date, l'action et l'administrateur responsable.

API

POST /api/admin/providers/{providerId}/validate

Validations

Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, prestataire existant, prestataire au statut EN_ATTENTE.

Tests

401 si non connecté

403 si rôle différent de ADMIN

404 si prestataire inexistant

409 si prestataire déjà validé ou refusé

200 + statut = VALIDE

Notification envoyée au prestataire

Action enregistrée dans l'historique

Refuser un prestataire

Rejeter la demande d'inscription d'un prestataire avec un motif facultatif.

Règles métier

Le prestataire doit être au statut EN_ATTENTE.

Un motif de refus peut être ajouté (optionnel).

Le statut passe à REFUSE après confirmation.

Une notification est automatiquement envoyée au prestataire.

L'action est enregistrée dans l'historique administratif.

API

POST /api/admin/providers/{providerId}/refuse

Corps attendu : { "motif": "..." } (optionnel)

Validations

Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, prestataire existant, prestataire au statut EN_ATTENTE.

Tests

401 si non connecté

403 si rôle différent de ADMIN
404 si prestataire inexistant
409 si prestataire dans un statut non modifiable
200 + statut = REFUSE
Notification envoyée avec motif si renseigné
Action enregistrée dans l'historique

Suspendre un prestataire

Désactiver temporairement un prestataire validé afin de l'empêcher de publier de nouvelles prestations.

Règles métier

Le prestataire doit être au statut VALIDE.
La confirmation est obligatoire avant suspension.
Le statut passe à SUSPENDU.
Le prestataire ne peut plus créer ni modifier de prestations visibles.
L'action est enregistrée dans l'historique administratif.

API

POST /api/admin/providers/{providerId}/suspend

Validations

Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, prestataire existant, prestataire au statut VALIDE.

Tests

401 si non connecté
403 si rôle différent de ADMIN
404 si prestataire inexistant
409 si prestataire déjà suspendu ou non validé
200 + statut = SUSPENDU
Le prestataire ne peut plus publier
Action enregistrée dans l'historique

Réactiver un prestataire suspendu

Rétablir l'accès à la publication pour un prestataire précédemment suspendu.

Règles métier

Le prestataire doit être au statut SUSPENDU.
Le statut repasse à VALIDE immédiatement.
Une notification est automatiquement envoyée au prestataire.
L'action est enregistrée dans l'historique administratif.

API

POST /api/admin/providers/{providerId}/reactivate

Validations

Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, prestataire existant, prestataire au statut SUSPENDU.

Tests

401 si non connecté
403 si rôle différent de ADMIN
404 si prestataire inexistant
409 si prestataire non suspendu
200 + statut = VALIDE
Notification envoyée au prestataire
Action enregistrée dans l'historique

Consulter l'historique administratif d'un prestataire

Permettre à un administrateur de consulter le journal complet des actions réalisées sur un prestataire.

Règles métier

L'historique est accessible en lecture seule.
Les entrées sont affichées par ordre chronologique décroissant.
Chaque entrée contient la date, l'action réalisée et l'administrateur responsable.

API

GET /api/admin/providers/{providerId}/history

Validations

Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, prestataire existant.

Tests

401 si non connecté
403 si rôle différent de ADMIN
404 si prestataire inexistant
200 + historique chronologique retourné
Chaque entrée contient date, action et administrateur responsable

Modération des prestations

Consultation des prestations

Permettre à un administrateur de consulter l'ensemble des prestations déposées sur la plateforme quel que soit leur statut.

Règles métier

Accessible uniquement aux utilisateurs avec le rôle ADMIN.
Les filtres par statut et la recherche par mot-clé sont disponibles.
Statuts visibles : EN_ATTENTE_VALIDATION, VALIDEE, REFUSEE, SUPPRIMEE.

API

GET /api/admin/prestations — Query params :
?status=EN_ATTENTE_VALIDATION|VALIDEE|REFUSEE|SUPPRIMEE&search=keyword&page=1

Validations

Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, paramètres de pagination valides.

Tests

401 si non connecté

403 si rôle différent de ADMIN

200 + liste paginée des prestations

Filtres par statut fonctionnels

Recherche par mot-clé fonctionnelle

Valider une prestation

Rendre une prestation visible publiquement après vérification par l'administrateur.

Règles métier

La prestation doit être au statut EN_ATTENTE_VALIDATION.

Une confirmation est requise avant validation.

Le statut passe à VALIDEE.

La prestation devient visible aux utilisateurs.

Une notification est envoyée au prestataire.

L'action est enregistrée dans l'historique.

API

POST /api/admin/prestations/{prestationId}/validate

Validations

Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, prestation existante, prestation au statut EN_ATTENTE_VALIDATION.

Tests

401 si non connecté

403 si rôle différent de ADMIN

404 si prestation inexistante

409 si prestation dans un statut non validable

200 + statut = VALIDEE

Prestation visible publiquement

Notification envoyée au prestataire

Action enregistrée dans l'historique

Refuser une prestation

Rejeter une prestation non conforme avec un motif obligatoire.

Règles métier

Le motif de refus est obligatoire.

Une confirmation est requise avant refus.

Le statut passe à REFUSEE.

Une notification est envoyée au prestataire avec le motif.

La prestation n'est plus visible publiquement.

L'action est enregistrée dans l'historique.

API

POST /api/admin/prestations/{prestationId}/refuse

Corps attendu : { "motif": "..." } (obligatoire)

Validations

Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, prestation existante, motif obligatoire et non vide.

Tests

401 si non connecté

403 si rôle différent de ADMIN

404 si prestation inexistante

400 si motif absent ou vide

200 + statut = REFUSEE

Notification envoyée avec motif

Action enregistrée dans l'historique

Supprimer une prestation

Retirer définitivement une prestation non conforme de la plateforme.

Règles métier

Suppression logique, le statut passe à SUPPRIMEE.

Une confirmation est obligatoire avant suppression.

La prestation devient invisible publiquement.

Les données sont conservées en base.

L'action est enregistrée dans l'historique.

API

POST /api/admin/prestations/{prestationId}/delete

Validations

Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, prestation existante et non déjà supprimée.

Tests

401 si non connecté

403 si rôle différent de ADMIN

404 si prestation inexistante

409 si prestation déjà supprimée

200 + statut = SUPPRIMEE

Prestation invisible publiquement

Action enregistrée dans l'historique

Modération des avis

Consulter l'ensemble des avis

Permettre à un administrateur de consulter tous les avis publiés sur les prestataires et leurs prestations afin d'assurer la conformité et la qualité des contenus.

Règles métier

Accessible uniquement aux utilisateurs avec le rôle ADMIN.

La liste est paginée.

Les avis sont triables par date ascendant ou descendant.

Chaque avis affiche : auteur, prestataire concerné, prestation concernée, note, date de publication, statut.

API

GET /api/admin/reviews — Query params :

?status=EN_ATTENTE|SIGNALE|PUBLIE|MASQUE&sort=date_asc|date_desc&page=1

Validations

Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, paramètres de pagination valides, valeur de tri parmi les valeurs autorisées si renseignée.

Tests

401 si non connecté

403 si rôle différent de ADMIN

200 + liste paginée des avis avec tous les champs attendus

Tri par date fonctionnel dans les deux sens

Filtrer les avis par statut

Permettre à un administrateur de filtrer les avis selon leur statut pour traiter efficacement les contenus problématiques.

Règles métier

Statuts filtrables : EN_ATTENTE, SIGNALE, PUBLIE, MASQUE.

Le filtre peut être combiné avec un tri par date.

Le nombre d'avis par statut est affiché.

Le changement de filtre met à jour la liste sans rechargement complet de la page.

API

GET /api/admin/reviews?status=SIGNALE&sort=date_desc

GET /api/admin/reviews/counts — retourne le nombre d'avis par statut

Validations

Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, valeur de statut parmi les valeurs autorisées.

Tests

401 si non connecté

403 si rôle différent de ADMIN

400 si statut invalide

200 + liste filtrée correspondant au statut demandé

200 + compteurs par statut retournés depuis /counts

Consulter le détail d'un avis

Permettre à un administrateur de consulter la fiche complète d'un avis pour prendre une décision de modération éclairée.

Règles métier

L'email de l'auteur est affiché uniquement si autorisé par les règles RGPD applicables.
Les signalements associés affichent le motif, la date et l'utilisateur ayant signalé.
L'historique des actions de modération sur cet avis est visible.

API

GET /api/admin/reviews/{reviewId}

Validations

Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, avis existant.

Tests

401 si non connecté
403 si rôle différent de ADMIN
404 si avis inexistant
200 + fiche complète avec identité auteur, date, note, contenu intégral, historique des signalements, nombre de signalements, statut actuel et historique des actions de modération

Supprimer définitivement un avis

Retirer de façon irréversible un avis non conforme afin de garantir la qualité et la légalité des contenus.

Règles métier

La suppression est irréversible (hard delete).
Une confirmation est obligatoire avant suppression.
L'action est enregistrée dans le journal d'audit avec date et administrateur responsable.
L'auteur peut être notifié selon une option configurable.

API

DELETE /api/admin/reviews/{reviewId}

Validations

Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, avis existant.

Tests

401 si non connecté
403 si rôle différent de ADMIN
404 si avis inexistant
200 + avis supprimé de manière irréversible
Action enregistrée dans le journal d'audit
Notification envoyée à l'auteur si option activée

Masquer temporairement un avis

Retirer un avis de l'affichage public sans le supprimer définitivement, le temps d'une instruction.

Règles métier

Le statut de l'avis passe à MASQUE.

L'avis reste accessible dans l'interface d'administration.

L'avis n'est plus visible publiquement.

L'action est enregistrée dans l'historique avec la date et l'administrateur responsable.

API

POST /api/admin/reviews/{reviewId}/hide

Validations

Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, avis existant au statut PUBLIE ou SIGNALE.

Tests

401 si non connecté

403 si rôle différent de ADMIN

404 si avis inexistant

409 si avis déjà masqué ou supprimé

200 + statut = MASQUE

Avis non visible publiquement

Action enregistrée dans l'historique

Restaurer un avis masqué

Rendre à nouveau visible publiquement un avis précédemment masqué.

Règles métier

L'avis doit être au statut MASQUE.

Le statut repasse à PUBLIE.

La date de restauration est enregistrée.

L'action est tracée dans l'historique.

API

POST /api/admin/reviews/{reviewId}/restore

Validations

Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, avis existant au statut MASQUE.

Tests

401 si non connecté

403 si rôle différent de ADMIN

404 si avis inexistant

409 si avis non masqué

200 + statut = PUBLIE

Avis visible publiquement

Date de restauration enregistrée

Action tracée dans l'historique

Consulter les avis signalés

Permettre à un administrateur de traiter en priorité les avis potentiellement abusifs identifiés par les utilisateurs.

Règles métier

Section dédiée distincte de la liste générale des avis.

Les avis sont triés par nombre de signalements décroissant.

Les motifs de signalement sont consultables.

L'administrateur peut agir directement depuis cette vue.

API

GET /api/admin/reviews/reported — Query params : ?page=1

Validations

Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN.

Tests

401 si non connecté

403 si rôle différent de ADMIN

200 + liste paginée des avis signalés triée par nombre de signalements décroissant

Motifs de signalement retournés pour chaque avis

Actions de modération accessibles depuis la réponse

Bannir un utilisateur abusif

Empêcher temporairement ou définitivement un utilisateur abusif d'accéder à la plateforme.

Règles métier

L'administrateur choisit la durée : temporaire (avec date de fin) ou définitive.

La justification est obligatoire.

Si bannissement complet, l'utilisateur ne peut plus se connecter.

L'action est enregistrée dans l'historique des sanctions.

Une notification est envoyée à l'utilisateur.

API

POST /api/admin/users/{userId}/ban

Corps attendu : { "duration": "TEMPORARY|PERMANENT", "endDate": "2025-12-31", "reason": "..." }

Validations

Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, utilisateur existant et non déjà banni, justification obligatoire et non vide, endDate obligatoire si durée = TEMPORARY et postérieure à la date actuelle.

Tests

401 si non connecté

403 si rôle différent de ADMIN

404 si utilisateur inexistant

409 si utilisateur déjà banni

400 si justification absente

400 si endDate absente ou invalide pour un bannissement temporaire

200 + utilisateur banni, connexion bloquée

Action enregistrée dans l'historique des sanctions

Notification envoyée à l'utilisateur

Suspendre le droit de publication d'avis

Restreindre la capacité d'un utilisateur à publier des avis sans l'empêcher d'utiliser le reste de la plateforme.

Règles métier

L'utilisateur peut continuer à utiliser la plateforme normalement.

Il ne peut plus publier d'avis pendant la période définie.

Un message explicite lui est affiché lors de toute tentative de publication d'avis.

La suspension est enregistrée dans l'historique des sanctions.

API

POST /api/admin/users/{userId}/suspend-reviews

Corps attendu : { "endDate": "2025-12-31", "reason": "..." }

Validations

Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, utilisateur existant, endDate obligatoire et postérieure à la date actuelle, justification obligatoire.

Tests

401 si non connecté

403 si rôle différent de ADMIN

404 si utilisateur inexistant

400 si endDate absente ou invalide

400 si justification absente

200 + droit de publication suspendu jusqu'à endDate

Tentative de publication retourne une erreur explicite pour l'utilisateur concerné

Suspension enregistrée dans l'historique

Consulter l'historique des sanctions d'un utilisateur

Permettre à un administrateur d'évaluer le comportement global d'un utilisateur en consultant l'ensemble de ses sanctions passées et en cours.

Règles métier

L'historique est accessible en lecture seule depuis la fiche utilisateur.

Les sanctions sont listées par ordre chronologique décroissant.

Les sanctions expirées sont identifiables.

Les données ne sont pas modifiables.

API

GET /api/admin/users/{userId}/sanctions

Validations

Utilisateur authentifié, rôle = ADMIN, utilisateur existant.

Tests

401 si non connecté

403 si rôle différent de ADMIN

404 si utilisateur inexistant

200 + liste chronologique des sanctions

Sanctions expirées identifiables dans la réponse

Données retournées en lecture seule

TABLEAU DES RESSOURCES

Phase 0 - Développement

Phase de construction. Le développement se fait en local (docker-compose : API, IA, MongoDB) ; l'infrastructure Azure est montée à la demande via Terraform pour validation ou démo, puis détruite.

Ressource	Choix technique	Plans / forfait	Coût estimatif / mois HT
Frontend web	Azure Static Web Apps	Free	0 €
Nom de domaine .fr	Registrar externe		≈ 0,42 €
CDN / accélération médias	Non nécessaire		0 €
Passerelle + WAF	Application Gateway WAF_v2		≈ 0 à 5 €
Endpoints privés	Private Link		≈ 0 à 2 €
API Go	Azure Container Apps	Consumption	≈ 0 €
Microservice IA	Azure Container Apps	Consumption	≈ 0 €
Base de données	MongoDB Atlas	M0 Free	0 €
Stockage photos / plans	Azure Blob Storage	Hot	≈ 0 €
Sauvegardes / restauration	Non nécessaire		0 €
Secrets applicatifs	Azure Key Vault	Standard	≈ 0 €
Monitoring / logs	Azure Monitor + Log Analytics		0 €
Registry Docker	GitHub Container Registry		0 €
CI/CD	GitHub Actions		0 €
Email transactionnel	Azure Communication Services Email		≈ 0 €
SMS RSVP / rappels	Azure Communication Services SMS		≈ 0 à 2 €
Total estimatif			≈ 0 à 10 €

Phase 1 - Lancement / MVP

Mise en production avec les premiers utilisateurs (≈ 10 événements/mois, ~ 500 SMS).
Architecture légère : ingress HTTPS natif de Container Apps, sans pare-feu applicatif dédié.

Ressource	Choix technique	Plans / forfait	Coût estimatif / mois HT
Frontend web	Azure Static Web Apps	Free	0 €
Nom de domaine .fr	Registrar externe		$\approx 0,42$ €
CDN / accélération médias	Non nécessaire		0 €
Passerelle + WAF	Ingress natif Container Apps		0 €
Endpoints privés	Private Link		≈ 0 à 7 €
API Go	Azure Container Apps	Consumption	≈ 3 à 8 €
Microservice IA	Azure Container Apps	Consumption	≈ 2 à 5 €
Base de données	MongoDB Atlas	Flex	≈ 8 à 15 €
Stockage photos / plans	Azure Blob Storage	Hot - 20 Go	$\approx 0,50$ €
Sauvegardes / restauration	Atlas Flex + Blob soft-delete		≈ 0 à 2 €
Secrets applicatifs	Azure Key Vault	Standard	$\approx 0,10$ €
Monitoring / logs	Azure Monitor + Log Analytics		≈ 0 à 2 €
Registry Docker	GitHub Container Registry		0 €
CI/CD	GitHub Actions		0 €
Email transactionnel	Azure Communication Services Email	2 000 / mois	$\approx 0,50$ €
SMS RSVP / rappels	Azure Communication Services SMS	500 / mois	≈ 35 €
Total estimatif			≈ 50 à 75 €

Phase 2 – Croissance

Usage régulier (≈ 50 événements/mois, ~3 000 SMS). Activation du pare-feu applicatif (WAF) et des endpoints privés ; base en tier dédié.

Ressource	Choix technique	Plans / forfait	Coût estimatif / mois HT
Frontend web	Azure Static Web Apps	Standard	≈ 8 €
Nom de domaine .fr	Registrar externe		≈ 0,42 €
CDN / accélération médias	Azure Front Door		≈ 0 à 10 €
Passerelle + WAF	Application Gateway WAF_v2		≈ 50 à 70 €
Endpoints privés	Private Link		≈ 20 €
API Go	Azure Container Apps	Consumption	≈ 15 à 30 €
Microservice IA	Azure Container Apps	Consumption	≈ 10 à 25 €
Base de données	MongoDB Atlas	Flex / M10	≈ 25 à 55 €
Stockage photos / plans	Azure Blob Storage	Hot/Cool - 200 Go	≈ 4 à 8 €
Sauvegardes / restauration	Atlas backup + Blob versioning		≈ 2 à 5 €
Secrets applicatifs	Azure Key Vault	Standard	≈ 1 à 3 €
Monitoring / logs	Azure Monitor + Log Analytics		≈ 10 à 30 €
Registry Docker	Azure Container Registry	Basic	≈ 5 €
CI/CD	GitHub Actions		0 €
Email transactionnel	Azure Communication Services Email	15 000 / mois	≈ 3 à 8 €
SMS RSVP / rappels	Azure Communication Services SMS	3 000 / mois	≈ 210 €
Total estimatif			≈ 370 à 470 €

Phase 3 - Échelle

Forte charge (≈ 200 événements/mois, ~12 000 SMS). Plans dédiés pour l'API et l'IA, CDN pour les médias, capacité WAF accrue.

Ressource	Choix technique	Plans / forfait	Coût estimatif / mois HT
Frontend web	Azure Static Web Apps	Standard	≈ 8 €
Nom de domaine .fr	Registrar externe		≈ 0,42 €
CDN / accélération médias	Azure Front Door		≈ 35 à 80 €
Passerelle + WAF	Application Gateway WAF_v2		≈ 105 à 175 €
Endpoints privés	Private Link		≈ 25 à 40 €
API Go	Azure Container Apps	Dedicated	≈ 60 à 120 €
Microservice IA	Azure Container Apps	Dedicated	≈ 80 à 180 €
Base de données	MongoDB Atlas	M10 / M20	≈ 53 à 160 €
Stockage photos / plans	Azure Blob Storage	Hot/Cool - 5 To	≈ 90 à 140 €
Sauvegardes / restauration	Atlas backup + Blob		≈ 30 à 80 €
Secrets applicatifs	Azure Key Vault	Standard	≈ 3 à 10 €
Monitoring / logs	Azure Monitor + Log Analytics		≈ 60 à 150 €
Registry Docker	Azure Container Registry	Standard / Premium	≈ 20 à 50 €
CI/CD	GitHub Actions		≈ 0 à 30 €
Email transactionnel	Azure Communication Services Email	75 000 / mois	≈ 15 à 30 €
SMS RSVP / rappels	Azure Communication Services SMS	12 000 / mois	≈ 840 €
Total estimatif			≈ 1 400 à 2 100 €

PLANNING / GANTT

<https://moozo.atlassian.net/jira/software/projects/MOOZO/boards/3/timeline>

GESTION DES RISQUES

Cette matrice des risques permet d'identifier les principaux risques techniques, organisationnels, financiers, de sécurité, juridiques et produit du projet. Chaque risque est évalué selon sa probabilité d'occurrence et son impact potentiel. Le score obtenu permet de prioriser les actions de prévention ou de correction à mettre en place.

[MOOZO.xlsx](#) - Table des risques