2026-10-23 · GitHub定向信息搜集

GitHub SSP作者：项目与面经专项

新增4份候选人分析，补强既有JavaWxy；新增4份项目分析及源码包、3份面经资料索引。另保留1份代码未成形的对照案例。

完整可搜索目录 · PDF · 统计与口径

先读这五位，区分关联强弱

> “拿到SSP”均为作者公开自述，没有企业侧独立核验。本人项目、同账号项目、教程项目、题库与他人面经分别标注。历史校招或转正结果不直接代表2026实习要求。

案例	SSP口径	项目关系	面经范围	入口	推荐理由
CV02 JavaWxy（既有补强）	腾讯SSP自述，批次见原文	学成在线 + RPC + 点评，作者介绍和职责可读	同仓1186行；定位3轮，排除同学记录；无腾讯专门轮次	卡片 · 面经	优先：Java业务 + 基础组件
CV10 CalvinNeo（新增）	2018腾讯实习转正SSP	本人文章直接链接翻译器、可靠传输、Raft；已附源码	本人复盘及阿里云主题；非腾讯逐轮SSP面经	卡片 · 源码	优先：三个项目各有机制重点
CV11 linyacool（新增）	历史offer大多SSP，未逐家定档	本人文章直接链接WebServer；设计/测试/困难完整	本人求职复盘；README面试问题链接404	卡片 · 源码	优先：系统基础与诚实复盘
CV12 muluoleiguo（新增）	2021秋招有SP/SSP，未逐家定档	同仓项目说明和片段；完整Muluo源码未定位	仓库面经汇总，未证每条本人亲历	卡片	辅助：模块与追问导航
CV13 dong03（新增）	历史CV/多模态若干SSP，未逐家定档	MVSS-Net仅同账号关系，未证用于获SSP	部分面经为2022年，固定版本2023年；实验室协作需区分	卡片 · 面经	邻近：算法评测方法

按你关心的项目和面经来读

1. **Java业务与基础组件：**先看CV02，再看同仓项目追问。菜鸟轮次把RPC宕机、压测、消息表和退款竞态串起来；学成在线已有PRO08源码。RPC和点评仍仅链接。
2. **项目各有侧重：**看CalvinNeo本人介绍与PRO14–16，分别对照语言语义、可靠传输和共识；这是已有项目对照，本轮不设计你的个人项目。
3. **基础深度与复盘：**看WebServer的并发模型、测试条件和开发困难。旧QPS不能直接搬进简历。
4. **Agent缺口：**本轮没有找到“近期Agent SSP + 成熟本人项目 + 本人面经”同时闭合的强案例。OBS03虽自述若干SSP，代码却仅hello world及下载封装；不推荐为非toy Agent。

新增本人 / 协作面经的具体内容

▼ INT56　JavaWxy本人面试记录：携程、菜鸟、美团项目追问对照

原文链接
https://github.com/viego1999/JavaWxy/blob/69c82b68d5d7b023adadc2421c2d0a1406641397/%E9%9D%A2%E8%AF%95%E8%AE%B0%E5%BD%95.md

公司
携程 / 菜鸟 / 美团等（同一候选人）

岗位方向
Java后端；历史实习与秋招混合

日期与确定性
文件分组24暑期、24提前批、24秋招；历史材料；固定commit日期为2024-03-08，因此不能把分组误解为尚未发生的2024年暑期/秋季面试；很可能指2024届，具体轮次只保留原文月日，不补写未经确认年份。

结果口径（自述）
作者整体自述腾讯SSP；这些轮次不等于腾讯SSP面经，也未逐轮提供档位证明

样本分组
历史同作者多轮汇总（不作独立成功者）

同作者分组
CV02_JavaWxy

岗位边界
原文件同时含同学记录；本卡仅选无此标记的携程0315、菜鸟0421、美团0831，排除0317美团同学一轮

SSP口径

候选人整体SSP自述明确；腾讯具体面经未公开

技术主题

- RPC
- Netty
- 注册发现
- 消息队列
- 本地消息表
- 幂等
- 退款竞态
- 事务
- 压测
- 本人贡献

项目追问（归纳）

- RPC注册发现与完整调用流程
- 远程调用是否每次访问注册中心
- 同步/异步返回
- 订单全流程、消息积压和Spring事务
- RPC节点宕机与故障恢复
- 压测实施与本人贡献
- 本地消息表+MQ与退款竞态
- 消息重复消费、限流和架构取舍
- RPC与本地调用区别、熔断/降级和链路追踪
- 压测与一致性哈希适用场景
- 多线程结果汇总、实习挑战与负反馈、抢单并发安全

轮次

- 源码路径：面试记录.md
  起始行：7
  结束行：37
  固定链接：https://github.com/viego1999/JavaWxy/blob/69c82b68d5d7b023adadc2421c2d0a1406641397/%E9%9D%A2%E8%AF%95%E8%AE%B0%E5%BD%95.md#L7-L37
  公司：携程
  轮次：0315一面
  项目追问（归纳）：
  - RPC注册发现与完整调用流程
  - 远程调用是否每次访问注册中心
  - 同步/异步返回
  - 订单全流程、消息积压和Spring事务

  建议用途：先对照作者两个项目，再检查能否回答自己的调用链与故障处理。
- 源码路径：面试记录.md
  起始行：632

结束行：692
固定链接：https://github.com/viego1999/JavaWxy/blob/69c82b68d5d7b023adadc2421c2d0a1406641397/%E9%9D%A2%E8%AF%95%E8%AE%B0%E5%BD%95.md#L632-L692
公司：菜鸟
轮次：0421一面
项目追问（归纳）：

- RPC节点宕机与故障恢复
- 压测实施与本人贡献
- 本地消息表+MQ与退款竞态
- 消息重复消费、限流和架构取舍

建议用途：优先用于提炼项目深挖问题；面经回忆和括号答案均不作为标准答案。

- 源码路径：面试记录.md
  起始行：1138
  结束行：1170
  固定链接：https://github.com/viego1999/JavaWxy/blob/69c82b68d5d7b023adadc2421c2d0a1406641397/%E9%9D%A2%E8%AF%95%E8%AE%B0%E5%BD%95.md#L1138-L1170
  公司：美团
  轮次：0831二面
  项目追问（归纳）：
  - RPC与本地调用区别、熔断/降级和链路追踪
  - 压测与一致性哈希适用场景
  - 多线程结果汇总、实习挑战与负反馈、抢单并发安全

  建议用途：补充实习贡献与反思问题；不将该轮等同腾讯SSP面试。

摘要与评价
本轮Java材料最值得读的增补：能把同一人的业务项目、RPC项目、具体问题与踩坑笔记对应起来。

建议用途
先读菜鸟L632–692，再读携程L7–37和美团L1138–1170；结合PRO08，不将括号里的答案当标准答案。

项目来源关系

- 源码仓库：viego1999/wxy-rpc
  原文链接：https://github.com/viego1999/wxy-rpc
  作者关系：作者同账号项目，README直接列为本人参考项目；Introduction说明本人开发/学习背景
  关系来源：https://github.com/viego1999/JavaWxy/blob/69c82b68d5d7b023adadc2421c2d0a1406641397/README.md#L139-L149
  关系原文行号：
  - 143
  - 143

  技术栈：
  - Java
  - Netty
  - ZooKeeper

    - Spring Boot
    - 序列化
    - 负载均衡

  建议用途：对应基础组件与网络调用链；深读协议、连接、超时与重试，不能仅复现接口。
  限制：
    - 未在此子任务下载、运行或审查完整代码
    - 不确认每行原创或候选人时期版本
    - 不等同该项目单独促成SSP
- 源码仓库：viego1999/xuecheng-plus-project
  原文链接：https://github.com/viego1999/xuecheng-plus-project
  作者关系：README L145链接课程项目，L149自述把点评秒杀业务融合进去；Introduction称承担内容与订单模块
  关系来源：https://github.com/viego1999/JavaWxy/blob/69c82b68d5d7b023adadc2421c2d0a1406641397/README.md#L143-L149
  关系原文行号：
    - 145
    - 149

  技术栈：
    - Spring Cloud
    - MyBatis
    - Redis
    - RabbitMQ
    - MySQL
    - 订单/内容管理

  建议用途：与RPC形成业务项目+基础组件项目组合；对照消息、事务、状态竞态和本人改动。
  限制：
    - 课程来源明确，不能包装为全新业务原创
    - 没有企业侧核验交付或个人贡献
    - 本包已有PRO08，此次不重复归档
- 源码仓库：viego1999/xy-dianping
  原文链接：https://github.com/viego1999/xy-dianping
  作者关系：README L147同账号项目；L149自述迁移其中秒杀模块
  关系来源：https://github.com/viego1999/JavaWxy/blob/69c82b68d5d7b023adadc2421c2d0a1406641397/README.md#L143-L149
  关系原文行号：
    - 147
    - 149

  技术栈：
    - Java
    - Redis
    - 秒杀业务

  建议用途：学习模块迁移与取舍，不把教程名称数量当项目实力。

限制：

- 未单独核查代码、许可证或求职时期版本
- 未下载源码

限制

- SSP、offer、学历、实习与量化结果均为作者自述，未获企业独立验证
- 没有证明这些项目独立导致SSP，其他背景与表现无法控制
- 历史课程项目与历史市场条件不能直接作为2026实习门槛
- 未取得完整可再分发成功者简历
- 不下载/归档第三方源码，不抓取或保存私人联系方式
- 已读面试记录.md没有腾讯专门轮次；能证明SSP自述、同作者项目和其他公司的面经关联，不能声称拿到了腾讯SSP完整面经。

实际访问范围
固定面试记录1186行原文已读；选择范围给出行号

正文已读
是

证据边界
B：第一人称面试回忆；结果未经独立核验

▼ INT57　CalvinNeo：2018求职复盘中的阿里云后台面试主题

原文链接
https://www.nowcoder.com/discuss/353154880351182848

公司
阿里云（腾讯SSP为同作者另外的实习转正结果）

岗位方向
C++后台；历史校招

日期与确定性
2018年求职、2019届；页面2019-03-15编辑，非已确认首发时间

结果口径（自述）
作者自述阿里云A和腾讯SSP（转正）；不混淆公司和路径

样本分组
历史求职复盘与面试主题（非逐轮记录）

同作者分组
CV10_CalvinNeo

岗位边界
非2026实习面经；原文阿里云补充段为主题总结，无完整题目逐字稿

SSP口径

腾讯实习转正SSP自述明确；阿里云不是SSP声明

技术主题

- C++
- Linux
- 内存管理
- 文件系统
- 系统设计
- Redis
- MySQL
- RocksDB
- 算法
- 项目深挖

项目追问（归纳）

- 为何选择并实现编译器、可靠传输或Raft，个人做了什么？（据项目段归纳）
- 阿里云项目追得深，需要解释Linux实现与常见系统设计（原文主题，非整理者虚构逐字问句）

摘要与评价

原文将项目动机、工程深度、实习表现与求职经验连起来，适合研究项目怎样支撑讨论。

建议用途

与CV10、PRO14–16一起读；区分原文面试主题和项目卡中整理者提出的源码深挖题。

项目来源关系

- https://github.com/CalvinNeo/CFortranTranslator
- https://github.com/CalvinNeo/ATP
- https://github.com/CalvinNeo/Nuft

限制

- 历史2018年结果，不能代表2026实习门槛
- 腾讯SSP是实习转正，不是阿里云SSP，也不是三项目的效果证明
- 没有腾讯逐轮逐题记录或完整成功者CV
- 附的是当前可取得固定版本，非2018求职快照

实际访问范围

原文正文及末尾阿里云补充段实际已读；页面可能复查空壳

正文已读

是

证据边界

B：本人公开复盘；不是完整逐轮SSP面经

▼ INT58　dong03 CV_Interview：历史CV/多模态题目与协作面经范围

原文链接

https://github.com/dong03/CV_Interview/blob/6ff6dde31ef16c9c691bce7b1caab0391f1b6c38/TIPS.md#L24-L39

公司

腾讯 / 蚂蚁 / 字节等（含实验室协作来源）

岗位方向

CV/多模态算法邻近参考

日期与确定性

腾讯与蚂蚁正文为2022年；其他若未给年份则保留未知

结果口径（自述）

仓主整体自述若干SSP；不能将各公司轮次或同学面经归为其SSP结果

样本分组

历史算法协作面经（作者关系未逐条确认）

同作者分组

CV13_dong03_协作

岗位边界

非近期Agent工程实习，不参与近期工程面经分母

SSP口径

整体自述明确，具体公司/轮次不明确

技术主题

- PyTorch
- 损失函数
- FLOPs
- BatchNorm
- 梯度
- 论文与实习项目
- 业务场景
- 算法

项目追问（归纳）

- 论文与实习项目、focal loss参数、FLOPs、BatchNorm工程实现、受限空间排序。
- 实习、论文、全连接层零初始化、softmax梯度、weight decay、PyTorch function/module和底层理解。
- 数组组合约束、DeepLabV3+、视频tag/embedding冷启动业务。
- 实习收获、业务场景理解、项目后续规划。
- 矩阵转置与取球概率题；本轮仅记录题目存在，不将答案当技术核验。

轮次

- 公司：腾讯CSIG安全
  原文链接：https://github.com/dong03/CV_Interview/blob/6ff6dde31ef16c9c691bce7b1caab0391f1b6c38/exp/tencent.md#L3
  已读范围：22行全文；日期2022.3.17及2022.3.24
  题目归纳：论文与实习项目、focal loss参数、FLOPs、BatchNorm工程实现、受限空间排序。
  结果边界：未提供本条SSP结果；协作来源，个人作者与总体SSP陈述未逐条对应。
- 公司：蚂蚁IoT
  原文链接：https://github.com/dong03/CV_Interview/blob/6ff6dde31ef16c9c691bce7b1caab0391f1b6c38/exp/ant_cxr.md#L3
  已读范围：12行全文；日期2022.3
  题目归纳：实习、论文、全连接层零初始化、softmax梯度、weight decay、PyTorch function/module和底层理解。
  结果边界：只有一面回忆，没有此条SSP结果或个人仓库对应。
- 公司：字节TikTok推荐视频理解
  原文链接：https://github.com/dong03/CV_Interview/blob/6ff6dde31ef16c9c691bce7b1caab0391f1b6c38/exp/bytedance_tiktok_tkb.md#L1
  已读范围：15行全文；未明确日期
  题目归纳：数组组合约束、DeepLabV3+、视频tag/embedding冷启动业务。
  结果边界：项目仅写项目二字，无内容、无录用结果，不能补写项目细节。
- 公司：Microsoft
  原文链接：https://github.com/dong03/CV_Interview/blob/6ff6dde31ef16c9c691bce7b1caab0391f1b6c38/exp/microsoft.md#L1
  已读范围：4行全文；AA面8.5但未写年份
  题目归纳：实习收获、业务场景理解、项目后续规划。
  结果边界：未给录用结果，不能归为微软SSP。
- 公司：小红书
  原文链接：https://github.com/dong03/CV_Interview/blob/6ff6dde31ef16c9c691bce7b1caab0391f1b6c38/exp/xhs_tkb.md#L1
  已读范围：3行全文；未写日期
  题目归纳：矩阵转置与取球概率题；本轮仅记录题目存在，不将答案当技术核验。
  结果边界：无项目详情及录用结果。

摘要与评价

README第8行称只是记录我自己遇到的问题；TIPS第24–36行有按公司归纳的知识点。TIPS第38–39行明确更多面经由实验室同学参与整理，因此exp目录不是可确认的单作者面试全集。

建议用途

适合查漏：同一算法项目会被追到数学、损失函数、底层实现与业务价值；不能把目录中所有问题当作2026 Agent实习必考清单。

限制

- SSP整体自述未列公司、正式offer证明或档位口径。
- 协作面经存在多人来源；不得将多公司、多轮计为多个独立成功者。
- 2022–2023历史样本与2024–2026岗位背景不同。
- 未获取完整成功者CV；未读仓库全部知识点、未读项目图片、未运行任何第三方代码或模型。
- 同账号MVSS-Net未在这些面经中被点名，不能补写项目对应或获SSP因果

实际访问范围
固定README、TIPS、所选5篇短面经已读；未读全库全部知识点

正文已读
是

证据边界
B-：公开文本可核；多人来源，不能全算仓主亲历

新增候选人分析

▼ CV10　CalvinNeo：腾讯SSP实习转正与三个本人C++项目

原文链接
https://www.nowcoder.com/discuss/353154880351182848

公开作者
CalvinNeo

日期与确定性
2019届硕士；题名2018与正文去年相互对应，合理记为2018年求职结果；页面2019-03-15编辑，非已确认首发时间

岗位方向
C++后台/系统工程；历史实习转正及校招

结果口径（自述）
腾讯SSP（实习转正）与阿里云A等offer，均为本人自述

录用证据
同一篇原文开头明确SSP，在GitHub段逐一介绍并直接链接三个本人项目；无企业独立核验。

短摘录
我是2019届的硕士，在去年拿到了腾讯SSP（实习转正）和阿里云A等Offer。

材料形式
本人求职复盘与阿里云面试主题；非完整简历

匿名背景
原文自述C9硕士、本科跨专业、腾讯实习；不保存联系方式。

技术栈

- C++14/17
- 词法/语法分析
- UDP可靠传输
- Raft

- Linux
- gRPC
- 测试与调试

项目与经历

- CFortranTranslator：Fortran77/90到C++14翻译器
- ATP：参考libutp思想实现的可靠传输库
- Nuft：参考Raft论文实现的共识库

关联项目

- https://github.com/CalvinNeo/CFortranTranslator
- https://github.com/CalvinNeo/ATP
- https://github.com/CalvinNeo/Nuft

可见材料摘要

作者明确说面试官对翻译器感兴趣；ATP源于课程作业，Nuft源于Raft论文。阿里云段讨论Linux、项目深挖、C++与系统设计。

整理者分析

本轮最完整的本人SSP自述→本人项目→求职/面试主题关联之一。价值在于不同项目各有机制深度；不证明三个项目单独导致SSP。

优点

- 本人正文直接建立项目关系，优于同名账号猜测
- 三个项目均有固定源码及许可证
- 项目设计与实现、失败处理和测试可具体定位

不足与风险

- 历史2018年结果，不能代表2026实习门槛
- 腾讯SSP是实习转正，不是阿里云SSP，也不是三项目的效果证明
- 没有腾讯逐轮逐题记录或完整成功者CV
- 附的是当前可取得固定版本，非2018求职快照

建议用途

优先对照PRO14–16的源码优缺点与INT57；学习解释动机、个人工作、边界与实验，不复刻一串项目名称。

实际访问范围

牛客正文实际已读；原链接163036重定向，动态页复查可能返回空壳

证据边界

B：第一人称自述与项目关系可核；录用与项目贡献未经企业独立验证

▼ CV11　linyacool / 林亚：历史SSP学习复盘与本人WebServer

原文链接

https://www.nowcoder.com/discuss/353154787879362560

公开作者

linyacool

日期与确定性

牛客页面显示 2020-03-04 22:59 已编辑；原始发布日期和具体 offer 年份未独立确认。GitHub 根 LICENSE 版权年 2018 只说明代码许可年份。

岗位方向

C++后台/基础架构；历史秋招与实习项目

结果口径（自述）

标题自述offer大多是SSP；列字节、网易游戏、阿里云、华为、腾讯，未逐家公司定档

录用证据

文章作者第一人称自述，非企业独立验证；未划定哪家公司给 SSP。

短摘录

标题“offer大多是ssp”；正文“秋招拿到：字节跳动后台开发、网易游戏游戏研发、阿里云基础平台开发、华为、腾讯后台开发”。

材料形式

本人学习与求职复盘；非逐轮面经、非完整简历

技术栈

- C++11
- Linux
- Reactor
- epoll ET
- 线程池
- HTTP
- 异步日志
- 定时器

项目与经历

- 本人静态WebServer，学习并借鉴muduo

关联项目

- https://github.com/linyacool/WebServer

可见材料摘要

写了一个静态Web服务器，主要是找实习的时候用的，参考了muduo网络库。

整理者分析

原文直接链接本人项目；设计、测试条件、困难及改进材料齐全，适合比较项目表达和基础深度。

优点

- 本人成功经历到本人项目的来源链明确，且有源码、设计、测试、改进和开发困难材料。
- 能把 C++/RAII、线程、网络、协议、性能测试和调试连成可追问的工程过程。
- 主动承认 muduo 借鉴与 Buffer 性能不足，适合学习如何诚实区分复用、取舍和个人改进。

不足与风险

- 无法给字节、腾讯等逐一指定 SSP 级别。
- 历史秋招结果不证明当前实习招聘门槛；项目用于找实习，文章所列 offer 则为秋招，需保留时间/岗位区别。
- 没有完整公开简历，文章书单和刷题量不能等同于因果性 SSP 要求。
- 未运行构建或性能复现，源码存在不等同于现代环境直接可运行。
- README面试问题.md为死链，不算已读面经

建议用途

优先读PRO17的并发模型、测试及改进、遇到的困难；重点看作者如何披露复用和不足。

实际访问范围

本人牛客正文与固定源码、文档已读；README所指面试问题文档不存在

证据边界

B：本人SSP自述与项目关系强；逐轮面经、具体公司SSP档位未确认

▼ CV12　muluoleiguo：2021秋招SSP自述与Muluo系统库项目材料

原文链接

https://github.com/muluoleiguo/interview/blob/a462daeb32728eb27f5c154d0e715f4d9399915a/README.md#L1

公开作者

muluoleiguo

日期与确定性

2021年秋招（原文明确）

岗位方向

Linux C++服务器/游戏研发；历史校招

结果口径（自述）

百度、阿里、字节、网易等offer中有SP及SSP，未指明哪家；最终选网易互娱不等于网易SSP

录用证据

作者本人仓库第一人称自述；未标哪家公司给 SSP，不能把全部公司或最终网易 offer 认定为 SSP。

短摘录

2021年秋招……大厂收获了百度、阿里巴巴、字节跳动、网易等offer，有白菜也有sp和ssp……我最后选择了网易互娱广州游戏研发

材料形式

本人结果自述 + 项目材料与面经汇总，非完整简历

技术栈

- C++11
- Linux网络IO
- 日志
- JSON
- 线程池
- RPC
- 协程

项目与经历

- Muluo：同仓展示的日志/JSON/网络/RPC/协程材料，未找到独立完整可构建源码

关联项目

- https://github.com/muluoleiguo/interview/blob/a462daeb32728eb27f5c154d0e715f4d9399915a/%E9%9D%A2%E8%AF%95/%E9%A1%B9%E7%9B%AE/README.md#L1

可见材料摘要

可读项目模块说明、连接生命周期片段和日志性能讨论；同仓网易面经含外部链接，不能全算仓主亲历。

整理者分析

学习其模块分解与深挖路径，选少量自己能证明的能力；不照搬模块数量、吞吐数字或自称原创。

优点

- 把网络 IO、线程池、调度、定时器、日志与协议解析贯穿起来，适合观察系统基础如何在项目中体现。
- 除 API 清单外，还展示连接生命周期等类设计片段与性能讨论，可作为追问提纲。

不足与风险

- 仓库资料混有他人源码分析和题库；不能把所有模块都认定为独立原创成果。
- 项目完整源码、可重复构建入口和测试脚本未定位，无法确认模块实际集成程度。
- 性能数字属于作者记录，缺充分可复现实验上下文，不能作为当前性能承诺。
- 不能确定哪家 offer 为 SSP。
- 不能把已选择网易互娱等同于网易 SSP 证明。
- 没有完整公开简历；不能反推 GPA、实习、学校等未明确背景。
- 没有源码复现，也没有证明项目导致 SSP 的因果关系。

建议用途

作为项目拆分与追问导航；不将文档清单当已实现全量能力。本仓只给链接与短摘录，不整库归档。

固定版本源码证据

- 源码路径：面试/项目/网络库/代码详解/connection.md
  原文链接：https://github.com/muluoleiguo/interview/blob/a462daeb32728eb27f5c154d0e715f4d9399915a/%E9%9D%A2%E8%AF%95/%E9%A1%B9%E7%9B%AE/%E7%BD%91%E7%BB%9C%E5%BA%93/%E4%BB%A3%E7%A0%81%E8%AF%A6%E8%A7%A3/connection.md#L1
  起始行：1
  结束行：34
  摘要与评价：Connection 类片段：连接状态回调、输入输出缓冲区及连接生命周期。
- 源码路径：面试/项目/日志库/你做过性能测试吗(Webbench).md
  原文链接：https://github.com/muluoleiguo/interview/blob/a462daeb32728eb27f5c154d0e715f4d9399915a/%E9%9D%A2%E8%AF%95/%E9%A1%B9%E7%9B%AE/%E6%97%A5%E5%BF%97%E5%BA%93/%E4%BD%A0%E5%81%9A%E8%BF%87%E6%80%A7%E8%83%BD%E6%B5%8B%E8%AF%95%E5%90%97%28Webbench%29.md#L64
  起始行：64
  结束行：84
  摘要与评价：MuLog 单线程/多线程写日志的作者记录表格，未运行复现。
- 源码路径：面试/项目/日志库/你做过性能测试吗(Webbench).md
  原文链接：https://github.com/muluoleiguo/interview/blob/a462daeb32728eb27f5c154d0e715f4d9399915a/%E9%9D%A2%E8%AF%95/%E9%A1%B9%E7%9B%AE/%E6%97%A5%E5%BF%97%E5%BA%93/%E4%BD%A0%E5%81%9A%E8%BF%87%E6%80%A7%E8%83%BD%E6%B5%8B%E8%AF%95%E5%90%97%28Webbench%29.md#L93
  起始行：93
  结束行：109
  摘要与评价：作者记录 echo Server 加日志后的 QPS 影响；需独立核测试脚本、硬件和统计口径。

面经材料与作者边界

- 源码路径：面试/面试记录/网易/网易互娱/2021年面经/项目.md
  原文链接：https://github.com/muluoleiguo/interview/blob/a462daeb32728eb27f5c154d0e715f4d9399915a/%E9%9D%A2%E8%AF%95/%E9%9D%A2%E8%AF%95%E8%AE%B0%E5%BD%95/%E7%BD%91%E6%98%93/%E7%BD%91%E6%98%93%E4%BA%92%E5%A8%B1/2021%E5%B9%B4%E9%9D%A2%E7%BB%8F/%E9%A1%B9%E7%9B%AE.md#L1
  起始行：1
  结束行：17
  摘要与评价：含项目测试、难点、高并发、分布式锁、Linux 监控等提问。
  first_person_status：未证实作者亲历：文本有“我说了两个难点”，同时含 nowcoder jump 链接、未标原始作者；整仓自称汇总资料。只能按该仓收集的面经条目计。
  can_count_as_author_personal_interview：否

原材料许可

未见根总许可证，子目录许可证不授权整个资料仓库；未归档。

实际访问范围

固定commit README、项目材料与所选题目已读

证据边界

B：本人SSP自述；项目实现完整度与面经作者关系未闭环

▼ CV13　dong03：历史CV/多模态SSP自述、协作面经与同账号研究项目

原文链接
https://github.com/dong03/CV_Interview/blob/6ff6dde31ef16c9c691bce7b1caab0391f1b6c38/README.md#L4

公开作者
dong03

日期与确定性
面经明确2022年；仓库固定commit为2023年；SSP具体发放年未写明

岗位方向
CV/多模态算法邻近参考；非Agent工程岗

结果口径（自述）
作者明确第一人称自述若干大厂SSP；未指明哪家公司属于SSP

录用证据
README第一人称明确SSP，未提供具体公司定档或企业证明。

短摘录
招聘告一段落，目标方向是CV/多模态算法工程师，也拿到了若干大厂的SSP，简单记录下面试过程中的知识点供参考和存档。

材料形式
本人SSP自述、知识总结与多人协作面经；非完整简历

技术栈

- PyTorch
- CV/多模态
- 模型训练
- 跨数据集评测
- 算法与数学

项目与经历

- 同账号MVSS-Net图像篡改检测研究项目；面经没有点名该项目

关联项目

- https://github.com/dong03/MVSS-Net

可见材料摘要
README第8行称只是记录我自己遇到的问题；TIPS第24–36行有按公司归纳的知识点。TIPS第38–39行明确更多面经由实验室同学参与整理，因此exp目录不是可确认的单作者面试全集。

整理者分析
同一公开GitHub账号、API标记非fork；面经未明确点名MVSS-Net，因此只确认账号关联，不确认简历或面试使用关系。

优点

- 借鉴数据划分、跨域测试、指标与阈值、推理/评测入口等证据组织方式。
- 讨论优劣时区分同分布指标和跨域泛化，避免只有单个漂亮分数。

不足与风险

- SSP整体自述未列公司、正式offer证明或档位口径。
- 协作面经存在多人来源；不得将多公司、多轮计为多个独立成功者。
- 2022–2023历史样本与2024–2026岗位背景不同。
- 未获取完整成功者CV；未读仓库全部知识点、未读项目图片、未运行任何第三方代码或模型。
- 同账号关系不等于本人贡献、简历使用或获SSP的因果关系

建议用途

补充算法项目的数学、实现、数据划分与跨域指标追问；不纳入近期Agent要求。

固定版本源码证据

- repository：dong03/MVSS-Net
  relation_strength：同一公开GitHub账号、API标记非fork；面经未明确点名MVSS-Net，因此只确认账号关联，不确认简历或面试使用关系。
  固定commit：cc2aed77a823723015f95e4a6a3e344f3ddb7ccc
  commit日期：2023-03-13T01:58:43Z
  repository_created_at：2021-07-23T10:37:07Z
  来源：https://github.com/dong03/MVSS-Net/blob/cc2aed77a823723015f95e4a6a3e344f3ddb7ccc/README.md#L3
  verified_access：固定版本README全文133行已读；只静态阅读说明，未下载代码、数据或模型。
  visible_evidence：
  - README第3行说明为ICCV2021图像篡改检测论文代码与模型；未另行把论文题录作为本轮完整学术核验。
  - 第31–52行提供训练/测试数据划分，并说明CASIAv1与CASIAv2重复样本的替换，体现泄漏意识。
  - 第62–80行有跨数据集AUC及image-level F1结果，允许观察域外性能退化；均为项目作者报告，未复现实验。
  - 第84–100行给推理、评测命令及demo入口；本轮未执行、未核验命令能否在当前环境运行。

  recommended_lessons：
  - 借鉴数据划分、跨域测试、指标与阈值、推理/评测入口等证据组织方式。
  - 讨论优劣时区分同分布指标和跨域泛化，避免只有单个漂亮分数。

  not_recommended_as：不是Agent项目；依赖环境列Ubuntu16.04、Python3.6、CUDA10.1，不能原样当现代Agent工程栈。没有证据证明该项目带来SSP。

实际访问范围

固定README、TIPS、5份短面经及MVSS-Net README已读，未读全部源码

证据边界

B：SSP自述、历史面经文本和同账号项目说明可追溯；录用、具体项目贡献与面经作者对应关系未独立验证

新增项目：值得借鉴什么、哪些地方需警惕

四包均固定commit并保留根与内嵌组件许可。当前版本晚于求职时期，不当作当年简历代码快照。没有构建、运行、压测、模型调用或系统配置修改。

▼ PRO14 CalvinNeo CFortranTranslator：本人SSP关联的语言工具项目

技术栈

- C++14/17
- Fortran77/90
- 词法/语法分析
- Bison
- AST
- 代码生成
- GoogleTest

推荐理由

推荐研究领域约束如何推动工程深度；适合编译器/语言工具兴趣，不应为凑技术栈照搬整个翻译器。

优点

- SSP自述原文直接介绍此项目，并称多数面试官感兴趣；关联明确
- 项目具备词法、语法、符号信息、代码生成及Fortran库适配，超出单函数演示
- 可把语义兼容和可读输出作为清晰取舍讨论

不足与风险

- 历史工具链与构建说明较旧，现代环境兼容性未验证
- README明确不支持Unicode输入、只报告阻碍解析的致命错误
- regen_do_range生成循环条件固定为<=，负步长DO的语义值得专项复核；本次未运行反例
- 现存测试断言多关注解析节点；不能据此宣称翻译后的全部程序语义等价

拆读源码路径

- docs/Develop.md
- src/grammar/for90.y
- src/target/gen_do.cpp
- demos/test/parser_test.cpp
- README.md

固定版本源码证据

- 源码路径：docs/Develop.md
  起始行：10

结束行：29
观察结果：开发文档解释simple_lexer与Bison解析器，包含Fortran跨行token的特殊情况。
证据类型：设计文档
原文链接：https://github.com/CalvinNeo/CFortranTranslator/blob/903062e709c8a0818737b6202dbcf5f510377af8/docs/Develop.md#L10-L29

- 源码路径：src/target/gen_do.cpp
  起始行：29
  结束行：43
  观察结果：范围DO生成C++ for，条件固定<=且步长作为增量；递减范围的语义需独立测试。
  证据类型：固定源码静态观察
  原文链接：https://github.com/CalvinNeo/CFortranTranslator/blob/903062e709c8a0818737b6202dbcf5f510377af8/src/target/gen_do.cpp#L29-L43
- 源码路径：demos/test/parser_test.cpp
  起始行：18
  结束行：47
  观察结果：GoogleTest对DO节点、COMMON块等有断言；解析结构通过不自动证明端到端语义等价。
  证据类型：测试材料
  原文链接：https://github.com/CalvinNeo/CFortranTranslator/blob/903062e709c8a0818737b6202dbcf5f510377af8/demos/test/parser_test.cpp#L18-L47
- 源码路径：README.md
  起始行：111
  结束行：140
  观察结果：明确Unicode不支持与错误诊断范围；提供demo和GoogleTest依赖。
  证据类型：公开边界
  原文链接：https://github.com/CalvinNeo/CFortranTranslator/blob/903062e709c8a0818737b6202dbcf5f510377af8/README.md#L111-L140

测试与评测材料

- 已抽读GoogleTest与demo，不曾执行。
- 宜区分解析正确、生成代码可编译和与原程序结果一致三个层次；不宣称本次已完成。

运行依赖

- C++14/17编译器、Boost、Bison/Flex相关工具，具体构建见原README。
- 测试部分需要GoogleTest；Windows和Ubuntu说明均较旧。

源码深挖问题（整理者提出）

- 为何需要可读的逐语句翻译，而不是换语言重写？
- Fortran负步长、COMMON块、数组下界怎样保持语义？
- 怎样证明输出结果正确，如何归因解析错误和代码生成错误？

源码仓库
CalvinNeo/CFortranTranslator

固定commit

903062e709c8a0818737b6202dbcf5f510377af8

commit日期
2024-12-09T15:57:17Z

许可证
GPL-2.0-or-later

许可范围
原样保留根及子目录许可证；不把当前版本当作求职时原始快照

源码包文件
CalvinNeo__CFortranTranslator__903062e709c8.zip

SHA-256
804e94877cb35fec27ac60de10e2e20d60d78caef95abe76f006be2d3a083015

已附源码包
是

原文链接
https://github.com/CalvinNeo/CFortranTranslator

候选人关联

- CV10

依赖与费用边界
源码阅读与本地构建不需要模型API；本轮仅静态阅读和归档，没有运行费用。

运行验证状态
固定源码和部分文档/测试静态阅读；未构建、运行、压测或修改系统配置。

关联强度
本人文章直接建立项目关系；固定版本晚于求职经历，不等于当时提交版本，也不证明该项目单独导致SSP。

▼ PRO15 CalvinNeo ATP：本人SSP关联的UDP可靠传输库

技术栈

- C++17
- UDP
- 可靠传输
- 协议状态
- 计时器
- 非阻塞IO
- poll/AIO
- 故障模拟

推荐理由

推荐拆读协议状态、计时器与故障测试，学习网络基础如何变成可追问实现；不把自制协议当生产TCP替代。

优点

- 本人求职原文说明项目来源：读libutp后写的大作业，并进一步修改
- API明确交代UDP接收事件与外部计时器职责，可讨论框架边界
- 测试脚本包含延迟、丢包、重复、乱序及损坏网络条件的入口

不足与风险

- README明确框架模式非线程安全；调用方需维护计时器与事件
- test/run_test.py仍用Python2语法，含sudo tc操作；本次不执行，也不能直接当现代环境可运行
- check_log只打印文件大小，未比较文件内容；测试跑完不等于可靠交付得到证明
- README指向atp_callback.cpp中的simulate_packet_loss_sendto，但该固定文件未见该函数名，文档与当前实现需核对

拆读源码路径

- README.md
- src/atp.h
- src/atp_impl.cpp
- src/atp_callback.cpp
- test/run_test.py

固定版本源码证据

- 源码路径：README.md
  起始行：32
  结束行：39
  观察结果：要求外部向框架转交UDP包并触发计时事件，明确非线程安全。
  证据类型：接口约束
  原文链接：https://github.com/CalvinNeo/ATP/blob/597a9be4b840127c320b0a7abbfa280ccaab435f/README.md#L32-L39
- 源码路径：src/atp_callback.cpp
  起始行：24
  结束行：43
  观察结果：实际发送回调调用sendto并按发送长度处理错误；不是完整网络可靠性保证。
  证据类型：固定源码静态观察
  原文链接：https://github.com/CalvinNeo/ATP/blob/597a9be4b840127c320b0a7abbfa280ccaab435f/src/atp_callback.cpp#L24-L43
- 源码路径：test/run_test.py
  起始行：81
  结束行：95
  观察结果：check_log只打印输入/输出字节数后返回，无内容比对。
  证据类型：测试局限
  原文链接：https://github.com/CalvinNeo/ATP/blob/597a9be4b840127c320b0a7abbfa280ccaab435f/test/run_test.py#L81-L95

- 源码路径：test/run_test.py
  起始行：191
  结束行：196
  观察结果：存在1000ms延迟与50%丢包测试入口；仅核到脚本，未运行。
  证据类型：故障测试入口
  原文链接：https://github.com/CalvinNeo/ATP/blob/597a9be4b840127c320b0a7abbfa280ccaab435f/test/run_test.py#L191-L196

测试与评测材料

- 静态读取丢包、延迟、重复和乱序测试组织方式。
- 未构建、未sudo tc、未改网络配置、未跑数据传输；没有吞吐或正确率实测。

运行依赖

- C++17、Make、POSIX/Linux网络环境。
- 原测试脚本依赖旧Python2语法、网络工具与部分特权操作；应先读脚本再准备隔离测试环境。

源码深挖问题（整理者提出）

- 数据按序、不丢失、不重复分别由哪些机制保证?
- 计时器或收包事件没有按时执行会怎样?
- 为什么文件大小相同仍不能证明内容一致，校验与错误注入怎样设计?

源码仓库
CalvinNeo/ATP

固定commit
597a9be4b840127c320b0a7abbfa280ccaab435f

commit日期
2020-10-16T04:56:53Z

许可证
GPL-2.0-or-later

许可范围
原样保留根及子目录许可证；不把当前版本当作求职时原始快照

源码包文件
CalvinNeo__ATP__597a9be4b840.zip

SHA-256
ff1205bbb9b6731133e98a4495d4ef81b80e6c015411e24b79052b2dec2b19e1

已附源码包
是

原文链接
https://github.com/CalvinNeo/ATP

候选人关联

- CV10

依赖与费用边界

源码阅读与本地构建不需要模型API；本轮仅静态阅读和归档，没有运行费用。

运行验证状态

固定源码和部分文档/测试静态阅读；未构建、运行、压测或修改系统配置。

关联强度

本人文章直接建立项目关系；固定版本晚于求职经历，不等于当时提交版本，也不证明该项目单独导致SSP。

▼ PRO16 CalvinNeo Nuft：本人SSP关联的Raft实现与失败测试材料

技术栈

- C++17
- Raft
- gRPC
- Protocol Buffers
- 持久化
- 选主/日志/快照
- GoogleTest

推荐理由

推荐对照论文、状态转换与失败测试，适合分布式系统进阶；不能当已验证一致性的可直接上线组件。

优点

- 本人原文直接说明该项目依据Raft论文实现，求职关系明确
- 代码有选主、日志复制、快照与配置变更接口，以及持久化和测试
- 持久化代码保留了崩溃/延迟RPC序号问题的反思，适合学习失败分析

不足与风险

- README明确部分测试可能失败；本次不隐去此限制
- jepsen目录README仍是FIXME模板，不能把目录存在当Jepsen验证通过
- Persister直接向目标文件序列化，所读函数未见原子替换/fsync和完整错误处理；需验证掉电与半写场景，未运行复现
- 测试辅助脚本为旧Python2写法；当前工具链和所有不变量未验证

拆读源码路径

- README.md
- src/node_persister.cpp
- src/node_rpc_a.cpp
- src/test/test.cpp
- src/test/test_until_fail.py

- jepsen/README.md

固定版本源码证据

- 源码路径：README.md
  起始行：11
  结束行：25
  观察结果：给测试命令与循环直至失败脚本，并明确某些测试可能失败。
  证据类型：作者已披露限制
  原文链接：https://github.com/CalvinNeo/Nuft/blob/39e09d330abc68ca82e13c0baa9020c533d979aa/README.md#L11-L25
- 源码路径：src/node_persister.cpp
  起始行：24
  结束行：41
  观察结果：持久化term、vote与日志，并记录宕机后延迟RPC/序号问题。
  证据类型：固定源码静态观察
  原文链接：https://github.com/CalvinNeo/Nuft/blob/39e09d330abc68ca82e13c0baa9020c533d979aa/src/node_persister.cpp#L24-L41
- 源码路径：src/node_persister.cpp
  起始行：60
  结束行：74
  观察结果：序列化到fstream后关闭；加载直接解析并取字段。函数局部未见原子替换和结果校验，属于未复现静态风险。
  证据类型：固定源码静态观察
  原文链接：https://github.com/CalvinNeo/Nuft/blob/39e09d330abc68ca82e13c0baa9020c533d979aa/src/node_persister.cpp#L60-L74
- 源码路径：jepsen/README.md
  起始行：1
  结束行：14
  观察结果：仍为模板与FIXME；不是已实施的一致性测试。
  证据类型：验证边界
  原文链接：https://github.com/CalvinNeo/Nuft/blob/39e09d330abc68ca82e13c0baa9020c533d979aa/jepsen/README.md#L1-L14

测试与评测材料

- 源码包含GoogleTest和持续运行到失败的脚本。
- 本次未构建、未运行集群、未做故障注入或Jepsen；不宣称满足全部Raft安全性/活性。

运行依赖

- C++17、gRPC/Protobuf、gtest，原仓Nuke辅助代码已内嵌。
- Python2风格辅助脚本需适配；Jepsen目录本身不提供已完成的使用方案。

源码深挖问题（整理者提出）

- term、投票和日志什么时候必须持久化?

- 半写文件、延迟RPC、旧leader恢复时怎样保持不变量?
- 单测、随机故障测试和线性一致性历史验证分别证明什么?

源码仓库
CalvinNeo/Nuft

固定commit
39e09d330abc68ca82e13c0baa9020c533d979aa

commit日期
2022-04-12T14:08:23Z

许可证
GPL-3.0-or-later；jepsen子目录EPL-1.0-or-later

许可范围
原样保留根及子目录许可证；不把当前版本当作求职时原始快照

源码包文件
CalvinNeo__Nuft__39e09d330abc.zip

SHA-256
d297b099e78bd770c431ba704c96e937dfa955616d9b5efe8759cfe536d7f593

已附源码包
是

原文链接
https://github.com/CalvinNeo/Nuft

候选人关联

- CV10

依赖与费用边界
源码阅读与本地构建不需要模型API；本轮仅静态阅读和归档，没有运行费用。

运行验证状态
固定源码和部分文档/测试静态阅读；未构建、运行、压测或修改系统配置。

关联强度
本人文章直接建立项目关系；固定版本晚于求职经历，不等于当时提交版本，也不证明该项目单独导致SSP。

▼ PRO17 linyacool WebServer：本人SSP关联的网络工程与开发复盘

技术栈

- C++11
- Linux
- Reactor

- epoll ET
- 线程池
- HTTP
- 异步日志
- 定时器

推荐理由

作为 C++ 系统基础与实验方法对照材料；学习其透明基线、设计取舍和改进记录，另行补业务能力、可重复压测与异常条件。

优点

- 本人成功经历到本人项目的来源链明确，且有源码、设计、测试、改进和开发困难材料。
- 能把 C++/RAII、线程、网络、协议、性能测试和调试连成可追问的工程过程。
- 主动承认 muduo 借鉴与 Buffer 性能不足，适合学习如何诚实区分复用、取舍和个人改进。

不足与风险

- 主要是静态 HTTP 基础库练习，不能替代含数据库、缓存、一致性、业务约束的现代业务后端项目。
- 工程与基线较旧：README 是 Ubuntu 14.04 / g++4.8；需要重新验证现代工具链兼容性。
- 性能实验用本机、关闭日志、内存 Hello World，缺生产负载、尾延迟、资源成本与故障条件；作者 QPS 不可直接复用。
- README 的“面试问题.md”链接在固定 tree 中不存在，不能把该未读死链作为面经证据。

拆读源码路径

- README.md
- 并发模型.md
- WebServer/HttpData.cpp
- 测试及改进.md
- 遇到的困难.md
- 项目目的.md

固定版本源码证据

- 源码路径：项目目的.md
  起始行：3
  结束行：21
  观察结果：解释项目动机、覆盖基础知识，并明确学习与借鉴 muduo。
  证据类型：源码/项目文档
  原文链接：https://github.com/linyacool/WebServer/blob/7e18602f15c5c64e006091aa03e04b927c255983/%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E7%9B%AE%E7%9A%84.md#L3-L21
- 源码路径：并发模型.md
  起始行：3
  结束行：32
  观察结果：One loop per thread、主从 Reactor、eventfd、队列唤醒与小根堆超时管理。
  证据类型：源码/项目文档

原文链接：https://github.com/linyacool/WebServer/blob/7e18602f15c5c64e006091aa03e04b927c255983/%E5%B9%B6%E5%8F%91%E6%A8%A1%E5%9E%8B.md#L3-L32

- 源码路径：WebServer/HttpData.cpp
  起始行：155
  结束行：270
  观察结果：实际 HTTP 读处理和请求分析源码；源码存在核验，未运行。
  证据类型：源码/项目文档
  原文链接：https://github.com/linyacool/WebServer/blob/7e18602f15c5c64e006091aa03e04b927c255983/WebServer/HttpData.cpp#L155-L270
- 源码路径：测试及改进.md
  起始行：3
  结束行：31
  观察结果：披露测试环境、短/长连接、关闭日志与内存 Hello World 条件，以及 string Buffer 的不足。
  证据类型：源码/项目文档
  原文链接：https://github.com/linyacool/WebServer/blob/7e18602f15c5c64e006091aa03e04b927c255983/%E6%B5%8B%E8%AF%95%E5%8F%8A%E6%94%B9%E8%BF%9B.md#L3-L31
- 源码路径：遇到的困难.md
  起始行：3
  结束行：18
  观察结果：本人记录线程职责理解、减少竞态与 GDB 分析异步日志等开发困难。
  证据类型：源码/项目文档
  原文链接：https://github.com/linyacool/WebServer/blob/7e18602f15c5c64e006091aa03e04b927c255983/%E9%81%87%E5%88%B0%E7%9A%84%E5%9B%B0%E9%9A%BE.md#L3-L18

测试与评测材料

- 原文给本地1000客户端、60s、4线程，关闭日志、内存Hello World等条件。
- 本次未读性能截图、未编译/压测；不将作者QPS当复现结果。
- README面试问题.md链接404，不计为已读面经。

运行依赖

- Linux、C++11、CMake/Make；原README写Ubuntu14.04/g++4.8。
- 内嵌WebBench保留其独立许可证；现代编译器/内核兼容性待实测。

源码深挖问题（整理者提出）

- ET模式怎样把accept/read读到合适边界?
- 跨线程事件怎样唤醒，连接销毁与超时如何避免竞态?
- 关闭日志与内存响应对QPS意味着什么，怎样测尾延迟和异常连接?

源码仓库
linyacool/WebServer

固定commit
7e18602f15c5c64e006091aa03e04b927c255983

commit日期
2022-03-21T03:40:21Z

许可证
根MIT；内嵌WebBench为GPL-3.0

许可范围
原样保留根及子目录许可证；不把当前版本当作求职时原始快照

源码包文件
linyacool__WebServer__7e18602f15c5.zip

SHA-256
fd7a8c24a7270480d42e37434865601388dd0013080e6fb5b91691fade2b1c52

已附源码包
是

原文链接
https://github.com/linyacool/WebServer

候选人关联

- CV11

依赖与费用边界
源码阅读与本地构建不需要模型API；本轮仅静态阅读和归档，没有运行费用。

运行验证状态
固定源码和部分文档/测试静态阅读；未构建、运行、压测或修改系统配置。

关联强度
本人文章直接建立项目关系；固定版本晚于求职经历，不等于当时提交版本，也不证明该项目单独导致SSP。

反例：SSP标签不替代代码核验

▼ OBS03 大模型SSP自述但项目仍为hello world：避免按录用标签盲荐

原文链接
https://github.com/cotsaaaaa-hash/Disassemble_the_black_box_1/blob/8cba5518918e1a7ef7cd80e8052e2642c4b7ca45/README.md#L1

公开作者
cotsaaaaa-hash

日期与确定性

explicit_year：README开头明确写在2026年的今天；该commit时间2026-01-26
repository_created_at：2026-01-26T14:27:38Z
commit日期：2026-01-26T15:41:28Z
recruitment_type：自述应届生；未给届别、实习/秋招批次和offer日期
direction：大模型算法；谈及模型结构、SFT、强化学习
agent_role_confirmed：否
companies：

unknowns：具体公司、岗位名称、档位定义、薪酬、offer数量及录用材料均未给出。不能把2026文字直接换成2026届或2026年发放offer。

岗位方向

LLM算法弱线索；非已确认Agent岗位

结果口径（自述）

作者明确第一人称自述若干SSP；无企业独立核验

短摘录

作为应届生，我对此感同身受。在经历了100多场算法岗面试后，我也拿到了若干ssp的offer。

可见材料摘要

SSP自述与项目介绍在同一仓库同一README；作者文字顺序是面试之后反思并写项目，不能当作此前凭该项目获得SSP。

固定版本源码证据

- 源码路径：1-qwen_inference/inference.py
  原文链接：https://github.com/cotsaaaaa-hash/Disassemble_the_black_box_1/blob/8cba5518918e1a7ef7cd80e8052e2642c4b7ca45/1-qwen_inference/inference.py#L1
  起始行：1
  结束行：6
  观察结果：固定版本仅import torch、空行和print hello world，没有Qwen推理或模型结构实现。
- 源码路径：models/download.py
  原文链接：https://github.com/cotsaaaaa-hash/Disassemble_the_black_box_1/blob/8cba5518918e1a7ef7cd80e8052e2642c4b7ca45/models/download.py#L4
  起始行：4
  结束行：36
  观察结果：Hugging Face snapshot_download封装，示例模型为facebook/opt-125m；不是README承诺的Qwen完整拆解。

推荐理由

不推荐作为用户所需的非toy Agent或成熟后端项目；仅保留为项目承诺必须用代码核验的反例。

限制

- SSP结果只有匿名公开账号的第一人称陈述，无法独立认证。
- 没有原始CV、具体公司面经或可对应SSP的项目材料。
- 静态读取未执行代码、未下载模型；未读图片或视频。

- 仓库无检测到的许可证，未复制或再分发项目源码。

实际访问范围
固定README和两个源码文件已读；未运行/下载模型，不归档无明确许可仓库

证据边界
B-：原文SSP自述与代码存在性可核对；身份、经历和录用结果未独立验证；不构成成熟项目案例

哪些命中没有算作成功者

- zslomo：本人总结是5个SP；SSP文字涉及周边或薪酬说明，不能升级为本人SSP。
- Brave-peng：README明确由其他SP/SSP大佬提供原稿，不等于仓主本人获SSP。
- AgentGuide等“SSP级题库”或课程宣传：没有对应作者第一人称录用与本人项目链，不能据标题收录。
- CyC2018的SSP历史线索：本轮原站“作者介绍”复核仅得空壳，未新增为已读本人成功案例。
- Azurer0121笔记线索：原路径raw 404，未按搜索摘要收为本人成功经历。

更细的排除理由、固定链接与已读范围见后端检索记录、系统方向记录和Agent/算法记录。

检索方法与仍有的缺口

GitHub公开仓库检索用于发现线索，读取固定commit下README、项目介绍、面经与代码来核对。搜索网页触发429后停止重复请求，转直接仓库、raw与作者正文；Yahoo/搜狗只作发现，不以搜索摘要代替原文。Bing对中文限定返回无关内容、Google跳转、Brave验证码均未作为证据。AI辅助做检索、静态阅读与原创归纳，短摘录保留原出处。

完整成功者CV仍为0，所有SSP与性能结果维持作者自述口径。没有建立项目导致录用的因果证明；B站完整视频也未补齐。个人项目设计暂缓。

归档清单：本轮4包；全部源码包。

公开来源与原创归纳 · 第三方项目保留原许可 · 同作者与同原文交叉引用不作独立样本