

珠江河口是全世界现存最大的中华白海豚栖息地，栖息活动着种群数量最大的中华白海豚群体，中华白海豚是海洋生态系统的“指示物种”，作为粤港澳三地共同保护的“旗舰物种”，中华白海豚处于河口生态系统食物链金字塔顶端，其种群状况反映了河口食物链、生态系统的健康状况。

中华白海豚是国家一级保护动物，香港回归的吉祥物，俗称白忌、白牛、白海豚，被粤、闽、港、台、澳等地渔民誉称为“妈祖鱼”“海上大熊猫”。珠江口中华白海豚种群世代比较完整，拥有婴年期、幼年期、少年期、壮年期和老年期全部 6 个世代，体色因年龄的不同而变化较大，幼体灰色，成体全身白色，头部、体侧、鳍肢及尾鳍散布灰色斑点。通常在剧烈运动后因皮下血管充血呈现出粉色。

中华白海豚是一种高智商水生哺乳动物，独特的回声定位功能是靠头部的隆起完成的。与陆生动物一样海豚使用肺进行呼吸，呼吸孔位于头部顶端。交配期多集中在 4—9 月份，具有一定的繁殖规模，它们的寿命一般在 30—40 岁之间。

最新调查显示，珠江口中华白海豚数量约 2500 头，保护区内有 1000 头左右，此外，还有鱼类 154 种、浮游植物 44 种、浮游动物 61 种、底栖生物 58 种以及国家二级保护动物江豚。

—广东林业局

中华白海豚 (*S. chinensis*)，我国国家一级保护动物，在我国素有“妈祖鱼”、“美人鱼”和“水上大熊猫”之称。中华白海豚的体色随年龄和分布区域会有很大的变化。幼体海豚一般呈深灰色，而随着年龄的增长颜色逐渐改变，成体呈粉红色，到老年时可达通体白色，当然有些成年海豚也会因为色素的沉淀形成深灰色的斑点。中华白海豚性格活泼、可爱，深受老百姓的喜爱。它们的食物主要以沿岸小鱼为主，偶尔也包括头足类和甲壳类。

中华白海豚主要分布在暖水水域，从东印度到我国中部贯穿整个东南亚，常被发现近岸，江河入海口等处。长期以来，海南岛周边海域被误以为受琼州海峡天然深水屏障的潜在影响，而没有中华白海豚分布。直到 2014 年 10 月 20 日，中国科学院深海科学与工程研究所李松海研究员课题组首次于海南岛西南海域发现中华白海豚。由于该物种具有极其重要的生态和保护价值，科研人员呼吁社会各界采取紧急措施，如建立保护区、减少相关海域人类活动等，加强该新发现中华白海豚群体的保护。

—中国科学院深海科学与工程研究所

中华白海豚 (*Sousa chinensis*) 被列入世界自然保护联盟濒危物种红色名录，是国家一级重点保护野生动物，是生活在沿海浅水区的小型海洋哺乳动物，在我国主要分布于广西北部湾海域、珠江口、雷州湾、厦门湾、台湾西岸、海南西南海域等几个主要的栖息地，由于数量稀少，中华白海豚被誉为“海上大熊猫”。中华白海豚与人类一样，体温恒定、用肺部呼吸、怀胎产子用乳汁哺育幼儿。因此，小海豚出生后一般会在母亲身边停留 1—3 年，之后独立生活。与人类不同的是，体长约 60—80cm，成年后体重可达 150—220kg，体长可达 220—280cm，寿命约 30—40 岁，目前正式记录的中华白海豚寿命最高只有 43 岁。

与其它鲸、海豚相比，中华“白”海豚最不同的地方在于其体色会随着成长过程而变化，从刚出生的铅灰（黑）色逐渐过度到成年的白色（或粉红色）。在不同地区、不同性别，中华白海豚身体颜色也会有所差异，因此，很难通过体色判断白海豚的精确年龄，只能大致判断是青少年、青年、成年的个体，或是中老年个体。中华白海豚一般是群体活动，通常由 3—7 头海豚组成。海上活动的白海豚群体组成是高度流动的，彼此间不一定存在亲密关系，成年白海豚之间不存在固定配偶，雌性海豚独自承担生育和抚养幼儿的工作。

中华白海豚喜欢生活在热带海区的河口咸淡水交汇区域，是近海岸生态系统的旗舰物种与指示物种。中华白海豚出没区正是人类海洋活动最为频繁的区域，如果海洋生态系统健康稳定，中华白海豚和人类都会受益；反之，中华白海豚种群数量就会下降甚至消亡，人类也将危在旦夕。保护中华白海豚，既是保护这一片海，更是保护人类自己。

三娘湾-大风江海域是中华白海豚在广西北部湾最主要的栖息海域，分布范围涵盖三娘湾的大庙墩、大风江口以东至南流江口海域，面积为 206.22km²，其中核心分布区位于大庙墩东面、大风江口、南流江口等区域，总面积为 44.10km²。根据照相识别及种群估算结果，以大风江口海域为主要栖息地的中华白海豚种群，大小介于 350—450 头之间，其中幼年个体占 14.18%，青少年个体占 31.34%，成年个体占 44.03%，中老年个体占 10.45%。

—广西壮族自治区生态环境厅

中华白海豚是生活在西太平洋和东印度洋沿岸浅水区的一类小型海洋哺乳动物，是国家一级重点保护野生动物，1991 年被列入濒危野生动植物种国际贸易公约 (CITES) 附录 I，2008 年被世界自然保护联盟

(IUCN) 评估为近危物种 (NT)，也被列入保护野生动物迁徙物种公约 (CMS) 附录 II。

中华白海豚是近岸海洋生态系统的旗舰物种和指示物种，位于近岸海域食物链的顶端，具有重要的生态、科研和文化价值。中华白海豚在闽粤一带被渔民尊称为“妈祖鱼”，1997 年被遴选为香港回归祖国的吉祥物。保护中华白海豚对于维护海洋生物多样性，实现人与自然和谐发展具有重要意义。

近年来，随着我国海洋经济的快速发展，海洋开发力度不断加大，围填海工程不断增多，中华白海豚栖息地不断缩小，种群数量不断减少，物种延续面临严峻挑战。按照党的十八大以来国家推进生态文明建设的战略部署和全面落实《中国水生生物资源养护行动纲要》及新修订的《中华人民共和国野生动物保护法》（以下简称“野生动物保护法”）的有关要求，根据当前形势下保护中华白海豚物种的迫切需求，特制定本行动计划。

一、物种现状和保护必要性

（一）物种现状

中华白海豚主要分布于西太平洋沿岸，从东印度洋、东南亚沿岸延伸一直向北到达中国的东南沿岸，据推测其总数在 6000 头左右，而我国是全球最重要的中华白海豚栖息地，种群数量大约为 4000–5000 头。在我国，中华白海豚主要栖息于长江口以南的河口海域，包括福建的三都澳、厦门湾、东山湾，台湾岛的西部海域，广东的韩江口、珠江口、漠阳江口、雷州半岛东部海域、海南三亚附近海域以及广西北部湾等，其中珠江口水域（包括香港澳门）数量最多，超过 2000 头。受多种因素影响，目前我国中华白海豚生存面临着严峻威胁。

1. 栖息地不断萎缩，生态系统功能退化。近年来，我国东南沿海围填海面积不断加大，海洋海岸工程的数量和强度日益增加，这些区域大多是中华白海豚主要栖息地，造成中华白海豚栖息地萎缩和严重破碎化，同一区域内也呈现了斑块化分布现象。同时，大量的陆源排污、过度捕捞等对海洋的不合理利用进一步造成滨海湿地退化，海洋及海岸带物种及其栖息地不断丧失，海洋渔业资源减少，生态系统功能退化。

2. 水域污染加剧，意外死亡频发。近年来，中华白海豚搁浅死亡事件频发，仅 2012–2015 年搁浅死亡数量就超过 100 头。最近的研究表明，珠江口中华白海豚种群数量正以每年 2.5% 的速率减少，照此速度，在未来 50 年内超过一半的个体将会消失。同时，研究人员在搁浅死亡的中华白海豚标本中检测出了持续性有机化合物以及汞、铅和砷等微量金属元素。有机化合物和微量金属元素在海豚体内有生物累积效应，且能通过母体传递给新生幼体，对海豚细胞的内分泌和 DNA 也有较强的损伤作用。频发的死亡搁浅事件及环境污染，导致中华白海豚种群数量快速减少、物种的濒危程度不断加剧。

3. 遗传多样性较低，种群生存风险较大。研究结果显示，由于我国中华白海豚栖息地严重片段化及种群数量持续减少，厦门、汕头和珠海的中华白海豚种群间没有发现任何个体交流的证据。我国中华白海豚线粒体控制区单倍型多样性较低，珠江口及厦门的中华白海豚种群在遗传上可能出现了分化现象。同时，不少种群年龄组成日趋老化导致种群结构越来越不合理。这些均表明了我国中华白海豚种群的生存能力较低，风险较大。

（二）保护工作的进展与主要问题

近年来，国家高度重视中华白海豚的保护工作，先后通过建立保护区、制订并实施相关保护法规和规划计划、开展调查监测和科学研究、加强宣传教育和国际合作等工作，深入推进中华白海豚物种保护，并取得了一定的成效。

1. 加强立法和重要栖息地保护工作。1989 年，中华白海豚被列为国家一级重点保护野生动物，1993 年经国务院批准，农业部发布了《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》，1994 年国务院发布了《中华人民共和国自然保护区条例》（以下简称《保护区条例》）；1997 年农业部发布了《中华人民共和国水生动植物自然保护区管理办法》，并于 1995 年开始实施海洋伏季休渔制度；这些都对中华白海豚的保护起到了重要作用。同时，为保护中华白海豚物种及其栖息地，我国先后设立了 7 个中华白海豚自然保护区，其中包括厦门和珠江口 2 个国家级自然保护区，以及江门、汕头、湛江、潮州、饶平等 1 个省级和 4 个市县级的自然保护区。此外，广西合浦儒艮国家级自然保护区以及相关水产种质资源保护区、海洋特别保护区近年来也开始关注水域内中华白海豚的研究和保护工作。

2. 制定实施相关保护规划和计划。2006 年国务院发布了《中国水生生物资源养护行动纲要》（2006–2020），原国家环境保护总局发布了《全国生物物种资源保护与利用规划纲要》（2006–2020），明确了我国生物物种资源保护和利用的重点领域和优先行动。各地先后制定了中华白海豚保护相关规划和行动计划，并将其纳入地方经济和社会发展规划，认真组织实施。2011 年农业部组织实施了《广东中华白海豚保护行动计划（2012–2016）》，2016 年福建省人民政府批准并实施了《厦门珍稀海洋物种国家级自然保护区总体规划（2016–2025）》，这些举措都对加强重点水域的中华白海豚保护工作发挥了重要作用。

3. 初步建立协同保护工作机制。2014 年 4 月，厦门珍稀海洋物种国家级自然保护区、珠江口中华白海豚国家级自然保护区、广西合浦儒艮国家级自然保护区和广东江门中华白海豚省级自然保护区在汕头签署协议，成立了“中华白海豚保护联盟”，构建和完善中华白海豚保护网络。福建省初步建立了厦门、漳州、泉州三地中华

白海豚保护工作联动机制，并与金门县中华白海豚保护协会建立联络机制。中华白海豚保护工作机制逐步完善。

4. 开展相关调查监测和科学研究。福建、广东等省组织开展了中华白海豚的系统调查，建立了数据档案，出版了《中华白海豚及其他鲸豚》一书。厦门市自 2004 年以来组织开展了中华白海豚的生境监测，初步系统掌握了其栖息地的生态环境情况。我国加大对中华白海豚保护研究的投入，近五年来科研投入超过 5000 万元。通过这些项目的实施，基本掌握了我国中华白海豚种群数量、分布、活动范围等基础信息，培养了一批中华白海豚研究力量，研究人员数量超过 200 人，相关研究成果在国际上产生一定的影响，为中华白海豚的长期保护打下了良好基础。

5. 广泛开展国际合作，提升公众参与度。近年来，国内相关单位加强与相关国际知名高校、国际组织在鲸豚保护方面的合作与交流，与美国、英国、日本、东盟、我国港澳台地区的相关高校和科研机构，全球环境基金、联合国开发计划署、联合国粮农组织、世界自然基金会、保护国际等国际组织开展一系列合作项目。全国水生野生动物保护分会与香港海洋公园保育基金会在 2013 年签订了五年保育合作协议，将中华白海豚保护作为保育基金支持的重要项目之一。此外，政府相关部门、各鲸豚保护区、相关研究机构、非政府组织等定期组织培训和宣传活动，增强了公众的保护意识，公众参与中华白海豚保护和救护的人次显著增加。大数据搜索的结果显示，媒体对于中华白海豚搁浅、救护的关注度也大幅提升。

中华白海豚保护工作虽然取得一定的成效，但中华白海豚种群面临的生存和风险压力仍然较大，保护工作还存在不少薄弱环节，面临的问题与挑战还十分严峻，主要体现在：

一是人类活动对中华白海豚的威胁和影响不断加大。如大量围填海、涉海工程、海上爆破、过度捕捞、航运以及污染等。研究人员通过长期的调查研究表明，人类活动和中华白海豚栖息地的减少存在显著关联性，并且人类活动对中华白海豚的影响具有距离效应，距离越近影响越大，其中海上爆破是造成中华白海豚直接致死的主要原因。此外，渔业资源减少、海洋污染也是造成中华白海豚种群衰退的重要原因。未来海洋经济将会加快发展，随着人类海洋开发活动尤

其是涉海工程的不断增加，中华白海豚的栖息地将不断萎缩和破碎化，中华白海豚种群衰退的趋势较难遏制。

二是中华白海豚保护力度亟待加强。水生野生动物保护法律及政策体系尚不完善，新修订的《野生动物保护法》2017 年 1 月已实施，但相关配套法规还在抓紧制定中。《中华人民共和国自然保护区条例》于 1994 年出台，目前亟待大范围修订。我国中华白海豚的基线信息尚未完整掌握。各级政府对中华白海豚保护重视不够、投入不足，中华白海豚的保护与管理尚缺乏可操作性的技术与规范，管护水平有待提升。公众参与程度还不高，全社会的中华白海豚保护意识还需进一步提升。

—渔业渔政管理局