Verificación in situ — guía de campo (para imprimir)

Repasos por momento del día, con el **porqué** de cada comprobación: si entiendes qué vigila cada punto, sabrás improvisar cuando algo no cuadre. Cada sección acaba en segundos; el orden importa. Imprímela junto a la chuleta y la lista de tomas.

1 · El día que te den la cámara (10 min, una sola vez)

Dioptrías: ruedecita junto al visor hasta ver nítidos los números y los puntos AF. *Por qué:* la cámara es prestada y está ajustada al ojo de otra persona; con las dioptrías mal, todo te parecerá desenfocado y desconfiarás del AF sin motivo.

Fecha y hora en hora de Namibia. *Por qué:* ordenarás miles de fotos por hora de captura, y las de dos cuerpos deben encajar entre sí.

Prueba de polvo: foto al cielo liso a f/11 y revisa en pantalla con zoom. Motas oscuras = polvo en sensor. *Qué hacer:* nada en el viaje — se clonan en edición en un clic. Solo importa saber que están.

Doble tarjeta: `Menú → Selec. función grab.+tarjeta → Función grab. → Grabar en múltiples`. Haz una foto y comprueba en ▶ que existe en ambas tarjetas. *Por qué:* es tu única copia de seguridad automática.

C1 y C2 guardados: gira el dial a cada uno y verifica que carga la receta (safari / astro). *Por qué:* de noche o con un león delante no hay tiempo de menús.

Aviso de altas luces ON (menú de reproducción; viene desactivado de fábrica). *Por qué:* lo quemado parpadea en la revisión — es tu alarma de exposición más rápida.

Microajuste de AF limpio (`menú AF → Microajuste AF` → desactivado o todos a 0). *Por qué:* la cámara es prestada — su dueño pudo dejar correcciones guardadas para SUS objetivos, que desenfocarían los tuyos.

2 · El día que llegue el tele usado (20 min, una sola vez)

Prueba de aceptación del Sigma 150-600 de segunda mano — dentro del plazo de devolución:

Zoom y anillos giran suaves en todo el recorrido; sin arenilla ni holguras.

Mirando a través contra la luz: sin hongos (telarañas) ni neblina interna. Polvillo suelto interior es normal y no sale en fotos.

Prueba de nitidez: a plena luz, trípode o apoyo firme, un objeto con texto a 20–30 m. Foto a 150, 400 y 600 mm a 1/1000. Al 100 % el texto debe leerse; blando uniforme a 600 mm puede ser normal de este zoom, blando solo a un lado no (elemento descentrado → devolución).

Estabilizador: activa OS, media pulsación — la imagen del visor debe "asentarse" y oírse un zumbido suave. Foto a 600 mm a 1/160 apoyado: nítida = OS trabaja.

AF consistente: 10 fotos seguidas al mismo objeto reenfocando desde lejos cada vez. ¿Las 10 igual de nítidas? Si la nitidez baila, haz la misma serie en **Live View**: si en Live View son todas buenas, es descalibración de fase (microajuste de AF o ajuste con el dock USB de Sigma); si también bailan, el objetivo tiene un problema — devolución.

3 · Cada mañana antes de arrancar (2 min)

Dial en **C1**. *Por qué:* restaura ISO, obturación y AF buenos aunque anoche lo cambiaras todo en la charca.

Batería puesta cargada + repuesto **a mano**. En tu noviembre el problema es el calor: ni baterías ni tarjetas al sol del coche. (Solo en madrugadas frías de invierno el repuesto iría al bolsillo, por el frío.)

Las **dos** tarjetas dentro y con hueco (un RAW de la 5D3 ocupa ~25–30 MB: haz la cuenta de tu tarjeta y sabrás cuántas fotos le caben).

Interruptores del objetivo — se mueven solos rozando en la mochila, compruébalos con el pulgar sin mirar:

- Selector de enfoque en **AF** (ojo: tiene tres posiciones AF · MO · MF)
- **OS en 1**
- **Limitador en 10m–∞** (*por qué:* el AF deja de recorrer todo el rango y engancha el doble de rápido; en safari nada está a menos de 10 m)
- Bloqueo de zoom: echado al caminar, suelto al llegar

Lente frontal: pera primero, microfibra si hace falta. Nunca en seco con arena encima (raya el cristal).

Bean bag en la ventanilla, cámara encendida en el regazo, tapa quitada. *Por qué:* el leopardo aparece 4 segundos y no espera tapas.

4 · Al llegar a una escena de fauna (10 s, de memoria)

1. ¿Dial en C1?
2. Obturación según escena: quieto 1/500 · andando 1/1000 · corriendo 1/2000 · aves 1/2500. A pulso, además, nunca menos de ~1/640 con el zoom extendido (regla 1/focal).
3. ¿La luz cambió desde la última escena (nube, atardecer)? → foto de prueba
   - histograma.
4. Punto AF **al ojo** con el joystick.
5. Ráfaga corta (1–2 s), no metralleta: el buffer de la 5D3 se llena.

5 · Tras la primera ráfaga (15 s) — ¿está saliendo bien de verdad?

El repaso que separa "creo que la tengo" de "la tengo":

▶ y **zoom al máximo sobre el ojo**. Lo que buscas: pestañas y pelo definidos. Cómo leer el fallo si no lo están:

- Ojo blando pero bigotes nítidos en otra parte → el punto AF no estaba en el ojo (fallo nº 1: recoloca el joystick).
- Todo blando con "arrastre" o bordes dobles → trepidación: obturación arriba o apóyate.
- Todo blando uniforme y "lechoso" a lo lejos a mediodía → heat haze, no es tu cámara: acércate o espera.

Histograma: nada empotrado en el borde derecho (destellos del agua no cuentan). Animal oscuro sobre calcreta clara → dos jorobas: la derecha puede acercarse al borde pero no tocarlo; si el animal sale negro, medición puntual sobre él o ISO manual +1 paso (recuerda: en M+ISO Auto esta cámara no compensa).

Composición en 3 preguntas: ¿aire hacia donde mira? ¿estoy a la altura de su ojo? ¿el fondo está limpio? Si algo falla, medio metro de coche y repite — la escena sigue ahí y la segunda pasada siempre es mejor.

6 · Amanecer de paisaje (dunas, Deadvlei) — antes de disparar

Modo Av · f/8 · ISO 100 · **nivel electrónico** visible. *Por qué:* el horizonte del desierto delata cualquier inclinación.

¿Obturación por debajo de ~1/focal a pulso? → trípode o ISO arriba. La primera luz es más débil de lo que parece.

Enfoca a un tercio de la escena (no al infinito): a 14 mm y f/8 entra todo en foco.

Contraste imposible (vlei en sombra + duna encendida): histograma empotrado en **ambos** bordes → AEB: `Menú → Comp. exp./AEB`, 3 fotos ±2 EV, con temporizador 2 s.

Tras la primera foto: zoom al 100 % en una esquina — ¿nítida? (a f/8 debería; si no, ¿moviste la cámara?).

Antes de moverte: ¿tus huellas van a salir en la siguiente foto? Camina por la sombra o la cresta.

7 · Antes de la sesión de astro (5 min, en orden)

La GoPro arranca primero (1 min y trabaja sola mientras montas la 5D3): sobre la Volta 2, silueta en el encuadre, Night Lapse o Star Trails y no se toca más (plan noche a noche).

Dial en **C2** · RAW · reducción de ruido de larga exposición **OFF** (*por qué:* con ella ON, cada foto va seguida de otros tantos segundos a oscuras — adiós timelapse y arcos de star trails).

Trípode firme, correa recogida o quitada (*por qué:* con viento es una vela que vibra), mochila colgada del gancho central si sopla.

Anillo de apertura del Samyang en **f/2.8**. La cámara marcará **f/00**: normal en este objetivo, la apertura vive en el anillo.

WB modo **K**: 3900.

Enfoque a estrella: Live View → estrella brillante al centro → lupa x10 → anillo despacio hasta el punto **más pequeño** (si engorda, te pasaste) → **cinta en el anillo**.

Foto de prueba 15–20 s · ISO 3200 · temporizador 2 s. Histograma: una montaña en el primer tercio, **despegada** del borde izquierdo. Pegada → ISO 6400 (no más segundos: trazas).

Zoom al máximo sobre una estrella de la prueba: ¿punto? Sigue. ¿Rayita? Menos segundos. ¿Bola? Reenfoca (paso 5).

Ahora las **10 tomas idénticas** para apilar, sin tocar nada entre ellas.

8 · Durante la noche de astro (cada ~20 fotos o 20 min)

Última foto al máximo zoom: ¿la estrella sigue siendo un punto? El anillo se roza sin querer y el frío contrae la óptica: reenfocar una vez a mitad de noche no es fracaso, es mantenimiento.

¿Lente sin empañar? El frío nocturno baja rápido; si empaña, microfibra con toques suaves **sin girar nada**.

Batería: al primer parpadeo cámbiala **entre** series, nunca a mitad de una (pierdes el encuadre del apilado). La de repuesto, del bolsillo caliente.

9 · Al llegar al mirador de la charca (10 min)

Trípode en un lateral sin bloquear a nadie; avance en **silencioso** (*por qué:* el espejo de la 5D3 se oye en todo el mirador).

Prueba de color: foto a la zona iluminada → ajusta K hasta que el agua deje de ser naranja butano (suele caer entre 3200 y 4000).

Prueba de AF: punto central (el más sensible de los 61) a una zona iluminada con contraste. ¿Patina y no fija? Enfoca la orilla en Live View, pasa a MF y deja el enfoque clavado ahí: los animales beberán en ese plano.

Receta de arranque: 1/60 · apertura mínima · ISO 3200–6400 → prueba → histograma: la joroba del animal/orilla sin tocar el borde derecho; la gran masa pegada a la izquierda **debe estar ahí** — es la noche, déjala negra.

Frontal en rojo y hacia el suelo; susurros. Ya solo es esperar.

Cuando llegue el animal: ráfagas de 3–4 en sus momentos quietos (cabeza agachada bebiendo), varias tandas — de cada tanda se salva una.

10 · Game drive nocturno con foco (antes de subir al vehículo)

Sin trípode: se queda en el campamento. **OS en 1** y activado.

M · 1/125 (parado) a 1/250 (en marcha) · apertura mínima · **ISO manual 6400–12800** (*por qué:* con todo negro alrededor, el ISO Auto y la medición general queman al animal iluminado; en esta cámara además no puedes compensar en M+Auto ISO).

Medición **puntual**, AI Servo, punto central a lo que ilumine el foco.

Dispara solo en las paradas; en marcha, ajusta y espera.

Tras la primera parada: revisa una foto — ¿animal quemado? baja ISO un paso o −1 con la rueda de obturación.

11 · Cada noche antes de dormir (15 min)

Volcado tarjeta → SSD hecho y comprobado (abre 2–3 fotos del final del día en el destino). **Nada se formatea** hasta casa.

Baterías gastadas al cargador de pared (esta cámara no carga por USB) y enchufado a la regleta con el adaptador D/M.

Repaso de 10 minutos: tus 3 mejores del día → el error que se repite → **una** corrección concreta para mañana (una, no cinco).

Lista de tomas: marca conseguidas, elige el objetivo de mañana.

GoPro y Volta 2 al cargador USB-C; descarga sus clips al móvil o SSD cada 2–3 noches.

Pera sopladora a cuerpo y lentes; todo a la bolsa **cerrada** (*por qué:* del frío exterior al cuarto caliente, el equipo suda; dentro de la bolsa se aclimata sin condensación).

Señales de alarma — diagnóstico rápido

Ves…	Es…	Haces…
f/00 en pantalla	El Samyang: sin contactos electrónicos	Nada — la apertura se elige en su anillo
Err 01 / "limpie los contactos"	Fallo de comunicación cuerpo-objetivo, típico con objetivos de terceros	Apaga, desmonta, pasa la microfibra por los contactos dorados, remonta
De repente no enfoca nada	Interruptor del objetivo rozado a MF en la mochila	Interruptor a AF
Enfoca lentísimo recorriendo todo el rango	Limitador en FULL	Limitador a 10m–∞
Ráfaga que se ahoga enseguida	Escribiendo en la SD (lentísima en esta cámara) o CF llena	RAW solo a CF rápida; ráfagas de 1–2 s
Todas las fotos del día un pelín blandas	Posible descalibración del AF de fase del tele usado	Serie de prueba en Live View: si ahí son nítidas → microajuste de AF pendiente; usa Live View en tomas tranquilas
Estrellas como rayitas	Demasiados segundos	20 → 15 → 13
Estrellas como bolas	Enfoque movido	Repetir enfoque a estrella y cinta
Manchas fijas en todos los cielos a f/8+	Polvo en el sensor	Ignorar en el viaje; clonar en edición
Parpadeos blancos en la revisión	Aviso de altas luces: zonas quemadas	Baja exposición / compensa − / puntual
Visor borroso pero fotos nítidas	Dioptrías movidas	Ruedecita del visor
La cámara "no responde" tras una ráfaga larga	Buffer volcando a tarjeta ("busy")	Espera unos segundos; no apagues ni saques tarjeta