Arquivo de impressão gerado em 21/12/2017 12:00:29 de uso exclusivo de ANGIS - ASSOCIACAO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE INSP [00.329.399/0001-59]

Arquivo de impressão gerado em 21/12/2017 12:00:29 de uso exclusivo de ANGIS - ASSOCIACAO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE INSP [00.329.399/0001-59]

NORMA BRASILEIRA

ABNT NBR 14180-1

Segunda edição
18.12.2017

Inspeção de segurança veicular — Motocicletas e assemelhados
Parte 1: Diretrizes básicas

Safety vehicular inspection — Motorcycles
Part 1: Basic guidelines

ICS 43.020; 43.180

ISBN 978-85-07-07353-6

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS

Número de referência
ABNT NBR 14180-1:2017
6 páginas

© ABNT 2017

Arquivo de impressão gerado em 21/12/2017 12:00:29 de uso exclusivo de ANGIS - ASSOCIACAO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE INSP [00.329.399/0001-59]

Arquivo de impressão gerado em 21/12/2017 12:00:29 de uso exclusivo de ANGIS - ASSOCIACAO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE INSP [00.329.399/0001-59]

© ABNT 2017
Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT.

ABNT
Av.Treze de Maio, 13 - 28º andar
20031-901 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: + 55 21 3974-2300
Fax: + 55 21 3974-2346
abnt@abnt.org.br
www.abnt.org.br

© ABNT 2017 - Todos os direitos reservados

Arquivo de impressão gerado em 21/12/2017 12:00:29 de uso exclusivo de ANGIS - ASSOCIACAO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE INSP [00.329.399/0001-59]

Sumário

Página

Prefácio iv
1 Escopo 1
2 Referências normativas 1
3 Termos e definições 2
4 Requisitos 3
4.1 Princípios básicos 3
4.2 Características gerais 4
4.3 Obrigações básicas 4
4.3.1 Alta direção da instalação 4
4.3.2 Inspetores 5
4.4 Manual de procedimentos operacionais 5
4.5 Avaliação da qualidade 5
Bibliografia 6

Arquivo de impressão gerado em 21/12/2017 12:00:29 de uso exclusivo de ANGIS - ASSOCIACAO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE INSP [00.329.399/0001-59]

© ABNT 2017 - Todos os direitos reservados

Arquivo de impressão gerado em 21/12/2017 12:00:29 de uso exclusivo de ANGIS - ASSOCIACAO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE INSP [00.329.399/0001-59]

Prefácio

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas no tema objeto da normalização.

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da ABNT Diretiva 2.

A ABNT chama a atenção para que, apesar de ter sido solicitada manifestação sobre eventuais direitos de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados à ABNT a qualquer momento (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Ressalta-se que Normas Brasileiras podem ser objeto de citação em Regulamentos Técnicos. Nestes casos, os Órgãos responsáveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar outras datas para exigência dos requisitos desta Norma.

A ABNT NBR 14180-1 foi elaborada no Comitê Brasileiro de Transportes e Tráfego (ABNT/CB-016), pela Comissão de Estudo de Inspeção de Segurança Veicular (CE-016:600.005). O Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 04, de 13.04.2017 a 11.06.2017.

Esta segunda edição cancela e substitui a edição anterior (ABNT NBR 14180-1:1998), a qual foi tecnicamente revisada.

A ABNT NBR 14180, sob o título geral "*Inspeção de segurança veicular – Motocicletas e assemelhados*", tem previsão de conter as seguintes partes:

— Parte 1: Diretrizes básicas;

— Parte 2: Conformidade cadastral;

— Parte 3: Equipamentos obrigatórios e proibidos;

— Parte 4: Sinalização;

— Parte 5: Iluminação;

— Parte 6: Freios;

— Parte 7: Direção;

— Parte 8: Eixos e suspensão;

— Parte 9: Pneus e rodas;

— Parte 10: Sistemas e componentes complementares;

— Parte 11: Estação de inspeção de segurança veicular;

— Parte 12: Qualificação de inspetor de segurança veicular.

© ABNT 2017 - Todos os direitos reservados

Arquivo de impressão gerado em 21/12/2017 12:00:29 de uso exclusivo de ANGIS - ASSOCIACAO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE INSP [00.329.399/0001-59]

Arquivo de impressão gerado em 21/12/2017 12:00:29 de uso exclusivo de ANGIS - ASSOCIACAO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE INSP [00.329.399/0001-59]

O Escopo em inglês desta Norma Brasileira é o seguinte:

Scope

This Standard establishes the basic guidelines for the safety of vehicle inspection for motorcycles and the like, including the principles, requirements, specifications and the basic controls that apply to the structure of the inspection stations, equipment and human resources involved in this inspection.

NOTE This Standard is intended for periodic inspection provided for in transit legislation and may be used in other inspection types.

Arquivo de impressão gerado em 21/12/2017 12:00:29 de uso exclusivo de ANGIS - ASSOCIACAO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE INSP [00.329.399/0001-59]

© ABNT 2017 - Todos os direitos reservados

Arquivo de impressão gerado em 21/12/2017 12:00:29 de uso exclusivo de ANGIS - ASSOCIACAO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE INSP [00.329.399/0001-59]

Arquivo de impressão gerado em 21/12/2017 12:00:29 de uso exclusivo de ANGIS - ASSOCIACAO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE INSP [00.329.399/0001-59]

Arquivo de impressão gerado em 21/12/2017 12:00:29 de uso exclusivo de ANGIS - ASSOCIACAO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE INSP [00.329.399/0001-59]

Inspeção de segurança veicular — Motocicletas e assemelhados
Parte 1: Diretrizes básicas

1 Escopo

Esta Norma estabelece as diretrizes básicas para a inspeção de segurança veicular para motocicletas e assemelhados, incluindo os princípios, as obrigações, as especificações e os controles básicos, que se aplicam à estrutura das estações de inspeção, equipamentos e recursos humanos envolvidos nesta inspeção.

NOTA Esta Norma destina-se à execução da inspeção periódica prevista na legislação de trânsito, podendo ser utilizada em outros tipos de inspeção.

2 Referências normativas

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

ABNT NBR 13776, *Veículos rodoviários automotores, seus rebocados e combinados – Classificação*

ABNT NBR 14180-2, *Inspeção de segurança veicular – Motocicletas e assemelhados – Parte 2: Conformidade cadastral*

ABNT NBR 14180-3, *Inspeção de segurança veicular – Motocicletas e assemelhados – Parte 3: Equipamentos obrigatórios e proibidos*

ABNT NBR 14180-4, *Inspeção de segurança veicular – Motocicletas e assemelhados – Parte 4: Sinalização*

ABNT NBR 14180-5, *Inspeção de segurança veicular – Motocicletas e assemelhados – Parte 5: Iluminação*

ABNT NBR 14180-6, *Inspeção de segurança veicular – Motocicletas e assemelhados – Parte 6: Freios*

ABNT NBR 14180-7, *Inspeção de segurança veicular – Motocicletas e assemelhados – Parte 7: Direção*

ABNT NBR 14180-8, *Inspeção de segurança veicular – Motocicletas e assemelhados – Parte 8: Eixos e suspensão*

ABNT NBR 14180-9, *Inspeção de segurança veicular – Motocicletas e assemelhados – Parte 9: Pneus e rodas*

ABNT NBR 14180-10, *Inspeção de segurança veicular – Motocicletas e assemelhados – Parte 10: Sistemas e componentes complementares*

© ABNT 2017 - Todos os direitos reservados

Arquivo de impressão gerado em 21/12/2017 12:00:29 de uso exclusivo de ANGIS - ASSOCIACAO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE INSP [00.329.399/0001-59]

Arquivo de impressão gerado em 21/12/2017 12:00:29 de uso exclusivo de ANGIS - ASSOCIACAO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE INSP [00.329.399/0001-59]

3 Termos e definições

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definições.

3.1
defeito
condição do item inspecionado, considerado não conforme com a norma

3.1.1
sem defeito
condição do item inspecionado, considerado em conformidade com a norma

3.1.2
defeito leve
DL
defeito que, por sua natureza, não afeta significativamente a conformidade cadastral e/ou a segurança do veículo

3.1.3
defeito grave
DG
defeito que, por sua natureza, afeta significativamente a conformidade cadastral e/ou as condições de segurança do veículo, implicando em restrição à sua circulação até a devida reparação

3.1.4
defeito muito grave
DMG
defeito que, por sua natureza, afeta drasticamente a conformidade cadastral e/ou as condições de segurança do veículo, implicando em impedimento à sua circulação até a devida reparação

3.2
equipamentos para inspeção de segurança veicular
máquinas e instrumentos requeridos para a realização da inspeção de segurança veicular

3.3
estação de inspeção
instalação física, dotada de equipamentos, pessoal qualificado e sistema que permita a realização de inspeções de segurança veicular

3.4
grupo de inspeção de segurança veicular
conjunto de itens de avaliação reunidos conforme sua classificação funcional

3.5
habilitação de inspetores de segurança veicular
reconhecimento formal das competências de acordo com a legislação específica e/ou procedimentos estabelecidos

3.6
inspeção
processo de avaliação de um veículo, realizado em estações de inspeção, visando verificar suas condições de segurança, para que seja permitida, ou não, sua circulação em vias públicas

© ABNT 2017 - Todos os direitos reservados

Arquivo de impressão gerado em 21/12/2017 12:00:29 de uso exclusivo de ANGIS - ASSOCIACAO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE INSP [00.329.399/0001-59]

Arquivo de impressão gerado em 21/12/2017 12:00:29 de uso exclusivo de ANGIS - ASSOCIACAO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE INSP [00.329.399/0001-59]

Arquivo de impressão gerado em 21/12/2017 12:00:29 de uso exclusivo de ANGIS - ASSOCIACAO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE INSP [00.329.399/0001-59]

3.7
inspeção visual
avaliação feita pela observação visual, auditiva, tátil e/ou olfativa e pela atuação sobre determinados comandos e componentes do veículo, verificando seu funcionamento adequado ou se existem ruídos, vibrações anormais, folgas excessivas, desgastes, trincas, vazamentos ou qualquer outra irregularidade que possa provocar uma condição de perigo em sua circulação

3.8
inspeção instrumentalizada
avaliação realizada com o auxílio de equipamento específico, que determina, através de medida, a condição de desempenho de componentes e/ou sistemas do veículo

3.9
inspetor
técnico com as competências adequadas (requisitos de formação técnica, treinamento, qualificação e conhecimento técnico) para realizar a inspeção de segurança veicular

3.10
linha de inspeção
conjunto de equipamentos e pontos de inspeção visual, dispostos de forma sequencial, para realização de inspeção de segurança veicular. Uma estação de inspeção pode possuir mais de uma linha de inspeção, podendo estas serem para veículos leves, veículos pesados, motocicletas e assemelhados, ou combinando dois ou mais tipos de veículos em uma mesma linha (linha mista)

3.11
manual de procedimentos operacionais
documento que descreve as práticas e metodologias adotadas em uma estação de inspeção de segurança veicular

3.12
motocicletas e assemelhados
veículos classificados nas categorias L1, L2, L3, L4 e L5

3.13
relatório de inspeção
documento que registra os resultados da inspeção

4 Requisitos

4.1 Princípios básicos

A inspeção de segurança veicular tem como princípios básicos:

a) não efetuar qualquer desmontagem de componentes do veículo e correções de irregularidades, com exceção de tampas e capas de fácil remoção (sem a necessidade de ferramentas especiais);

b) ser efetuada, predominantemente e quando aplicável, de forma instrumentalizada, minimizando avaliações subjetivas;

c) ser efetuada em instalações destinadas exclusivamente a tal finalidade;

d) não ser efetuada por empresas, pessoas ou entidades que possam ser beneficiadas ou ter qualquer interesse no seu resultado;

© ABNT 2017 - Todos os direitos reservados

Arquivo de impressão gerado em 21/12/2017 12:00:29 de uso exclusivo de ANGIS - ASSOCIACAO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE INSP [00.329.399/0001-59]

e) abranger apenas motocicletas e assemelhados, classificados conforme a ABNT NBR 13776;

f) ser realizada com o veículo transportando apenas o inspetor;

g) ser realizada por inspetores competentes e habilitados;

h) ser realizada utilizando-se equipamentos calibrados ou verificados conforme a legislação vigente;

i) ser realizada com o veículo em condições de limpeza que possibilitem a observação da estrutura, sistemas, componentes e conformidade cadastral.

4.2 Características gerais

A inspeção deve ser realizada conforme a seguir:

a) conformidade cadastral, de acordo com a ABNT NBR 14180-2;

b) equipamentos obrigatórios e proibidos, de acordo com a ABNT NBR 14180-3;

c) sinalização, de acordo com a ABNT NBR 14180-4;

d) iluminação, de acordo com a ABNT NBR 14180-5;

e) freios, de acordo com a ABNT NBR 14180-6;

f) direção, de acordo com a ABNT NBR 14180-7;

g) eixos e suspensão, de acordo com a ABNT NBR 14180-8;

h) pneus e rodas, de acordo com a ABNT NBR 14180-9;

i) sistemas e componentes complementares, de acordo com a ABNT NBR 14180-10.

4.3 Obrigações básicas

4.3.1 Alta direção da instalação

A alta direção da instalação deve:

a) providenciar a documentação e os registros necessários relativos ao licenciamento e funcionamento da instalação, de acordo com o requerido pelas autoridades competentes;

b) designar responsável técnico registrado no órgão competente;

c) providenciar a calibração ou verificação dos equipamentos da estação, conforme a legislação vigente;

d) estabelecer e garantir armazenamento, proteção e recuperação dos relatórios e demais registros de inspeção;

e) responsabilizar-se pela qualificação de seus funcionários e pela sua habilitação;

f) estabelecer e implementar um manual de procedimentos operacionais da instalação;

g) manter à disposição das autoridades competentes todos os dados relativos às inspeções realizadas, instruções administrativas e técnicas;

© ABNT 2017 - Todos os direitos reservados

Arquivo de impressão gerado em 21/12/2017 12:00:29 de uso exclusivo de ANGIS - ASSOCIACAO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE INSP [00.329.399/0001-59]

Arquivo de impressão gerado em 21/12/2017 12:00:29 de uso exclusivo de ANGIS - ASSOCIACAO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE INSP [00.329.399/0001-59]

h) garantir às autoridades competentes livre acesso à instalação;

i) responsabilizar-se pela segurança das pessoas e dos veículos durante sua permanência na estação;

j) garantir a contínua adequação das instalações e equipamentos.

4.3.2 Inspetores

Os inspetores devem:

a) executar suas atividades de acordo com os procedimentos estabelecidos pela alta direção;

b) informar à alta direção qualquer dúvida que possuam com relação aos procedimentos, critérios de julgamento e resultados dos equipamentos.

4.4 Manual de procedimentos operacionais

O manual de procedimentos operacionais deve estabelecer, de forma detalhada, o modo como devem ser realizadas todas as atividades da estação de inspeção de segurança veicular e garantir que todos os requisitos estabelecidos nas diversas partes da ABNT NBR 14180 sejam adequadamente cumpridos.

4.5 Avaliação da qualidade

A estação de inspeção de segurança veicular deve ser submetida a avaliações periódicas da qualidade, visando garantir que todos os requisitos estabelecidos nas diversas partes da ABNT NBR 14180 sejam adequadamente cumpridos.

Arquivo de impressão gerado em 21/12/2017 12:00:29 de uso exclusivo de ANGIS - ASSOCIACAO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE INSP [00.329.399/0001-59]

© ABNT 2017 - Todos os direitos reservados

Arquivo de impressão gerado em 21/12/2017 12:00:29 de uso exclusivo de ANGIS - ASSOCIACAO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE INSP [00.329.399/0001-59]

Bibliografia

[1] Lei nº 9503, de 23 de setembro de 1997, institui o Código de Trânsito Brasileiro (CTB)

[2] Resoluções pertinentes do Conselho Nacional de trânsito (Contran)

[3] Portarias pertinentes do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran)

[4] ABNT NBR 14180-11, *Inspeção de segurança veicular – Motocicletas e assemelhados – Parte 11: Estação de inspeção de segurança veicular*

[5] ABNT NBR 14180-12, *Inspeção de segurança veicular – Motocicletas e assemelhados – Parte 12: Qualificação de inspetor de segurança veicular*

Arquivo de impressão gerado em 21/12/2017 12:00:29 de uso exclusivo de ANGIS - ASSOCIACAO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE INSP [00.329.399/0001-59]

© ABNT 2017 - Todos os direitos reservados