



Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO

PORTARIA Nº 153, DE 24 DE MARÇO DE 2022

Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Fabricantes, Encarregadores e/ou Transformadores de Veículos Rodoviários e Fabricantes de Equipamentos Veiculares - Consolidado.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, no exercício da competência que lhe foi outorgada pelos artigos 4º, § 2º, da Lei nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973, e 3º, incisos I e IV, da Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999, combinado com o disposto nos artigos 18, inciso V, do Anexo I ao Decreto nº 6.275, de 28 de novembro de 2007, e 105, inciso V, do Anexo à Portaria nº 2, de 4 de janeiro de 2017, do então Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, considerando o que determina o Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, e o que consta no Processo SEI nº 0052600.001377/2021-53, resolve:

Objeto e Âmbito de Aplicação

Art. 1º Ficam aprovados os Requisitos de Avaliação da Conformidade e o Selo de Identificação da Conformidade para Fabricantes, Encarregadores e/ou Transformadores de Veículos Rodoviários e Fabricantes de Equipamentos Veiculares, fixados, respectivamente, nos Anexos I e II desta Portaria.

§ 1º A avaliação da conformidade de fabricantes, encarregadores e/ou transformadores de veículos rodoviários e fabricantes de equipamentos veiculares, por meio do mecanismo de inspeção, deve ser realizada por Organismos de Inspeção, estabelecidos no Brasil e acreditados pelo Inmetro, consoante os Requisitos ora aprovados.

§ 2º Aplicam-se os presentes Requisitos à fabricantes, encarregadores e/ou transformadores de veículos rodoviários e fabricantes de equipamentos veiculares, com produção total geral e anual inferior a 1.000 (hum mil) unidades.

§ 3º Encontram-se excluídos do cumprimento das disposições previstas neste Regulamento:

I - os fabricantes, encarregadores e/ou transformadores de veículos rodoviários e fabricantes de equipamentos veiculares, com produção total geral e anual, a partir de 1.000 (hum mil) unidades; e

II - os fabricantes, encarregadores e/ou transformadores de veículos e fabricantes de equipamentos, de qualquer outro modal, independentemente da produção total, geral e anual de unidades.

§ 4º Ao Órgão Máximo Executivo de Trânsito da União cabe a definição, por meio de ato normativo próprio, quanto à compulsoriedade da inspeção de capacitação de fabricantes, encarregadores e/ou transformadores de veículos rodoviários e fabricantes de equipamentos veiculares.

Art. 2º Não compete ao Inmetro a regulamentação técnica da inspeção da capacitação de fabricantes, encarregadores e/ou transformadores de veículos rodoviários e fabricantes de equipamentos veiculares, bem como o exercício do poder de polícia administrativa quanto ao objeto, cabendo, exclusivamente a supervisão quanto ao uso da marca, tendo por foco o cumprimento das regras de Avaliação da Conformidade.

Prazos e disposições transitórias

Art. 3º A publicação desta Portaria não implica na necessidade de que seja iniciado novo processo de inspeção com base nos requisitos ora consolidados.

~~Art. 4º A avaliação da conformidade de fabricantes, encarroçadores e/ou transformadores de veículos rodoviários e fabricantes de equipamentos veiculares, nos termos desta Portaria, subsistirá até 31 de dezembro de 2023.~~

~~Parágrafo único. Findo o prazo referido no caput, a avaliação da conformidade do objeto passará a ser realizada segundo regulamento próprio a ser estabelecido pelo Órgão Máximo Executivo de Trânsito da União.~~

~~Art. 4º A avaliação da conformidade de fabricantes, encarroçadores e/ou transformadores de veículos rodoviários e fabricantes de equipamentos veiculares, nos termos desta Portaria, subsistirá até 31 de dezembro de 2023.~~

~~Parágrafo único. Findo o prazo referido no caput, a avaliação da conformidade do objeto passará a ser realizada segundo regulamento próprio a ser estabelecido pelo Órgão Máximo Executivo de Trânsito da União.~~

Art. 4º A avaliação da conformidade de fabricantes, encarroçadores e/ou transformadores de veículos rodoviários e fabricantes de equipamentos veiculares, nos termos desta Portaria, subsistirá até 31 de dezembro de 2024.

Parágrafo único. A avaliação da conformidade do objeto passará a ser realizada segundo regulamento próprio a ser estabelecido pelo Órgão Máximo Executivo de Trânsito da União, em prazo acordado entre as Instituições. (NR)

[Redação dada pela Portaria Inmetro nº 634/2023](#)

Art. 4º-A Fica estabelecido o prazo de 6 (seis) meses, contados da vigência desta Portaria, para adequação dos Organismos de Inspeção Acreditados-Segurança Veicular (OIA-SV), junto à Cgcre/Inmetro, aos requisitos ora aprovados.". [\(Retificação publicada no DOU de 20/05/2022\)](#)

Cláusula de Revogação

~~Art. 5º Ficam revogados, na data de vigência desta Portaria:~~

Art. 5º Ficam revogados, no prazo de 6 (seis) meses, contados da vigência desta Portaria:
[\(Retificação publicada no DOU de 20/05/2022\)](#)

I - Portaria Inmetro nº 13, de 14 de janeiro de 2016, publicada no Diário Oficial da União de 15 de janeiro de 2016, seção 1, página 44;

II - Portaria Inmetro nº 14, de 14 de janeiro de 2016, publicada no Diário Oficial da União de 15 de janeiro de 2016, seção 1, páginas 44 a 45;

III - Portaria Inmetro nº 142, de 26 de março de 2019, publicada no Diário Oficial da União de 28 de março de 2019, seção 1, página 38; e

IV - Anexo K da Portaria Inmetro nº 230, de 18 de maio de 2021 publicada no Diário Oficial da União de 20, de maio de 2021, seção 1, páginas 157 a 160.

Vigência

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor em 02 de maio de 2022, conforme determina art. 4º do Decreto nº 10.139/2019.

MARCOS HELENO GUERSON DE OLIVEIRA JÚNIOR

Presidente



ANEXO I - REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA FABRICANTES, ENCARROÇADORES E/OU TRANSFORMADORES DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS E FABRICANTES DE EQUIPAMENTOS VEICULARES

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios e procedimentos de avaliação da conformidade para fabricantes, encarroçadores e/ou transformadores de veículos rodoviários e fabricantes de equipamentos veiculares, por meio do mecanismo de inspeção, visando à segurança.

Nota 1: Para simplicidade de texto, “fabricantes, encarroçadores e/ou transformadores de veículos rodoviários, e fabricantes de equipamentos veiculares”, são referenciados nestes Requisitos como “fabricante”.

Nota 2: Para a simplicidade de texto, “veículo(s) rodoviário(s)”, é(são) referenciado(s) nestes Requisitos como “veículo(s)”.

Nota 3: Para a simplicidade de texto, a “inspeção de segurança veicular”, é referenciada nestes Requisitos como “inspeção veicular”.

2. SIGLAS

~~Para fins deste Regulamento são adotadas as siglas a seguir, complementadas pelas contidas nos documentos citados no item 3.~~

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ART	Anotação de Responsabilidade Técnica
CAT	Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito
CCT	Certificado de Capacitação Técnica
CFT	Conselho Federal dos Técnicos Industriais
CMT	Capacidade Máxima de Tração
CNPJ	Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
Contran	Conselho Nacional de Trânsito
Crea	Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
CTB	Código de Trânsito Brasileiro
CTPS	Carteira de Trabalho e Previdência Social
Denatran	Departamento Nacional de Trânsito
ITL	Instituição Técnica Licenciada
NC	Não Conformidade(s)
NIEV	Número de Identificação de Equipamento Veicular
OIA	Organismo de Inspeção Acreditado
OS	Ordem de Serviço
PBT	Peso Bruto Total
PBTC	Peso Bruto Total Combinado

PIN	Número de Identificação do Produto
RAC	Requisitos de Avaliação da Conformidade
RT	Responsável Técnico
RPT	Responsável pelo Projeto Técnico
Senatran	Secretaria Nacional de Trânsito
UF	Unidade da Federação
VIN	Número de Identificação do Veículo
VIS	Sistema de Identificação do Veículo
WMI	World Manufacture Indicator

2. SIGLAS

Para fins deste Regulamento são adotadas as siglas a seguir, complementadas pelas contidas nos documentos citados no item 3.

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ART	Anotação de Responsabilidade Técnica
CAT	Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito
CCT	Certificado de Capacitação Técnica
CRT	Conselho Regional dos Técnicos Industriais
CMT	Capacidade Máxima de Tração
CNPJ	Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
Contran	Conselho Nacional de Trânsito
Crea	Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
CTB	Código de Trânsito Brasileiro
CTPS	Carteira de Trabalho e Previdência Social
Denatran	Departamento Nacional de Trânsito
ITL	Instituição Técnica Licenciada
NC	Não Conformidade(s)
NIEV	Número de Identificação de Equipamento Veicular
OIA	Organismo de Inspeção Acreditado
OS	Ordem de Serviço
PBT	Peso Bruto Total
PBTC	Peso Bruto Total Combinado
PIN	Número de Identificação do Produto
RAC	Requisitos de Avaliação da Conformidade
RT	Responsável Técnico

RPT	Responsável pelo Projeto Técnico
Senatran	Secretaria Nacional de Trânsito
UF	Unidade da Federação
VIN	Número de Identificação do Veículo
VIS	Sistema de Identificação do Veículo
WMI	World Manufacture Indicator”

Retificação publicada no DOU de 15 de agosto de 2022.

3. DOCUMENTOS

Para fins deste RAC são adotados os seguintes documentos:

Resolução Contran nº 24, de 1998 ou substitutiva	Estabelece o critério de identificação de veículos, a que se refere o art. 114 do CTB.
Resolução Contran nº 291, de 2008 ou substitutiva	Dispõe sobre a concessão de código de marca/modelo/versão para veículos e dá outras providências.
Resolução Contran nº 429, de 2012 ou substitutiva	Estabelece critérios para o registro de tratores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos agrícolas e de construção, de pavimentação ou guindastes (máquinas de elevação).
Resolução Contran nº 632, de 2016 ou substitutiva	Estabelece procedimentos para a prestação de serviços por Instituição Técnica Licenciada (ITL) e Entidade Técnica Pública ou Paraestatal (ETP), para emissão do Certificado de Segurança Veicular (CSV), de que trata o art. 106 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
Portaria Denatran nº 27, de 2002 ou substitutiva	Estabelece os procedimentos para o cadastramento dos instaladores/fabricantes de Equipamentos Veiculares (carroçaria) e emissão do Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito - CAT.
Portaria Denatran nº 190, de 2009 ou substitutiva	Estabelece o procedimento para a concessão do código de marca/modelo/versão de veículos do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAAM.
Portaria Denatran nº 130, de 2014 ou substitutiva	Estabelece requisitos técnicos e procedimentos operacionais para acesso ao Sistema Nacional de Controle e Emissão de Certificado de Segurança Veicular e Vistoria (SISCSV), pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências.
Portaria Denatran nº 160, de 2017 ou substitutiva	Substitui os Anexos da Portaria Denatran nº 65, de 24 de março de 2016, que estabelece a Tabela I -

Classificação de Veículos conforme Tipo/Marca/Espécie e a Tabela II - Transformações de Veículos sujeitos a homologação compulsória da Resolução Contran nº 291, de 29 de agosto de 2008.

Portaria Inmetro vigente

Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Inspeção de Segurança Veicular - Consolidado.

~~ABNT NBR 14040:2017 (Partes 1 a 12)~~

~~Inspeção de segurança veicular - Veículos leves e pesados.~~

ABNT NBR 14040 (Partes 1 a 12)

Inspeção de segurança veicular - Veículos leves e pesados

Redação dada pela Portaria Inmetro nº 384/2023

~~ABNT NBR 14180:2017 (Partes 1 a 12)~~

~~Inspeção de segurança veicular - Motocicletas e assemelhados - Veículos leves e pesados.~~

ABNT NBR 14180:2017 (Partes 1 a 12)

Inspeção de segurança veicular - Motocicletas e assemelhados.

(Retificação publicada no DOU de 7 de novembro de 2022)

3.2 Deve ser utilizada a versão atualizada da norma ABNT NBR 14040 (Partes 1 a 12), ou suas substitutivas (em caso de cancelamento) cabendo ao OIA/ITL, quando aplicável, promover as adequações necessárias, a fim de possibilitar o uso da base normativa mais recente.

3.2.1 O prazo para a adoção da versão mais atualizada da norma ou sua substitutiva é de 12 (doze) meses ou o prazo de adequação da própria norma, devendo ser adotado o maior desses 2 (dois) prazos." (NR)

4. DEFINIÇÕES

Para fins deste RAC são adotadas as definições a seguir, complementadas pelas estabelecidas nos documentos citados no item 3 deste RAC.

4.1 Carroçaria

Estrutura montada sobre o chassi-plataforma dos veículos.

4.2 Chassi-plataforma

Estrutura projetada para o encarroçamento de veículos, que suporta o trem motriz, suspensão, sistema de direção, entre outros.

4.3 Encarroçador

Empresa responsável pela fabricação de uma carroçaria implementada sobre o chassi-plataforma.

4.4 Equipamento

Termo genérico utilizado para caracterizar qualquer tipo de equipamento, instrumento de medição, dispositivo, gabarito, EPI, componente, peça e ferramenta.

4.5 Equipamento Veicular

Implemento rodoviário instalado em veículo inacabado, que teve troca de carroceria ou recebeu finalidade específica, conforme composições previstas na Resolução Contran nº 291 de 2008.

4.6 Encarroçador

Empresa responsável pelo encarroçamento de chassi plataforma e reencarroçamento de ônibus e micro-ônibus.

4.7 Fabricante

Qualquer empresa fabricante de veículo, transformador, encarroçador e fabricante de equipamento veicular abrangida por este RAC.

4.7.1 De Veículo

Empresa responsável pela fabricação e montagem de veículo previstos para o modal rodoviário.

4.7.2 De Equipamento Veicular

Empresa responsável pela fabricação e/ou instalação de um equipamento veicular.

4.8 Inspeção

4.8.1 Capacitação

Avaliação de requisitos administrativos, requisitos técnicos, requisitos de infraestrutura e recursos humanos, realizada pelo OIA/ITL no fabricante de veículo, transformador, encarroçador e fabricante de equipamento veicular, tendo como finalidade evidenciar a conformidade aos critérios estabelecidos neste RAC, para a obtenção do CCT, do CAT e da marca/modelo/versão.

4.8.2 Protótipo

Processo de inspeção, tendo como finalidade evidenciar a conformidade do protótipo do veículo ou do equipamento veicular, aos requisitos estabelecidos neste RAC.

4.8.3 Unidade Seriada

Processo de inspeção, tendo como finalidade evidenciar a conformidade do veículo ou do equipamento veicular, produzido de forma seriada após a aprovação do protótipo, aos requisitos estabelecidos neste RAC.

4.8.4 Instrumentalizada

Avaliação realizada com a utilização de equipamentos específicos, que determina, através de medidas, a condição de desempenho de componentes e/ou sistemas do veículo, conforme os critérios estabelecidos na ABNT NBR 14040 e na ABNT NBR 14180.

4.9 ITL

Instituição Técnica Licenciada pelo Órgão Máximo Executivo de Trânsito da União que executa inspeção de segurança veicular, conforme Resolução Contran nº 632, de 2016.

4.10 Projeto Técnico

Projeto do protótipo, composto por memorial descritivo e desenhos técnicos, contendo as suas características construtivas (especificações, materiais, componentes, sistemas, dimensões, vistas, croquis, cortes, **layout** e outros).

4.11 Processos de Produção

Processos de fabricação, encarroçamento e transformação de veículos, e de fabricação de equipamentos veiculares, realizado pelo fabricante.

4.12 Planilha de Informação de Produção

Registro do fabricante que contém, no mínimo, informações quanto à sua identificação e da unidade produtiva, por marca/modelo/versão ou tipo do equipamento veicular contendo a sua descrição completa, bem como o histórico das unidades seriadas dos veículos e/ou dos equipamentos veiculares produzidos (VIN, PIN, NIEV e dimensões externas das carroçarias).

4.13 RT

Profissional com formação e/ou habilitação na área mecânica, contratado pelo fabricante, legalmente habilitado e devidamente registrado e vínculo formal no Crea ou no CFT na UF do fabricante, capacitado para responder tecnicamente pelos seus processos de produção.

4.14 RPT

Engenheiro com formação e/ou habilitação na área mecânica, contratado pelo fabricante através de vínculo empregatício ou na qualidade de prestador de serviço, legalmente habilitado e devidamente registrado no Crea, responsável pelo projeto técnico.

4.15 Transformador

Empresa responsável pela alteração das características de fabricação de veículos e equipamentos veiculares.

4.16 Transformação

Processo de alteração das características de fabricação de veículos e equipamentos veiculares, em atendimento ao artigo 106 do CTB, e conforme a Resolução Contran nº 291, de 2008 e Portaria Denatran nº 160, de 2017 (Anexo II - Tabela II).

4.17 Unidade Seriada

Exemplar produzido em série, a partir de um protótipo aprovado do veículo ou equipamento veicular, que já possui marca/modelo/versão, selecionado para a realização da inspeção na etapa de renovação.

4.18 Veículo

Meio de transporte utilizado para trânsito nas vias de rolamento, destinado a operação ou transporte rodoviário de passageiros ou cargas em geral, com as seguintes classificações por tração: automotor, elétrico, propulsão humana, animal e rebocados, incluindo ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, automóvel, camioneta, caminhonete, motor-casa, utilitários, caminhão, caminhão-trator, micro-ônibus, ônibus, reboque, semirreboque e tratores.

5. MECANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

O mecanismo de avaliação da conformidade adotado neste RAC é a Inspeção.

6. ETAPAS DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

O processo de avaliação da conformidade é constituído pelas etapas/procedimentos, conforme segue:

6.1 Avaliação Inicial**6.1.1 Solicitação de Inspeção da Capacitação**

O OIA/ITL deve receber do fabricante uma solicitação formal, contendo os seguintes itens:

- a) descrição do tipo de serviço a ser contratado;
- b) informações da razão social, endereço completo e CNPJ;

- c) pessoa para contato, telefone e endereço eletrônico;
- d) nome e CPF do representante legal;
- e) relação de funcionários;
- f) estrutura organizacional (organograma com atribuições e responsabilidades de cada área);
- g) cópia autenticada do instrumento de constituição do fabricante e suas alterações, e do CNPJ;
- h) cópia autenticada de instrumento que comprove a autorização do representante legal;
- i) cópia autenticada da ART do RT e do RPT, emitida pelo Crea; e
- ~~j) cópia autenticada da certidão de registro do fabricante, do RT e do RPT, emitida pelo Crea.~~
- j) cópia autenticada da certidão de registro do fabricante, do RT e do RPT, emitida pelo Crea. "

Nota: Para as alíneas "g" a "j" pode ser aceita assinatura digital.

[Retificação publicada no DOU de 15 de agosto de 2022.](#)

6.1.2 Análise da Solicitação e da Conformidade da Documentação

6.1.2.1 O OIA/ITL, ao receber a solicitação, deve abrir um processo de concessão do CCT, realizar as solicitações de documentos necessários citados nesse RAC, além de uma avaliação da conformidade da documentação encaminhada.

6.1.2.2 Caso sejam evidenciadas NC na documentação recebida, estas devem ser formalmente notificadas ao fabricante, para o seu tratamento conforme subitem 6.1.5 deste RAC.

6.1.3 Inspeção da Capacitação

6.1.3.1 A inspeção da capacitação tem por objetivo avaliar se o fabricante possui as condições técnico-operacionais e de infraestrutura necessárias ao atendimento dos requisitos estabelecidos nos Anexos A e B deste RAC.

Nota: A data da realização da inspeção da capacitação deve ser agendada em comum acordo com o fabricante.

6.1.3.2 A inspeção da capacitação considera as seguintes atividades técnicas descritas a seguir:

- a) avaliação da documentação requerida pelo OIA/ITL para atender aos requisitos citados nos Anexos A e B deste RAC; e
- b) inspeção da capacitação, de caráter técnico e presencial, evidenciando a conformidade da infraestrutura, dos recursos humanos, e aplicação dos recursos administrativos, devendo ser agendada em comum acordo com o fabricante.

6.1.3.3 As inspeções da capacitação devem ser realizadas pelo OIA/ITL, de acordo com o estabelecido neste RAC e nas legislações do Órgão Máximo Executivo de Trânsito da União.

6.1.3.4 O OIA/ITL deve, durante a inspeção da capacitação, preencher um relatório de inspeção da capacitação, quanto às evidências dos requisitos estabelecidos nos Anexos A e B deste RAC.

6.1.3.5 O relatório de inspeção da capacitação deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

- a) identificação do fabricante (razão social, CNPJ, o endereço completo, telefone do fabricante);
- b) identificação do OIA/ITL (razão social, CNPJ, identificação da acreditação/licenciamento e endereço completo do OIA/ITL);
- c) descrição do tipo de serviço (fabricação, encarroçamento, transformação ou equipamento veicular);
- d) referência/código de rastreabilidade do processo no OIA/ITL (contrato ou OS);

- e) identificação do veículo (marca/modelo/versão) ou equipamento veicular;
 - f) referência ao procedimento utilizado pelo OIA/ITL;
 - g) recursos humanos;
 - h) dados técnicos dos processos de produção;
 - i) equipamentos utilizados;
 - j) áreas;
 - k) controle da qualidade;
 - l) registros fotográficos virtuais (infraestrutura, equipamentos e processos de produção);
 - ~~m) registros fotográficos do profissional que realizou a inspeção da capacitação;~~
 - m) registros fotográficos na infraestrutura do fabricante, do tipo selfie, do profissional que realizou a inspeção da capacitação, contendo data/hora;
- [Retificação publicada no DOU de 15 de agosto de 2022.](#)
- n) nome, número de registro no Crea e assinatura manual do RT do OIA/ITL;
 - o) relação da(s) NC encontrada(s) e prazo de atendimento da(s) ação(ões) corretiva(s); e
 - p) resultado/parecer da inspeção da capacitação.

~~Nota: As alíneas “f” a “n”, devem conter ou referenciar documentos de forma precisa, textos ou imagens que descrevem ou contenham evidências objetivas do atendimento aos requisitos dos Anexos A e B deste RAC.~~

Nota 1: As alíneas "f" a "n", devem conter ou referenciar documentos de forma precisa, textos ou imagens que descrevem ou contenham evidências objetivas do atendimento aos requisitos dos Anexos A e B deste RAC.

Nota 2: Para a alínea "n" pode ser aceito certificado digital.

[Retificação publicada no DOU de 15 de agosto de 2022.](#)

6.1.3.6 O resultado da inspeção da capacitação deve considerar o acompanhamento dos seus requisitos, avaliação da conformidade técnica e a documentação evidenciada nas alíneas “f” a “n”.

6.1.3.7 Caso sejam evidenciadas NC, estas devem ser registradas em relatório específico. Este relatório deve ser validado e assinado pelo RT do OIA/ITL, devendo uma cópia ser disponibilizada ao fabricante.

6.1.4 Inspeção do Protótipo/Unidade Seriada

6.1.4.1 O OIA/ITL responsável pela inspeção da capacitação deve inspecionar o protótipo e/ou a unidade seriada, para evidenciar a sua conformidade aos requisitos técnicos do veículo/equipamento veicular estabelecidos no Anexo B deste RAC. A equipe inspetora deve possuir atribuições profissionais compatíveis com a atividade de inspeção de segurança veicular.

6.1.4.2 Alternativamente, o fabricante pode contratar outro OIA/ITL para realizar a inspeção do protótipo e/ou a unidade seriada em situações onde:

- a) o OIA/ITL contratado para a inspeção da capacitação não tenha condição de realizar a inspeção; ou
- b) o fabricante estiver em condições geográficas favorável a outro OIA/ITL.

6.1.4.3 Para fins de emissão de CCT, o OIA/ITL deve inspecionar o protótipo e/ou a unidade seriada para evidenciar:

- a) a compatibilidade dimensional e estrutural do protótipo com o projeto;
- b) a compatibilidade dimensional e estrutural da unidade seriada com o projeto;
- c) a existência dos componentes certificados;
- d) o funcionamento dos equipamentos obrigatórios; e
- e) o estado de integridade dos componentes e sistemas principais.

6.1.4.4 A inspeção do protótipo/unidade seriada, que pode ocorrer em local diverso da unidade fabril do fabricante, deve atender a todos os seguintes requisitos:

- a) a área de inspeção selecionada deve ser plana e horizontal, conter cobertura e abrigo as intempéries, possuir iluminação adequada, estar limpa, e ausente de objetos que impeçam a livre movimentação da equipe inspetora e do protótipo e/ou unidade seriada a ser inspecionada;
- b) todos os equipamentos a serem utilizados para realizar a inspeção devem ser de propriedade do OIA/ITL, devendo estar devidamente calibrados conforme requisitos de acreditação;
- c) a área de inspeção deve possuir um excedente mínimo de 1 m do perímetro do protótipo e/ou unidade seriada a ser inspecionada;
- d) áreas públicas, áreas que não são de responsabilidade formal do fabricante e áreas de atividades de conflito de interesse/imparcialidade, não podem ser utilizadas;
- e) a inspeção deve ser filmada por completo, sem interrupções, observando todas as 4 (quatro) faces do veículo por completo, com o enquadramento no limite da área de inspeção. Pode haver uma composição de câmeras para poder observar as referidas faces, podendo ser em ângulo.
- f) as filmagens devem ser em resolução mínima de 640 x 480, colorido, taxa de bits mínima de 1000 kbps, taxa de 30 (trinta) quadros por segundo, possuir identificação automaticamente gravada contendo data (DD/MM/AA), hora local (HH:MM:SS), e indicador de latitude e longitude;
- f.1) a gravação e realização inspeção do veículo se inicia com a apresentação da equipe inspetora e a apresentação dos equipamentos que são utilizados, sendo que a finalização da inspeção deve ocorrer com essa citação verbal na filmagem.

6.1.4.4.1 É vedada qualquer participação de pessoal do fabricante ou externo durante a realização da inspeção.

6.1.4.4.2 Cabe ao RT do OIA verificar a necessidade quanto à realização de ensaios complementares, inclusive a inspeção instrumentalizada, mantendo no processo de inspeção do protótipo/unidade seriada os registros dos ensaios.

6.1.4.5 O OIA/ITL deve inspecionar o protótipo e/ou a unidade seriada para evidenciar a sua conformidade aos requisitos estabelecidos no subitem 6.1.4.3 deste RAC.

6.1.4.6 Para a realização da inspeção do protótipo e/ou unidade seriada, OIA/ITL deve possuir o(s) escopo(s) de acreditação pertinente(s).

6.1.4.7 Evidenciada alteração no projeto do protótipo e/ou unidade seriada aprovado, dentro do período de validade do CCT, cabe ao fabricante informar ao OIA/ITL responsável pela inspeção da capacitação, para que o OIA/ITL determine as etapas do processo de avaliação da conformidade que devem ser implementadas, sendo obrigatória, no mínimo, a realização da inspeção do novo protótipo e/ou unidade seriada, e emissão de CCT substitutivo.

6.1.4.8 O relatório de inspeção do protótipo/unidade seriada deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

- a) razão social, CNPJ, e endereço completo do OIA/ITL;

- b) razão social, CNPJ, o endereço completo, telefone do fabricante;
- c) identificação do protótipo ou unidade seriada;
- d) tipo de inspeção da capacitação (fabricação de veículo, fabricação de equipamento veicular, encarroçamento e/ou transformação);
- e) indicação das legislações de trânsito e ambientais aplicáveis;
- f) características do veículo (itens inspecionados), quando aplicável;
- g) características do equipamento veicular (itens inspecionados), quando aplicável;
- h) produtos certificados;
- i) requisitos de identificação veicular;
- j) requisitos de segurança conforme Anexos XI da Portaria Denatran nº 190, de 2009 e Anexo III da Portaria Denatran nº 27, de 2002;
- k) registros fotográficos virtuais e filmagens do veículo;
- l) data da inspeção que aprovou o protótipo e/ou a unidade seriada;
- m) parecer da equivalência da unidade seriada com o projeto; e
- n) resultado com o parecer da inspeção.

6.1.5 Tratamento de Não Conformidades na Avaliação Inicial

6.1.5.1 Caso seja identificada alguma NC, o fabricante deve realizar as devidas ações corretivas para sanar as NC no prazo acordado com o OIA/ITL.

6.1.5.2 Após a correção das NC, o fabricante deve encaminhar evidências das ações corretivas para nova análise do OIA/ITL.

6.1.5.3 O OIA/ITL deve avaliar a eficácia das ações corretivas implementadas, ficando a seu critério a necessidade de realização de nova inspeção da capacitação para verificar a implementação das ações corretivas. Tal necessidade deve ser devidamente justificada e formalizada, bem como aceita pelo fabricante.

6.1.5.4 Caso o fabricante não cumpra o prazo estabelecido, o OIA/ITL pode deliberar pelo cancelamento do processo de concessão do CCT.

6.1.5.5 Novos prazos podem ser acordados, desde que formalmente solicitados pelo fabricante, justificados e considerada a pertinência pelo OIA/ITL. Estes prazos também se aplicam para NC evidenciadas.

6.1.5.6 A evidência objetiva do tratamento das NC deve é condição para a emissão do CCT.

6.1.6 Emissão do Selo de Identificação da Conformidade

6.1.6.1 O OIA/ITL deve realizar uma análise crítica incluindo as informações sobre a documentação, inspeções e tratamento de NC. Cumpridos os requisitos exigidos neste RAC, o CCT deve ser emitido, conforme as instruções para o seu preenchimento previstas no Anexo II.

6.1.6.2 O CCT deve ser emitido por cada marca/modelo/versão ou tipo de equipamento veicular.

~~**6.1.6.3** O CCT terá validade de 2 (dois) anos, contados da data de emissão.~~

6.1.6.3 O CCT tem validade de 2 (dois) anos, contados da data de aprovação da inspeção da capacitação.

[Retificação publicada no DOU de 15 de agosto de 2022.](#)

6.1.6.4 O OIA/ITL deve emitir o CCT em 2 (duas) vias (1ª via - fabricante e 2ª via - OIA/ITL).

6.1.6.5 A emissão de 2ª via de CCT somente deve ocorrer no caso de extravio, roubo ou correção de algum campo do CCT original, devendo esta ser realizada conforme as instruções para o seu preenchimento, tendo a sua 2ª via a mesma validade da 1ª via. No caso de correção, a retenção da 1ª via e o seu cancelamento são obrigatórios.

6.1.6.6 Não é permitida correção, rasura ou emendas de dados no CCT, devendo o mesmo ser cancelado.

6.2 Avaliação de Manutenção

6.2.1 Avaliação de Acompanhamento

6.2.1.1 Após a concessão do CCT, o acompanhamento deve ser realizado pelo OIA/ITL, através de análise de Planilha de Informação de Produção, com informações de quantidade de unidades seriadas produzidas, dados técnicos, melhorias introduzidas, novos projetos, novos componentes, entre outros, para constatar se as condições técnico-operacionais do fabricante, que originaram a concessão do CCT, estão sendo mantidas.

6.2.1.2 A critério do OIA/ITL, podem ser requeridas evidências objetivas dos requisitos alterados.

6.2.1.3 O acompanhamento da inspeção da capacitação deve ser realizado a cada 12 (doze) meses a partir da data da emissão do CCT.

6.2.1.4 No prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir de cada início de semestre civil, o fornecedor deve enviar ao OIA/ITL a Planilha de Informação de Produção, relativa ao semestre imediatamente anterior.

6.2.1.5 Qualquer alteração na condição do fabricante anteriormente inspecionado e aprovado pelo OIA/ITL deve ser informada, e pode implicar, a critério do OIA/ITL, em uma nova inspeção da capacitação. No caso de alteração de endereço do fabricante, deve ser iniciado um novo processo de avaliação da conformidade.

6.2.2 Tratamento de Não Conformidades na Avaliação de Acompanhamento

6.2.2.1 Caso seja identificada alguma NC no acompanhamento da inspeção da capacitação, o fabricante deve ser notificado pelo OIA/ITL, com prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos para apresentar as evidências e correções para sanar as NC.

6.2.2.2 O OIA/ITL deve avaliar a eficácia das ações implementadas, ficando a seu critério a necessidade de realização de uma nova inspeção da capacitação no fabricante para verificar a implementação das ações corretivas.

6.2.2.3 A evidência objetiva do tratamento das NC é condição para a manutenção do CCT. A identificação de alguma NC sem evidências de tratamento no acompanhamento da inspeção da capacitação acarretará no cancelamento imediato do CCT.

6.2.2.4 O OIA/ITL deve cancelar o CCT caso o fabricante não atenda aos prazos estabelecidos, caso seja constatada alteração em qualquer condição anteriormente avaliada, ou mediante solicitação do fabricante.

6.3 Avaliação de Renovação

6.3.1 A avaliação de renovação deve ser solicitada pelo fabricante ao OIA/ITL, de acordo com os critérios estabelecidos no item 6.1 deste RAC.

6.3.2 Para a realização da avaliação de renovação, o OIA/ITL deve inspecionar 1 (uma) unidade seriada do veículo e/ou do equipamento veicular de cada protótipo aprovado na avaliação inicial.

6.3.3 Caso o fabricante apresente novo protótipo durante a avaliação de renovação, este deve ser inspecionado conforme subitem 6.1.4 deste RAC.

7. TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES

7.1 O tratamento de reclamações descrito neste RAC se aplica aos fabricantes e OIA/ITL.

7.1.1 O tratamento de reclamações deve contemplar, no mínimo:

- a) procedimento assinado pelo responsável formalmente designado para tal, que evidencie que o fabricante e o OIA/ITL:
 - efetivo tratamento às reclamações apresentadas por seus clientes;
 - sujeitar-se às penalidades previstas nas leis pertinentes;
 - tomar as providências devidas, em função das reclamações recebidas;
 - responder ao reclamante quanto ao recebimento, tratamento e conclusão da reclamação, conforme prazos estabelecidos internamente.
- b) uma sistemática para o tratamento de reclamações de seus clientes contendo o registro de cada uma, o tratamento dado e o estágio atual;
- c) número de telefone ou outros meios para atendimento às reclamações; e
- d) formulário de registro de reclamações.

8. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES

8.1 Fabricante

8.1.1 Dispor de um sistema de identificação do produto (VIN, PIN, NIEV) no processo produtivo que assegure a rastreabilidade dos serviços prestados (fabricação, transformação ou encarroçamento) junto aos dados técnicos do projeto.

8.1.2 Acatar todas as condições estabelecidas neste RAC, nas disposições legais e nas disposições contratuais referentes à avaliação da conformidade, independentemente de sua transcrição.

8.1.3 Acatar as decisões tomadas pelo OIA/ITL, recorrendo ao Inmetro, nos casos de reclamações e apelações, via Ouvidoria do Inmetro.

8.1.4 Facilitar ao OIA/ITL, mediante comprovação de sua condição de acreditação, a realização das inspeções, assim como a realização de outras atividades previstas neste RAC.

8.1.5 Manter as condições técnico-operacionais e organizacionais que serviram de base para a obtenção do CCT.

8.1.6 Comunicar imediatamente ao OIA/ITL no caso de cessar, definitivamente as suas atividades.

8.1.7 Responder técnica, civilmente e penalmente referente à fabricação, encarroçamento e/ou transformação de veículos e fabricação de equipamentos veiculares, bem como a todos os documentos referentes à avaliação da conformidade, não havendo hipótese de transferência de responsabilidade.

8.1.8 Retirar do mercado veículos e/ou equipamentos veiculares, originados de um protótipo aprovado, que apresentarem irregularidades e dar disposição final obedecendo à legislação vigente.

8.1.9 Fornecer ao Inmetro, quando solicitado, todas as informações referentes ao processo de avaliação da conformidade de acordo com este RAC, encaminhando, quando necessário, os documentos comprobatórios.

8.1.10 Realizar o tratamento de reclamações nos moldes previsto no item 7 deste RAC.

8.1.11 Informar ao OIA/ITL qualquer alteração no protótipo aprovado, dentro do período de validade do CCT.

8.1.12 Cumprir na íntegra este RAC, objetivando a obtenção do CCT, do CAT e do Renavam.

8.2 OIA/ITL

8.2.1 Deve emitir e manter arquivados, após a conclusão do processo de avaliação da conformidade, os seguintes registros:

- a) solicitação do CCT, devidamente assinado pelo fabricante;
- b) informações e dados técnicos fornecidos pelo fornecedor (Anexos A e B deste RAC);
- c) relatório de inspeção da capacitação;
- d) relatório de inspeção do protótipo/unidade seriada;
- e) CCT (2ª via);
- f) CCT anterior, quando existente (imagem virtual);
- g) notificações e declarações expedidas, quando aplicável;
- h) registros fotográficos (protótipo, unidade seriada, infraestrutura e processos de produção) e;
- i) registros de filmagem da avaliação do protótipo ou unidade seriada, quando aplicável; e
- j) Planilha de Informação da Produção.

8.2.2 Implementar a avaliação da conformidade conforme os requisitos estabelecidos neste RAC.

8.2.3 Possuir um procedimento de tratamento de reclamações nos moldes do previsto no item 7 deste RAC.

8.2.4 Proceder, conforme definido nos subitens a seguir, caso tenha a sua acreditação cancelada:

8.2.4.1 Comunicar imediatamente aos fabricantes a sua condição e instruí-los no processo de transição para outro OIA/ITL que esteja com sua acreditação ativa, ressaltando que os CCT já emitidos permanecem válidos até o término dos prazos de acompanhamento ou renovação, o que ocorrer primeiro.

8.2.4.2 Disponibilizar ao Inmetro, quando solicitado todos os registros e informações relativas aos processos de avaliação da conformidade por ele realizados.

8.2.4.3 Disponibilizar aos fabricantes todos os registros, CCT, relatórios e demais documentos referentes ao(s) seu(s) processo(s) de avaliação da conformidade para subsidiá-los quando da contratação de outro OIA/ITL.

8.2.4.4 O OIA/ITL, que tenha a sua acreditação suspensa ou cancelada não pode realizar as atividades de acompanhamento ou renovação dos CCT emitidos.

8.2.5 Notificar mensalmente a Senatran sobre o vencimento, renovação ou cancelamento dos CCT.

9. SELA DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

Os critérios para o Selo de Identificação da Conformidade, na forma do Certificado de Capacitação Técnica - CCT, devem seguir os requisitos estabelecidos no Anexo II.

10. DENÚNCIAS, RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

A Ouvidoria do Inmetro recebe denúncias, reclamações e sugestões, através dos seguintes canais:

- sítio: https://www.gov.br/inmetro/pt-br/canais_atendimento/ouvidoria; e
- telefone: 0800 285 18 18.

ANEXO A - REQUISITOS DE INSPEÇÃO

O OIA/ITL deve realizar a inspeção de forma a assegurar que o fabricante atende os requisitos administrativos, de infraestrutura, de recursos humanos, e técnicos, conforme especificados a seguir.

1. Requisitos Administrativos

O fabricante deve elaborar os procedimentos administrativos e de controle de qualidade, e métodos de registro, conforme Anexo B deste RAC, e comprovar as suas implementações.

1.1 Controle/Rastreabilidade/Arquivamento

1.1.1 Para controle, rastreabilidade e arquivamento, o fabricante deve manter atualizado e disponível na sua infraestrutura, para consulta, a qualquer momento, todos os documentos originais pertinentes aos serviços prestados.

1.1.2 O fabricante deve revisar, quando necessário, o **layout** dos espaços físicos, os documentos de infraestrutura e os documentos de recursos humanos, e informar imediatamente o OIA/ITL.

Nota: Todos os documentos obtidos do processo de inspeção, devem ser armazenados por um período mínimo de 5 (cinco) anos, podendo ser de forma física ou virtual.

1.2 Requisitos de Infraestrutura

O fabricante deve elaborar os documentos relativos à infraestrutura, conforme Anexo B deste RAC, e comprovar as suas implementações.

1.2.1 Espaços Físicos

1.2.1.1 Os espaços físicos devem possuir identificação, por meio de placas e/ou sinalizações.

1.2.1.2 Os espaços físicos devem ser adequados e compatíveis com os serviços prestados.

1.2.1.3 O fabricante deve garantir a manutenção da disponibilidade da infraestrutura necessária para o atendimento aos requisitos referentes à realização dos serviços prestados.

1.2.1.4 O fabricante deve evidenciar as condições ambientais e de segurança do trabalho, que devem atender, respectivamente as legislações ambientais e de segurança do trabalho pertinentes.

Nota: As normas de segurança do trabalho devem ser observadas.

1.2.2 Equipamentos

1.2.2.1 O OIA/ITL deve evidenciar os equipamentos, que devem ser de sua propriedade, compatíveis, adequados e em quantidade suficiente para a realização do seu processo de produção.

1.2.2.1.1 Os equipamentos devem possuir identificação única (nº patrimônio e/ou número de série).

1.2.2.2 O OIA/ITL deve evidenciar um programa vigente de manutenção, de verificação metrológica e de calibração de equipamentos.

1.3 Recursos Humanos

1.3.1 O fabricante deve elaborar os documentos relativos aos recursos humanos, conforme Anexo B deste RAC, e comprovar sua implementação.

1.3.2 O fabricante deve comprovar a formação, capacitação, conhecimento, função e existência dos funcionários com envolvimento direto nos processos de produção.

1.4 Requisitos técnicos

O fabricante deve elaborar os procedimentos técnicos e outros documentos técnicos, conforme o Anexo B deste RAC, e comprovar as suas implementações.

ANEXO B - PROCESSOS DE PRODUÇÃO

1. Procedimentos e documentos relativos aos requisitos administrativos, sendo, no mínimo:

1.1 Procedimentos

- a) tratamento de reclamações;
- b) segurança do trabalho;
- c) arquivamento, controle e rastreabilidade de documentos;
- d) controle da qualidade
 - d.1) controle dos materiais recebidos;
 - d.2) calibração, verificação metrológica, e de controle e de manutenção dos equipamentos;
 - d.3) controle do processo de produção e aprovação do protótipo e da unidade seriada; e
- e) assistência técnica.

1.2 Documentos de infraestrutura

- a) área de produção (construída e total);
- b) layout; e
- c) lista de equipamentos.

1.3 Documentos de recursos humanos

- a) formação, capacitação, e função dos funcionários com envolvimento direto nos processos de produção;
- b) certidões negativas dos Conselhos Regionais de Classe da Empresa e seu do seu RT (Crea/CFT).
- c) registros da capacitação:
 - c.1) comprovantes da experiência profissional correspondente à função exercida do pessoal diretamente ligada a produção (exemplo: histórico da CTPS, currículo, entre outros); e
 - c.2) comprovantes de treinamentos dos funcionários com envolvimento direto nos processos de produção, correspondentes às respectivas funções exercidas, para a capacitação inicial e de reciclagem, realizados, quando necessário.

2. Documentos relativos aos requisitos técnicos, sendo no mínimo:

2.1 Documentos do protótipo

- a) informações e registros técnicos exigidos pela regulamentação vigente do Órgão Máximo Executivo de Trânsito da União para concessão de CAT (Anexos III, IV, V, XI da Portaria Denatran nº 190, de 2009, Anexos III, IV, V da Portaria Denatran nº 130, de 2014, e Anexos II e III da Portaria Denatran nº 27, de 2002).
- b) desenho do projeto com especificações, detalhes dos componentes, suas dimensões e sua instalação no veículo;
- c) lista de materiais e componentes utilizados;
- d) registros fotográficos do protótipo (4 fotografias virtuais e coloridas), caracterizando-o integralmente (tamanho mínimo: 100 x 150 mm), sendo: 1 (uma) da lateral direita, 1 (uma) da lateral esquerda, 1 (uma) da dianteira e 1 (uma) da traseira. Alternativamente podem ser apresentadas 2 (duas) fotografias virtuais coloridas, na dimensão aproximada de 100 x 150 mm, sendo: 1 (uma) correspondente à 3/4 da vista frontal e 1 (uma) à 3/4 da vista traseira, desde que possibilite a visualização das 2 (duas) laterais;
- e) registros fotográficos da infraestrutura e dos processos de produção (fotografias virtuais e coloridas), caracterizando-os integralmente (tamanho mínimo: 100 x 150 mm). Esses registros devem ser gravados automaticamente nas imagens com: data (DD/MM/AA), hora local (HH:MM), e indicador de latitude e longitude; e
- f) relatório de inspeção.

2.2 Documentos da unidade seriada

- a) CCT anterior, quando aplicável (original ou imagem virtualizada);
- b) CAT ou documento similar (se antes de 1998);
- c) 4 (quatro) registros fotográficos da unidade seriada (virtual e coloridas), caracterizando-o integralmente (tamanho mínimo: 100 x 150 mm), sendo: 1 (uma) da lateral direita, 1 (uma) da lateral esquerda, 1 (uma) da dianteira e 1 (uma) da traseira. Alternativamente podem ser apresentadas 2 (duas) fotografias virtuais coloridas, com dimensão aproximada de 100 x 150 mm, sendo: 1 (uma) correspondente à 3/4 da vista frontal e 1 (uma) à 3/4 da vista traseira, desde que possibilite a visualização das 2 (duas) laterais; e
- d) relatório de inspeção.



ANEXO II - SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

1. Selo de Identificação da Conformidade - CCT

O Selo de Identificação da Conformidade, na forma do CCT, deve ser conforme segue.

INMETRO CERTIFICADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA - CCT Nº 0.000.000

01 RAZÃO SOCIAL (FORNECEDOR) 02 CNPJ

03 ENDEREÇO

04 MUNICÍPIO 05 ESTADO 06 CEP 07 DDD/TELEFONE

08 ESPÉCIE/TIPO/CARROÇARIA 09 MARCA/MODELO/VERSÃO

10 DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA

11 ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO (OIA)/INSTITUIÇÃO TÉCNICA LICENCIADA (ITL) 12 Nº DA ACREDITAÇÃO/ Nº DO LICENCIAMENTO

13 ENDEREÇO

14 MUNICÍPIO 15 ESTADO 16 CEP 17 DDD/TELEFONE

18 RESPONSÁVEL TÉCNICO (OIA/ITL) 22 ASSINATURA E CARIMBO DO OIA/ITL

19 DATA DE INSPEÇÃO 20 DATA DE EMISSÃO 21 VALIDADE

1ª VIA (FORNECEDOR)

GRÁFICA: RAZÃO SOCIAL/CNPJ

INMETRO

INMETRO CERTIFICADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA - CCT Nº 0.000.000

01 RAZÃO SOCIAL (FORNECEDOR) 02 CNPJ

03 ENDEREÇO

04 MUNICÍPIO 05 ESTADO 06 CEP 07 DDD/TELEFONE

08 ESPÉCIE/TIPO/CARROÇARIA 09 MARCA/MODELO/VERSÃO

10 DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA

11 ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO (OIA)/INSTITUIÇÃO TÉCNICA LICENCIADA (ITL) 12 Nº DA ACREDITAÇÃO/ Nº DO LICENCIAMENTO

13 ENDEREÇO

14 MUNICÍPIO 15 ESTADO 16 CEP 17 DDD/TELEFONE

18 RESPONSÁVEL TÉCNICO (OIA/ITL) 22 ASSINATURA E CARIMBO DO OIA/ITL

19 DATA DE INSPEÇÃO 20 DATA DE EMISSÃO 21 VALIDADE

2ª VIA (OIA/ITL)

GRÁFICA: RAZÃO SOCIAL/CNPJ

INMETRO

23 OBSERVAÇÕES
23 OBSERVAÇÕES

Nota 1: Imagens ilustrativas (anverso/verso - 1ª e 2ª via).

Nota 2: O nº de série do Inmetro para o CCT deve ser solicitado pelo OIA-SV em <https://www.gov.br/pt-br/orgaos/instituto-nacional-de-metrologia-qualidade-e-tecnologia>. O arquivo para impressão gráfica e especificações do CCT devem ser solicitados ao canal selos.dconf@inmetro.gov.br. O CCT pode ser adquirido pelo OIA-SV em qualquer gráfica que atenda as especificações disponibilizadas pelo Inmetro.

2. Emissão do CCT

O CCT deve ser emitido em 2 (duas) vias, de forma digitada e sem rasuras.

Nota: Quando a informação para preenchimento de determinados campos não for disponível ou aplicável, os mesmos devem ser preenchidos com “ND” (Não Disponível) ou “NA” (Não Aplicável) ou com traços (-----).

2.1 Cancelamento do CCT

Quando do cancelamento do CCT, as 2 (duas) vias do mesmo devem ser carimbadas com "Cancelado", e arquivadas.

Nota: Na impossibilidade de arquivar a via do fabricante, uma justificativa deve ser formalizada.

2.2 Emissão de segunda via do CCT

A emissão de segunda via do CCT deve ser conforme procedimento estabelecido pelo OIA/ITL, mediante formalização por escrito, devidamente justificada, assinada e datada pelo RT do fabricante ou seu representante legal.

2.3 Chancela do CCT

As 2 (duas) vias do CCT devem ser chanceladas, no Campo 23, utilizando o modelo de chancela abaixo:

Modelo



Nota 1: Diâmetro externo = 30 mm e diâmetro interno = 15 mm.

Nota 2: Imagem ilustrativa.

3. Os campos do CCT devem ser preenchidos conforme a seguinte instrução:

Campo 01 - RAZÃO SOCIAL (FABRICANTE)

Deve ser preenchido com o nome do fabricante.

Campo 02 - CNPJ

Deve ser preenchido com o CNPJ do fabricante.

Campo 03 - ENDEREÇO

Deve ser preenchido com o endereço comercial do fabricante.

Campo 04 - MUNICÍPIO

Deve ser preenchido com o nome do município pertinente ao endereço comercial do fabricante.

Campo 05 - ESTADO

Deve ser preenchido com o nome do estado no qual o fabricante está localizado e conforme o seu endereço comercial.

Campo 06 - CEP

Deve ser preenchido com o código de endereçamento postal pertinente ao endereço comercial do fabricante.

Campo 07 - DDD/TELEFONE

Deve ser preenchido com o código da área e o número do telefone do fabricante.

Campo 08 - ESPÉCIE/TIPO/CARROÇARIA

Deve ser preenchido com as características finais do protótipo ou da unidade seriada do veículo inspecionado e aprovado.

Nota: Para equipamentos veiculares somente preencher a classificação da carroçaria.

Campo 09 - MARCA/MODELO/VERSÃO

Deve ser preenchido com as características finais do protótipo ou da unidade seriada do veículo inspecionado e aprovado.

Nota: Este campo não se aplica aos equipamentos veiculares.

Campo 10 - DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA

Deve ser preenchido com o tipo do veículo, quando das suas características finais, conforme estabelecido na Portaria Denatran nº 160, de 2017 e tipo de inspeção conforme Tabela.

Tipo
Fabricação
Encarroçamento
Transformação
Fabricação de Equipamento Veicular

Nota 1: Exemplo - tipo do veículo/tipo de inspeção - caminhão/fabricação.

Nota 2: Quando se tratar de equipamento veicular, deve ser preenchido com "Fabricação de Equipamento Veicular (Vide Verso)" e o Campo 23 deve ser preenchido com o(s) tipo(s) de veículo(s) previsto(s) no memorial descritivo.

Nota 3: A extensão do campo não utilizado deve ser anulada através de traços (-----).

Campo 11 - ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO (OIA)/INSTITUIÇÃO TÉCNICA LICENCIADA (ITL)

Deve ser preenchido com a razão social do OIA/ITL.

Campo 12 - Nº DA ACREDITAÇÃO/Nº DO LICENCIAMENTO

Deve ser preenchido com o número de acreditação do OIA, e com o número e data da Portaria Denatran do licenciamento (Exemplo: 5/12/22).

Campo 13 - ENDEREÇO

Deve ser preenchido com o endereço do OIA/ITL.

Campo 14 - MUNICÍPIO

Deve ser preenchido com o nome do município pertinente ao endereço comercial do OIA/ITL.

Campo 15 - ESTADO

Deve ser preenchido com o nome do estado pertinente ao endereço comercial do OIA/ITL.

Campo 16 - CEP

Deve ser preenchido com o código de endereçamento postal pertinente ao endereço comercial do OIA/ITL.

Campo 17 - TELEFONE

Deve ser preenchido com o código da área e o número do telefone comercial pertinente ao OIA/ITL.

Campo 18 - RESPONSÁVEL TÉCNICO (OIA/ITL)

Deve ser preenchido com carimbo ou impressão, constando o nome e o número de registro no Crea do RT do OIA/ITL.

Campo 19 - DATA DE INSPEÇÃO

Deve ser preenchido no formato dia/mês/ano, de acordo com a data da aprovação da inspeção da capacitação do fabricante. Exemplo: 5/DEZ/22 ou 5/12/22.

Campo 20 - DATA DE EMISSÃO

Deve ser preenchido no formato dia/mês/ano, de acordo com a data da emissão do CCT. Exemplo: 5/DEZ/22 ou 5/12/22.

Nota: No caso de CCT emitido para fim de extravio ou correção, esse campo deve ser preenchido com a nova data de emissão, não podendo repetir a data de emissão original.

Campo 21 - VALIDADE

Deve ser preenchido no formato dia/mês/ano, considerando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado a partir da data indicada no Campo 19. Exemplo: 5/DEZ/24 ou 5/12/24.

Campo 22 - ASSINATURA/CARIMBO (OIA/ITL)

Deve ser preenchido com carimbo ou impressão, constando a logomarca, e CNPJ do OIA/ITL, e ser assinado de forma manuscrita pelo seu RT.

Campo 23 - OBSERVAÇÕES

Deve ser preenchido quando os espaços correspondentes aos campos localizados no anverso do CCT não forem suficientes, ou ainda para o registro de outros dados relevantes.

~~Nota 1: Para fabricante que realizar fabricação, encarroçamento e/ou transformação de veículos devem ser mencionadas as seguintes características finais do protótipo ou da unidade seriada (quando aplicável): dimensões externas (comprimento, largura e altura) e faixa de variação dimensional externa do veículo prevista no seu projeto, tara, lotação (condutor + passageiros e/ou carga), PBT, PBTC, CMT, balanço traseiro, balanço dianteiro, potência ou cilindrada, VIN ou WMI + VDS, Renavam, marca/modelo/versão do veículo original transformado), e número do CAT.~~

Nota 1: Para fabricante que realizar fabricação, encarroçamento e/ou transformação de veículos devem ser mencionadas as seguintes características finais do protótipo ou da unidade seriada (quando aplicável): dimensões externas (comprimento, largura e altura) e faixa de variação dimensional externa do veículo prevista no seu projeto, tara, lotação (condutor + passageiros e/ou carga), PBT, PBTC, CMT, balanço traseiro, balanço dianteiro, peso por eixo, potência ou cilindrada, VIN ou WMI + VDS, Renavam, marca/modelo/versão do veículo original transformado), e número do CAT quando aplicável.

Retificação publicada no DOU de 15 de agosto de 2022.

Nota 2: Para fabricante que realizar fabricação de equipamentos veiculares, devem ser mencionadas as seguintes características finais do protótipo ou da unidade seriada (quando aplicável): NIEV, dimensões externas (comprimento, largura e altura) e faixa de variação dimensional externa do implemento prevista no seu projeto, largura e altura), e características principais dos materiais utilizados na fabricação.

Nota 3: As faixas de variação dimensional externas do veículo/equipamento veicular, previstas no seu projeto, somente podem ser consideradas desde que permitidas pelas legislações de trânsito pertinentes.

Nota 4: No caso de veículos transformados, deve constar a marca/modelo/versão e seu código

~~Nota 5: Devem constar o nome e o número de registro no Crea/CFT do RT do fabricante e do RPT no Crea do veículo/equipamento veicular.~~

Nota 5: Devem constar o nome e o número de registro no Crea/CRT do RT do fabricante e do RPT no Crea do veículo/equipamento veicular.

Retificação publicada no DOU de 15 de agosto de 2022.

Nota 6: Devem constar a razão social, o número de acreditação que realizou a inspeção e a aprovação do protótipo ou da unidade/seriada, e o número do relatório de inspeção.

Nota 7: 2 (duas) fotografias coloridas virtuais, contendo a vista da lateral dianteira (45°) e a vista da lateral traseira (45°) do protótipo ou da unidade seriada.

Nota 8: Qualquer observação deve ser validada com o carimbo e a assinatura do RT do OIA/ITL, de forma que não dificulte a leitura dos registros.

Nota 9: Quando existente, deve ser informado o número do CCT anterior.

Nota 10: No caso de CCT emitido para fim de extravio, roubo ou correção, deve ser informado o número do CCT que está sendo substituído.

Nota 11: A extensão do campo não utilizado deve ser anulada através de traços (-----).