

PORTARIA Nº 268, DE 14 DE MARÇO DE 2022

Homologa os veículos e as combinações de veículos de carga e de passageiros, constantes no Anexo desta Portaria, com seus respectivos limites de pesos e dimensões.

O SECRETÁRIO NACIONAL DE TRÂNSITO, no uso da competência que lhe confere o inciso I do art. 19 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e com base no que consta nos autos do processo administrativo nº 50000.036835/2021-17, resolve:

Art. 1º Esta Portaria homologa os veículos e as combinações de veículos de carga e de passageiros, constantes no Anexo desta Portaria, com seus respectivos limites de pesos e dimensões.

Parágrafo único. O Anexo desta Portaria encontra-se disponível no sítio eletrônico do órgão máximo executivo de trânsito da União.

Art. 2º Ficam revogadas as Portarias DENATRAN:

I - nº 63, de 31 de março de 2009;

II - nº 47, de 17 de abril de 2015;

III - nº 249, de 29 de dezembro de 2016; e

IV - nº 86, de 31 de maio de 2017.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.













FREDERICO DE MOURA CARNEIRO






















Secretário Nacional de Trânsito

















TARCÍSIO GOMES DE FREITAS












Ministro de Estado da Infraestrutura

ANEXO

COMPOSIÇÕES HOMOLOGADAS PARA O TRANSPORTE DE CARGAS												
Caminhão				Peso máximo por eixo ou conjunto de eixos (t)	PBT E PBTC (t)							Comprimento máximo (m)
					Comprimento total (m)							
					Inferior ou igual a 14,0	Inferior a 16,0	Superior ou igual a 16,0	Inferior a 17,5	Superior ou igual a 17,5	Superior a 19,8	Superior ou igual a 25,0	
C1			6 + 6 = 12	12							14,00	
C2			6 + 10 = 16	16								
C3			6 + 17 = 23	23								
C4			6 + 13,5 = 19,5	19,5								
C5			6 + 13,5 = 19,5	19,5								
C6			12 + 10	22								
C7			12 + 17 = 29	29								
C8			12 + 13,5 = 25,5	25,5								
C9			12 + 13,5 = 25,5	25,5								



















COMPOSIÇÕES HOMOLOGADAS PARA O TRANSPORTE DE CARGAS												
Caminhão Trator + Semirreboque				Peso máximo por eixo ou conjunto de eixos (t)	PBT E PBTC (t)							Comprimento máximo (m)
					Comprimento total (m)							
					Inferior ou igual a 14,0	Inferior a 16,0	Superior ou igual a 16,0	Inferior a 17,5	Superior ou igual a 17,5	Superior a 19,8	Superior ou igual a 25,0	
CTS1				6 + 10 + 10 = 26		26	26					18,60
CTS2				6 + 10 + 17 = 33		33	33					
CTS3				6 + 10 + 10 + 10 = 36		36	36					
CTS4				6 + 10 + 25,5 = 41,5		41,5	41,5					
CTS5				6 + 10 + 10 + 17 = 43		43	43					
CTS6				6 + 10 + 10 + 10 + 10 = 46		45	46					
CTS7				6 + 17 + 10 = 33		33	33					
CTS8				6 + 17 + 10 + 10 = 43		43	43					
CTS9				6 + 13,5 + 10 + 10 = 39,5		39,5	39,5					
CTS10				6 + 17 + 25,5 = 48,5		45	48,5					
CTS11				6 + 17 + 10 + 25,5 = 58,5				48,5	58,5			
CTS12				6 + 13,5 + 25,5 = 45		45	45					
CTS13				6 + 17 + 10 + 17 = 50		45	50					
CTS14				6 + 13,5 + 10 + 17 = 46,5		45	46,5					

















CTS15			$6 + 17 + 10 + 10 + 10 = 53$		45	53				
CTS16			$6 + 13,5 + 10 + 10 + 10 = 49,5$		45	49,5				
CTS17			$6 + 13,5 + 10 = 29,5$		29,5	29,5				
CTS18			$6 + 13,5 + 17 = 36,5$		36,5	36,5				
CTS19			$6 + 17 + 17 = 40$		40	40				
CTS20			$12 + 13,5 + 10 + 17 = 52,5$		45	52,5				
CTS21			$12 + 10 + 25,5 = 47,5$		45	47,5				
CTS22			$12 + 17 + 25,5 = 54,5$		45	54,5				
CTS23			$12 + 13,5 + 25,5 = 51$		45	51				
CTS24			$12 + 17 + 10 = 39$		39	39				
CTS25			$12 + 13,5 + 10 = 35,5$		35,5	35,5				
CTS26			$12 + 17 + 17 = 46$		45	46				
CTS27			$12 + 13,5 + 17 = 42,5$		42,5	42,5				
CTS28			$12 + 17 + 10 + 10 = 49$		45	49				
CTS29			$12 + 13,5 + 10 + 10 = 45,5$		45	45,5				

COMPOSIÇÕES HOMOLOGADAS PARA O TRANSPORTE DE CARGAS														
Caminhão + Reboque					Peso máximo por eixo ou conjunto de eixos (t)	PBT E PBTC (t)							Comprimento máximo (m)	
						Comprimento total (m)								
						Inferior ou igual a 14,0	Inferior a 16,0	Superior ou igual a 16,0	Inferior a 17,5	Superior ou igual a 17,5	Superior a 19,8	Superior ou igual a 25,0		
CR1						6 + 10 +10 + 10 = 36				36	36			19,80
CR2						6 + 10 + 10 + 17 = 43				43	43			
CR3						6 + 10 + 17 + 17 = 50				45	50			
CR4						6 + 17+ 10 + 10 = 43				43	43			
CR5						6 + 17 + 10 + 17 = 50				45	50			
CR6						6 + 17 + 17 + 17 = 57				45	57			
CR7						6 + 13,5 + 10 + 10 = 39,5				39,5	39,5			
CR8						6 + 13,5 + 10 +17 = 46,5				45	46,5			
CR9						6 + 13,5 + 17 + 17 = 53,5				45	53,5			
CR10						12 + 17 + 10 + 10 = 49				45	49			
CR11						12 + 17 + 10 + 17 = 56				45	56			
CR12						12 + 13,5 + 10 + 10 = 45,5				45	45,5			
CR13						12 + 13,5 + 10 + 17 = 52,5				45	52,5			

COMPOSIÇÕES HOMOLOGADAS PARA O TRANSPORTE DE CARGAS												
Caminhão Trator + Semirreboque + Reboque				Peso máximo por eixo ou conjunto de eixos (t)	PBT E PBTC (t)							Comprimento máximo (m)
					Comprimento total (m)							
					Inferior ou igual a 14,0	Inferior a 16,0	Superior ou igual a 16,0	Inferior a 17,5	Superior ou igual a 17,5	Superior a 19,8	Superior ou igual a 25,0	
CTSR1			6 + 10 + 10 + 10 + 10 = 46				45	46			19,80	
CTSR2			6 + 10 + 17 + 10 + 10 = 53				45	53				
CTSR3			6 + 10 + 10 + 10 + 17 = 53				45	53				
CTSR4			6 + 17 + 10 + 10 + 10 = 53				45	53				
CTSR5			6 + 13,5 + 10 + 10 + 10 = 49,5				45	49,5				
CTSR6			6 + 13,5 + 17 + 10 + 10 = 56,5				45	56,5				
CTSR7			6 + 13,5 + 10 + 10 + 17 = 56,5				45	56,5				
















COMPOSIÇÕES HOMOLOGADAS PARA O TRANSPORTE DE CARGAS												
Caminhão Trator + Semirreboque + Reboque				Peso máximo por eixo ou conjunto de eixos (t)	PBT E PBTC (t)							Comprimento máximo (m)
					Comprimento total (m)							
					Inferior ou igual a 14,0	Inferior a 16,0	Superior ou igual a 16,0	Inferior a 17,5	Superior ou igual a 17,5	Superior a 19,8	Superior ou igual a 25,0	
CTSR1			6 + 10 + 10 + 10 + 10 = 46				45	46			19,80	
CTSR2			6 + 10 + 17 + 10 + 10 = 53				45	53				
CTSR3			6 + 10 + 10 + 10 + 17 = 53				45	53				
CTSR4			6 + 17 + 10 + 10 + 10 = 53				45	53				
CTSR5			6 + 13,5 + 10 + 10 + 10 = 49,5				45	49,5				
CTSR6			6 + 13,5 + 17 + 10 + 10 = 56,5				45	56,5				
CTSR7			6 + 13,5 + 10 + 10 + 17 = 56,5				45	56,5				
















COMPOSIÇÕES HOMOLOGADAS PARA O TRANSPORTE DE CARGAS													
Caminhão Trator + 2 Semirreboques					Peso máximo por eixo ou conjunto de eixos (t)	PBT E PBTC (t)							Comprimento máximo (m)
						Comprimento total (m)							
						Inferior ou igual a 14,0	Inferior a 16,0	Superior ou igual a 16,0	Inferior a 17,5	Superior ou igual a 17,5	Superior a 19,8	Superior ou igual a 25,0	
CTSS1					6 + 10 + 10 + 10 = 36				36	36			19,80
CTSS2					6 + 17 + 10 + 10 = 43				43	43			
CTSS3					6 + 13,5 + 10 + 10 = 39,5				39,5	39,5			
CTSS4					6 + 10 + 17 + 10 = 43				43	43			
CTSS5					6 + 17 + 17 + 10 = 50				45	50			
CTSS6					6 + 13,5 + 17 + 10 = 46,5				45	46,5			
CTSS7					6 + 10 + 17 + 17 = 50				45	50			
CTSS8					6 + 17 + 17 + 17 = 57				45	57			
CTSS9					6 + 13,5 + 17 + 17 = 53,5				45	53,5			







COMPOSIÇÕES QUE NECESSITAM DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO (AET)													
Caminhão Trator + Semirreboque + Reboque				Peso máximo por eixo ou conjunto de eixos (t)	PBT E PBTC (t)							Comprimento máximo (m)	
					Comprimento total (m)								
					Inferior ou igual a 14,0	Inferior a 16,0	Superior ou igual a 16,0	Inferior a 17,5	Superior ou igual a 17,5	Superior a 19,8	Superior ou igual a 25,0		
CTSR1+				6 + 10 + 10 + 10 + 10 = 46							46		30,00
CTSR2+				6 + 17 +10 + 10 + 10 = 53							53		
CTSR3+				6 + 10 + 10 + 10 + 17 = 53							53		
CTSR4+				6 + 17 +17 + 10 + 10 = 60								60	
CTSR5+				6 + 17 +17 + 10 + 17 = 67								67	
CTSR6+				6 + 17 + 17 + 17 + 17 = 74								74	
CTSR7+				12 + 17 +17 + 10 + 10 = 66								66	
CTSR8+				12 + 17 +17 + 10 + 17 = 73								73	

COMPOSIÇÕES QUE NECESSITAM DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO (AET)
















Caminhão Trator + 2 Semirreboques			Peso máximo por eixo ou conjunto de eixos (t)	PBT E PBTC (t)							Comprimento máximo (m)
				Comprimento total (m)							
				Inferior ou igual a 14,0	Inferior a 16,0	Superior ou igual a 16,0	Inferior a 17,5	Superior ou igual a 17,5	Superior a 19,8	Superior ou igual a 25,0	
CTSS1+			6 + 10 + 10 + 10 = 36						36		30,00
CTSS2+			6 + 17 + 10 + 10 = 43						43		
CTSS3+			6 + 13,5 + 10 + 10 = 39,5						39,5		
CTSS4+			6 + 10 + 17 + 10 = 43						43		
CTSS5+			6 + 17 + 17 + 10 = 50						50		
CTSS6+			6 + 13,5 + 17 + 10 = 46,5						46,5		
CTSS7+			6 + 10 + 17 + 17 = 50						50		
CTSS8+			6 + 17 + 17 + 17 = 57						57		
CTSS9+			6 + 13,5 + 17 + 17 = 53,5						53,5		
CTSS10+			6 + 17 + 17 + 25,5 = 65,5							65,5	
CTSS11+			6 + 17 + 25,5 + 17 = 65,5							65,5	
CTSS12+			6 + 17 + 25,5 + 25,5 = 74							74	
CTSS13+			12 + 17 + 17 + 17 = 63							63	

COMPOSIÇÕES QUE NECESSITAM DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO (AET)												
Caminhão + 2 Reboques				Peso máximo por eixo ou conjunto de eixos (t)	PBT E PBTC (t)							Comprimento máximo (m)
					Comprimento total (m)							
					Inferior ou igual a 14,0	Inferior a 16,0	Superior ou igual a 16,0	Inferior a 17,5	Superior ou igual a 17,5	Superior a 19,8	Superior ou igual a 25,0	
CRR1+				6 + 17 +10 + 10 + 10 + 10 = 63							63	30,00
CRR2+				6 + 17 +10 + 10 + 10 + 17 = 70							70	
CRR3+				12 + 17 +10 + 10 + 10 + 10 = 69							69	
COMPOSIÇÕES QUE NECESSITAM DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO (AET)												
Caminhão Trator + 3 Semirreboques				Peso máximo por eixo ou conjunto de eixos (t)	PBT E PBTC (t)							Comprimento máximo (m)
					Comprimento total (m)							
					Inferior ou igual a 14,0	Inferior a 16,0	Superior ou igual a 16,0	Inferior a 17,5	Superior ou igual a 17,5	Superior a 19,8	Superior ou igual a 25,0	
CTSSS1+				6 + 17 + 17 + 10 + 10 = 60							60	30,00
CTSSS2+				6 + 17 + 10 + 17 + 10 = 60							60	
CTSSS3+				6 + 17 + 10 + 10 + 17 = 60							60	
CTSSS4+				6 + 17 + 17 + 17 + 10 = 67							67	
CTSSS5+				6 + 17 + 17 + 10 + 17 = 67							67	
CTSSS6+				6 + 17 + 10 + 17 + 17 = 67							67	
CTSSS7+				6 + 17 + 17 + 17 + 17 = 74							74	
CTSSS8+				6 + 13,5 + 17 + 10 + 10 = 56,5						56,5		








COMPOSIÇÕES QUE NECESSITAM DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO (AET)													
Caminhão + Reboque ¹ ¹ Somente para reboques registrados até 30 de abril de 2009.				Peso máximo por eixo ou conjunto de eixos (t)	PBT E PBTC (t)							Comprimento máximo (m)	
					Comprimento total (m)								
					Inferior ou igual a 14,0	Inferior a 16,0	Superior ou igual a 16,0	Inferior a 17,5	Superior ou igual a 17,5	Superior a 19,8	Superior ou igual a 25,0		
CR1+				6 + 10 +10 + 10 = 36							36		25,00
CR2+				6 + 10 + 10 + 17 = 43							43		
CR3+				6 + 10 + 17 + 17 = 50							50		
CR4+				6 + 17 + 10 + 10 = 43							43		
CR5+				6 + 17 + 10 + 17 = 50							50		
CR6+				6 + 17 + 17 + 17 = 57							57		
CR7+				6 + 13,5 + 10 + 10 = 39,5							39,5		
CR8+				6 + 13,5 + 10 +17 = 46,5							46,5		
CR9+				6 + 13,5 + 17 + 17 = 53,5							53,5		
CR10+				12 + 17 + 10 + 10 = 49							49		
CR11+				12 + 17 + 10 + 17 = 56							56		
CR12+				12 + 13,5 + 10 + 10 = 45,5							45,5		
CR13+				12 + 13,5 + 10 + 17 = 52,5							52,5		

COMPOSIÇÃO QUE NECESSITA DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO (AET)												
Caminhão Trator + Semirreboque + Reboque com rala				Peso máximo por eixo ou conjunto de eixos (t)	PBT E PBTC (t)							Comprimento máximo (m)
					Comprimento total (m)							
					Inferior ou igual a 14,0	Inferior a 16,0	Superior ou igual a 16,0	Inferior a 17,5	Superior ou igual a 17,5	Superior a 19,8	Superior ou igual a 28,0	
CTSRr1+				6 + 17 + 25,5 + 17 + 25,5 = 91							91	30,00
CTSRr2+				6 + 17 + 17 + 17 + 25,5 = 82,5							82,5	
CTSRr3+				6 + 17 + 25,5 + 17 + 17 = 82,5							82,5	



COMPOSIÇÕES HOMOLOGADAS PARA O TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS

Ônibus Urbano Convencional				Peso máximo por eixo ou conjunto de eixos (t)	PBT E PBTC (t)							Comprimento máximo (m)
					Comprimento total (m)							
					Inferior ou igual a 14,0	Inferior ou igual a 15,0	Superior ou igual a 16,0	Inferior a 17,5	Superior ou igual a 17,5	Inferior ou igual a 19,8	Superior ou igual a 25,0	
OU1				6 + 6 = 12	12							14,00
OU2				6 + 10 = 16	16							
OU3				6 + 17 = 23	23							
OU4				6 + 13,5 = 19,5	19,5							
OU5				6 + 13,5 = 19,5	19,5							
OU6				12 + 10 = 22		22						15,00
OU7				6 + 6 + 10 = 22		22						
OU8				6 + 10 + 6 = 22		22						
OU9				12 + 17 = 29		29						
OU10				12 + 13,5 = 25,5		25,5						
OU11				12 + 13,5 = 25,5		25,5						










COMPOSIÇÕES HOMOLOGADAS PARA O TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS

Ônibus Urbano Articulado			Peso máximo por eixo ou conjunto de eixos (t)	PBT E PBTC (t)							Comprimento máximo (m)
				Comprimento total (m)							
				Inferior ou igual a 14,0	Inferior ou igual a 15,0	Superior ou igual a 16,0	Inferior a 17,5	Superior ou igual a 17,5	Inferior ou igual a 19,8	Superior ou igual a 25,0	
OUA1			6 + 10 + 10 = 26						26		19,80
OUA2			6 + 17 + 10 = 33						33		
OUA3			6 + 13,5 + 10 = 29,5						29,5		
OUA4			6 + 13,5 + 10 = 29,5						29,5		
OUA5			6 + 6 + 10 + 10 = 32						32		
OUA6			6 + 10 + 6 + 10 = 32						32		
OUA7			6 + 6 + 17 = 29						29		
OUA8			6 + 10 + 13,5 = 29,5						29,5		
OUA9			6 + 10 + 13,5 = 29,5						29,5		
OUA10			6 + 10 + 10 + 6 = 32						32		
OUA11			6 + 10 + 6 + 10 = 32						32		
OUA12			6 + 10 + 10 + 10 = 36						36		








OUA13			$6 + 13,5 + 10 + 10 = 39,5$						39,5	
OUA14			$6 + 13,5 + 10 + 10 = 39,5$						39,5	
OUA15			$12 + 10 + 13,5 = 35,5$						35,5	

COMPOSIÇÕES HOMOLOGADAS PARA O TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS												
Ônibus Urbano com Reboque				Peso máximo por eixo ou conjunto de eixos (t)	PBT E PBTC (t)							Comprimento máximo (m)
					Comprimento total (m)							
					Inferior ou igual a 14,0	Inferior ou igual a 15,0	Superior ou igual a 16,0	Inferior a 17,5	Superior ou igual a 17,5	Inferior ou igual a 19,8	Superior ou igual a 25,0	
OUR1				6 + 10 + 10 + 10 = 36						36		19,80
OUR2				6 + 13,5 + 10 + 10 = 39,5						39,5		
OUR3				6 + 13,5 + 10 + 10 = 39,5						39,5		
OUR4				6 + 10 + 6 + 10 = 32						32		
OUR5				6 + 13,5 + 6 + 10 = 35,5						35,5		
OUR6				6 + 13,5 + 6 + 10 = 35,5						35,5		
OUR7				6 + 6 + 10 + 6 + 10 = 38						38		
OUR8				6 + 10 + 6 + 6 + 10 = 38						38		










COMPOSIÇÕES QUE NECESSITAM DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO (AE)



Ônibus Urbano Articulado				Peso máximo por eixo ou conjunto de eixos (t)	PBT E PBTC (t)							Comprimento máximo (m)
					Comprimento total (m)							
					Inferior ou igual a 14,0	Inferior ou igual a 15,0	Superior ou igual a 16,0	Inferior a 17,5	Superior ou igual a 17,5	Superior a 19,8	Superior ou igual a 25,0	
OUA1+			6 + 10 + 10 = 26							26		25,00
OUA2+			6 + 17 + 10 = 33							33		
OUA3+			6 + 13,5 + 10 = 29,5							29,5		
OUA4+			6 + 13,5 + 10 = 29,5							29,5		
OUA5+			6 + 6 + 17 = 29							29		
OUA6+			6 + 10 + 13,5 = 29,5							29,5		
OUA7+			6 + 10 + 13,5 = 29,5							29,5		
OUA8+			6 + 10 + 10 + 6 = 32							32		
OUA9+			6 + 10 + 6 +10 = 32							32		
OUA10+			6 + 10 + 10 +10 = 36							36		
OUA11+			6 + 13,5 + 10 + 10 = 39,5							39,5		
OUA12+			6 + 13,5 + 10 + 10 = 39,5							39,5		

OUA13+			$6 + 17 + 10 + 10 = 43$						43	
--------	--	---	-------------------------	--	--	--	--	--	----	--

COMPOSIÇÕES QUE NECESSITAM DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO (AE)												
Ônibus Urbano Bi-Articulado			Peso máximo por eixo ou conjunto de eixos (t)	PBT E PBTC (t)							Comprimento máximo (m)	
				Comprimento total (m)								
				Inferior ou igual a 14,0	Inferior ou igual a 15,0	Superior ou igual a 16,0	Inferior a 17,5	Superior ou igual a 17,5	Superior ou igual a 19,8	Superior ou igual a 25,0		
OUB1+			6 + 10 + 10 + 10 = 36								36	30,00
OUB2+			6 + 17 + 10 + 10 = 43								43	
OUB3+			6 + 13,5 + 10 + 10 = 39,5								39,5	
OUB4+			6 + 13,5 + 10 + 10 = 39,5								39,5	
OUB5+			6 + 10 + 6 + 10 + 10 = 42								42	
OUB6+			6 + 6 + 10 + 10 + 10 = 42								42	
OUB7+			12 + 10 + 10 + 10 = 42								42	

COMPOSIÇÕES HOMOLOGADAS PARA O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS


Ônibus Rodoviário Convencional				Peso máximo por eixo ou conjunto de eixos (t)	PBT E PBTC (t)							Comprimento máximo (m)
					Comprimento total (m)							
					Inferior ou igual a 14,0	Inferior ou igual a 15,0	Superior ou igual a 16,0	Inferior a 17,5	Superior ou igual a 17,5	Superior ou igual a 19,8	Superior ou igual a 25,0	
ORC1				7 + 7 = 14	14							14,00
ORC2				7 + 11 = 18	18							
ORC3				7 + 18 = 25	25							
ORC4				7 + 14,5 = 21,5	21,5							
ORC5				7 + 14,5 = 21,5	21,5							
ORC6				13 + 11 = 24	24							
ORC7				13 + 18 = 31	31							
ORC8				13 + 14,5 = 27,5	27,5							
ORC9				13 + 14,5 = 27,5	27,5							
ORC10				13 + 18 = 31		31						15,00
ORC11				13 + 14,5 = 27,5		27,5						

ORC12	 	$13 + 14,5 = 27,5$		27,5					
-------	---	--------------------	--	------	--	--	--	--	--

COMPOSIÇÕES HOMOLOGADAS PARA O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS

Ônibus Rodoviário com Reboque			Peso máximo por eixo ou conjunto de eixos (t)	PBT E PBTC (t)							Comprimento máximo (m)
				Comprimento total (m)							
				Inferior ou igual a 14,0	Inferior ou igual a 15,0	Superior ou igual a 16,0	Inferior a 17,5	Superior ou igual a 17,5	Inferior ou igual a 19,8	Superior ou igual a 25,0	
ORR1			7 + 11 + 11 + 11 = 40						40		19,80
ORR2			7 + 14,5 + 11 + 11 = 43,5						43,5		
ORR3			7 + 14,5 + 11 + 11 = 43,5						43,5		
ORR4			7 + 11 + 7 + 11 = 36						36		
ORR5			7 + 14,5 + 7 + 11 = 39,5						39,5		
ORR6			7 + 14,5 + 7 + 11 = 39,5						39,5		

LEGENDA

	EIXO SIMPLES COM DOIS PNEUMÁTICOS
	EIXO SIMPLES COM QUATRO PNEUMÁTICOS
	EIXO DIRECIONAL OU AUTODIRECIONAL SIMPLES COM DOIS PNEUMÁTICOS
	EIXO DIRECIONAL OU AUTODIRECIONAL SIMPLES COM QUATRO PNEUMÁTICOS
	EIXO ISOLADO
	QUINTA RODA

CÓDIGOS	
C	Caminhão
CR	Caminhão + Reboque
CTS	Caminhão Trator + Semirreboque
CTSR	Caminhão Trator + Semirreboque + Reboque
CTSR+	Caminhão Trator + Semirreboque + Reboque que necessita de AET
CTSS+	Caminhão Trator + 2 Semirreboques que necessita de AET
CTSSS+	Caminhão Trator + 3 Semirreboques que necessita de AET
CTSRr+	Caminhão Trator + Semirreboque + Reboque com rala que necessita de AET
CR+	Caminhão + Reboque que necessita de AET
CRR+	Caminhão + 2 Reboques que necessita de AET
OU	Ônibus Urbano
OUA	Ônibus Urbano Articulado
OUR	Ônibus Urbano com Reboque
OUA+	Ônibus Urbano Articulado que necessita de AET
OUB+	Ônibus Urbano Bi-Articulado que necessita de AET
ORC	Ônibus Rodoviário Convencional
ORR	Ônibus Rodoviário com Reboque



Referência: Processo nº 50000.036835/2021-17



SEI nº 5496660

Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Anexo, Ala Oeste, 2º Andar
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone: - www.infraestrutura.gov.br