

	Tratamento de Não Conformidade, Ações Corretivas, Preventivas e de Retroalimentação	
	Código: PA-04	Revisão: Rev04
	Data de Aprovação: 01/06/2026	Status: Vigente

Elaborado por: Luan Eugenio Pedruzzi	Revisado por: Jonatan Grechi	Aprovado por: Luan Eugenio Pedruzzi
--	--	---

Histórico de Revisões

Rev	Data	Descrição das Alterações	Item(s) Alterado(s)	Elaborado por
Rev03	01/06/2026	Ações preventivas	11	Luan Eugenio Pedruzzi
Rev04	01/06/2026	—	—	Luan Eugenio Pedruzzi

1 OBJETIVO

Estabelecer a sistemática para identificação, registro, tratamento de não conformidades, bem como para a tomada de ações corretivas, preventivas e de retroalimentação.

2 DEFINIÇÕES

Correção (C): ação tomada para corrigir uma não conformidade constatada.

Ação corretiva (AC): ação tomada para eliminar a causa de uma não conformidade identificada ou outra situação indesejável.

Ação preventiva (AP): ação tomada para eliminar a causa de um potencial não conformidade ou outra situação potencialmente indesejável.

3 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se ao Diretor Geral e ao Responsável Técnico da CSV CASCAVEL.

4 REGISTROS E FORMULÁRIOS APLICÁVEIS

FOR ADM 11 - Registro de Não Conformidade – RNC;

FOR ADM 12 - Registro de Retroalimentação;

FOR ADM 13 - Ações Preventivas;

FOR ADM 14 - Análise de Abrangência de Não Conformidade;

FOR ADM 53 - Eficácia da Convocação.

5 EVIDÊNCIA DA NÃO CONFORMIDADE

Todas as NC's evidenciadas internamente, oriundas do não atendimento a um requisito especificado no sistema de gestão da qualidade, de reclamações de clientes, discrepâncias nas inspeções e/ou no desenvolvimento das atividades diárias, são registradas no formulário "Registro de Não Conformidade - RNC", conforme FOR ADM 11.

Obs.: A não conformidade pode estar referenciada num critério interno (manual e/ou procedimento interno) ou em uma norma de órgão acreditador e ou legislação vigente.

As NC's evidenciadas são apresentadas às respectivas áreas, onde as mesmas ocorreram, para que os responsáveis pelo setor, em conjunto com os demais membros, definam propostas de correção e ações corretivas.

6 DETERMINAÇÃO DA CAUSA E CORREÇÃO E (DISPOSIÇÃO)

Constatada uma NC, o responsável pela área onde a mesma ocorreu deve determinar a causa da não conformidade, após isso deve tomar uma ação de correção (disposição) que corrija imediatamente a NC, deve ser usado a metodologia dos 5 porque e ou Ishikawa, para efetuar a análise de causa da NC, devendo enviar os registros para a equipe avaliadora no caso de não conformidade de avaliação externa. Os registros devem ser feito no FOR ADM 11 - Registro de Não Conformidade – RNC e ou no FOR 388 do CGCRE.

O Diretor Geral e ou responsável da qualidade são responsáveis pelo acompanhamento na elaboração de uma proposta da determinação da causa e correção, bem como para verificação da eficácia da implementação da ação (disposição) tomada.

Obs.: Quando a NC possuir caráter técnico, o Diretor Geral pode designar o acompanhamento e verificação da eficácia da implementação ao Responsável Técnico da unidade.

A determinação da causa e as correções (disposições) propostas para a NC são preenchidas no campo 3, do RNC. Também são assinadas e datadas pelo responsável pela correção e um prazo para implementação é acordado entre os envolvidos na NC e registrado no RNC.

Depois de formalizada a não conformidade e definidas as ações à serem tomadas, a área responsável pela ocorrência da não conformidade define, em conjunto com a Responsável da Qualidade, um prazo para que a mesma seja implementada. Este prazo deve ser registrado no campo 7 do RNC.

Deve ser usada a mesma sistemática para as não conformidades externas.

O prazo será realizado de acordo com a gravidade da não conformidade. A gravidade da não conformidade está marcada no Anexo I. O prazo está destacado na tabela abaixo:

GRAVIDADE	PRAZO
Crítica	15 dias
Não Crítica	30 dias

7 AÇÃO CORRETIVA

O responsável pela área onde ocorreu a NC, em conjunto com os demais membros, deve investigar as causas que originaram a não conformidade, deve ser usado a metodologia dos 5 “por que” para efetuar a causa de NC, permitindo assim que se proponha uma AC adequada que evite sua repetição.

O Diretor Geral e ou o Responsável técnico são os responsáveis pelo acompanhamento na elaboração de uma proposta de AC, bem como para verificação da eficácia da implementação da AC tomada.

Obs.: Quando a NC possuir caráter técnico, o Diretor Geral deve designar o acompanhamento e verificação da eficácia da implementação ao Responsável Técnico.

7.1 AÇÕES CORRETIVAS DE INSPEÇÕES


Quando as ações corretivas são referentes a inspeções já realizadas, deve a CSV CASCABEL:

a) Executar a análise de abrangência dos efeitos, considerando-se as causas apontadas, determina a convocação e eficácia da mesma, bem como o plano de reação para os itens inspecionados. Para isso deve o RT em conjunto com o responsável da qualidade e Diretor Geral, efetuar a análise de abrangência dos efeitos da não conformidade, ou seja, deve ser verificada a abrangência que a não conformidade atingiu, verificando quantos processos e ou sistemas foram atingidos pela não conformidade, verificando sua causa e os efeitos, após isso deve traçar as metas para mitigar e extinguir os efeitos gerados pela não conformidade evidenciada.

b) Depois de realizada a análise de abrangência se existir necessidade de convocação dos veículos que possam ser prejudicados pela não conformidade, deve a CSV CASCABEL enviar carta com AR (aviso de recebimento) e/ou e-mail com confirmação de recebimento e/ou mensagens por aplicativo de mensagens instantâneas com informações claras e precisas, com detalhamento dos defeitos e riscos identificados, boa base na análise de abrangência dos efeitos considerando a causa e/ou quando não encontrado cliente, anúncio em jornais de grande circulação regional;

c) A CSV CASCABEL por meio do FOR ADM 53 – EFICÁCIA DA CONVOCAÇÃO, valida a eficácia da convocação, levando em consideração o impacto da irregularidade, abrangência dos envolvidos, bem como o plano de reação para os veículos não inspecionados.

Para efetuar a verificação da eficácia da convocação, a empresa utiliza o FOR ADM 53 – EFICÁCIA DA CONVOCAÇÃO, o qual inclui as placas de todos os veículos convocados, data da inspeção, data e forma da convocação, reconvocação, retornou e conclusão. A eficácia da convocação é feita conforme fluxograma abaixo.



A CSV CASCABEL avalia que toda convocação de veículo para reinspeção tem impacto de irregularidade grave, assim sendo é utilizado sempre o mesmo parâmetro de impacto para convocações.

A CSV CASCABEL tem como plano de reação para o veículo não inspecionado a convocação dos mesmos pelo período regulamento em lei.

d) A CSV CASCABEL deve evidenciar o atendimento à convocação e a reinspeção com os

seguintes registros:

- 1) filmagem de resolução suficiente para identificar as etapas de inspeção e os itens inspecionados;
- 2) registros completos das inspeções;
- 3) retenção dos certificados substituídos;
- 4) aviso de recebimento assinado pelo cliente, relativo àqueles que não atenderam à convocação;
- 5) comprovante de que o veículo/ equipamento tenha sido inspecionado em outro OIA.

8 EVIDÊNCIAS DA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES TOMADAS

O responsável pelo tratamento da NC deve reunir todas as evidências da implementação, anexar ao RNC para arquivamento posterior.

9 VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA E ARQUIVAMENTO DOS REGISTROS


Após implementação das ações, o Diretor Geral avalia os resultados obtidos com as ações tomadas, bem como o seu grau da eficácia. Sendo positiva a avaliação, a não conformidade está encerrada, caso contrário uma nova proposta de AC deve ser elaborada, registrada, implementada e avaliada.

O Diretor Geral, ou a pessoa por ela designado, deve registrar no campo específico, do RNC, o resultado das ações tomadas, indicando se a NC encontra-se fechada (sanada) ou não.

Por fim, os RNC e as respectivas evidências das ações tomadas devem ser arquivados em pasta específica, conforme prevê o PA-12.

A CSV CASCAVEL por meio do FOR ADM 53 - EFICÁCIA DA CONVOCAÇÃO, valida a eficácia da convocação, levando em consideração o impacto da irregularidade, abrangência dos envolvidos, bem como o plano de reação para os veículos não inspecionados.

A CSV CASCAVEL avalia que toda convocação de veículo para reinspeção tem impacto de irregularidade grave, assim sendo é utilizado sempre o mesmo parâmetro de impacto para convocações.



Por meio do **FOR ADM 53 – Eficácia de Convocação** será listado todos os veículos que voltaram para refazerem a inspeção, será efetuado o procedimento normal de inspeção que compete à primeira inspeção com falha e essa inspeção será realizada com filmagens e registros novos, com a retenção dos certificados substituídos.

A CSV CASCAVEL tem como plano de reação para o veículo não inspecionado a convocação dos mesmos pelo período regulamento em lei. Se organismo utilizar primeiramente o AR / e-mail / mensagem instantânea será utilizado o jornal se re-chamado os veículos e se for utilizado o jornal primeiramente será utilizado o AR / e-mail / mensagem instantânea para re-chamada destes, assim sucessivamente até os veículos retornarem ou o período regulamentado por lei expirar.

Será arquivado dentro do organismo os registros de chamada e re-chamada dos veículos que não vieram para refazer a inspeção.

10 RETROALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Retroalimentação do Sistema com base nas NC's e AC's

Todas as NC's tratadas e sanadas (fechadas) geram uma ação de retroalimentação. Esta ação baseia-se no registro e disseminação, a todas as áreas e unidades das principais informações que envolveram o processo de tratamento das mesmas. As ações de retroalimentação visam incorporar-se no sistema, a fim de retroalimentar as informações já existentes, bem como inibir a repetição da ocorrência da NC ou da discrepância.

Retroalimentação do Sistema com base em dados, informações e decisões

Todas as informações relevantes, que afetam a qualidade dos serviços de inspeção, obtidas nas cartas, Email's, comunicados, circulares, notas técnicas, etc., do INMETRO e ou CGCRE, ou mesmo nas auditorias de supervisão do credenciamento (recomendações, observações, oportunidades de melhoria, etc.) das unidades são registradas como ação de retroalimentação, a fim de que o sistema enriqueça e permaneça homogêneo em todas as unidades.

Todas as decisões técnicas ou administrativas tomadas pela Alta Administração, que afetam a qualidade dos serviços de inspeção, também são registradas como ação de retroalimentação.

Registro das Ações de Retroalimentação do Sistema

O responsável da qualidade ou responsável técnico tem o dever de registrar, no formulário denominado “Registro de Retroalimentação”, constante no FOR ADM 12 as seguintes informações:

- Data do registro da ação de retroalimentação;
- Ação de retroalimentação tomada;
- Fonte de onde a ação originou-se;
- Aplicação, ou seja, campo de aplicação das ações de retroalimentação (a quem destina-se, quais são os envolvidos, etc);
- Comentários ou observações adicionais para o entendimento, a clareza e/ou a aplicação das ações de retroalimentação;
- No rodapé, deve ser preenchido a data da última revisão realizada no “Registro de Retroalimentação” o n.º da revisão do registro e a rubrica do gestor da Qualidade.
- Distribuição do Registro de Retroalimentação
- O Diretor Geral deve apresentar à toda equipe todas as atualizações no registro de retroalimentação. O Diretor Geral deve divulgar estas informações internamente.

11 AÇÕES PREVENTIVAS

A CSV CASCAVEL adota ações preventivas como parte integrante do seu Sistema de Gestão da Qualidade, com o objetivo de eliminar as causas de potenciais não conformidades antes que estas ocorram.

As ações preventivas são tratadas de forma sistematizada conforme descrito neste procedimento e registradas por meio do formulário FOR ADM 13 – Ações Preventivas. A fonte das ações preventivas pode incluir, mas não se limita a:

- Identificação de riscos nos processos;
- Ocorrência de quase falhas (eventos que poderiam ter gerado uma NC);
- Resultados de análises críticas;
- Recomendações oriundas de auditorias internas ou externas;
- Sugestões ou observações dos colaboradores;
- Oportunidades de melhoria identificadas em inspeções, reuniões ou treinamentos.

Etapas da Ação Preventiva:

- Identificação: Qualquer colaborador pode identificar e comunicar uma condição que possa levar a uma não conformidade.
- Análise da Causa Potencial: Utilizam-se ferramentas como análise de riscos, brainstorming ou 5 Porquês para determinar a causa raiz potencial.
- Avaliação de Necessidade: O Responsável da Qualidade, com apoio do Diretor Geral e/ou RT, avalia a necessidade e impacto da ação preventiva.
- Definição e Implementação da Ação: Ações são definidas, designadas a um responsável e implementadas conforme prazos definidos.
- Registro: Todas as etapas, justificativas e evidências são registradas no FOR ADM 13.
- Verificação da Efetividade: Após o prazo de implementação, a eficácia da ação é avaliada com base nos resultados obtidos e na ausência de ocorrência da não conformidade.
- Retroalimentação: As lições aprendidas são disseminadas por meio do FOR ADM 12 – Registro de Retroalimentação.

O processo é supervisionado pelo Responsável da Qualidade e acompanhado pela Direção, garantindo que as ações preventivas estejam alinhadas ao contexto da organização e aos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17020:2012, item 8.8.

12 RESPONSABILIDADES:

Diretor Geral:

- Acompanhar todas as etapas de registro e tratamento das não conformidades de caráter administrativo/gerencial, quando designado pela Gerência da Qualidade;

- Fornecer subsídios para a implementação das ações em todas as unidades;
- Avaliar a eficácia das ações tomadas, quando pertinente;
- Arquivar os registros na unidade;
- Executar o registro de retroalimentação do sistema;

Responsável Técnico:

- Acompanhar todas as etapas de registro e tratamento das não conformidades de caráter técnico, quando designado pela Gerência da Qualidade;
- Fornecer subsídios para a implementação das ações em todas as unidades;
- Avaliar a eficácia das ações tomadas, quando pertinente.