

HISTÓRICO DE REVISÕES

Capítulo	Tipo de Modificação	Nº da Revisão	Data da revisão	Elaborado por
Todos	Atualização para adequação da portaria 149/2022	01	10/20/2022	Luan Eugenio Pedruzzi
Todos	Junção do PT de sinistro de rebocados com o PT de modificação	02	23/09/2024	Luan Eugenio Pedruzzi

SUMÁRIO:

- 1. OBJETIVO**
- 2. DEFINIÇÕES**
- 3. CAMPO DE APLICAÇÃO**
- 4. EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E DISPOSITIVOS**
- 5. DOCUMENTOS PARA INSPEÇÃO**
- 6. REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO**
- 7. RESULTADO DA INSPEÇÃO**
- 8. ANEXOS**

1. OBJETIVO:

- 1.1 Este Procedimento estabelece os critérios e a sistemática a serem seguidos pela equipe técnica, nas inspeções de veículos rebocados com PBT acima de 7500N modificados ou fabricados artesanalmente e veículos recuperados de sinistro, bem como os modelos de relatórios de inspeção que serão efetuados os registros físicos. Ver definição espécie/tipo de veículos IT-09.

2. DEFINIÇÕES

- 2.1 Ver Portaria INMETRO 149, de 24/03/2022

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

- 3.1 Este procedimento aplica-se à equipe técnica do “CSV Cascavel”.

4. EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E DISPOSITIVOS

4.1 Equipamentos: Linha de Inspeção Veicular Automatizada, Decibelímetro, Analisador de Gases, Opacímetro, Macaco Hidráulico, Cronômetro, Dispositivo para Sustentação do Macaco Hidráulico, Regloscópio, Trenas, Paquímetro, Lupa, Esquadro, Transferidor, Lastros, Dispositivo para Torção, Prumo e demais equipamentos.

4.2 Equipamentos de Proteção Individual: Ver PA-14.

5. DOCUMENTOS PARA INSPEÇÃO

5.1 Documentação para abertura de OS:

Para todos veículos:

- Documento de identificação do proprietário ou condutor.
- CRLV ou CRV ou documentos fiscais de aquisição do veículo, quando aplicável.

Para veículos modificados:

- Documentos fiscais dos principais componentes utilizados na modificação.
- Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito (CAT), quando aplicável.

Para veículos fabricados artesanalmente:

- Desenhos técnicos e especificações do veículo.
- ART registrada no CREA do engenheiro responsável.
- Documentos fiscais dos principais componentes utilizados na fabricação.
- Declaração do proprietário e do engenheiro responsável de que o veículo atende integralmente aos requisitos de segurança veicular

Para veículos recuperados de sinistro:

- Notas fiscais e/ou declarações das peças utilizadas no conserto

5.2 Análise da conformidade da documentação:

A equipe deve verificar a conformidade da documentação com a legislação de trânsito vigente. Caso esteja em conformidade, deve-se proceder ao cadastramento e à realização da inspeção.

5.3 Documento a serem arquivados

5.3.1 Para todos os veículos:

- CRV/CRLV/CRLV-e ou documento de fonte oficial que ateste a atual característica e condição cadastral do veículo junto ao órgão de trânsito ou NF (aquisição do veículo), nos casos de veículo novo e sem registro (0 km) (fotografia virtual, fotocópia ou impresso);

5.3.2 Documentos fabricação artesanal:

- Desenhos técnicos com as dimensões e especificações técnicas do veículo.

- ART registrada no CREA, do engenheiro responsável pelo projeto e fabricação do veículo.
- Declaração do proprietário e do engenheiro responsável de que o veículo atende integralmente aos requisitos de segurança veicular pertinentes à legislação vigente, conforme projeto de engenharia e memorial descritivo arquivado sob sua responsabilidade.
- Documentos fiscais de aquisição dos principais componentes/conjuntos utilizados na fabricação do veículo.

5.3.3 Documentos modificação:

- Documento de identificação do proprietário ou condutor do veículo.
- Cópia CAT quando aplicável;

5.3.4 Documentos sinistro:

- Notas fiscais e ou declaração das peças e componentes utilizados no concerto do veículo.

OBS: Todos os documentos relacionados nos itens 5.3 e registros de inspeção devem ser armazenados por 5 (cinco) anos.

6. REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO

6.1 Para a realização da inspeção o veículo deve estar:

- a) com a sua massa em ordem de marcha;
- b) veículo limpo, de forma que seja possível realizar a inspeção de forma adequada;
- c) com os pneus calibrados conforme pressão especificada pelo fabricante (caso não esteja, a equipe técnica deve ajustar a pressão).

6.2 Todos os veículos a serem inspecionados devem ser inicialmente identificados e realizado a Inspeção de Recebimento no FOR ADM 31 seguindo o procedimento PA-10. E então cadastrar no Formulário “Ordem de Serviço” FOR ADM 31.

6.3 Condições Gerais:

6.3.1 Veículos apresentados para inspeção sem placa podem ser verificados mediante apresentação de um BO justificando a ausência da placa ou documento do órgão de trânsito, que devem ser arquivados pelos OIA.

6.3.2 Modificações na estrutura ou sistema de segurança devem ser acompanhadas do CSV, caso a alteração não conste no CRV/CRLV/CRLV-e.

6.3.3 É obrigatório o uso de componentes certificados pelo Inmetro, como pneus, eixo auxiliar, pino rei e quinta roda.

6.3.4 A placa de identificação do para-choque traseiro deve estar fixada conforme as exigências da Resolução Contran 952/2022.

- 6.3.5** As inspeções devem levar em consideração a massa em ordem de marcha dos veículos, exceto para ensaios específicos que exigem aplicação de massas.
- 6.3.6** O responsável pelo veículo pode acompanhar as inspeções, mas sem interferir no processo, respeitando os limites de segurança
- 6.3.7** A movimentação do veículo nas áreas de inspeção pode ser realizada pelo condutor.
- 6.3.8** A condução do veículo na linha de inspeção instrumentalizada deve ser feita por inspetor ou pelo RT, devidamente treinado para o tipo de veículo em ensaio.
- 6.4** Após atendido os requisitos das condições gerais, deve a equipe após identificar o veículo item 5.1, deve realizar a Inspeção de Recebimento conforme FOR TEC 02, e cadastrar conforme ORDEM DE SERVIÇO FOR ADM 31, e na sequência deve iniciar os procedimentos para a realização da inspeção.
- 6.5** Após isso a equipe deve fazer a calibragem dos pneus, conforme especificação do fabricante. Esta etapa deve passar o veículo na linha de inspeção automatizada conforme procedimento IT-12.
- 6.6** Deve à equipe efetuar registros fotográficos:
- (2 dois) registros fotográficos do veículo posicionado na linha de inspeção instrumentalizada com a visualização da dianteira com 1 (uma) das laterais e outra da traseira com a outra lateral, evidenciando claramente 1 (uma) das suas placas de licença;
 - 1 um) registro fotográfico transversal do pino rei e de sua mesa limpos, quando aplicável;
 - 1 (um) registro da quinta roda limpa visualizando também a placa de licença do veículo, quando aplicável;
 - 1 (um) registro fotográfico da placa de identificação do para-choque traseiro devidamente ensaiado, quando aplicável;
- 6.6.1** Para veículos modificados e que tenham sua carroçaria classificada como produto perigoso:
- 1 (um) registro fotográfico da placa de identificação do equipamento estabelecendo-o para o transporte de produtos perigosos;
 - 1 (um) registro fotográfico da chapa de identificação fixada ao corpo do equipamento de transporte de produtos perigosos. g) para todos os veículos inspecionados no fosso:
 - 1 (um) registro fotográfico, por eixo, visualizando:
 - Eixo(s) dianteiro(s) e a banda de rodagem dos pneus dianteiros;

- Nota: A foto do eixo dianteiro deve ser tirada no sentido do eixo traseiro, quando o veículo tiver somente 1 (um) eixo. Se houver 1 (um) segundo eixo dianteiro, a foto deste deve ser tirada no sentido oposto ao do primeiro.
- Eixo(s) traseiro(s) e a banda de rodagem dos pneus traseiros;
 - Nota: A foto do eixo traseiro deve ser tirada no sentido do eixo dianteiro, quando o veículo tiver apenas 1 (um) eixo traseiro.
- Quando o veículo possuir mais de 1 (um) eixo traseiro, as fotos devem ser tiradas da seguinte forma:
- Quando o veículo tiver número par de eixos, em tandem ou não tandem: a foto do primeiro eixo, o mais próximo do para-choque, deve ser tirada no sentido da dianteira do veículo e a dos eixos seguintes, de forma alternada, em direção oposta à do anterior, sendo que a foto do eixo mais interno, o mais afastado do para-choque, deve ser no sentido da traseira do veículo

6.6.2 Registros fotográficos para veículo pesado:

- Registros fotográficos, 1 (um) de cada lado, das laterais do veículo com as faixas refletivas;
- 1 (um) registro fotográfico quando da realização de alívio de peso no eixo;
- Para veículos das categorias L1, L2, L3, L4 e L5,:
- 2 (dois) registros fotográficos do veículo posicionado no espaço físico com a visualização da dianteira com 1 (uma) das laterais e outra da traseira com a outra lateral, evidenciando claramente a sua placa de licença.

6.7 Após a verificação de folgas, a equipe deve fazer as medições determinadas no item “pesos e dimensões” do Formulário “Lista de Verificação” (check-list) – FOR TEC 04. Os itens com cinza escuro são obrigatórios apenas para modificados e fabricação artesanal, para sinistro apenas marcar o campo NA.

6.8 Durante a passagem pela linha de inspeção mecanizada, é feito o registro fotográfico do veículo, tanto o realizado pelos inspetores, tanto o registro automático pelo sistema de monitoramento OCR.

6.9 Depois de efetivadas as medições a equipe devem fazer a avaliação dos seguintes sistemas e componentes, **EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E PROIBIDOS, SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, SISTEMA DE FREIOS, SISTEMA DE DIREÇÃO E SUSPENSÃO, e SISTEMAS COMPLEMENTARES**, a avaliação deve ser realizada conforme IT-17, caso seja encontrada alguma não conformidade, deve ser anotada no Formulário “Relatório de não conformidade” – FOR TEC 02.

6.10 Por fim, caso a equipe defina que há necessidade de avaliação complementar em pista, deve ser realizada conforme IT-02, caso seja encontrada alguma não conformidade deve ser anotada no Formulário “Relatório de não conformidade” – FOR TEC 02, caso não seja executada inspeção em pista deve ser preenchido o campo destinado para tal no Formulário “Lista de Verificação” (check-list) – FOR TEC 04 como “NÃO APLICÁVEL”.

6.11 Depois de avaliados todos os itens a equipe deve tirar dois decalques do número do chassi do veículo avaliado ou fotografar.

7. RESULTADO DA INSPEÇÃO

7.1 Concluída a inspeção do veículo rodoviário, a CSV Cascavel deve registrar e manter registrados todos os resultados encontrados, por um prazo de 5 anos.

7.2 No caso da aprovação técnica na inspeção, deve ser emitido o RI, contendo todos os itens inspecionados, medições realizadas e todos os resultados obtidos, devendo constar os dados referentes às medições da inspeção instrumentalizada, quando aplicável, constando a indicação de aprovação ou reprovação.

7.3 No caso de reprovação na inspeção, deve a equipe emitir dois relatórios fornecer para o proprietário do veículo ou condutor o “Relatório de não conformidade” – FOR TEC 02, dando ciência a ele que deve arrumar os itens e voltar para ser reavaliado o veículo num período máximo de 30 dias e outro ser arquivado no processo.

7.3.1 Após a aprovação, deve ser emitido:

- RI;
- Relatórios da inspeção instrumentalizada;
- CSV.

7.3.2 Deve arquivar os seguintes registros:

- RI;
- LI;
- Relatórios da inspeção instrumentalizada;
- CSV

ELABORADO POR: Luan Eugenio Pedruzzi	DATA: 23/09/2023
REVISADO POR: Jonatan Grechi De Campos Oliveira	DATA: 23/09/2023
APROVADO POR: Luan Eugenio Pedruzzi	DATA: 23/09/2023