
Installation Debian sur VirtualBox

Installation de Debian 13 sur VirtualBox

Procédure rapide pour créer une VM Debian 13 en mode serveur (sans interface graphique), prête pour un lab.

1. Télécharger l'ISO

Sur debian.org → **Télécharger** : récupérer l'image **netinst amd64** (`debian-13.x.x-amd64-netinst.iso` , environ 700 Mo).



2. Créer la VM

Dans VirtualBox → **Nouvelle** :

Paramètre	Valeur
Nom	`debian-glpi` (au choix)
Image ISO	l'ISO téléchargée
Type / Version	Linux / Debian (64-bit)
Installation automatique	Décocher "Proceed with Unattended Installation"
Mémoire vive	4096 Mo
Processeurs	2
EFI	Laisser décoché
Disque dur	Créer un disque virtuel de 20 Go

> Sans la case « Ignorer l'installation automatique », VirtualBox installe Debian tout seul avec ses propres choix (compte, paquets, bureau).

3. Configurer le réseau (avant de démarrer)


Configuration → **Réseau** → Carte 1 → laisser en **NAT**, puis **Avancé** → **Redirection de ports** et ajouter :

Nom	Protocole	Port hôte	Port invité
HTTP	TCP	8080	80

Laisser les champs IP hôte et IP invité vides.


4. Installer Debian

Démarrer la VM → choisir **Install** (ou Graphical install).



Étape	Choix
Langue / Pays / Clavier	Français / France / Français
Nom de machine	`debian-glpi`
Domaine	Laisser vide
Mot de passe root	Voir remarque ci-dessous
Utilisateur	Nom complet, identifiant et mot de passe
Partitionnement	Assisté → utiliser un disque entier → tout dans une seule partition → **Oui** pour écrire les changements
Analyse d'un autre support	Non
Miroir	France → `deb.debian.org`
Proxy	Laisser vide
Statistiques d'utilisation	Non
Sélection des logiciels	Voir ci-dessous
GRUB	Oui → `/dev/sda`

> **Mot de passe root** : si tu le laisses **vide**, le compte root est désactivé et ton utilisateur est automatiquement ajouté au groupe `sudo`. Si tu en mets un, `sudo` n'est pas installé et tu passes root avec `su -`.



Sélection des logiciels : tout décocher sauf :

- [x] ~~serveur SSH~~
- [x] ~~utilitaires usuels du système~~
- [x] ~~KDE Plasma~~

> Décocher « environnement de bureau Debian » et « GNOME » : inutiles pour un serveur et beaucoup plus lourds.



Fin de l'installation → **Continuer** : la VM redémarre sur Debian (l'ISO est éjectée automatiquement).

5. Premiers pas

Se connecter avec l'utilisateur créé, puis :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y    # ou "su -" puis
apt update && apt upgrade -y
ip a                                       # vérifier que l
a VM a une IP
```