Documentation GLPI

TP GLPI : utilisation et gestion des tickets


Réalisé sur **GLPI 11** (Debian 13). Comptes utilisés :

Compte	Profil	Rôle dans le TP
`post-only`	Self-Service (interface simplifiée)	Demandeur
`tech`	Technicien	Traitement des tickets
`glpi`	Super-Admin	Préparation uniquement

0. Préparation (compte `glpi`)

Une installation neuve de GLPI ne contient **aucune catégorie de ticket**. Il faut donc les créer avant de commencer.


1. **Configuration > Intitulés > Catégories ITIL** → **Ajouter** :
   - `Matériel`, puis `Périphériques` avec `Matériel` comme catégorie parente
   - pour la partie 3 : `Réseau`, `Logiciel`, `Serveurs`, `Sécurité`
2. Vérifier que la matrice de priorité est celle par défaut : **Configuration > Générale > Assistance** (bas de page).



1. Découverte de l'interface (compte `post-only`)

1.1 Repérage de l'interface

GLPI 11 a refondu l'interface libre-service. L'accueil affiche maintenant une barre de recherche et des tuiles (Signaler un problème, Demander un service, voir ses tickets…). La création de ticket passe par le **catalogue de services** (bouton **Créer un ticket**). Le chemin *Assistance > Ticket* de l'énoncé correspond à GLPI 10.



Q1 — Le cycle de vie comporte **6 statuts** : Nouveau, En cours (attribué), En cours (planifié), En attente, Résolu, Clos. Selon la version, ils apparaissent dans un tableau récapitulatif sur l'accueil (GLPI 10) ou dans la liste des tickets de l'utilisateur (GLPI 11).


1.2 Création d'un premier ticket

1. **Créer un ticket** → **Signaler un problème**. Ce formulaire crée un ticket de type **Incident**.
2. Remplir :

Champ	Valeur
Titre	Écran externe non détecté
Description	Depuis ce matin, mon écran externe HDMI n'est plus détecté par mon ordinateur portable. Le câble a été vérifié.
Catégorie	Matériel > Périphériques
Urgence	Moyenne

1. Valider et noter le numéro du ticket.

> Si le formulaire ne propose pas la catégorie ou l'urgence, ce n'est pas bloquant : le technicien les renseignera à l'étape 2.2.



Q2 — Le ticket est au statut **Nouveau** : aucun technicien ni groupe ne lui est encore assigné. S'il apparaît directement « En cours (attribué) », c'est qu'une affectation automatique est configurée (règle métier ou réglage de l'entité).

1.3 Suivi d'un ticket

1. Ouvrir le ticket depuis la liste de ses tickets.
2. Ajouter un suivi : *« Le problème persiste également avec un autre câble HDMI. »*
3. Observer les onglets. En libre-service, la vue est simplifiée : les onglets complets (dont l'Historique) se consultent surtout côté technicien.



Q3 — L'onglet **Historique** trace toutes les modifications du ticket. Pour chacune, on trouve l'ID, la date et l'heure, l'utilisateur qui l'a faite (vide si l'action est automatique), le champ modifié et la description du changement (ancienne → nouvelle valeur). Il sert à la **traçabilité** : savoir qui a changé le statut, la priorité ou l'assignation, et quand.

2. Traitement des tickets (compte `tech`)

2.1 Prise en charge

1. **Assistance > Tickets** → ouvrir le ticket de la partie 1.
2. Bloc **Acteurs** → **Attribué à** : ajouter `tech` → **Sauvegarder**.

3. Le statut passe **automatiquement** à *En cours (attribué)* : GLPI le fait dès qu'un technicien ou un groupe est assigné.




Q4 — *En cours (attribué)* : le ticket est affecté à un technicien ou un groupe, sans intervention planifiée. *En cours (planifié)* : une **tâche avec une date et une durée** a été ajoutée, donc l'intervention est inscrite dans le planning du technicien. GLPI passe le ticket dans ce statut automatiquement à l'ajout d'une tâche planifiée.

2.2 Qualification du ticket

1. Dans le bloc **Ticket** : **Impact** → **Bas** . Compléter aussi la catégorie et l'urgence si elles manquent.
2. **Sauvegarder** : la priorité est recalculée.

> Niveaux proposés par GLPI. Urgence : Très basse, Basse, Moyenne, Haute, Très haute. Impact : Très bas, Bas, Moyen, Haut, Très haut.



Q5 — La priorité est calculée en croisant l'**urgence** (définie par le demandeur) et l'**impact** (défini par le technicien) dans une **matrice** configurable dans *Configuration > Générale > Assistance*. Matrice par défaut :

Urgence / Impact	Très bas	Bas	Moyen	Haut	Très haut
Très basse	Très basse	Très basse	Basse	Basse	Basse
Basse	Très basse	Basse	Basse	Moyenne	Moyenne
Moyenne	Basse	Basse	Moyenne	Haute	Haute
Haute	Basse	Moyenne	Haute	Haute	Très haute
Très haute	Basse	Moyenne	Haute	Très haute	Très haute


Pour notre ticket : urgence Moyenne × impact Bas → priorité **Basse**. Avant la qualification, elle était **Moyenne**, car l'impact par défaut est Moyen.

La priorité **Majeure** ne fait pas partie de la matrice : elle ne s'attribue que manuellement, par un profil qui a le droit de modifier la priorité.

2.3 Apporter une solution

1. Ajouter un **suivi** : *« Mise à jour du pilote graphique et test avec un second câble HDMI : le problème est résolu. »*

2. Cliquer sur **Solution** → choisir un **type de solution** (si la liste est vide, en créer un avec le `+`, par exemple « Solution appliquée ») → rédiger la solution → **Ajouter**.
3. Le statut passe automatiquement à **Résolu**.



Q6 — Le demandeur est notifié : il reçoit un mail « ticket résolu » si les notifications et un serveur SMTP sont configurés. Dans son interface, la solution s'affiche avec deux choix :


- **Approuver** → le ticket passe **Clos** ;
- **Refuser**, avec un commentaire → le ticket repasse **en cours** de traitement.


Sans réponse, le ticket est clos automatiquement après le délai défini dans *Administration > Entités > Assistance > Clôture automatique des tickets résolus après…* (géré par l'action automatique `closeticket`).

> En lab sans serveur mail, aucun email n'est envoyé, mais l'approbation reste visible dans l'interface du demandeur.

2.4 Clôture

Méthode conforme ITIL : se reconnecter avec `post-only` → ouvrir le ticket → **Approuver la solution** → le ticket passe **Clos**.





Q7 — Oui, mais c'est encadré :

- tant que le ticket est **Résolu**, le demandeur peut refuser la solution, ce qui rouvre le ticket ;
- une fois **définitivement clos**, seul un profil disposant des droits nécessaires (Super-Admin) peut le rouvrir.


C'est utile quand la même panne réapparaît juste après la clôture, quand le ticket a été clos par erreur ou quand la solution était incomplète. Si la panne revient longtemps après, mieux vaut créer un nouveau ticket lié (« Lié à ») pour garder des statistiques justes.

3. Scénario multi-tickets

Pour aller plus vite, les créer avec `tech` via **Assistance > Créer un ticket**. On peut alors renseigner directement le type, l'urgence, l'impact et **Attribué à** : le ticket est créé directement en *En cours (attribué)*.

#	Titre	Type	Urgence	Impact (GLPI)	Priorité calculée
1	Wi-Fi inaccessible	Incident	Haute	Bas	**Moyenne**
2	Installation logiciel	Demande	Basse	Bas	**Basse**
3	Serveur de fichiers inaccessible	Incident	Très haute	Haut	**Très haute**
4	Renouvellement de licence	Demande	Moyenne	Moyen	**Moyenne**

Traiter entièrement au moins 2 tickets, par exemple le 3 et le 1 : suivi, solution, puis approbation côté demandeur jusqu'au statut Clos.



Q8 — Ordre de traitement : **3** → **1** → **4** → **2**.

- **3** en premier : priorité Très haute, plusieurs utilisateurs bloqués et service comptable à l'arrêt.
- **1** puis **4** : même priorité (Moyenne). Le Wi-Fi passe avant car c'est un incident qui bloque un utilisateur maintenant, et il a été ouvert en premier (FIFO).
- **2** en dernier : simple demande de confort, priorité Basse.

La priorité calculée est pertinente pour les tickets 1, 2 et 3. Pour le **4**, elle est discutable : si la licence antivirus expire, **tout le parc** perd sa protection. L'impact réel est donc plus proche de *Haut*, ce qui donnerait une priorité Haute. Il faudrait aussi lui fixer une échéance avant J-5.

Q9 — Depuis le ticket, onglet **Problèmes** → **Créer un problème à partir de ce ticket**. Chaque nouveau ticket similaire est ensuite rattaché à ce problème existant depuis son propre onglet Problèmes.

- L'**incident** vise à rétablir le service au plus vite, éventuellement avec un contournement.
- Le **problème** sert à rechercher la **cause racine** (service de partage arrêté, disque plein, droits…) pour éviter que ça se reproduise.

Pour des tickets qui décrivent exactement la même panne, on peut aussi les lier entre eux avec le lien **Duplicata** : la clôture de l'un clôt tous ses doublons.


4. Base de connaissances et statistiques

4.1 Base de connaissances

1. Le plus simple : au moment de résoudre le ticket « Wi-Fi inaccessible », utiliser le bouton **Enregistrer et ajouter à la base de connaissances** du formulaire de solution.
2. Sinon : **Outils > Base de connaissances** → **Ajouter**.
3. Titre : *Procédure de reconnexion au Wi-Fi de l'entreprise*. Contenu, par exemple :
    a. Vérifier que le Wi-Fi est activé (mode avion désactivé).
    b. Oublier le réseau puis s'y reconnecter.
    c. Vérifier les identifiants ou le certificat.
    d. Redémarrer la carte réseau.

e. Escalader si le problème persiste.

4. Cocher la visibilité **FAQ** pour que les utilisateurs y aient accès.





Q10 — Alimenter la base de connaissances permet de :


- **capitaliser** les solutions pour ne pas repartir de zéro ;
- **résoudre plus vite** et dès le niveau 1, sans escalader ;
- donner des **réponses homogènes** entre techniciens ;
- **former** plus facilement les nouveaux arrivants ;
- **réduire le nombre de tickets**, car les utilisateurs trouvent eux-mêmes la réponse dans la FAQ.

4.2 Statistiques

Assistance > Statistiques → Tickets :

- **Global** : vue d'ensemble ;
- **Par ticket** : regroupement par technicien, catégorie, priorité… ;
- **Par matériel**.

Choisir la période couvrant la date du TP.



Q11 — Trois indicateurs pertinents :

1. **Délai moyen de prise en compte** (temps entre l'ouverture et la première action) : mesure la **réactivité** du support.
2. **Délai moyen de résolution** et **nombre de tickets en retard** : mesurent l'**efficacité** et le respect des engagements (SLA).
3. **Satisfaction moyenne**, si les enquêtes de satisfaction sont activées : mesure la **qualité perçue** par les utilisateurs, ce que les délais seuls ne montrent pas.