
Installation Debian sur VirtualBox

Installation de Debian 13 sur VirtualBox

Procédure rapide pour créer une VM Debian 13 en mode serveur, prête pour un lab.

1. Télécharger l'ISO

Sur debian.org → **Télécharger** : récupérer l'image **netinst amd64** (`debian-13.x.x-amd64-netinst.iso` , environ 700 Mo).



2. Créer la VM

Dans VirtualBox → **Nouvelle** :

Paramètre	Valeur
Nom	`debian-glpi` (au choix)
Image ISO	l'ISO téléchargée
Type / Version	Linux / Debian (64-bit)
Installation automatique	Décocher "Proceed with Unattended Installation"
Mémoire vive	4096 Mo
Processeurs	2
EFI	Laisser décoché
Disque dur	Créer un disque virtuel de 20 Go

> Sans la case « Ignorer l'installation automatique », VirtualBox installe Debian tout seul avec ses propres choix (compte, paquets, bureau).

3. Configurer le réseau (avant de démarrer)


Configuration → **Réseau** → Carte 1 → laisser en **NAT**, puis **Avancé** → **Redirection de ports** et ajouter :

Nom	Protocole	Port hôte	Port invité
HTTP	TCP	8080	80

Laisser les champs IP hôte et IP invité vides.


4. Installer Debian

Démarrer la VM → choisir **Install** (ou Graphical install).



Étape	Choix
Langue / Pays / Clavier	Français / France / Français
Nom de machine	`debian-glpi`
Domaine	Laisser vide
Mot de passe root	Voir remarque ci-dessous
Utilisateur	Nom complet, identifiant et mot de passe
Partitionnement	Assisté → utiliser un disque entier → tout dans une seule partition → **Oui** pour écrire les changements
Analyse d'un autre support	Non
Miroir	France → `deb.debian.org`
Proxy	Laisser vide
Statistiques d'utilisation	Non
Sélection des logiciels	Voir ci-dessous
GRUB	Oui → `/dev/sda`

> **Mot de passe root** : si tu le laisses **vide**, le compte root est désactivé et ton utilisateur est automatiquement ajouté au groupe `sudo`. Si tu en mets un, `sudo` n'est pas installé et tu passes root avec `su -`.



Sélection des logiciels : tout décocher sauf :

- [x] ~~serveur SSH~~
- [x] ~~utilitaires usuels du système~~
- [x] ~~KDE Plasma~~

> Décocher « environnement de bureau Debian » et « GNOME » : inutiles pour un serveur et beaucoup plus lourds.



Fin de l'installation → **Continuer** : la VM redémarre sur Debian (l'ISO est éjectée automatiquement).

5. Premiers pas

Se connecter avec l'utilisateur créé, puis :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y    # ou "su -" puis
apt update && apt upgrade -y
ip a                                       # vérifier que l
a VM a une IP
```