

Problemas propuestos 1.7

1. Crear la colección 'medicamentos' en 'base1' (eliminándola previamente) y cargar 6 documentos

```
use base1
```

```
db.medicamentos.drop()
```

```
db.medicamentos.insertMany([ { _id: 1, nombre: 'Sertal', laboratorio: 'Roche',  
precio: 5.2, cantidad: 100 },  
  { _id: 2, nombre: 'Buscapina', laboratorio: 'Roche', precio: 4.10, cantidad: 200 },  
  { _id: 3, nombre: 'Amoxidal 500', laboratorio: 'Bayer', precio: 15.60, cantidad: 100 },  
  { _id: 4, nombre: 'Paracetamol 500', laboratorio: 'Bago', precio: 1.90, cantidad: 200 },  
  { _id: 5, nombre: 'Bayaspirina', laboratorio: 'Bayer', precio: 2.10, cantidad: 150 },  
  { _id: 6, nombre: 'Amoxidal jarabe', laboratorio: 'Bayer', precio: 5.10, cantidad: 50 }  
)
```

2. Imprimir todos los documentos

```
db.medicamentos.find().pretty()
```

3. Laboratorio 'Roche' y precio menor a 5

```
db.medicamentos.find({ $and: [{ laboratorio: 'Roche' }, { precio: { $lt: 5 } }] })
```

4. Laboratorio 'Roche' o precio menor a 5

```
db.medicamentos.find({ $or: [{ laboratorio: { $in: ['Roche'] } }, { precio: { $lt: 5 } }] })
```

5. Laboratorio NO sea 'Bayer'

```
db.medicamentos.find({ laboratorio: { $nin: ['Bayer'] } })
```

6. Laboratorio 'Bayer' y cantidad distinta de 100

```
db.medicamentos.find({ $and: [{ laboratorio: 'Bayer' }, { cantidad: { $not: { $eq: 100 } } }] })
```

7. Eliminar los de laboratorio 'Bayer' con precio mayor a 10

```
db.medicamentos.remove({ $and: [{ laboratorio: 'Bayer' }, { precio: { $gt: 10 } }] })
```

8. Cambiar la cantidad por 200 a los de 'Roche' con precio mayor a 5

```
db.medicamentos.update({ $and: [{ laboratorio: 'Roche' }, { precio: { $gt: 5 } }] }, { $set: { cantidad:  
200 } }, { multi: true })
```

9. Borrar los de laboratorio 'Bayer' o precio menor a 3

```
db.medicamentos.remove({ $or: [{ laboratorio: { $eq: 'Bayer' } }, { precio: { $lt: 3 } }] })
```