Práctica de SQL - Unidad 2

PARTE A

A.1

1) Nombres de las distintas oficinas de la empresa, sin repetir.

```
SELECT DISTINCT descripcion FROM Oficinas;
```

2) Para cada producto: descripción, precio de costo y precio de costo con IVA (21%).

```
SELECT descripcion, precio, precio * 1.21 AS precio_con_iva FROM
Productos;
```

3) Para cada empleado: apellido, nombre, fecha de cumpleaños y edad.

```
SELECT apellido, nombre, fecha_nacimiento,
 YEAR(CURDATE()) - YEAR(fecha_nacimiento) AS edad
FROM Empleados;
```

4) Empleados que tienen un jefe asignado.

```
SELECT * FROM Empleados WHERE cod_jefe IS NOT NULL;
```

5) Empleados llamados "María", ordenados por apellido.

```
SELECT * FROM Empleados WHERE nombre = 'María' ORDER BY apellido;
```

6) Clientes cuya razón social empieza con "L", ordenados por código de cliente.

```
SELECT * FROM Clientes WHERE razón_social LIKE 'L%' ORDER BY
cod_cliente;
```

7) Información completa de los pedidos de marzo, ordenados por fecha.

```
SELECT * FROM Pedidos WHERE MONTH(fecha_pedido) = 3 ORDER BY fecha_pedido;
```

8) Oficinas sin director asignado.

```
SELECT * FROM Oficinas WHERE codigo_director IS NULL;
```

9) Los 4 productos con menor precio de costo.

```
SELECT * FROM Productos ORDER BY precio LIMIT 4;
```

10) Códigos de los tres empleados con mayor cuota.

```
SELECT cod_empleado FROM Datos_contratos ORDER BY cuota DESC LIMIT 3;
```

A.2

1) Por cada producto: descripción, razón social del fabricante y stock, ordenado por razón social y descripción.

```
SELECT Productos.descripcion, Fabricantes.razón_social,
Productos.cantidad_stock FROM Productos, Fabricantes
WHERE Productos.cod_fabricante = Fabricantes.cod_fabricante
ORDER BY Fabricantes.razón_social, Productos.descripcion;
```

2) Por cada pedido: código, fecha, apellido del empleado y razón social del cliente.

```
SELECT Pedidos.cod_pedido, Pedidos.fecha_pedido,
 Empleados.apellido, Clientes.razón_social
FROM Pedidos, Empleados, Clientes
WHERE Pedidos.cod_empleado = Empleados.cod_empleado
```

```
 AND Pedidos.cod_cliente = Clientes.cod_cliente;
```

3) Por cada empleado: apellido, cuota asignada y oficina, ordenado por cuota de mayor a menor.

```
SELECT Empleados.apellido, Datos_contratos.cuota,
Oficinas.descripcion FROM Empleados, Datos_contratos, Oficinas
WHERE Empleados.cod_empleado = Datos_contratos.cod_empleado
 AND Empleados.cod_oficina = Oficinas.cod_oficina
ORDER BY Datos_contratos.cuota DESC;
```

4) Razón social (sin repetir) de los clientes que hicieron pedidos en abril.

```
SELECT DISTINCT Clientes.razón_social
FROM Clientes, Pedidos
WHERE Clientes.cod_cliente = Pedidos.cod_cliente
 AND MONTH(Pedidos.fecha_pedido) = 4;
```

5) Productos (sin repetir) que se pidieron en marzo.

```
SELECT DISTINCT Productos.descripcion
FROM Productos, Detalle_pedidos, Pedidos
WHERE Productos.cod_producto = Detalle_pedidos.cod_producto
 AND Detalle_pedidos.cod_pedido = Pedidos.cod_pedido
 AND MONTH(Pedidos.fecha_pedido) = 3;
```

6) Empleados con más de 10 años de contratados, ordenados por antigüedad descendente.

```
SELECT Empleados.apellido, Empleados.nombre,
 YEAR(CURDATE()) - YEAR(Datos_contratos.fecha_contrato) AS anios FROM
Empleados, Datos_contratos
WHERE Empleados.cod_empleado = Datos_contratos.cod_empleado
 AND YEAR(CURDATE()) - YEAR(Datos_contratos.fecha_contrato) > 10
ORDER BY anios DESC;
```

7) Clientes mayoristas, ordenados por razón social.

```
SELECT Clientes.*
FROM Clientes, Listas
WHERE Clientes.cod_lista = Listas.cod_lista
 AND Listas.descripción = 'Mayorista'
ORDER BY Clientes.razón_social;
```

8) Qué productos compró cada cliente (sin repetir), ordenado por razón social y descripción.

```
SELECT DISTINCT Clientes.razón_social, Productos.descripcion
FROM Clientes, Pedidos, Detalle_pedidos, Productos
WHERE Clientes.cod_cliente = Pedidos.cod_cliente
 AND Pedidos.cod_pedido = Detalle_pedidos.cod_pedido
 AND Detalle_pedidos.cod_producto = Productos.cod_producto
ORDER BY Clientes.razón_social, Productos.descripcion;
```

9) Productos con stock por debajo del punto de reposición: descripción, cantidad a comprar y razón social del fabricante, ordenado por razón social y descripción.

```
SELECT Productos.descripcion,
 Productos.punto_reposición - Productos.cantidad_stock AS cantidad_a_comprar,
Fabricantes.razón_social
FROM Productos, Fabricantes
WHERE Productos.cod_fabricante = Fabricantes.cod_fabricante
 AND Productos.cantidad_stock < Productos.punto_reposición
ORDER BY Fabricantes.razón_social, Productos.descripcion;
```

10) Empleados cuya cuota es menor a 50000 o mayor a 100000.

```
SELECT Empleados.*, Datos_contratos.cuota
FROM Empleados, Datos_contratos
WHERE Empleados.cod_empleado = Datos_contratos.cod_empleado
 AND (Datos_contratos.cuota < 50000 OR Datos_contratos.cuota > 100000);
```

PARTE B

1) Cantidad máxima de unidades en un ítem de venta.

```
SELECT MAX(cantidad) FROM ITEM_VENTAS;
```

2) Total de unidades vendidas del producto c (código 1).

```
SELECT SUM(cantidad) FROM ITEM_VENTAS WHERE codigo_producto = 1;
```

3) Unidades vendidas por producto, con su descripción, de mayor a menor.

```
SELECT PRODUCTOS.nombre_producto, SUM(ITEM_VENTAS.cantidad) AS
total FROM PRODUCTOS, ITEM_VENTAS
WHERE PRODUCTOS.codigo_producto = ITEM_VENTAS.codigo_producto
GROUP BY PRODUCTOS.nombre_producto
ORDER BY total DESC;
```

4) Unidades vendidas por producto, ordenado alfabéticamente, sólo para los que superaron las 30 unidades.

```
SELECT PRODUCTOS.nombre_producto, SUM(ITEM_VENTAS.cantidad) AS
total FROM PRODUCTOS, ITEM_VENTAS
WHERE PRODUCTOS.codigo_producto = ITEM_VENTAS.codigo_producto
GROUP BY PRODUCTOS.nombre_producto
HAVING SUM(ITEM_VENTAS.cantidad) > 30
ORDER BY PRODUCTOS.nombre_producto;
```

5) Cantidad de compras (1 factura = 1 compra) de cada cliente, con código y nombre, de mayor a menor.

```
SELECT CLIENTES.codigo_cliente, CLIENTES.nombre, COUNT(*) AS
compras FROM CLIENTES, VENTAS
WHERE CLIENTES.codigo_cliente = VENTAS.codigo_cliente
GROUP BY CLIENTES.codigo_cliente, CLIENTES.nombre
ORDER BY compras DESC;
```

6) Promedio de unidades vendidas por producto (con su código) para el cliente 1.

```
SELECT ITEM_VENTAS.codigo_producto, AVG(ITEM_VENTAS.cantidad) AS
promedio FROM ITEM_VENTAS, VENTAS
WHERE ITEM_VENTAS.numero_factura = VENTAS.numero_factura
 AND VENTAS.codigo_cliente = 1
GROUP BY ITEM_VENTAS.codigo_producto;
```