

Routing en React: navegación entre vistas

Creando rutas y gestionando la navegación en aplicaciones SPA

¿Qué es el routing?

El routing (enrutamiento) es el proceso que permite que una aplicación web muestre diferentes vistas o pantallas según la URL que el usuario visita.

- En una aplicación tradicional (MPA), cada cambio de página recarga todo el sitio.
- En React (SPA), el navegador no se recarga, sino que renderiza el componente adecuado según la ruta actual.



Enrutamiento en React

React utiliza *React Router DOM*, una librería que permite:

- Definir rutas mediante componentes (`<Route/>`).
- Mostrar el componente correspondiente según la URL.
- Navegar con enlaces (`<Link>` o `<NavLink>`).
- Crear rutas dinámicas con parámetros (`:id`).

Instalación

Preparar el proyecto para usar *React Router DOM*

```
npm install react-router-dom
```



```
import { BrowserRouter } from "react-router-dom";

createRoot(document.getElementById("root")).render(
  <StrictMode>
    <BrowserRouter>
      <App />
    </BrowserRouter>
  </StrictMode>
);
```

Estructura básica de rutas

```
import { Routes, Route } from "react-router-dom";
```

Definir y renderizar rutas en App.jsx

```
function App() {  
  return (  
    <div>  
      <Routes>  
        <Route path="/" element={<Landing />} />  
        <Route path="/home" element={<Home />} />  
        <Route path="/detail/:id" element={<Detail />} />  
        <Route path="/postactivity" element={<ActivityForm />} />  
        <Route path="/activities" element={<Activity />} />  
        <Route path="/about" element={<About />} />  
      </Routes>  
    </div>  
  );  
}  
  
export default App;
```

Navegación entre vistas

```
import { Link } from "react-router-dom";  
  
function Navbar() {  
  return (  
    <nav>  
      <Link to="/">Inicio</Link>  
      <Link to="/contact">Contacto</Link>  
    </nav>  
  );  
}
```

Cómo moverse entre rutas sin recargar la página:

- <Link> reemplaza a las etiquetas
- <a> para mantener el flujo interno de SPA.

Rutas dinámicas

Trabajando con parámetros en las URL


Esto permite mostrar información dinámica según la URL (por ejemplo, el detalle de un producto o usuario).

```
import { useParams } from "react-router-dom";  
const { id } = useParams();
```

```
<Route path="/producto/:id" element={<DetalleProducto />} />
```

Recomendaciones para organizar rutas

- Agrupar rutas relacionadas en archivos separados.
- Usar *Layout* para componentes persistentes (*header/footer*).
- Emplear rutas anidadas cuando sea necesario.
- Mantener una estructura clara y coherente entre nombres de rutas y componentes.



Bibliografía

- REACT ROUTER. *Tutorial: Basic Routing*. En: reactrouter.com [en línea]. S/F [consulta: 22 de octubre de 2025]. Disponible en: <https://reactrouter.com/en/main/start/tutorial>
- REACT. *React Router DOM – Overview*. En: react.dev [en línea]. S/F [consulta: 22 de octubre de 2025]. Disponible en: <https://react.dev/reference/react-router>
- FREECODECAMP. *React Router for Beginners*. En: freecodecamp.org [en línea]. S/F [consulta: 22 de octubre de 2025]. Disponible en: <https://www.freecodecamp.org/news/react-router-tutorial/>