Checklist - Entrega do Blog Pessoal

Checagens que devem ser realizadas após o Deploy: Efetuar o Deploy no Heroku ☐ Abrir o link do Deploy no navegador ☐ Efetuar Login com o usuário de memória: Usuário: root ☐ Senha: root ☐ Swagger inicializando como página inicial logo após o login ☐ Dados da pessoa desenvolvedora preenchidos corretamente no Swagger (nome, email e github) Endpoints disponíveis

| aponits disponivers |
|---|
| ☐ Recurso Postagem |
| Todos os métodos do CRUD implementados na Classe |
| PostagemController |
| Listar todas as postagens (findAll) |
| Listar postagem por id (findByld) |
| Listar todas as postagens por título |
| (findAllByTituloContainingIgnoreCase) |
| Cadastrar nova postagem |
| Atualizar uma postagem |
| Apagar uma postagem |
| ☐ Recurso Tema |
| Todos os métodos do CRUD implementados na Classe TemaController |
| Listar todos os temas (findAll) |
| Listar tema por id (findByld) |
| Listar todos os temas por descrição |
| (find All By Descricao Containing Ignore Case) |
| Cadastrar novo tema |
| Atualizar um tema |
| Apagar um tema |
| Recurso Usuario |
| Todos os métodos do CRUD implementados na Classe UsuarioService |
| Listar todos os usuarios (findAll) |
| Cadastrar novo usuario |
| |

| Atualizar usuario |
|--|
| Efetuar Login do usuario (Devolver Token) |
| Atributos das Classes da Camada Model |
| Postagem (com os respectivos relacionamentos) |
| ☐ id |
| ☐ titulo |
| ☐ texto |
| ☐ data |
| ☐ tema |
| usuario usuario |
| Tema (com os respectivos relacionamentos) |
| □ id |
| descricao |
| Usuario (com os respectivos relacionamentos) |
| ☐ id |
| nome |
| usuario (e-mail) |
| senha |
| foto |
| UsuarioLogin |
| □ id |
| nome |
| usuario (e-mail) |
| senha |
| foto |
| ☐ token |
| Cadastrar dados em todos os recursos da api (via Postman) |
| Usuario: Cadastrar 2 usuários |
| ☐ Tema: Cadastrar 2 temas |
| Postagem: Cadastrar 6 Postagens relacionadas com um tema e com um |
| usuário |
| ☐ Testar todos os endpoints da api |
| Código completo disponível no Github |
| Postar na Plataforma: |
| Link do Heroku no campo Link da Atividade |
| Link do Github no campo Observações |

Enviar requisições via Postman para o Heroku

Para enviar requisições via Postman para o Heroku é necessário trocar o endereço http://localhost:8080 pelo endereço da sua aplicação no Heroku. Veja o exemplo abaixo:

