Selamat pagi,

Budi Pratama, S.T. 👋

Staf Rekayasa Mesin
Departemen Rekayasa & Pemeliharaan
Atasan: Ir. Hendra Gunawan, M.T.

Izin Aktif · IZ-20261019-013

Dinas Kantor • Scan Out 10.05 WIB
Estimasi kembali 13.00 WIB

Pengajuan Saya →

Ringkasan Perizinan | Total Pengajuan Izin

Total pengajuan	Izin selesai	Izin aktif
8	6	1
1–19 Okt 2026	5 tepat waktu 1 terlambat	Di luar area

Izin aktif saya

IZ-20261019-013 • Sedang di Luar

Dinas Kantor • Kembali ke Area

Tujuan keluar

PT Rekayasa Industri, Cikampek

Koordinasi perbaikan pompa P-204

Scan Out • Pos 1	Batas kembali
19 Okt 2026, 10.05 WIB	**19 Okt 2026, 13.00 WIB**

Buka QR Izin

Ajukan Perpanjangan

Rincian

Pengajuan terbaru

IZ-20261016-006 • Selesai

16 Okt • Dinas Kantor • 09.00–11.00 WIB

Rincian

IZ-20261014-003 • Selesai

14 Okt • Urusan Pribadi • 13.00–14.30 WIB

Rincian

Semua riwayat

Ketentuan izin keluar

• Izin reguler memerlukan persetujuan Atasan. Maksimal satu tiket aktif.

• Tunjukkan QR kepada petugas saat keluar dan kembali.

• Ajukan perpanjangan sebelum batas jam kembali.

Kontak Pos Jaga 1

Petugas Pengamanan • 24 jam
Ekstensi 110 / 0264 316 110

Hubungi petugas jika terjadi kendala pemindaian QR.

Pengajuan Saya

Pantau izin berjalan, akses QR digital, dan kelola waktu kembali.

Buat Pengajuan Izin

Izin Darurat

Izin aktif saya

IZ-20261019-013 • Sedang di Luar

Dinas Kantor • Kembali ke Area

Tujuan keluar

PT Rekayasa Industri, Cikampek

Koordinasi perbaikan pompa P-204

Scan Out • Pos 1
19 Okt 2026, 10.05 WIB

Batas kembali
19 Okt 2026, 13.00 WIB

Buka QR Izin

Ajukan Perpanjangan

Rincian

Informasi pengajuan

Atasan langsung

Ir. Hendra Gunawan, M.T.

Manajer Rekayasa & Pemeliharaan

Nama karyawan

Budi Pratama, S.T.

NIP

PK-2024-8841

Catatan atasan: Disetujui. Koordinasikan hasil pemeriksaan setelah kembali.

Kronologi tercatat

19 Okt 2026 • 09.20 WIB

Pengajuan diajukan

Dinas Kantor • Kembali ke Area

19 Okt 2026 • 09.35 WIB

Disetujui oleh atasan

Disetujui • Ir. Hendra Gunawan, M.T.
Manajer Rekayasa & Pemeliharaan

19 Okt 2026 • 10.05 WIB

Scan Out tercatat

Pos 1 • Karyawan meninggalkan area

Batas kembali 13.00 WIB

Scan In

Belum kembali ke area

MENUNGGU SCAN IN

Riwayat Pengajuan

Seluruh pengajuan izin milik Budi Pratama, S.T. • NIP PK-2024-8841

8 hasil • Semua waktu • Terbaru lebih dulu

Filter

Card | List

IZ-20261019-013 • Sedang di Luar

Diajukan 19 Okt 2026

Dinas Kantor • Kembali ke Area

Tujuan keluar

PT Rekayasa Industri, Cikampek

Kendaraan dinas

Rencana waktu

19 Okt 2026 • 10.00 – 13.00 WIB

Izin aktif • QR tersedia untuk verifikasi satpam

Buka QR Izin

Rincian

IZ-20261016-006 • Selesai

Diajukan 16 Okt 2026

Dinas Kantor • Kembali ke Area

Tujuan keluar

Pelabuhan Cirebon

Kendaraan dinas

Rencana waktu

16 Okt 2026 • 09.00 – 11.00 WIB

Tepat waktu • Disetujui Hendra Gunawan

Rincian

IZ-20261014-003 • Selesai

Diajukan 14 Okt 2026

Urusan Pribadi • Kembali ke Area

Tujuan keluar

RSUD Karawang

Kendaraan pribadi

Rencana waktu

14 Okt 2026 • 13.00 – 14.30 WIB

Tepat waktu • Disetujui Hendra Gunawan

Rincian

IZ-20261012-005 • Selesai

Diajukan 12 Okt 2026

Dinas Kantor • Kembali ke Area

Tujuan keluar

Kantor Distributor Bekasi

Kendaraan dinas

Rencana waktu

12 Okt 2026 • 10.00 – 12.00 WIB

Selesai • Terlambat 10 mnt
Kembali 12.10 WIB • +10 menit dari estimasi

Rincian

IZ-20261009-002 • Ditolak

Diajukan 09 Okt 2026

Urusan Pribadi • Pulang Mendahului

Tujuan keluar

Rumah (keperluan keluarga)

Kendaraan pribadi

Rencana keluar

09 Okt 2026 • 15.00 WIB

Ditolak: alasan tidak memadai

Rincian

IZ-20261007-004 • Selesai

Diajukan 07 Okt 2026

Dinas Kantor • Kembali ke Area

Tujuan keluar

Gudang Logistik Ciampel

Kendaraan dinas

Rencana waktu

07 Okt 2026 • 09.00 – 12.00 WIB

Tepat waktu • Disetujui Hendra Gunawan

Rincian

Selamat pagi,

Budi Pratama, S.T. 👋

Staf Rekayasa Mesin
Departemen Rekayasa & Pemeliharaan
Atasan: Ir. Hendra Gunawan, M.T.

Izin Aktif · IZ-20261019-013

Dinas Kantor • Scan Out 10.05 WIB
Estimasi kembali 13.00 WIB

Pengajuan Saya →

Ringkasan Perizinan | Total Pengajuan Izin

Total Pengajuan Izin

Periode laporan: Bulan Ini



- **6 Selesai** — 75% dari total
- **1 Sedang Aktif** — 12.5% dari total
- **1 Izin Darurat** — 12.5% dari total

Izin aktif saya

IZ-20261019-013 • Sedang di Luar

Dinas Kantor • Kembali ke Area

Tujuan keluar
PT Rekayasa Industri, Cikampek

Koordinasi perbaikan pompa P-204

Scan Out • Pos 1
19 Okt 2026, 10.05 WIB

Batas kembali
19 Okt 2026, 13.00 WIB

Buka QR Izin

Ajukan Perpanjangan

Rincian

Pengajuan terbaru

IZ-20261016-006 • Selesai

16 Okt • Dinas Kantor • 09.00–11.00 WIB

Rincian

IZ-20261014-003 • Selesai

14 Okt • Urusan Pribadi • 13.00–14.30 WIB

Rincian

Semua riwayat

Ketentuan izin keluar

• Izin reguler memerlukan persetujuan Atasan. Maksimal satu tiket aktif.

• Tunjukkan QR kepada petugas saat keluar dan kembali.

• Ajukan perpanjangan sebelum batas jam kembali.

Kontak Pos Jaga 1

Petugas Pengamanan • 24 jam
Ekstensi 110 / 0264 316 110

Hubungi petugas jika terjadi kendala pemindaian QR.

Riwayat Pengajuan

Seluruh pengajuan izin milik Budi Pratama, S.T. • NIP PK-2024-8841

Cari & filter pengajuan

Cari pengajuan

Cari tiket, alasan, atau tujuan

Tanggal pengajuan

Semua Waktu

Kategori

Semua Kategori

Tipe Izin

Semua Tipe Izin

Status

Semua Status

Reset

Terapkan Filter

8 hasil • Semua waktu • Terbaru lebih dulu

Filter

Card

List

IZ-20261019-013

• Sedang di Luar

Diajukan 19 Okt 2026

Dinas Kantor • Kembali ke Area

Tujuan keluar

PT Rekayasa Industri, Cikampek

Kendaraan dinas

Rencana waktu

19 Okt 2026 • 10.00 – 13.00 WIB

Izin aktif • QR tersedia untuk verifikasi satpam

Buka QR Izin

Rincian

IZ-20261016-006

• Selesai

Diajukan 16 Okt 2026

Dinas Kantor • Kembali ke Area

Tujuan keluar

Pelabuhan Cirebon

Kendaraan dinas

Rencana waktu

16 Okt 2026 • 09.00 – 11.00 WIB

Tepat waktu • Disetujui Hendra Gunawan

Rincian

IZ-20261014-003

• Selesai

Diajukan 14 Okt 2026

Urusan Pribadi • Kembali ke Area

Tujuan keluar

RSUD Karawang

Kendaraan pribadi

Rencana waktu

14 Okt 2026 • 13.00 – 14.30 WIB

Tepat waktu • Disetujui Hendra Gunawan

Rincian

IZ-20261012-005

• Selesai

Diajukan 12 Okt 2026

Dinas Kantor • Kembali ke Area

Tujuan keluar

Kantor Distributor Bekasi

Kendaraan dinas

Rencana waktu

12 Okt 2026 • 10.00 – 12.00 WIB

Selesai • Terlambat 10 mnt
Kembali 12.10 WIB • +10 menit dari estimasi

Rincian

IZ-20261009-002

• Ditolak

Diajukan 09 Okt 2026

Urusan Pribadi • Pulang Mendahului

Tujuan keluar

Rumah (keperluan keluarga)

Kendaraan pribadi

Rencana keluar

09 Okt 2026 • 15.00 WIB

Ditolak: alasan tidak memadai

Rincian

IZ-20261007-004

• Selesai

Diajukan 07 Okt 2026

Dinas Kantor • Kembali ke Area

Tujuan keluar

Gudang Logistik Ciampel

Kendaraan dinas

Rencana waktu

07 Okt 2026 • 09.00 – 12.00 WIB

Tepat waktu • Disetujui Hendra Gunawan

Rincian

1 2

Riwayat Pengajuan

Seluruh pengajuan izin milik Budi Pratama, S.T. • NIP PK-2024-8841

8 hasil • Semua waktu • Terbaru lebih dulu

Filter

Card | List

IZ-20261019-013
• Sedang di Luar
Diajukan 19 Okt 2026
PT Rekayasa Industri, Cikampek
Dinas Kantor • Kembali ke Area
Kendaraan dinas
10.00–13.00 WIB
Izin aktif • QR tersedia untuk verifikasi satpam
Buka QR Izin
Rincian

IZ-20261016-006
• Selesai
Diajukan 16 Okt 2026
Pelabuhan Cirebon
Dinas Kantor • Kembali ke Area
Kendaraan dinas
09.00–11.00 WIB
Tepat waktu • Disetujui Hendra Gunawan
Rincian

IZ-20261014-003
• Selesai
Diajukan 14 Okt 2026
RSUD Karawang
Urusan Pribadi • Kembali ke Area
Kendaraan pribadi
13.00–14.30 WIB
Tepat waktu • Disetujui Hendra Gunawan
Rincian

IZ-20261012-005
• Selesai
Diajukan 12 Okt 2026
Kantor Distributor Bekasi
Dinas Kantor • Kembali ke Area
Kendaraan dinas
10.00–12.00 WIB
Selesai • Terlambat 10 mnt
Kembali 12.10 WIB • +10 menit dari estimasi
Rincian

IZ-20261009-002
• Ditolak
Diajukan 09 Okt 2026
Rumah (keperluan keluarga)
Urusan Pribadi • Pulang Mendahului
Kendaraan pribadi
15.00 WIB
Ditolak: alasan tidak memadai
Rincian

IZ-20261007-004
• Selesai
Diajukan 07 Okt 2026
Gudang Logistik Ciampel
Dinas Kantor • Kembali ke Area
Kendaraan dinas
09.00–12.00 WIB
Tepat waktu • Disetujui Hendra Gunawan
Rincian

1 2

Formulir Pengajuan Izin Keluar Area

Atasan & keperluan

Pilih Atasan Langsung *

Cari nama atau NIP atasan...

Kategori Keperluan *

Dinas Kantor

Tipe Kepulangan *

Kembali ke Area

Tujuan & alasan

Lokasi / Tujuan Keluar *

PT Rekayasa Industri, Cikampek

Alasan Keperluan Izin *

Koordinasi teknis dan pemeriksaan komponen pompa P-204 bersama vendor pemeliharaan.

Rencana perjalanan

Rencana Waktu Keluar *

19 Okt 2026 | 11.15 WIB

Perkiraan Waktu Kembali *

19 Okt 2026 | 14.00 WIB

* Wajib diisi. Waktu kembali wajib jika memilih Kembali ke Area. Seluruh waktu dalam WIB.

Lanjutkan Konfirmasi

Batal

Formulir Izin Keluar Darurat / Bypass

Gunakan hanya untuk evakuasi atau keadaan mendesak
• Semua data wajib diisi

Notifikasi & keperluan

Pilih Atasan untuk Notifikasi & Pelacakan *

Cari nama atau NIP atasan...

Kategori Keperluan *

Dinas Kantor

Tipe Kepulangan *

Kembali ke Area

Metode Otorisasi Buka Kunci QR

Pilih Metode Otorisasi Buka Kunci QR *

Persetujuan Langsung Atasan di App

Persetujuan Langsung Atasan di App
Menunggu atasan menyetujui permintaan di aplikasi.

Input Kata Sandi /OTP Otorisasi
Masukkan kode 6 digit yang diberikan atasan melalui telepon/WA.

Scan wajah Atasan di tempat
Verifikasi wajah atasan menggunakan kamera ponsel saat membuka kunci.

QR tetap terkunci sampai otorisasi atasan berhasil. Metode dapat diganti setelah pengajuan dibuat.

Kondisi kedaruratan

Lokasi / Tujuan Keluar *

Klinik Medika, Cikampek

Alasan Kedaruratan *

Pendampingan rekan kerja yang memerlukan penanganan medis segera di klinik terdekat.

Rencana perjalanan

Rencana Waktu Keluar *

19 Okt 2026 | 11.15 WIB

Perkiraan Waktu Kembali *

19 Okt 2026 | 14.00 WIB

* Wajib diisi. Waktu kembali wajib jika Tipe Kepulangan adalah Kembali ke Area. Seluruh waktu dalam WIB.

Ajukan Izin Darurat

Batal

Rincian Tiket

IZ-20261016-006

• Selesai

Budi Pratama, S.T. • Dinas Kantor
16 Oktober 2026

Informasi Tiket | Riwayat Aktivitas

Informasi karyawan

Nama
Budi Pratama, S.T.

NIP
PK-2024-8841

Departemen
Rekayasa & Pemeliharaan

Keperluan izin

Kategori
Dinas Kantor

Tipe
Kembali ke Area

Lokasi
Pelabuhan Cirebon

Alasan
Koordinasi teknis pemeriksaan komponen pompa P-204 bersama vendor.

Waktu keluar & kembali

16 Oktober 2026 • Seluruh waktu dalam WIB

Waktu Keluar

Rencana	Waktu tercatat
09.00 WIB	**09.03 WIB**

Waktu Kembali

Rencana	Waktu tercatat
11.00 WIB	**10.52 WIB**

Tepat Waktu • 8 menit sebelum batas kembali

Catatan Atasan

Ir. Hendra Gunawan, M.T.

Disetujui. Sampaikan hasil pemeriksaan setelah kembali.

Tiket selesai • QR tidak aktif

Tutup

Daftar pilihan terbuka

Kategori Keperluan *

Dinas Kantor

Dinas Kantor

Urusan Pribadi

Tipe Kepulangan *

Kembali ke Area

Kembali ke Area

Pulang Mendahului

Pulang Mendahului

Kategori Keperluan *

Dinas Kantor

Tipe Kepulangan *

Pulang Mendahului

Rencana perjalanan

Rencana Waktu Keluar *

19 Okt 2026 | 11.15 WIB

* Wajib diisi. Waktu kembali tidak diperlukan untuk Tipe Kepulangan Pulang Mendahului. Seluruh waktu dalam WIB.

Rincian Tiket

IZ-20261016-006

• Selesai

Budi Pratama, S.T. • Dinas Kantor
16 Oktober 2026

Informasi Tiket | Riwayat Aktivitas

Jejak perjalanan tiket

Seluruh waktu dalam WIB

16 Okt 2026 • 08.15 WIB

Pengajuan Dibuat

Budi Pratama, S.T. • PK-2024-8841
Dinas Kantor • Pelabuhan Cirebon

16 Okt 2026 • 08.32 WIB

Disetujui Atasan

Ir. Hendra Gunawan, M.T.
“Disetujui. Sampaikan hasil pemeriksaan setelah kembali.”

16 Okt 2026 • 09.03 WIB

Scan Out Pos Jaga

Pos 1 • Agus Setiawan
Identitas dan QR sesuai. Karyawan keluar area.

16 Okt 2026 • 10.52 WIB

Scan In Pos Jaga

Pos 1 • Agus Setiawan
Tepat Waktu • 8 menit sebelum batas kembali pukul 11.00 WIB.

Tiket selesai • QR tidak aktif

Tutup

Tiket Izin Digital

IZ-20261019-013 • Dinas Kantor • Kembali ke Area

• Sedang di Luar

Tunjukkan QR Code ini kepada Petugas Pengamanan di Pos 1



DEMO • QR ilustratif, bukan kredensial izin

No. Tiket

IZ-20261019-013

Nama Karyawan

Budi Pratama, S.T.

Estimasi kembali

19 Okt 2026, 13.00 WIB

Unduh QR (.png)

Cetak Tiket

Ajukan Perpanjangan Waktu

IZ-20261019-013 • Budi Pratama, S.T. • Dinas Kantor

Izin yang diperpanjang

• Sedang di Luar

Lokasi / Tujuan Keluar

PT Rekayasa Industri, Cikampek

Usulan waktu kembali

Batas Jam Kembali Saat Ini

19 Oktober 2026 | 13.00 WIB

Usulan Jam Kembali Baru *

19 Oktober 2026 | 14.00 WIB

Alasan Kendala di Lapangan *

Pemeriksaan komponen pompa belum selesai dan lalu lintas menuju area pabrik padat. Memerlukan tambahan waktu 60 menit untuk menyelesaikan pekerjaan dan perjalanan kembali.

Kirim Permohonan Perpanjangan

Batal