

**SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE PROYECTOS**

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

160

FECHA

14-III-98

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE : Manual de Normas para la Intervención de los Torniquetes del Sistema de Transporte Colectivo.

OBJETIVO : Precisar los lineamientos a los que se debe ajustar el personal involucrado en la intervención de los torniquetes que conforman el sistema de control de afluencia de usuarios a la red del S.T.C.

CONTENIDO : Objetivo, Generalidades, Del personal autorizado para intervenir torniquetes, De la identificación del personal autorizado e involucrado, Del gafete de identificación del personal de peaje, De los boletos de prueba, Del reporte de anomalías en el sistema de invalidación de boletos, Del retiro de boletos del depósito de recortes, De las Prohibiciones y sanciones, Total de páginas 10.

FECHA DE AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL 13 - IV - 1993

ACTUALIZACIONES**DIRECCION (ES)****RESPONSABLE(S)**

Dirección de Operación

Vo. Bo.

Ing. Andres Reynoso Gomez

Nombre y firma del Responsable

Dirección de Programación y Presupuesto

Vo. Bo.

M. en E. Mario J. Zepeda Martínez

Nombre y firma del Responsable

Gerencia de Instalaciones Fijas

Vo. Bo.

Ing. José Antonio Flores Ibarra

Nombre y firma del Responsable

Gerencia de Organización y Sistemas

Vo. Bo.

Lic. Hector Eduardo Reyes Carcano

Nombre y firma del Responsable

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable

OBSERVACIONES: Sustituye al procedimiento de mismo nombre y número de folio de fecha 12-XII-95.
(Segunda Actualización).



CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE NORMAS


SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

No DE PAGINA


1

FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
14	III	98



MANUAL DE NORMAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS TORNQUETES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO



CONTENIDO

OBJETIVO

GENERALIDADES

DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA INTERVENIR TORNQUETES

DE LA IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL AUTORIZADO E INVOLUCRADO


DEL GAFETE DE IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL DE PEAJE

DE LOS BOLETOS DE PRUEBA

DEL REPORTE DE ANOMALIAS EN EL SISTEMA DE INVALIDACIÓN DE BOLETOS


DEL RETIRO DE BOLETOS DEL DEPOSITO DE RECORTES

DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES



OBJETIVO

Precisar los lineamientos a los que se debe ajustar el personal involucrado en la intervención de los torniquetes que conforman el sistema de control de afluencia de usuarios a la red del S. T. C.




GENERALIDADES

El presente documento es de observancia obligatoria para todo el personal involucrado en la intervención de los torniquetes que conforman el sistema de control de afluencia de usuarios a la red del S. T. C.

Para la aplicación de este manual se entenderá por:

- Torniquete de Entrada y Salida:** Aparato electromecánico de brazos iguales que gira sobre un eje y que controla el acceso de los usuarios en las estaciones.
- Gabinete Neutro:** Elemento que remata una batería de torniquetes de entrada o salida.
- Bloqueo de Torniquete:** Torniquete fuera de servicio por boleto atorado o por la presencia de objetos extraños, ajenos a su funcionamiento normal, por lo que no permite el acceso a los usuarios.
- Desbloquear Torniquete:** Eliminar el obstáculo que impide el funcionamiento del torniquete.
- Sistema de Invalidación de Boleto:** Mecanismo interno de los torniquetes por medio del cual, se borra la señal grabada en la cinta magnética del boleto y lo corta longitudinalmente en dos.
- Cortadores y Cabezas de Escritura:** Componentes del sistema de invalidación de boletos.
- Gáfete del Área de Peaje:** Documento de identificación que acredita al trabajador como personal del área de peaje.
- Gáfete del Área de Vigilancia:** Documento de identificación que acredita al trabajador como personal del área de vigilancia.
- Personal de Transportación:** Al Inspector Jefe de Estación y/o Supervisor de Servicios Públicos.



DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA INTERVENIR TORNQUETES

El único personal autorizado para intervenir los torniquetes y tener llave para abrir la tapa y/o puertas correspondientes será el siguiente:

Personal del Departamento de Comunicaciones y Peaje: Para dar mantenimiento preventivo y correctivo a los torniquetes de entrada, salida y neutros, pudiendo tener en su poder todas las llaves de acceso al torniquete.

Personal del Departamento de Transportación: Para desbloquear el torniquete exclusivamente, debiendo tener en su poder sólo la llave de la tapa frontal del torniquete (31131).

Personal del Departamento de Servicios Generales: Para retirar boletos del depósito de recortes, debiendo tener en su poder sólo la llave de la puerta de acceso al mencionado depósito (12342).

DE LA IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL AUTORIZADO E INVOLUCRADO

Personal de Peaje: Deberá portar su credencial actualizada, uniforme y el gafete autorizado en lugar visible, identificándose con el personal de transportación, vigilancia y policía auxiliar que se lo requiera.


Personal de Transportación: Deberá portar su credencial autorizada vigente y su uniforme de trabajo.

Personal de Servicios Generales: Deberá portar su credencial autorizada vigente en lugar visible y su uniforme de trabajo.

Personal de Vigilancia: Deberá portar su gáfete autorizado en lugar visible y su uniforme de trabajo.

Personal de la Policía Auxiliar: Deberá portar su placa en el quepis y en la camiseta de manera perfectamente visible.

El personal de transportación, vigilancia o policía auxiliar deberá solicitar la identificación al personal de peaje y servicios generales en el sitio donde se encuentre laborando, tomar los datos necesarios y retirarse, para lo cual, previa e invariablemente deberá mostrar su identificación y permitir la toma de sus datos.




DEL GÁFETE DE IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL DE PEAJE

El Departamento de Comunicaciones y Peaje será la única área responsable para autorizar y controlar la emisión de gafetes para el personal de peaje.

Las jefaturas de sección de peaje serán las que controlen el movimiento interno de gafetes.

La información del gáfete autorizado es la siguiente:

- 1.- Espacio para la fotografía del interesado, con el color del fondo correspondiente a la sección o actividad.
- 2.- Apellido paterno, materno y nombre del personal de peaje.
- 3.- La actividad asignada:
 - a.- Mantenimiento preventivo,
 - b.- Mantenimiento correctivo o
 - c.- Supervisión.
- 4.- Turno:
 - a.- de 6:00 - 14:00 hrs. y
 - b.- de 14:00 - 21:30 hrs.
- 5.- Fecha (día, mes y año), de elaboración del gáfete.
- 6.- El número de expediente asignado al trabajador en el S. T. C.
- 7.- La rúbrica del Trabajador.
- 8.- La rubrica del Director General del S. T. C.



FORMATO MUESTRA (1)	   		P E A J E
	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO		
	NOMBRE (2)		
	ACTIVIDAD (3)		
	TURNO (4)		
	FECHA (5) DIA MES AÑO		NÚM. DE EXP. (6) AÑO
	FIRMA DEL INTERESADO (7)		
	AUTORIZO (8)		

La identificación específica de la Sección, será por medio de colores aplicados al fondo de la fotografía de identificación de la manera siguiente:

SECCIÓN DE LÍNEAS

PERSONAL DE:


FONDO COLOR:

1, 8 y 9	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Verde
2, 6 y 7	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Naranja
3, 4 y 5	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Azul Agua
1, 8 y 9	Supervisión	Gris
2, 6 y 7	Supervisión	Gris
3, 4 y 5	Supervisión	Gris

DE LOS BOLETOS DE PRUEBA

El personal de peaje recibirá una dotación quincenal de 25 boletos unitarios y una planilla de boletos para realizar las pruebas de funcionamiento de los equipos, los cuales contendrán el sello con la leyenda "Boleto de Prueba" y por los que deberá firmar de recibido en el "Control de Boleto de Prueba", en el que figuran los números de folio y serie.

DEL REPORTE DE ANOMALÍAS EN EL SISTEMA DE INVALIDACIÓN DE BOLETOS



Personal Técnico del Área de Peaje: Deberá reportar a la permanencia de peaje que corresponda, las anomalías que detecte en el sistema de invalidación de boletos de los torniquetes, ya sean cortadores y/o cabezas de escritura desconectadas o no conectadas adecuadamente y otras causas que impidan su buen funcionamiento.

Permanencias de Peaje


LÍNEAS	EXT.
3, 4 y 5	4316 y 4317
2, 6 y 7	4611 y 4612
1, 8 y 9	8534 y 8444

El Personal de Supervisión del Área de Peaje: Al enterarse de una anomalía provocada en el sistema de invalidación de boletos procederá a:

- Cuestionar al Técnico respecto a las características de la anomalía,
- Determinará si existe intento de fraude,
- En caso negativo, indicará al Técnico que intervenga el torniquete de entrada, conforme al procedimiento establecido, e informará a la Jefatura de Sección.
- En caso positivo, reportará la anomalía a la Central de Vigilancia y al Departamento de Servicios Jurídicos.
- Se trasladará a la estación correspondiente, a fin de participar en el seguimiento del incidente. Notificando a la Jefatura de Sección, mediante el Reporte de Anomalías correspondiente.

El Personal de Transportación: Deberá reportar cualquier torniquete que no corte los boletos correctamente y/o avería en los equipos de peaje a su Coordinación Técnica y en su caso a la permanencia de peaje correspondiente.

El Personal de Servicios Generales: Deberá reportar cualquier torniquete que no corte los boletos correctamente al Personal de Transportación y a la permanencia de peaje correspondiente.



DEL RETIRO DE BOLETOS DEL DEPOSITO DE RECORTES

Sólo el personal de Servicios Generales podrá extraer boletos del depósito de recortes, así como de los que se encuentren fuera de dicho depósito, a fin de cumplir con la actividad de recolección de boletos de desecho.

En caso de bloqueo de torniquetes por depósito de recortes lleno, se deberá reportar al área de Servicios Generales para que envíe personal a que los retire.

El personal del área de Servicios Generales deberá avisar al Inspector Jefe de Estación cuando se hayan retirado los recortes, para que éste ponga en servicio el torniquete nuevamente.

DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES

Queda prohibido alterar el presente documento, agregando, suprimiendo o modificando su contenido sin autorización por escrito del Gerente de Instalaciones Fijas.

El personal de vigilancia y policía auxiliar tendrá prohibido hacer intervención alguna en los torniquetes y tener en su poder alguna de las llaves de las puertas o tapas de acceso a los torniquetes.

El personal involucrado en la intervención de los torniquetes, tendrá prohibido cambiar de lugar los boletos de desecho del depósito de recortes.

El personal técnico de peaje tendrá prohibido proporcionar todo tipo de información técnica relativa al funcionamiento de los equipos a toda persona ajena a su sección.

El personal de peaje tendrá prohibido guardar efectos personales, materiales y/o refacciones dentro de los gabinetes de los torniquetes.

El personal involucrado en la intervención de los torniquetes que porte boletos diferentes a los de prueba y en cantidades superiores a 15 boletos unitarios y sean sorprendidos, serán objeto de la investigación correspondiente y, en su caso, sancionados conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables.



CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE NORMAS


SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

No DE PAGINA

10

FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
14	III	98



El personal de cualquiera de las áreas involucradas que infrinja los lineamientos contemplados en el presente manual, será sujeto a la investigación que corresponda y, en su caso, sancionado conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables.