



SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PROYECTOS

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

216

FECHA

13-X-95

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE. Mantenimiento Correctivo a los Equipos de la Sección de Instalaciones Hidráulicas.

OBJETIVO. Solucionar en forma inmediata las averías que presenten las instalaciones y equipos hidráulicos, mediante la ejecución de las tareas de mantenimiento correctivo - necesarias, a fin de asegurar la continuidad en la prestación del servicio.

CONTENIDO. Objetivo, Políticas y/o Normas de Operación, Descripción del Procedimiento Diagramas de Flujo, Formatos e Instructivos de Manejo y Llenado.
Total de Páginas 25.

DIRECCION (ES)

Dirección de Programación y Presupuesto

Vo. Bo.

Lic. Andrés Figueroa Cobian

Nombre y Firma del Responsable

Dirección de Operación

Vo. Bo.

Ing. Miguel Gerardo Aguero Bustos

Nombre y Firma del Responsable

Vo. Bo.

Nombre y Firma del Responsable

Vo. Bo.

Nombre y Firma del Responsable

RESPONSABLE (S)

AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL

VIGENTE A PARTIR DE : 13-X-95

Lic. ALFONSO CASO AGUILAR

OBSERVACIONES.




CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS

VIGENCIA

FECHA			PAG.	1
13	X	95	DE:	25

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE INSTALACIONES
HIDRAULICAS**




CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS

VIGENCIA

FECHA			PAG.	2
13	X	95	DE:	25

OBJETIVO

Solucionar en forma inmediata las averías que presenten las instalaciones y equipos hidráulicos, mediante la ejecución de las tareas de mantenimiento correctivo necesarias, a fin de asegurar la continuidad en la prestación del servicio.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 3

13

X

95

DE: 25

POLITICAS Y/O NORMAS DE OPERACION

- El presente procedimiento será de observancia obligatoria para todo el personal involucrado en la ejecución del mantenimiento correctivo a las instalaciones y equipos que conforman las instalaciones hidráulicas del S.T.C.
- Para efectos del presente procedimiento se entenderá por:
 - Servicio de mantenimiento correctivo.- A aquel trabajo tendiente a reparar las anomalías presentadas en los equipos, las cuales impiden desarrollar la función para la que fue instalado.
 - Maniobra.- Intervención o trabajo realizado en un lugar donde no hay equipo instalado a cargo de la Sección de Instalaciones Hidráulicas.
- Para los efectos del presente procedimiento se entenderá por instalaciones hidráulicas a las instalaciones y equipos que a continuación de enuncian:
 - Cárcamo de aguas negras
 - Cárcamo principal
 - Cárcamo de interestación
 - Equipo hidroneumático en estación o nave de garage
 - Pasarelas en estación
 - Equipo de agua potable en los edificios e INCADE
 - Agua potable en estación y naves de garage que no cuentan con equipo hidroneumático.
 - Equipos en subestaciones de rectificación.
 - Galería de cables, fosas de visita, etc.
 - Bombeo de registros de cables en la calle.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

13

X


95

DE: 25

- El mantenimiento correctivo a las instalaciones y equipos que integran la Sección de Instalaciones Hidráulicas, es responsabilidad de la mencionada sección, dependiente del Departamento de Instalaciones Mecánicas e Hidráulicas.
- En la realización de cualquier servicio de mantenimiento correctivo se deberán llevar registros precisos de las desviaciones causadas al programa de mantenimiento preventivo.
- Si por falta de refacciones, materiales o retiro de alguna parte del sistema para reparación externa, una instalación requiere quedarse parcialmente fuera de servicio, ésta quedará operando con elementos provisionales y se buscará su restablecimiento de la manera más expedita posible.
- En caso de tener que transportar equipo auxiliar al sitio de una avería, aquel se hará preferentemente en vehículos propiedad del Organismo ya sea de asignación o del pool de vehículos.
- En el caso de equipos que se encuentren bajo garantía sólo se realizarán aquellas actividades de mantenimiento correctivo especificadas en la misma.
- La Jefatura de Sección de Instalaciones Hidráulicas deberá atender prioritariamente las averías de tipo repetitivo que surjan del análisis de las averías reales, verificando si fueron atendidas con anterioridad, de lo cual deberá informar a la Jefatura de Instalaciones Mecánicas e Hidráulicas; en caso contrario, deberá girar instrucciones para que sean solucionadas de inmediato.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
 SECCION DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS

VIGENCIA

FECHA			PAG. 5
13	X	95	DE: 25

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1	PUESTO DE DESPACHO DE CARGA (PDC)	Reporta la existencia de una avería generalmente por vía telefónica.
2	SECCION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS	Recibe el reporte de la avería y registra en la "Bitácora de control de fallas" los siguientes datos: 1) Fecha del reporte 2) Hora del reporte 3) Número de avería (Del control del PDC) 4) Nombre de quien reporta por parte del PDC 5) Descripción de la falla 5.1) Localización general (Líneas) 5.2) Localización particular (Estación o interestación) 5.3) Manifestaciones (Reporte descriptivo de la falla o maniobra) 6) Nombre de la persona que recibe el reporte por parte de Instalaciones Hidráulicas y turna instrucciones al grupo de trabajo correspondiente.
3	SECCION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS - GRUPO DE TRABAJO -	Recibe la información de la avería y se traslada directamente con su herramienta personal de trabajo al lugar indicado.
4		Solicita autorización al PCC (Puesto Central de Control) (si la avería se encuentra en túnel) para su descenso, una vez que llegó a la estación más próxima a la misma.
5		Recibe autorización, desciende al lugar específico, analiza el origen de la avería y determina el tipo de intervención; si ésta es inmediata procede a repararla e informa al PDC y a su sección que la avería ha sido atendida. (Continúa en la actividad No. 10)
No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 6

13

X


95

DE: 25

- | | | |
|----|--|--|
| 6 | | Informa y solicita requerimientos, vía telefónica, si la intervención requiere otro tipo de apoyo como material, personal adicional, equipo auxiliar, vehículo, etc. |
| 7 | SECCION DE INSTALACIONES
HIDRAULICAS | Recibe la información y solicitud de requerimientos, analiza la magnitud del problema y decide las medidas a tomar para la intervención mas adecuada a la avería de tipo extraordinario, en función de la existencia de materiales y/o equipo auxiliar y los proporciona. |
| 8 | SECCION DE INSTALACIONES
HIDRAULICAS
-GRUPO DE TRABAJO- | Recibe los materiales y/o equipos auxiliares, interviene la avería de tipo extraordinario e informa periódicamente del avance de actividades durante la intervención realizada; terminada la misma, notifica al PDC la conclusión y recibe fecha y hora de terminación de la avería registrada en el PDC, nombre de quien recibe el reporte e informa. |
| 9 | SECCION DE INSTALACIONES
HIDRAULICAS
-SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO- | Recibe la información, anota en "Bitácora de control de fallas" la hora de recepción de la misma así como los avances obtenidos e informa. |
| 10 | SECCION DE INSTALACIONES
HIDRAULICAS | (Viene de la actividad No. 5 y anterior)
Recibe la información y registra en la "Bitácora de control de fallas" (Terminación) lo siguiente:
7) Fecha de terminación de la avería
8) Hora de terminación de la falla
9) Diagnóstico (Causa real de la falla
10) Reparación efectuada (La realización específica)
11) Tipo de falla
12) Nombre de la persona que reporta la conclusión de la avería por parte de la Sección de Instalaciones Hidráulicas
13) Nombre de la persona que recibe la avería concluida por parte del PDC
14) Observaciones...e informa. |

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
 SECCION DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS

VIGENCIA

FECHA			PAG. 7
13	X	95	DE: 25

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
11	SECCION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS -SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO-	Recibe la información de la terminación de la avería (de tipo extraordinario) y elabora el "Reporte cronológico", en original y tres copias y distribuye: Original.- Departamento de Instalaciones Mecánicas e Hidráulicas, Jefatura. Copia No. 1.- Subgerencia de Instalaciones Electromecánicas y Vías Copia No. 2.- Subjefatura de Departamento de Instalaciones Hidráulicas Copia No. 3.- Acuse
12	SECCION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS -RESPONSABLE DEL GRUPO DE TRABAJO-	Elabora el "Reporte diario de trabajo", en original y copia, al finalizar el turno - del personal a su cargo, indicando el uso de recursos humanos y materiales así como las desviaciones que hayan existido durante el turno, archiva copia y turna el original.
13	SECCION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS -SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO-	Recibe el original del "Reporte diario de trabajo", analiza y verifica en campo los resultados del mantenimiento ejecutado y concentra la información en el "Reporte quincenal de trabajo", en original, de cada uno de los grupos que le correspondan y turna ambos.
14	SECCION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS -JEFATURA-	Recibe ambos documentos, los revisa, archiva el "Reporte diario de trabajo" y turna el "Reporte quincenal de trabajo" al Departamento de Instalaciones Mecánicas e Hidráulicas, área de Programación y Control para su evaluación. TERMINA PROCEDIMIENTO



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS

VIGENCIA

FECHA


PAG. 8

13

X

95

DE: 25





CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 9

13

X

95


DE: 25

SECCION INSTALACIONES HIDRAULICAS

RESPONSABE DEL GRUPO DE TRABAJO

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

JEFATURA






CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS

VIGENCIA

FECHA			PAG.	10
13	X	95	DE:	25

FORMAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO


- BITACORA DE CONTROL DE FALLAS
- REPORTE DIARIO DE TRABAJO
- REPORTE QUINCENAL DE TRABAJO

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG.	11
------	----

13

X

95

DE: 25

BITACORA DE CONTROL DE FALLAS

ANVERSO

SECCION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS

BITACORA DE CONTROL DE FALLAS

I. RECEPCION DE FALLAS


[illegible]



UNIDAD ADMVA.

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



VIGENCIA

FECHA

PAG.	12
------	----

13	X	95
----	---	----

DE: 25

BITACORA DE CONTROL DE FALLAS

BITACORA DE CONTROL DE FALLAS

III. RECEPCION DE FALLAS

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 13

13

X

95

DE: 25

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

BITACORA DE CONTROL DE FALLAS

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Registrar y controlar diariamente las fallas y/o maniobras que reporte el Puesto de Despacho de Carga (PDC) a la Sección de Instalaciones Hidráulicas, que permita llevar a cabo su seguimiento.

ELABORACION A CARGO DE:

Personal de la Sección de Instalaciones Hidráulicas

MEDIO DE ELABORACION:

Manual

No. DE EJEMPLARES:

Original

DISTRIBUCION:

Original.- Jefatura de Sección de Instalaciones Hidráulicas.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 14

13

X

95

DE: 25

INSTRUCTIVO DE LLENADO

BITACORA DE CONTROL DE FALLAS

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
I	RECEPCION DE FALLAS	
1	FECHA	La fecha en que el PDC reportó la falla, anotando el día, mes y año.
2	HORA:	La hora en que el PDC reportó la falla, anotando la hora (0 a 24) y los minutos.
3	NO. DE PDC	El número con el cual identifica y lleva el control el PDC de la falla, o maniobra que reporta la Sección de Instalaciones Hidráulicas.
4	REPORTE POR PDC.	Nombre completo del Regulador del PDC que reporta la falla a la Sección de Instalaciones Hidráulicas.
5	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA:	
5.1	LOCALIZACIÓN GENERAL L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-7, L-8 L-9	Marcar la línea en la cual se presenta la falla según reporte PDC.
5.2	LOCALIZACIÓN PARTICULAR	La ubicación del cárcamo en la estación o interestación donde se presente la falla o el lugar donde se requiera la maniobra.
5.3	MANIFESTACIONES	Explicación detallada del problema que se manifiesta en el lugar afectado dada por PDC.
6	RECIBÍÓ POR SECCIÓN DE INST. HID.	Nombre completo de la persona de Instalaciones Hidráulicas que recibe el reporte de la falla por parte del Regulador de PDC.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 15

13

X

95

DE: 25

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
II	INTERVENCION DE LAS FALLAS EN LINEA:	
7	FECHA	La fecha en que el grupo de trabajo reporta al PDC la conclusión de la falla anotando día, mes y año.
8	HORA TERMINACIÓN	La hora en que el grupo de trabajo reporta al PDC la conclusión de la falla, anotando la hora (0 a 24) y los minutos.
9	RECIBIÓ EN PDC	Nombre del Regulador del PDC que recibe el reporte del grupo de trabajo de Instalaciones Hidráulicas sobre la terminación de la falla.
10	FECHA	Día, mes y año de inicio de uso de la bitácora
11	FOLIO NO.	Número de control interno de la Sección de Instalaciones Hidráulicas
12	DIAGNÓSTICO	Una descripción completa de los problemas encontrados en los equipos de Instalaciones Hidráulicas tal y como se reportó al PDC.
13	REPARACIÓN EFECTUADA	La reparación que el grupo de trabajo realizó en la zona del problema, a los equipos implicados.
14	TIPO DE FALLAS	Marcar a que tipo de falla pertenece la intervención que realizó a los equipos de Instalaciones Hidráulicas R: Falla real, en la cual si se vio afectado el equipo del que es responsable la Sección de Instalaciones Hidráulicas*. V: Falla virtual, en la cual el personal lleva a cabo una revisión integral del equipo y lo encuentra funcionando normalmente por lo que no se encuentra manifestada la falla.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 16

13

X

95

DE: 25

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

OD: Otro departamento, se encuentra que la causa de la falla reportada por el PDC provoca algún equipo que es responsabilidad de otra sección o departamento.
MU: Mal uso, el equipo fue mal utilizado por personal ajeno:
FAN: Falla anulada

* En caso de que la falla sea real, especificar el tipo de equipo afectado.

15 TIPO DE EQUIPOS

A.N.: Cárcamo de aguas negras
C.P.: Cárcamo principal
Túnel: Cárcamo de interestación
Hidro.: Equipo hidroneumático en estación o nave de garage
Pas.: Pasarelas en estación
Edif.: Equipo de agua potable en los edificios e Incade
A.P.: Agua potable en estación y naves de garage que no cuentan con equipo hidroneumático
S.R.: Equipos en subestaciones de rectificación
Otros: Galería de cables, fosas de visita, etc.
Calle: Bombeo de registros de cables en la calle.

16 REPORTO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA:

Nombre completo de la persona de Instalaciones Hidráulicas que reporta al PDC la conclusión de la falla.

17 OBSERVACIONES


Información adicional o situación que esté prevista en el formato.

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG.	17
------	----

13

X

95

DE: 25

REPORTE DIARIO DE TRABAJO

REPORTE DIARIO DE TRABAJO

G E R E N C I A D E I N S T A L A C I O N E S F I J A S								
DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES MECANICAS E HIDRAULICAS								
REPORTE DIARIO DE TRABAJO								
SECCION:		1	GRUPO		2	FECHA:		3
FALLA No.	HORA DE INICIO	EQUIPO	LOCALIZACION	DESCRIPCION		PESONAL EMPLEADO	MATERIAL UTILIZADO	HORA DE TERMINADO
5	6	7	8	9		10	11	12
P E R S O N A L				OBSERVACIONES				Vo. Bo.
A S I S T E N T E			FALTANTE					
13			14	15				16

(MP) MANTTO. PREVENTIVO

(MPA) MANTTO. PREVENTIVO ANUAL

(T.N.P.) TRABAJO NO PROGRAMADO



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 18

13

X

95

DE: 25

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

REPORTE DIARIO DE TRABAJO

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Llevar el control de las actividades de cada uno de los grupos de trabajo y reportar diariamente la ejecución de trabajos realizados a los equipos a cargo de la sección.

FORMULACION A CARGO DE:

Sección de Instalaciones Hidráulicas, grupos de trabajo.

MEDIO DE ELABORACION:

Manual y/o mecanográfico

No. DE EJEMPLARES:

Original y copia

DISTRIBUCION:

Original.- Jefatura de sección

Copia: Grupo de trabajo -Responsable-



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 19

13

X

95

DE: 25

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

REPORTE DIARIO DE TRABAJO

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	SECCIÓN	Instalaciones Hidráulicas
2	GRUPO	La designación del grupo M-1, M-2, N.
3	FECHA	Día, mes, y año de elaboración.
4	HOJA	Número de hojas que integra el documento
5	FALLA NO.	Número de falla o maniobra reportada por el puesto de despacho de carga (PDC).
6	HORA DE INICIO	Hora en que el PDC reporta la falla o maniobra a la sección, o bien la hora de inicio de cualquier actividad (M.P.M, M.P.A; T.N.P.; etc.), indispensable.
7	EQUIPO	Cárcamo o cisterna (C.P.N.; A.N., Hidroneumático, A.P., etc.)
8	LOCALIZACIÓN	La estación, interestación, cadenamiento, vía, nivel, etc.
9	DESCRIPCIÓN	Detallar las intervenciones de los mantenimientos, maniobras, avería o trabajos no programados donde intervenga personal de la sección, indispensable.
10	PERSONAL EMPLEADO	Número de personal que intervino, con sus respectivas categorías.
11	MATERIAL UTILIZADO	Material y/o refacciones utilizados, todo lo empleado en el desarrollo de la actividad, indispensable.
12	HORA DE TERMINADO	Hora de terminación de las averías o maniobras por PDC, asimismo la hora de terminación de los mantenimientos y/o trabajos no programados, indispensable.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 20

13

X

95

DE: 25

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR


- | | | |
|----|--------------------|--|
| 13 | PERSONAL ASISTENTE | Relación de asistencia completa incluyendo el responsable del grupo, indispensable. |
| 14 | FALTANTE | Relación de personal ausente sin importar la causa, indispensable. |
| 15 | OBSERVACIONES | Indicar refacciones y/o materiales necesarios, comentarios relacionados con el personal, anomalías detectadas en las instalaciones, etc., indispensable. |
| 16 | VO. BO. | Firma del responsable del grupo y sobrestante encargado. Indispensable. |

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG.	21
------	----

13

X

95

DE: 25

REPORTE QUINCENAL DE TRABAJO

G E R E N C I A D E I N S T A L A C I O N E S F I J A S

SECCIÓN DE INSTALACIONES HIDRAULICAS

REPORTE QUINCENAL DE TRABAJO

GRUPO:: QUINCENA No. (2) DEL (3) AL (4) DE (5) DE HOJA (6)

[illegible]

DIMEH.-IH.-PYC.-I. SALOMON R. (21)

Vo. Bo.: (22)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 22

13

X

95

DE: 25

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

REPORTE QUINCENAL DE TRABAJO

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Reportar quincenalmente la ejecución de trabajos realizados a los equipos a cargo de la Sección de Instalaciones Hidráulicas.

FORMULACION A CARGO DE:

Sección de Instalaciones Hidráulicas (Supervisor de Mantenimiento)

MEDIO DE ELABORACION:

Manual y/o mecanográfico

No. DE EJEMPLARES:

Original

DISTRIBUCION:

Original.- Jefatura de Sección.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 23

13

X

95

DE: 25

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

REPORTE QUINCENAL DE TRABAJO

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	GRUPO	Clave del grupo de trabajo que corresponda.
2	QUINCENA NO.	Número de quincena que se está considerando.
3	DEL	Día de inicio de la quincena.
4	AL	Día de terminación de la quincena. Si se trata de la segunda quincena del mes le corresponde el día último, ya sea 28, 29, 30 o 31.
5	DE	Mes al cual corresponde la quincena.
6	HOJA	Número de hojas de que está integrado el reporte.
7	DÍA	Día correspondiente en que se realizaron los trabajos.
8	TIPO DE MANTENIMIENTO	Especificar que tipo de mantenimiento es lo programable: mensual, anual o revisión semanal.
9	PROGRAMADO LÍNEA	Línea a la que pertenecen los equipos programados.
10	PROGRAMADO ESTACIÓN	Estación a la que pertenecen los equipos programados.
11	PROGRAMADO CÁRCAMO	Nombre del cárcamo y su ubicación.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 24

13

X

95

DE: 25

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
12	PROGRAMADO EQUIPO	Cantidad de equipos; (entendiéndose que integran el cárcamo. Una motobomba en un equipo).
13	SE REALIZÓ SÍ	Especificar con una (X) si se realizó el cárcamo programado.
14	SE REALIZÓ NO.	Especificar con una (X) si no se realizó el cárcamo programado.
15	CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	La causa por la cual no se realizó lo programado, ya sea avería o trabajo especial; especificando línea, estación, cárcamo, ubicación, descripción del trabajo, etc.
16	TIEMPO EMPLEADO	Tiempo empleado en realizar lo no programado.
17	PERSONAL EMPLEADO	Cantidad de personal técnico que realizó lo no programado, por evento.
18	HORAS-HOMBRE EMPLEADAS	Cuadro de uso exclusivo del áreas de Programación y Control
19	AUSENCIAS	Cantidad de personas faltantes y el motivo por el cual faltaron (Incapacidad, falta injustificada, curso, sanción, etc.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 25

13

X

95

DE: 25

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

20 MATERIAL UTILIZADO

Descripción del material usado tanto en lo programado y en lo no programado.

21

Cuadro de uso exclusivo del área de programación y control.

22 VO: BO.

Nombre y firma del supervisor que elaboró el reporte.