

**SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE PROYECTOS**

FOLIO

226

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FECHA

30-V-96

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE : Registro Control y Ejecución del Mantenimiento Correctivo.

OBJETIVO : Establecer las acciones inmediatas y confiables en las actividades del mantenimiento correctivo con el fin de asegurar la disponibilidad de trenes y coadyuvar a la prestación del servicio

CONTENIDO : Objetivo, Políticas de Operación, Descripción del Procedimiento, Diagrama de Flujo, Formas e Instructivos de Manejo y de Llenado. Total de Páginas 43.

FECHA DE AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL 13-x-95

ACTUALIZACIONES**DIRECCION (ES)****RESPONSABLE (S)**Gerencia de Organización y Sistemas

Vo. Bo.

Lic. Héctor Eduardo Reyes CorderoNombre y firma del ResponsableGerencia de Mantenimiento al Material Rodante

Vo. Bo.

Ing. Francisco Javier González PeránNombre y firma del Responsable

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable**OBSERVACIONES:**

Este procedimiento sustituye y actualiza al del mismo nombre y numero de folio de fecha 13 de octubre de 1995.
(Primera Actualización)



CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 1

30

V

96

DE: 43

REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO



CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 2

30

V

96

DE: 43

OBJETIVO:

Establecer las acciones inmediatas y confiables en las actividades del mantenimiento correctivo a fin de asegurar la disponibilidad de trenes y coadyuvar a la prestación del servicio.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 3

30

V

96

DE: 43

POLITICAS DE OPERACION

- Lo establecido en el presente procedimiento es de estricta observancia para las instancias involucradas con el Registro, Control y Ejecución del Mantenimiento Correctivo del Material Rodante.
- Para efectos del presente procedimiento se entenderá por:
 - **GMMR.-** Las siglas mediante las que se identifica a la Gerencia de Mantenimiento de Material Rodante.
 - **PEC.-** Las siglas mediante las que se identifica a la unidad administrativa denominada Subjefatura de Departamento de Programación, Evaluación y Control, señalando si pertenece a la Gerencia o a las Subgerencias.
 - **Tren de Reserva.-** Es la cantidad de trenes en condiciones de operación que resulta de hacer la diferencia del total de trenes asignados a la línea y el polígono de carga asignado a la misma.
 - **Tren Fuera de Servicio.-** Es aquel que no se encuentra en condiciones de operación para línea.
 - **Disponibilidad.-** A la cantidad de trenes que resulta de la diferencia de trenes de reserva y el total de trenes fuera de servicio.
 - **Tren Desalojado.-** Es aquel que por necesidades del servicio los Departamentos de Transportación y/o los Departamentos de la GMMR realiza maniobras sin usuarios.
 - **Tren o Carro Evacuado.-** Se considera todo aquel Tren o Carro que en operación sea desalojado de usuarios por seguridad de los mismos.
 - **Mantenimiento Correctivo.-** Toda acción que se realiza para la atención de las averías que se presentan en los trenes disponibles para la operación, las cuales consisten en intervención, reemplazo de partes, órganos ó equipos al tren.
- Cuando algún área del Departamento de Transportación reporte un tren averiado vía telefónica, éste deberá ser registrado invariablemente por el personal autorizado de éste en la Bitácora de



CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

30

V

96

DE: 43

los locales técnicos de Material Rodante para ser atendida la avería por el personal autorizado del Departamento de Mantenimiento Menor correspondiente.

- Cuando un tren presente una avería en vías primarias o secundarias que interrumpa el servicio, el Departamento de Transportación, deberá solicitar vía telefónica al Departamento de Mantenimiento Menor correspondiente su intervención al tren en el lugar del incidente, con la finalidad de restablecer el servicio y que el tren intervenido sea trasladado a la brevedad posible a las instalaciones de Material Rodante.
- Cuando el Departamento de Mantenimiento Menor correspondiente requiera hacer el cambio de un tren en el "Programa Semanal de Trenes para Mantenimiento Preventivo" deberá solicitarlo el responsable en turno del área de Mantenimiento Correctivo vía telefónica, al Departamento de Transportación.
- El Departamento de Transportación deberá reportar vía telefónica al responsable en turno del área de Mantenimiento Correctivo del Departamento de Mantenimiento Menor correspondiente, los siguientes casos: Un tren con una avería o incidente que haya causado un retraso al servicio igual o mayor a diez minutos o, que haya sido evacuado el tren o carro en operación.
- El informe de "Incidente de Tren en Operación" deberá elaborarse para todo tren o carro evacuado independientemente del tiempo de retraso ocasionado a la operación de la línea.
- Cuando la atención de una avería no sea concluida en el turno(s) se deberá elaborar el "Reporte de Intervención de Tren Averiado" anotando en el concepto correspondiente a observaciones la leyenda "Reporte Preliminar" para que éste no sea procesado.
- Será responsabilidad de la Subjefatura de Departamento de Producción del Departamento correspondiente informar semanalmente mediante oficio a la Subjefatura de Departamento de Administración de Materiales de los bienes de consumo utilizados en la atención de averías para mantener las reservas establecidas de los mismos.
- La PEC Subgerencia recibirá del Departamento Menor correspondiente el "Informe de Incidente de Tren en Operación" debidamente elaborado a más tardar a las 12:00 Hrs. del siguiente día laborable a la intervención del tren.
- La PEC de cada Subgerencia deberá entregar a la PEC de la Gerencia la información contenida en el diskette, del Informe Semanal de la intervención de Trenes Averiadados conforme a la



CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 5

30

V

96

DE: 43

tipificación establecida por la GMMR, respetando los períodos establecidos en las políticas del Procedimiento: "Registro, Control y Ejecución del Mantenimiento Preventivo al Material Rodante".

- Cuando una "Orden de Servicio para Mantenimiento" requiera ser atendida en el Departamento de Mantenimiento Mayor o Electrónica, para la intervención de un órgano, equipo o carro la PEC Subgerencia correspondiente al Departamento que realizará el trabajo, deberá anexar a ésta el formato "Reporte de Intervención a Carros Averiados en Mantenimiento Mayor o Electrónica" registrando en este el mismo número de folio de la "Orden de Servicio para Mantenimiento".
- Para el registro y control de las averías atendidas y concluidas se deberá respetar la tipificación establecida por la GMMR.
- Toda la información referente a los órganos en rotación atendidos por los Departamentos de Mantenimiento Mayor o Electrónica, deberá ser procesada en PC, conforme al reporte de trabajo de la intervención del mismo.
- Será facultad única de los Departamentos de Mantenimiento Menor a través del responsable en turno del área de Mantenimiento Correctivo la solicitud de retiro o entrega de un tren a la operación en línea o traslado.
- La disponibilidad de trenes se deberá registrar en el formato respectivo, en días laborables y en cada hora punta de los turnos matutino y vespertino, informando vía telefónica a la GMMR y a la Subgerencia correspondiente. Turnando copia de este documento a más tardar a las 12:00 hrs. del siguiente día laborable a la PEC Gerencia.
- En caso de retiro de tren por avería, el responsable en turno del área de Mantenimiento Correctivo certificará si el tren se encuentra en periodo de garantía, y en su caso, informará a la brevedad al Departamento de Supervisión de Fabricación de Trenes.
- El Departamento de Electrónica elaborará sus informes semanales y hará entrega de estos a la PEC Gerencia de acuerdo a la periodicidad establecida en el procedimiento de "Registro, Control y Ejecución del Mantenimiento Preventivo al Material Rodante".
- El Departamento de Electrónica y las PEC deberán elaborar y enviar mensualmente un informe de la intervención a órganos y carros a los Departamentos de Mantenimiento Menor.
- El Departamento de Supervisión de Fabricación de Trenes, elaborará el "Informe Semanal de Trenes y/o Equipos en Garantía Intervenidos" el cual deberá enviar a la PEC Gerencia conforme a los periodos establecidos en las políticas del Procedimiento: "Registro, Control y Ejecución del Mantenimiento Preventivo al Material Rodante".



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 6

30

V

96

DE: 43

- El Departamento de Supervisión de Fabricación de Trenes notificará inmediatamente al Proveedor correspondiente sobre el tren averiado, a efecto de que éste envíe al personal técnico responsable para la reparación de la avería del tren en garantía.
- Las Subjefaturas de Departamento de Ingeniería de la GMMR establecerán los factores a considerar para la elaboración de los "Controles Estadísticos del Material Rodante".
- La PEC de la GMMR elaborará los informes que requieran las instancias superiores correspondientes, tomando como base los informes que se generen en el desarrollo de éste procedimiento.
- La PEC de la GMMR determinará los lineamientos para el procedimiento electrónico de la información que se genere de la ejecución de las actividades del mantenimiento correctivo.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 7

30

V

96

DE: 43

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MENOR RESPONSABLE DEL TURNO DEL LOCAL TECNICO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Recibe vía telefónica del Departamento de Transportación los reportes de los trenes averiados y los registra en el formato "Control Diario de Averías" en el local técnico del taller de Mantenimiento Menor, confrontando la información con la Bitácora" de los locales técnicos de la fosas de visita y del taller de Mantenimiento Menor correspondiente..
2.		Obtiene el total de los trenes fuera de servicio con base al formato: "Control Diario de Averías" y lo registra en el formato: "Disponibilidad de Trenes", obteniendo así la cantidad de trenes disponibles, obtiene copias de los formatos y distribuye de la siguiente manera: Originales: Departamento de Mantenimiento Menor correspondiente. (Archivo-Acuse) Copia: "Control Diario de Averías" PEC Subgerencia correspondiente. Copia: "Disponibilidad de Trenes" PEC Gerencia.
3.		Evalúa la avería dentro de las instalaciones del Departamento de Mantenimiento Menor correspondiente y determina la intervención; si el órgano, equipo y/o tren se encuentra en garantía, continúa en el procedimiento "Supervisión de Trabajos Realizados por Proveedores Externos al Material Rodante". ¿Se requiere la intervención de otro Departamento de la Gerencia?
3.1.		No, realiza actividades de Mantenimiento Correctivo, elabora "Reporte de Intervención de Tren Averiado" en original y archiva temporalmente. Continúa en la actividad No. 9.
3.2.		Si, elabora "Orden de Servicio para Mantenimiento" en original y copia, solicita telefónicamente a la PEC subgerencia correspondiente o al Departamento de Electrónica, el número de folio de la orden, notifica al



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO

**PROCEDIMIENTO:** REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 8

30

V

96

DE: 43

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
4	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MAYOR O ELECTRONICA (SUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PRODUCCION).	Departamento que ejecutará el trabajo y turna: Original.- Departamento que ejecuta el trabajo. Copia.- Acuse (Departamento solicitante). Recibe original de la "Orden de Servicio para Mantenimiento", acusa de recibido en la copia e instruye al personal para dar cumplimiento a la orden solicitada.
5	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MAYOR O ELECTRONICA JEFATURA DE SECCION (PERSONAL OPERATIVO).	Recibe "Orden de Servicio para Mantenimiento", evalúa avería y efectúa actividades de reparación, entrega el servicio solicitado y recaba firma de recepción en el original de la forma.
6.		Elabora el "Reporte de Intervención a Carros Averiadados en Mantenimiento Mayor o Electrónica", registrando la tipificación de acuerdo al catálogo establecido por la GMMR y turna junto con el original de la "Orden de Servicio de Mantenimiento" a la jefatura del departamento.
7	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MAYOR O ELECTRONICA (JEJATURA).	Recibe documentos y firma el "Reporte de Intervención a Carros Averiadados en Mantenimiento Mayor o Electrónica" y distribuye el Departamento de Mantenimiento Mayor de la siguiente forma: Originales del "Reporte de Intervención a Carros Averiadados en Mantenimiento Mayor o Electrónica" y "Orden de Servicio para Mantenimiento".- PEC Subgerencia correspondiente..
8.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MENOR CORRESPONDIENTE (JEFATURA DE SECCION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO).	Recibe el tren intervenido del Departamento de Mantenimiento Mayor o Electrónica e instruye al personal autorizado para su traslado en caso necesario.
9	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MENOR CORRESPONDIENTE PERSONAL AUTORIZADO	(Viene de la actividad No. 3.1) Recepciona y realiza pruebas al tren, lo entrega al Departamento de Transportación para su operación y concluye el llenado del "Reporte de Intervención de Tren Averiado" y coloca "Ficha, Organo en Rotación" a los órganos desmontados.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 9

30

V

96

DE: 43

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
10.		(Ver procedimiento "Manejo y Control de Organos en Rotación") Tipifica averías de acuerdo a catálogo, obtiene una copia y distribuye el "Reporte de Intervención de Tren Averiado": Original: PEC Subgerencia correspondiente Copia: Archivo-acuse (Expediente tren).
11.	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MENOR CORRESPONDIENTE. (JEFATURA DE SECCION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO)	Elabora en original y tres copias, "Informe de Incidente de Tren en Operación" con los datos reportados de los trenes que fueron evacuados o que originaron retraso a la línea igual o mayor a 10 minutos, distribuye de la siguiente manera: Original.- Subgerencia de Mantenimiento correspondiente Copia No.1.- PEC Gerencia Copia No.2.- PEC Subgerencia correspondiente. Copia No.3.- (Archivo-Acuse).
12.	PEC. SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE	Recibe copia del "Control Diario de Averías", original del "Reporte de Intervención de Tren Averiado" y la copia No. 2 del "Informe de Incidente de Tren en Operación", procesa en P.C. la información en ellos contenida y los archiva, actualiza los Controles Estadísticos del Material Rodante" de Mantenimiento Menor.
13.	PEC SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE O DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA	Recibe originales de la "Orden de Servicio para Mantenimiento y "Reporte de Intervención de Carros Averiados en Mantenimiento Mayor o Electrónica" procesa en PC la información en ellos contenida y los archiva, actualiza los "Controles estadísticos del Material Rodante de Mantenimiento Mayor o Electrónica.
14.	PEC SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE	Elabora con base a los datos procesados el "Informe Semanal de la Intervención de Trenes Averiados" para Mantto. Menor, almacenando la información en diskette, elabora oficio de entrega en original y copia y distribuye
No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 10

30

V

96

DE: 43

- de la siguiente forma:
Original del oficio y diskette con la información.- PEC Gerencia
Copia.- Archivo-acuse
- 15 PEC.SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE O DEPARTAMENTO DE ELECTROCNICA
Elabora con base a los datos procesados, el "Informe Semanal de órganos y Carros Averiados en Mantenimiento Mayor o Electrónica", almacenando la información en diskette, elabora oficio de entrega y distribuye de la siguiente forma:
Original del oficio y diskette con la información.- PEC Gerencia
Copia.- Archivo-acuse..
- 16 PEC. DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE
Recibe oficios e información contenida en los disquetes, con base en ella, elabora en original y 13 copias el "Informe Mensual de Mantenimiento Correctivo", recaba firma del titular de la Gerencia y distribuye:
Original.- Gerencia de Mantenimiento de Material Rodante (acuse)
Copia No.1.- Subgerencia de Mantenimiento Ticomán
Copia No.2.- Subgerencia de Mantenimiento Rosario/Tasqueña.
Copia No.3.- Subgerencia de Mantenimiento Zaragoza
Copia No.4.- Departamento de Mantenimiento Mayor Ticomán .
Copia No.5.- Departamento de Mantenimiento Mayor Zaragoza.
Copia No.6.- Departo de Mantenimiento Menor Ticomán
Copia No. 7.- Departamento de Mantenimiento Menor Zaragoza.
Copia No.8.- Departamento Menor Constitución de 1917.
Copia No.9.- Departamento de Mantenimiento Menor Rosario
Copia No.10.- Departamento de Mantenimiento Menor Tasqueña

No.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Copia No.11.- Departamento de Supervisión de Fabricación de Trenes.
Copia No.12.- Departamento de Electrónica.
Copia No.13.- Archivo (acuse)

TERMINA PROCEDIMIENTO



CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA


PAG. 11

30

V

96

DE: 43





CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA


PAG. 12

30

V

96

DE: 43





CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 13

30

V

96

DE: 43

RELACION DE FORMAS UTILIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO

- CONTROL DIARIO DE AVERIAS
- DISPONIBILIDAD DE TRENES
- REPORTE DE INTERVENCION A CARROS AVERIADOS EN MANTENIMIENTO MAYOR O ELECTRONICA
- REPORTE DE INTERVENCION DE TREN AVERIADO
- INFORME DE INCIDENTE DE TREN EN OPERACION

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 14

30

V

96

DE: 43

“CONTROL DIARIO DE AVERIAS” ANVERSO

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 15

30

V

96

DE: 43

“CONTROL DIARIO DE AVERIAS” REVERSO

Nº	HORA QUE REPORTA TRANSP.	LN	TREN	CARRO	EVACUADO		UBICACIÓN			REPOR-TO	HORA ENTRA-DA INSTAL. DE M.R.	AVERIA REPROTADA	HORA INICIO ATEN-CIÓN	DESCRIPCION DE LA INVERCION	PERSONAL QUE INTERVINO	HORA ENTREGA TRANSP.	RECIBIO TRANSP.
					T	C	FO	TA	GA								
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

ÁREAS DE LA SECCIÓN DE CORRECTIVOS	H/H AUTORIZADAS	H/H/ CONTRATADAS	H/H/ PERSONAL LISTADO	H/H AUSENTISMO	H/H APLICADAS	H/H TIEMPO EXTRA	H/H TOTAL LABORADAS
LOCAL TÉCNICO DE FOSA:							
LOCAL TÉCNICO DE FOSA:	(22)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(30)
LOCAL TÉCNICO DE FOSA:							
LOCAL TÉCNICO DE FOSA:							
LOCAL TÉCNICO DE TALLER:							
PERSONAL DE LÍNEA:							
TOTAL:							

OBSERVACIONES

FIRMA

NOMBRE

CATEGORÍA

ELABORÓ

FIRMA

NOMBRE

RESPONSABLE

FIRMA

NOMBRE

Vo.Bo-



CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 16

30

V

96

DE: 43

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

CONTROL DIARIO DE AVERIAS

Clave: GMMR-301

Objetivo: Registrar diariamente las averías presentadas, para llevar a cabo un control adecuado de la atención de las desviaciones.

Formulación a cargo de: El responsable en turno de Mantenimiento Correctivo.

Medio de elaboración: Manual

Número de ejemplares: Original y Copia

Distribución: Original: Departamento de Mantenimiento Menor
(Archivo-Acuse)
Copia: PEC Subgerencia



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 17

30

V

96

DE: 43

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

CONTROL DIARIO DE AVERIAS

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1.	SUBGCIA. DE MANTTO.	El nombre de la Subgerencia correspondiente.
2.	DEPARTAMENTO	El nombre del departamento correspondiente.
3.	FECHA	Día, mes y año del registro de los datos.
4.	NO. DE FOLIO	Número consecutivo de las hojas de control.
5.	NO.	La numeración consecutiva de los trenes atendidos en el turno.
6.	HORA QUE REPORTA TRANSP.	La hora en que se reportó el tren averiado por el personal de Transportación.
7.	LN	El número de la línea a la que esta asignado el tren.
8.	TREN	La matrícula de las motrices con cabina del tren reportado.
9.	CARRO	La matrícula del carro que se reporta como averiado.
10.	EVACUADO T.	Cruzar el espacio en caso de que haya sido evacuado de usuarios todo el tren.
11.	EVACUADO C.	Cruzar el espacio en caso de que haya sido evacuado de usuarios solamente un carro(s).
12.	UBICACIÓN FO.	El nombre de la fosa en el espacio, en caso de que el tren se encuentre ubicado en fosa.

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 18

30

V

96

DE: 43

- | | |
|------------------------------------|---|
| 13. UBICACIÓN TA. | El número de la vía en el espacio, en caso de que el tren se encuentre ubicado en el taller. |
| 14. UBICACIÓN GA. | El número de la vía en el espacio, en caso de que el tren se encuentre ubicado en el Garage. |
| 15. REPORTÓ | El nombre de la persona que reportó el tren. |
| 16. HORA ENTRADA INSTAL. DE M.R. | La hora en que el personal de Transportación estaciona el tren correspondiente en las instalaciones de Material Rodante. |
| 17. AVERÍA REPORTADA | La descripción de la falla (s) por el personal de transportación o cualquier otro autorizado. |
| 18. HORA INICIO ATENCIÓN | La hora de inicio de las actividades del mantenimiento correctivo al tren o carro correspondiente. |
| 19. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN | La descripción de la intervención realizada al tren o carro (s) e indicar si el tren se encuentra en garantía o tiene Orden de Servicio para Mantenimiento. |
| 20. PERSONAL QUE INTERVINO | Los nombres del personal que realizó la intervención al tren. |
| 21. HORA DE ENTREGA TRANSP. | La hora en que se entrega el tren al personal de Transportación para su reintegración a la operación. |
| 22. RECIBIÓ TRANSP. | Nombre de la persona de Transportación que recibió el tren. |

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 19

30

V

96

DE: 43

- | | | |
|----|----------------------------------|---|
| 23 | AREA DE LA SECCIÓN DE CORRECTIVO | El nombre del local técnico de la instalación de Material Rodante asignado al Departamento, relacionándolo con el renglón correspondiente. |
| 24 | H/H AUTORIZADAS | La cantidad de Horas/Hombre autorizadas de acuerdo a la plantilla autorizada, relacionándola con el área correspondiente. |
| 25 | H/H CONTRATADAS | La cantidad de H/H contratadas relacionándola con el área correspondiente. |
| 26 | H/H PERSONAL LIMITADO | La cantidad de H/H de personal limitado por enfermedad profesional, relacionándola con el área correspondiente. |
| 27 | H/H AUSENTISMO | La cantidad de H/H de la mano de obra no disponible para la ejecución de las actividades, relacionándola con el área correspondiente. |
| 28 | H/H APLICADAS | La cantidad de H/H aplicadas relacionándolas con el área correspondiente. |
| 29 | H/H TIEMPO EXTRA | La cantidad de H/H aplicadas en tiempo extraordinario para la ejecución de las actividades que presentan desviaciones en su ejecución, relacionándolas con el área correspondiente. |
| 30 | H/H TOTAL LABORADAS | La cantidad total de H/H laboradas, que es la suma de las H/H aplicadas y las H/H de tiempo extraordinario, relacionándolas con el área correspondiente |
| 31 | TOTAL | La cantidad total de H/H de las áreas de mantenimiento correctivo, relacionándolas con la columna correspondiente. |

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 20

30

V

96

DE: 43

32 OBSERVACIONES

Todos aquellos datos o antecedentes complementarios del registro.

33 ELABORÓ

Firma, nombre y categoría de la persona que registró los datos por turno.

34 RESPONSABLE

Firma y nombre del responsable de la Jefatura de Sección de Mantenimiento Correctivo.

35 VO.BO.

Firma y nombre del responsable de la Subjefatura de Departamento de Producción correspondiente.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 21

30

V

96

DE: 43

“DISPONIBILIDAD DE TRENES”

S.T.C. GERENCIA DE MATTO. DE MATERIAL RODANTE	DISPONIBILIDAD DE TRENES	SUBGCIA. DE MANTTO.: _____(1)_____ DEPARTAMENTO : _____(2)_____
--	--	---

FECHA / (3) /

LINEA (4)

TREN	UBICACIÓN	MOTIVO			TRENES FUERA DE SERV. HORA PUNTA										RECIBIO TRANSPORTACION	
					6	7	8	9	17	18	19	20	21	HORA	NOMBRE	
		MANTTO. MAYOR	AVE.	PROG												
(5)	(6)	(7)	(7)	(7)					(8)							
		MANTENIMIENTO														
		1º. DE MANTTO.							(8)							
(5)	(6)	2º. DE MANTTO.													(9)	(10)

ÁREAS DE LA SECCIÓN DE CORRECTIVOS	H/H AUTORIZADAS	H/H/ CONTRATADAS	H/H/ PERSONAL LISTADO	H/H AUSENTISMO	H/H APLICADAS	H/H TIEMPO EXTRA	H/H TOTAL LABORADAS
LOCAL TÉCNICO DE FOSA:							
LOCAL TÉCNICO DE FOSA: (22)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
LOCAL TÉCNICO DE FOSA:							
LOCAL TÉCNICO DE FOSA:							
LOCAL TÉCNICO DE TALLER:							
PERSONAL DE LÍNEA:							
TOTAL:							

OBSERVACIONES _____

FIRMA
NOMBRE
CATEGORÍA _____
ELABORÓ

FIRMA _____
NOMBRE _____
RESPONSABLE _____

FIRMA _____
NOMBRE _____
Vo.Bo- _____



CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 22

30

V

96

DE: 43

INSTRUCTIVO DEL MANEJO DE LA FORMA

DISPONIBILIDAD DE TRENES

CLAVE: GMMR-302

OBJETIVO: Registrar diariamente los motivos por los que se encuentran fuera de servicio los trenes, contabilizándolos para llevar a cabo un control adecuado del polígono de carga e informar a la Gerencia de Mantenimiento de Material Rodante.

FORMULACION A CARGO DE: El responsable de Material Rodante asignado a la sección de Mantenimiento Correctivo.

MEDIO DE ELABORACION: Manual

NUMERO DE EJEMPLARES: Original y copia

DISTRIBUCION: Original: Departamento de Mantenimiento Menor (Archivo-Acuse)
Copia: PEC Gerencia



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 23

30

V

96

DE: 43

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

DISPONIBILIDAD DE TRENES

NO.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	SUBGERENCIA DE MANTTO.	El nombre de la Subgerencia correspondiente.
2	DEPARTAMENTO	El nombre del Departamento correspondiente.
3	FECHA	El día, mes y año del registro de los datos.
4	LÍNEA	El número de la línea a la que pertenece el control de la disponibilidad.
5	TREN	La matrícula de las motrices con cabina del tren correspondiente.
6	UBICACIÓN	El número de la vía o lugar en donde está estacionado el tren.
7	MOTIVO	El Departamento en donde ese encuentra el tren, indicando en el cuadro correspondiente al motivo (AVE) averiado (PROG) programado.
8	TRENES FUERA DE SERV. HORA PUNTA	Cruzar el cuadro de la columna correspondiente a la hora en la cual se encuentra el tren fuera de servicio.
9	RECIBIÓ TRANSPORTACIÓN HORA	La hora en que se entregó el tren al personal de Transportación para su reintegración a operación.
10	RECIBIÓ TRANSPORTACIÓN NOMBRE	El nombre de la persona de Transportación que recibió el tren.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 24

30

V

96

DE: 43

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
11	TRENES DETENIDOS POR MÁS DE DOS DÍAS FECHA DE ENTRADA	El día, mes y año de ingreso del tren al taller.
12	CÍA. RESP.	El nombre de la compañía responsable encargada de la intervención del tren.
13	TRENES AVERIADOS	La descripción de la avería, por la que están detenidos los trenes.
14	POLÍGONO DE CARGA	La cantidad de trenes que deben estar en operación relacionándola con la columna de la hora punta correspondiente.
15	TRENES ASIGNADOS	La cantidad de trenes asignados a la línea correspondiente.
16	RESERVA	La cantidad resultante de los trenes asignados a la línea, menos el polígono de carga, relacionándola con la columna de la hora punta correspondiente..
17	TRENES FUERA DE SERV.	La cantidad total resultante de trenes fuera de servicio relacionándolo en la columna de la hora punta correspondiente.
18	DISPONIBILIDAD	La cantidad resultante de la diferencia de trenes de reserva con los trenes fuera de servicio, relacionándola con la columna de la hora punta correspondiente.
19	RECIBIÓ GERENCIA	El nombre de la persona que recibió la información de la disponibilidad en la Gerencia de Mantenimiento de Material Rodante en el turno correspondiente.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 25

30

V

96

DE: 43

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

- | | | |
|----|--|--|
| 20 | RECIBIÓ SUBGERENCIA | El nombre de la persona que recibió la disponibilidad en la Subgerencia de Material Rodante en el turno correspondiente. |
| 21 | ELABORÓ TURNO MATUTINO,
ELABORÓ TURNO VESPERTINO. | Firma, nombre y categoría de la persona que registró los datos en el turno correspondiente. |
| 22 | RESPONSABLE | Firma y nombre del responsable de la Jefatura de Sección de Mantenimiento Correctivo. |
| 23 | VO.BO. | Firma y nombre del responsable de la Subjefatura de Depto. de Producción correspondiente. |



CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 26

30

V

96

DE: 43

“REPORTE DE INTERVENCION A CARROS AVERIADOS EN MANTENIMIENTO MAYOR O ELECTRONICA” ANVERSO

S. T. C. GERENCIA DE MANTTO. DE MATERIAL RODANTE		REPORTE DE INTERVENCION A CARROS AVERIADOS EN MANTTO. MAYOR O ELECTRONICA				SUBGCIA. DE MANTTO: (1) DEPARTAMENTO: (2) —				
CARRO	TREN	MATERIAL	L I N E A	FECHA DEL ULTIMO MANTTO MENOR		KMS.DE ENTRADA AL TALLER				
M	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)				
N (3)										
R				FECHA DEL ULTIMO MANTTO. MAYOR						
				(8)		HRS:	FOLIO ORDEN DE SERVICIO PARA MANTTO: (11)			
RECEPCION POR EL DEPARTAMENTO: NOMBRE: (10) FECHA: / (10) / : (10)										
INICIO DE LA REPARACION		(12)	H/H APL	(14)	(12)	H/H APL	(14)	(12)	H/H APL	(14)
TERMINO DE LA PREPARACION		(13)	H/H TE	(14)	(12)	H/H TE	(14)	(13)	H/H TE	(14)
TRABAJOS EFECTUADOS								TOTAL	H/H APL	(15)
									H/H TE	(15)
SECCION: (16)			SECCION: (16)			SECCION: (16)				
DESCRIPCION DE LA AVERIA: (17)			DESCRIPCION DE LA AVERIA: (17)			DESCRIPCION DE LA AVERIA (17)				
DESCRIPCION DE LA INTERVENCION / BIENES DE CONSUMO UTILIZADOS (18)			DESCRIPCION DE LA INTERVENCION / BIENES DE CONSUMO UTILIZADOS (18)			DESCRIPCION DE LA INTERVENCION / BIENES DE CONSUMO UTILIZADOS (18)				



CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 27

30

V

96

DE: 43



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 28

30

V

96

DE: 43

“REPORTE DE INTERVENCION A CARROS AVERIADOS EN MANTENIMIENTO MAYOR O ELECTRONICA” REVERSO

OBSERVACIONES: (19)	OBSERVACIONES: (19)	OBSERVACIONES: (19)
FIRMA: (20)	FIRMA: (20)	FIRMA: (20)
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____	NOMBRE: _____
CATEGORIA: _____	CATEGORIA: _____	CATEGORIA: _____
ELABORO	ELABORO	ELABORO
ENTREGA POR EL DEPARTAMENTO: NOMBRE: (21) FECHA / (21) / HRS: (21)		
FIRMA: (22)	FIRMA: (22)	FIRMA: (22)
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____	NOMBRE: _____
RESPONSABLE	RESPONSABLE	RESPONSABLE
TIPIFICACION: (23)	No. DE CAPTURA: (24)	

FIRMA: (25)

FIRMA: (25)

NOMBRE: _____

NOMBRE: _____

Vo. Bo. PRODUCCION

Vo. Bo. AUXILIARES

FIRMA: (26)

NOMBRE:



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 29

30

V

96

DE: 43

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

REPORTE DE INTERVENCION A CARROS AVERIADOS EN MANTENIMIENTO MAYOR O ELECTRONICA

CLAVE: GMMR-303

OBJETIVO: Registrar y cuantificar las averías mayores que
presenta el Material Rodante.

FORMULACION A CARGO DE: El responsable de cada una de las secciones para la
atención de la avería.

MEDIO DE ELABORACION: Manual

NUMERO DE EJEMPLARES: Original.

DISTRIBUCION Original: PEC Subgerencia correspondiente (en caso
de mantenimiento mayor)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 30

30

V

96

DE: 43

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

REPORTE DE INTERVENCION A CARROS AVERIADOS EN MANTENIMIENTO MAYOR O ELECTRONICA

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1.	SUBGCIA DE MANTTO.	El nombre de la Subgerencia correspondiente.
2.	DEPARTAMENTO	El nombre del departamento correspondiente.
3.	CARRO	La matrícula del carro averiado en el espacio que corresponda, ya sea Motriz con Cabina (M), Motriz (N) o Remolque (R).
4.	TREN	La matrícula de las motrices con cabina del tren al que corresponde el carro averiado.
5.	MATERIAL	El modelo del tren al que corresponda.
6.	LÍNEA	El número de la línea a la que esta asignado el tren.
7.	FECHA DEL ÚLTIMO MANTTO. MENOR	Día, mes y año de la última vez que se intervino el tren en Mantenimiento Sistemático Menor.
8.	FECHA DEL ÚLTIMO MANTTO. MAYOR	Mes y año del último Mantenimiento Preventivo Sistemático Mayor realizado al tren.
9.	KMS. DE ENTRADA AL TALLER	El kilometraje recorrido por el tren a partir de su último Mantenimiento Sistemático Mayor.
10.	RECEPCIÓN POR DEPARTAMENTO	EL El nombre de la persona que recepciona por parte del Departamento, así como la fecha y hora.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 31

30

V

96

DE: 43

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
11.	FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO PARA MANTTO.	El folio anotado en el formato "Orden de Servicio para Mantenimiento." previamente registrado.
12.	INICIO DE LA REPARACIÓN	La fecha y hora en se da inicio a la intervención del carro, relacionándolo con la columna de la sección correspondiente.
13.	TÉRMINO DE LA REPARACIÓN	La fecha y hora en que se terminó la reparación del carro, relacionándolo con la columna de la sección correspondiente.
14.	H/H APL, H/H TE	Las Horas/Hombre aplicadas en tiempo normal y en tiempo extraordinario relacionándolas con la columna de la sección correspondiente.
15.	TOTAL H/H APL, H/H TE	El total de las H/H aplicadas en tiempo normal y tiempo extraordinario relacionándolas con la columna de la sección correspondiente.
16.	SECCIÓN	La sección correspondiente que realiza la actividad.
17.	DESCRIPCIÓN DE LA AVERÍA	La descripción de la falla que tiene el carro, cuando éste se encuentre en la sección correspondiente.
18.	DESCRIPCIÓN DE INTERVENCIÓN /BIENES DE CONSUMO UTILIZADOS	LA La descripción de la reparación hecha al carro de manera detallada cuando se haya realizado, así como DE los bienes de consumo utilizados, relacionándolos con la sección correspondiente.
19.	OBSERVACIONES	Todos aquellos datos y antecedentes complementarios del registro relacionándolos con la sección correspondiente.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 32

30

V

96

DE: 43

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
20	ELABORÓ	Firma, nombre y categoría del responsable del área que realiza la actividad correctiva, relacionándola con la columna correspondiente.
21	ENTREGA POR DEPARTAMENTO	EL El nombre de quien entrega por el departamento, así como la fecha y hora.
22	RESPONSABLE	Firma y nombre del responsable de la jefatura de sección relacionándola con la columna correspondiente.
23	TIPIFICACIÓN	La clave asignada a la avería correspondiente de acuerdo al catálogo vigente.
24	NO. DE CAPTURA	El número consecutivo de la captura correspondiente a la Tipificación de averías, de acuerdo al control de averías vigente.
25	VO.BO. PRODUCCIÓN, VO.BO. AUXILIARES	Firma y nombre del responsable de la Subjefatura de Depto. de Producción y el nombre y firma del responsable de la Subjefatura del Depto. de Auxiliares, cuando interviene en la reparación alguna de las secciones a su cargo.
26	RESPONSABLE	Firma y nombre del responsable de la Jefatura del Departamento de Mantenimiento Mayor o Electrónica.



CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 33

30

V

96

DE: 43

“REPORTE DE INTERVENCION DE TREN AVERIADO”

S.T.C.
GERENCIA DE MATTO
DE MATERIAL RODANTE

REPORTE DE INTERVENCION
DE TREN AVERIADO

SUBGERENCIA DE MANTTO: (1)

DEPARTAMENTO: (2)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 34

30

V

96

DE: 43

LINEA: (3) MATERIAL: (4) TREN (5) /

No. (6)

INFORMO DE LA AVERIA:

POR TRANSPORTACION (SR.): (7) HORA: (8) TALLER/GARAGE: (9) FOSA: (10) EN OPERACIÓN (11)

POR MATERIAL RODANTE (SR.): (12) FECHA: / (13) / RECIBIO REPORTE (SR.): (14)

EVACUADO (S/N) (15) CARRO(S): (16) TREN: (17) VIA: (18) LUGAR: (19) RETRASO (MIN)

(20)

CARRO (S)

AVERIAS REPORTADAS

(21)

(22)

FECHA

(23)

CARRO(S)

(24)

INTERVENCION (ES)

(25)

CARRO (S)

(26)

CAUSA (S) AVERIAS (S)

(27)

TIPIFICACION

(28)

No. DE CAPTURA

(29)

SI ES REPETITIVA ANOTE:

EL No. DE VECES EN LOS TREINTA DIAS ANTERIORES: (30) ULTIMO MANTENIMIENTO: (31)

DATOS DE ORGANOS (S) DESMONTADO (S) Y No. (S) DE SERIE

(32)

DATOS DE ORGANO (S) MONTADOS (S) Y No. (S) DE SERIE

(33)

POR EL TIPO DE FALLAS SE TRASLADO A: (34)

O VIENE DE: (35)

SE SOLICITO TRASLADO AL PCC AL (SR.): (36)

SOLICITO DEL TALLER ÉL (SR.): (37)

(41)

EL TREN SE ENTREGO A TRANSPORTACION: (38) HRS.

FECHA / (39) /

RECIBIDO POR ÉL (SR.): (40)

A LAS (37) HRS. ENTREGA GMMR ÉL (SR.):

OBSERVACIONES

: (4)

FIRMA (43)

FIRMA (45)

NOMBRE

CATEGORIA:

FIRMA (44)

NOMBRE

CATEGORIA

NOMBRE

RE VISO

RESPONSABLE

Vo. Bo.



CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 35

30

V

96

DE: 43

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

REPORTE DE INTERVENCION DE TREN AVERIADO

Clave: GMMR-304

Objetivo: Registrar y cuantificar las averías que presente el Material Rodante.

Formulación a cargo de: El personal responsable de la atención de la avería.

Medio de Elaboración: Manual

Número de ejemplares: Original 1 copia

Distribución: Original: PEC SUBGCIA, correspondiente.
Copia: Archivo-Acuse (Expediente Tren)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 36

30

V

96

DE: 43

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:

REPORTE DE INTERVENCION DE TREN AVERIADO

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1.	SUBGERENCIA DE MANTTO.	El nombre de la Subgerencia correspondiente.
2.	DEPARTAMENTO	El nombre del departamento correspondiente.
3.	LÍNEA	El número de la línea a la que esta asignado el tren averiado.
4.	MATERIAL	El modelo de tren que corresponda.
5.	TREN	La matrícula de las motrices con cabina del tren averiado.
6.	NO.	El número consecutivo del registro en el Control Diario de Averías.
7.	POR TRANSPORTACIÓN (SR.)	El nombre de la persona que notifica la avería a Material Rodante.
8.	HORA	La hora en que se recibió el reporte de la avería.
9.	TALLER/GARAGE	El número de vía en donde se localiza el tren.
10.	FOSA	El nombre del Local Técnico de la fosa de visita en donde se localiza el tren.
11.	EN OPERACIÓN	Cruzar el espacio en caso de que la avería se atendiera cuando el tren se encuentre en operación.
12.	POR MATERIAL RODANTE (SR.)	El nombre de la persona que notifica la avería en caso de estar asignada a Material Rodante.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 37

30

V

96

DE: 43

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
13.	FECHA	El día, mes y año en que ocurrió la avería.
14.	RECIBIÓ REPORTE (SR.)	El nombre de la persona de Material Rodante que recibió la notificación de la avería.
15	EVACUADO	La palabra si o no según corresponda de acuerdo a la información del personal de Transportes.
16	CARRO (S)	La matrícula del carro (s) que se desalojó.
17	TREN	Cruzar el espacio en caso de que el tren sea evacuado de usuarios
18	VÍA	El número de la vía correspondiente.
19	LUGAR	El sitio en donde fue evacuado el tren.
20	RETRASO (MIN)	El tiempo en minutos que el tren interrumpió el servicio en línea.
21.	CARRO(S)	La matrícula del carro (s) reportado como averiado.
22	AVERÍA REPORTADA	La descripción de la fallas reportadas por el personal del Departamento de Transportación.
23	FECHA	El día, mes y año de la(s) intervenciones.
24	CARRO(S)	La matrícula del (los) carro (s) intervenido (s).



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 38

30

V

96

DE: 43

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
25	INTERVENCIÓN (ES)	La descripción de la (s) intervención (es) realizado al carro (s).
26	CARRO (S)	La matrícula del (los) carro (s) donde se presentó la avería.
27	CAUSA (S) DE LA (S) AVERÍA (S)	La descripción de la(s) causa(s) que originó la(s) avería(s) detectada(s) en cada carro.
28	TIPIFICACIÓN	La clave asignada a las averías correspondientes de acuerdo al catálogo vigente.
29	NO. DE CAPTURA	El número consecutivo de la captura correspondiente a la tipificación de averías, de acuerdo al control de averías vigente.
30	EL NO. DE VECES EN LOS 30 DÍAS ANTERIORES.	El número de veces que la avería ha reincidido durante los últimos treinta días naturales anteriores a la misma.
31	ULTIMO MANTENIMIENTO	El día, mes y año del último Mantenimiento Preventivo Sistemático Menor realizado al tren.
32	DATOS DE ORGANO(S) DESMONTADO(S) Y NO.(S) DE SERIE	El nombre técnico del(los) órgano(s) desmontado(s) así como su(s) número(s) de serie correspondiente(s).
33	DATOS DE ORGANO(S) MONTADO(S) Y NO.DE SERIE	El nombre técnico del (los) órgano(s) montado(s) así como el (los) número(s) de serie correspondiente(s).
34.	POR EL TIPO DE FALLA	El lugar de destino donde quedó estacionado el tren.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 39

30

V

96

DE: 43

SE TRASLADÓ A:

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
35	O VIENE DE:	El lugar de procedencia de donde se envía el tren al taller.
36	SE SOLICITÓ TRASLADO AL PCC AL (SR)	El nombre completo del responsable del puesto central de control a quien se solicitó el traslado del tren.
37	SOLICITÓ DEL TALLER (EL SR.)	El nombre completo del responsable de Material Rodante que solicitó el traslado del tren, así como la hora.
38	EL TREN SE ENTREGÓ A TRANSPORTACIÓN	La hora en la cual se entregó el tren a la persona del Departamento de Transportación.
39	FECHA	El día, mes y año en que el tren se entregó al personal del Departamento de Transportación.
40	RECIBIDO POR (EL SR.)	El nombre del responsable del Departamento de Transportación que recibió el tren para su operación.
41.	ENTREGA POR GMMR EL (SR.)	El nombre completo del responsable de la GMMR que entrega el tren al responsable del Departamento de Transportación.
42.	OBSERVACIONES	Todos aquellos datos y antecedentes complementarios del registro.
43.	REALIZÓ	Firma, nombre y categoría de quién realizó las actividades del Mantenimiento Correctivo.
44.	RESPONSABLE	Firma, nombre y categoría del responsable del área que supervisa la actividad correctiva.
45.	VO.BO.	Firma y nombre del responsable de la Jefatura de Sección de Mantto Correctivo.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 40

30

V

96

DE: 43

“INFORME DE INCIDENTE DE TREN EN OPERACIÓN”

“INFORME DE INCIDENTE DE TREN EN OPERACIÓN”

FECHA _____ (1)

ING. _____ (2)

SUBGERENTE DE MANTTO: _____ (3)

EL DÍA _____ (4) A LAS _____ (5) HRS. EL TREN CON MOTRICES _____ (6) DE LA LÍNEA (7) VÍA
(8) EN EL LUGAR _____ (9) SE EVACUO (TREN O CARRO) DEL MATERIAL
_____ (11)

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE POR
TRANSPORTACION: _____ (12)

A.-

AVERIA DETECTADA: _____ (13)

B.- CAUSA DE A AVERIA: _____ (14)

C.-EN EL CARRO: _____ (15) ÚTIMO MANTTO: _____ / _____ (16)

D.-TIEMPO DE INTERVENCIÓN DE MAT. ROD. _____ (17) HRS _____ MIN. NOMBRE: _____ (18)

E.-TIEMPO DE AFECTACIÓN AL SERVICIO _____

F.-LUGAR DE ATENCIÓN: CDV _____ (20) FOSA _____ TALLER _____ (22)

G.- ENTREGADO A TRANSPORTACIÓN _____ / (23) _____ / _____ / HORA _____ (24) RECIBIÓ EL

SR. _____ (25) Y POR PARTE DE GMMR ENTREGA EL

SR. _____ (26)

ANTECEDENTES RELACIONADOS CON EL
INCIDENTE: _____ (27)

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES _____ (28)

C.C.P. P.E.C. GERENCIA
C.C.P. P.E.C. SUBGERENCIA
ARCHIVO ACUSE

ATENTAMENTE
(29)

JEFE DEL DEPARTAMENTO



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 41

30

V

96

DE: 43

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

INFORME DE INCIDENTE DE TREN EN OPERACION

Clave: GMMR-305

Objetivo: Informar oportunamente a las instancias superiores del incidente de un tren en operación que causó retraso al servicio igual o mayor a 10 minutos.

Formulación a cargo de: El Departamento de Mantenimiento Menor.

Medio de elaboración: Mecanográfico

Número de ejemplares: Original y tres copias

Distribución: Original: Subgerencia de Mantenimiento correspondiente
Copia 1: PEC Gerencia
Copia 2: PEC Subgerencia correspondiente.
Copia 3: Archivo-acuse.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 42

30

V

96

DE: 43

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

INFORME DE INCIDENTE DE TREN EN OPERACION

NO.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1.	FECHA	Día, mes y año del registro de los datos.
2.	ING.	Nombre del titular de la Subgerencia correspondiente.
3.	SUBGERENCIA DE MANTTO	El nombre de la Subgerencia correspondiente.
4.	EL DÍA	El día calendario en que ocurrió el incidente.
5.	A LAS	La hora en que ocurrió el incidente.
6.	EL TREN CON MOTRICES	La matrícula de las motrices con cabina del tren averiado.
7.	DE LA LÍNEA	Número de la línea a la que está asignado el tren.
8.	VÍA	El número de la vía en que ocurrió el incidente.
9.	EL LUGAR	El sitio en que ocurrió el incidente.
10.	SE EVACUÓ (TREN O CARRO)	La matrícula de las motrices con cabina cuando haya sido todo el tren o las matrículas de los carros que se evacuaron de usuarios.
11.	DEL MATERIAL	El modelo del tren que corresponda.
12.	DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE POR TRANSPORTACIÓN	Descripción de la avería que causó el desalojo de usuarios del tren en operación.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 43

30

V

96

DE: 43

NO.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
13.	A).-AVERÍA DETECTADA.	La avería presentada durante la inspección y pruebas al tren.
14.	B).-CAUSA DE LA AVERÍA	El origen que provocó la avería.
15.	C).-EN EL CARRO	La matrícula del (los) carro (s) que presentó la avería(s).
16.	ULTIMO MANTTO:	Día, mes y año del último Mantenimiento Preventivo Sistemático Menor, realizado al tren.
17.	D).-TIEMPO DE INTERVENCIÓN DE MAT.ROD. ____HRS. ____MIN.	La cantidad de horas y minutos de la duración de intervención al tren por parte de Material Rodante.
18.	NOMBRE	El nombre del responsable que concluyó la intervención al tren.
19.	E)..-TIEMPO DE AFECTACIÓN AL SERVICIO	El tiempo en que se vio interrumpido el servicio por la avería del tren.
20.	F).-LUGAR DE ATENCIÓN CDV	El número de circuito de vía donde fue intervenido el tren.
21.	FOSA	El nombre del local técnico de la fosa de visita donde fue intervenido el tren.
22.	TALLER	El nombre del Departamento de Mantenimiento Menor donde fue intervenido el tren.
23.	G).-ENTREGÓ A TRANSPORTACIÓN:	Día, mes y año en que se entregó el tren a transportación.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE MANTTO. AL MATERIAL RODANTE

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: REGISTRO, CONTROL Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 44

30

V

96

DE: 43

NO.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
24.	HORA	La hora en que fue entregado el tren a transportación.
25.	RECIBIÓ EL (SR.)	El nombre de la persona del Departamento de Transportación que recibió el tren para operación.
26.	Y POR PARTE DE M.R. ENTREGA EL (SR.)	El nombre de quien entrega el tren de Material Rodante al Departamento de Transportación.
27.	ANTECEDENTES RELACIONADOS CON EL INCIDENTE	Las intervenciones realizadas en 30 días naturales previos al incidente.
28.	RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES	Todos aquellos datos o antecedentes complementarios del registro de forma definitiva o preliminar de acuerdo a las condiciones en que se encuentre el tren.
29.	JEFE DEL DEPARTAMENTO	Nombre y firma del titular del departamento.