

**SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE PROYECTOS**

FOLIO

238

FECHA

10-III-98

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE : Mantenimiento Preventivo a los Equipos de la Sección de Telecomunicaciones

OBJETIVO : Conservar las instalaciones y equipo que conforman la red de telecomunicaciones del S.T.C. en las mejores condiciones de presentación y funcionalidad mediante la ejecución de las tareas de mantenimiento preventivo, en la cantidad y con la periodicidad establecidas en los programas aprobados.

CONTENIDO : Objetivo, Políticas de Operación, Descripción del Procedimiento, Diagrama de Flujo, Formas e Instructivos de manejo y de llenado, Total de páginas 52.

FECHA DE AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL 17 - X - 1995

ACTUALIZACIONES**DIRECCION (ES)****RESPONSABLE (S)**Dirección de Operación

Vo. Bo.

Ing. Andres Reynoso Gomez

Nombre y firma del Responsable

Dirección de Programación y Presupuesto

Vo. Bo.

M. en E. Mario J. Zepeda-Martinez

Nombre y firma del Responsable

Gerencia de Instalaciones Fijas

Vo. Bo.

Ing. José Antonio Tordesillas

Nombre y firma del Responsable

Gerencia de Organización y Sistemas

Vo. Bo.

Lic. Hector Eduardo Reyes Carrión

Nombre y firma del Responsable

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable

OBSERVACIONES: Sustituye al procedimiento de mismo nombre y número de folio de fecha 17-X-95.
(Primera Actualización).




CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA			PAG.	1
10	III	98	DE:	52

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE
TELECOMUNICACIONES**



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA			PAG.	2
10	III	98	DE:	52

OBJETIVO

Conservar las instalaciones y equipos que conforman la red de telecomunicaciones del S.T.C. en las mejores condiciones de presentación y funcionalidad mediante la ejecución de las tareas de mantenimiento preventivo, en la cantidad y con la periodicidad establecidas en los programas aprobados.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 3

10

III

98

DE: 52

POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN

- El presente procedimiento será de observancia obligatoria para todo el personal involucrado en la ejecución del mantenimiento preventivo a las instalaciones y equipos de la Sección de Telecomunicaciones.
- Se entenderá por servicio de mantenimiento preventivo, a las tareas orientadas a conservar los equipos e instalaciones de telecomunicaciones, en las mejores condiciones de funcionalidad y presentación.
- Los servicios de mantenimiento deberán realizarse conforme al "Programa de Trabajo Anual" aprobado por la Gerencia de Instalaciones Fijas. Asimismo deberán ejecutarse conforme a las normas y especificaciones técnicas establecidas en los respectivos instructivos, por lo que dicho programa puede tener presentación mensual, quincenal, semanal o diaria.
- Para los efectos del presente procedimiento se entenderá por Telecomunicaciones a las instalaciones y equipos que a continuación se enuncian:
 - Sistema de telefonía de trenes
 - Sistema de telefonía directa
 - Sistema de telefonía automática
 - Sistema de sonorización
 - Sistema de intercomunicación
 - Sistema de relojes de andén
 - Sistema de alimentación.
- El mantenimiento preventivo a las instalaciones y equipos que integran las telecomunicaciones, es responsabilidad de la Sección de Telecomunicaciones, dependiente del Departamento de Comunicaciones y Peaje.
- El mantenimiento preventivo a que se refiere el presente procedimiento comprenderá las tareas de revisión periódica de instalaciones y equipos, limpieza, lubricación, ajuste y cambio de partes, entre otras; éstas actividades se realizarán de acuerdo a las especificaciones registradas en las "Fichas Técnicas" de cada equipo.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

10

III

98

DE: 52

- Será responsabilidad de la Jefatura de la Sección de Telecomunicaciones, revisar y mantener actualizadas las "Fichas Técnicas" de cada uno de los equipos que conforman la red de telecomunicaciones del STC., así como difundirlas cuando sufran alguna modificación.
- El encargado de grupo de personal técnico de la Sección de Telecomunicaciones, al inicio del turno asume la responsabilidad de distribuir las actividades del mantenimiento del día, de acuerdo a lo siguiente:
 - Atención inmediata de las averías prioritarias que afecten directamente el servicio, es decir, telefonía de trenes, telefonía directa y conmutador telefónico y, ocasionalmente, los demás equipos.
 - Ejecutar los trabajos de mantenimiento preventivo programado, es decir, aquellas actividades necesarias para que todos los equipos de comunicación se conserven en óptimas condiciones.
 - Ejecutar los trabajos de mantenimiento correctivo normal.
 - Desarrollo de actividades de la permanencia y el taller.
- El encargado de grupo del personal técnico de la Sección de Telecomunicaciones deberá entregar la "Hoja de Resultados" correspondiente al equipo programado ese día, siendo estas:
 - De Mantenimiento Preventivo para Aparatos Telefónicos
 - Del Mantenimiento Preventivo para Equipos de Estación
 - De Mantenimiento Preventivo para Equipo de Telefonía de Trenes
 - De Mantenimiento Preventivo para Banco de Baterías

De Mantenimiento Preventivo para el Equipo en Vías

- Para efectos de traslado a los lugares de desarrollo del mantenimiento, sólo se requerirá vehículo cuando:
 - Se lleve consigo equipo de medición de uso delicado y/o costoso.
 - Se traslade equipo, herramienta, materiales voluminosos, pesados y en grandes cantidades, de manera que dificulte su transporte por tren, que pongan en peligro a los usuarios o al personal técnico o se dañen los materiales.
- En toda terminación de los trabajos de mantenimiento preventivo deberán realizarse las pruebas finales de funcionamiento, comprobando ante diferentes situaciones de uso que el equipo



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 5

10

III

98

DE: 52

intervenido se encuentra en óptimas condiciones y registrará la información en la "Hoja de Resultados" correspondiente.

- El personal técnico encargado de ejecutar las tareas de mantenimiento preventivo deberá:
 - Contar con las llaves de acceso a los locales y equipo donde desarrollará los trabajos de mantenimiento.
 - Conservar cerrados los locales técnicos, registros y armarios al término de sus labores.
 - Contar con su credencial de trabajador debidamente actualizada y mostrarla a las personas acreditadas para su acceso y desarrollo de actividades.
 - Contar con equipo de medición, herramientas y aparatos de prueba para el desarrollo de sus actividades, mismos que deberán mantener en el locker personal ubicado en la permanencia.
 - Reportarse cuando menos cada 45 minutos a su permanencia para recibir indicaciones si se le requiere en algún otro trabajo prioritario.
 - El quinto día laborable de la semana de cada grupo de trabajo, se destinará a realizar los trabajos de mantenimiento preventivo a los equipos que no se atendieron en esa semana, llamándolo "día de ajuste".


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 6

10

III


98

DE: 52

No	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	SUBJEFATURA DE TELECOMUNICACIONES	(Viene del "Procedimiento para el Cálculo, Integración y Evaluación del Programa de Trabajo de la Gerencia de Instalaciones Fijas). Entrega el "Programa de Trabajo Anual" autorizado, mediante la Jefatura de Sección de Telecomunicaciones correspondiente.
2	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	Recibe el "Programa de Trabajo Anual", con base en éste, elabora el "Control de Mantenimiento Preventivo" en original y 5 copias, registrando la cantidad de equipos, el orden en que se deberán efectuar las actividades de mantenimiento, el lugar y la fecha archiva el "Programa de Trabajo..." y distribuye el "Control..": Original.- Jefatura de Sección. Copia No. 1.- Subgerencia de Instalaciones Electrónicas. Copia No. 2.- Departamento de Comunicaciones y Peaje. Copia No. 3.- Subjefatura de Telecomunicaciones. Copia No. 4.- Subjefatura de Sección de Telecomunicaciones. Copia No. 5.- Encargado de grupo.
3	ENCARGADO DEL GRUPO DE PERSONAL TÉCNICO	Consulta la copia No. 5 del "Control de Mantenimiento Preventivo"; solicita los suministros de consumo y los formatos de control para el reporte de las actividades como son mediciones, resultados, observaciones, etc.
4	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	Llena el formato "Movimiento en Bodega" en original, de acuerdo al requerimiento verbal, surte los materiales y los entrega con los formatos "Reporte de Actividades", "Hojas de Resultados" y (en caso de ser día de ajuste) la "Ficha de Reprogramación de Mantenimiento Preventivo"; solicita firma de recibido en el "Movimiento en Bodega" y lo archiva.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
 SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA PAG. 7

10 III 98 DE: 52

No	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
5	ENCARGADO DE GRUPO	Recibe los materiales y los formatos, asigna los trabajos del día, entrega al Personal Técnico de mantenimiento preventivo, los materiales y las formas: "Reporte de Actividades", "Hoja de Resultados" de acuerdo al tipo de equipo y en su caso la "Ficha de Reprogramación de Mantenimiento Preventivo" y conserva el "Control de Mantenimiento Preventivo".
6	PERSONAL TÉCNICO (ASIGNADO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO)	Recibe la información de la asignación de trabajos, los formatos de "Reporte de Actividades", Hoja de Resultados" correspondiente al día y en su caso la "Ficha de Reprogramación de Mantenimiento Preventivo" prepara su equipo, accesorios y la herramienta de trabajo.
7	ENCARGADO DEL GRUPO	Indica al personal técnico, que se traslade directamente al lugar asignado o solicita telefónicamente el servicio de transporte al Área de Control de Vehículos, indicando hora, lugar y tipo de aparatos (atendiendo las políticas establecidas).
8	PERSONAL TÉCNICO (ASIGNADO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO)	Se traslada por la línea o mediante el servicio de transporte, al lugar asignado para prestar el servicio de mantenimiento preventivo que le corresponde.
9		Se identifica con el encargado del lugar o vigilante (si está presente), notifica el tipo de trabajos que desarrollará y los lugares donde se localizan los equipos a los que dará mantenimiento preventivo.
10		Desarrolla de acuerdo a los conocimientos de la "Ficha Técnica" de cada equipo, los trabajos necesarios como son: limpieza, verificación, ajuste y pruebas de cada uno



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 8

10

III

98

DE: 52

de los equipos asignados ese día.

No	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
11	PERSONAL TÉCNICO (ASIGNADO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO)	Realiza las pruebas de funcionamiento y comprueba ante diferentes situaciones de uso, que el equipo intervenido se encuentra en óptimas condiciones de operación.
12		Anota en la "Hoja de Resultados" correspondiente los datos obtenidos y observaciones, de cada uno de los equipos intervenidos, asignados ese día.
13		Solicita (en su caso) a su permanencia el servicio de transporte para el traslado de los aparatos, al finalizar el servicio de mantenimiento preventivo.
14	ENCARGADO DE LA PERMANENCIA O SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	Recibe (en su caso) solicitud de servicio de transporte y verifica con Control de Vehículos el lugar y hora a la que pasará por el personal técnico.
15	PERSONAL TÉCNICO (ASIGNADO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO)	Prepara para su retiro los aparatos, herramientas y refacciones utilizados en los trabajos de la jornada, notifica al encargado o vigilante del lugar (si está presente), la conclusión del trabajo y se retira del área (por la línea o mediante el servicio de transporte).
16		Se presenta en su permanencia, registra en el "Reporte de Actividades" brevemente los trabajos realizados y entrega las herramientas y aparatos especiales recibidos al inicio de la jornada, los materiales sobrantes, su "Reporte de Actividades", la "Hoja de Resultados" correspondiente a los equipos intervenidos y la "Ficha de Reprogramación de Mantenimiento Preventivo, (atendida)" en su caso.
17	ENCARGADO DEL GRUPO	Recibe documentos, las herramientas, aparatos especiales, revisa, custodia éstas últimas y entrega los materiales sobrantes.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 9

10

III

98

DE: 52

No	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
18	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	Recibe los materiales, llena el formato "Movimiento en Bodega" en original, de acuerdo a la descripción de los materiales sobrantes, solicita la firma del encargado de grupo y lo archiva.
19	ENCARGADO DE GRUPO	Verifica el llenado de la "Hoja de Resultados", describe brevemente los trabajos realizados durante la jornada del grupo de mantenimiento preventivo, en la carátula del "Reporte de Actividades" en original, lo firma, anexa las "Hojas de Resultados", en su caso la "Ficha de Reprogramación (atendida)" y entrega.
20	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	Recibe los "Reportes de Actividades" con las "Hojas de Resultados" y en su caso "Fichas de Reprogramación (atendidas)" y extrae del archivo el "Control de Mantenimiento Preventivo"
21		Califica en el "Control de Mantenimiento Preventivo" la intervención de cada equipo por grupo de trabajo, de acuerdo al análisis de los "Reportes de Actividades", de las "Hojas de Resultados" y en su caso "Fichas de Reprogramación (atendidas)", identifica los equipos que quedaron pendientes y archiva los "Reportes de Actividades", "Hojas de Resultados" y en su caso "Fichas de Reprogramación (atendidas)".
22		Reprograma diariamente las actividades para el siguiente día de ajuste, las registra en el "Control de Mantenimiento Preventivo" y elabora la nueva "Ficha de Reprogramación de Mantenimiento Preventivo" de cada grupo en original .
23		Conserva el "Control de Mantenimiento Preventivo" y la nueva "Ficha de Reprogramación de Mantenimiento Preventivo (día de ajuste)" para ser entregada el quinto



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 10

10

III

98

DE: 52

día laborable al grupo de trabajo correspondiente.
(Reinicia en la actividad No. 4)

No	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
24	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	Verifica físicamente en forma aleatoria, la realización del mantenimiento preventivo de sus grupos de trabajo en base al "Control de Mantenimiento Preventivo" y lo conserva.
25		Extrae los "Reportes de Actividades" con las "Hojas de Resultados" y en su caso las "Fichas de Reprogramación de Mantenimiento Preventivo (atendidas)" y entrega a la Jefatura de Sección correspondiente.
26	SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES JEFATURA	Recibe los "Reportes de Actividades" con las "Hojas de Resultados" y en su caso las "Fichas de Reprogramación.." de todos los grupos de trabajo, analiza la información, realiza evaluación y archiva los documentos. (Continúa en el "Procedimiento para el Cálculo, Integración y Evaluación del Programa de Trabajo de la Gerencia de Instalaciones Fijas)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA


PAG. 11

10

III

98

DE: 52





CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 12

10

III

98


DE: 52

SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

PERSONAL TÉCNICO

ENCARGADO DE GRUPO.

PERMANENCIA





CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 13

10

III

98


DE: 52

SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

PERSONAL TÉCNICO

ENCARGADO DE GRUPO

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO





CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 14

10

III


98

DE: 52

SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO.

JEFATURA



(CONTINUA EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO, INTEGRACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 15

10

III

98


DE: 52

FORMAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO

- FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
- CONTROL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO
- FICHA DE REPROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (DÍA DE AJUSTE)
- MOVIMIENTO DE BODEGA
- REPORTE DE ACTIVIDADES
- HOJA DE RESULTADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA APARATOS TELEFÓNICOS
- HOJA DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE ESTACIÓN
- HOJA DE RESULTADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE TELEFONÍA DE TRENES
- HOJA DE RESULTADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA BANCO DE BATERÍAS
- HOJA DE RESULTADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL EQUIPO EN VÍAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA PAG. 16

10 III 98 DE: 52

FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TELECOMUNICACIONES

FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SISTEMA :	(1)	PERSONAL ASIGNADO:	(3)
EQUIPO :	(2)	TIEMPO EMPLEADO:	(4)

ACTIVIDADES A REALIZAR

(5)

OBSERVACIONES: LLENAR SU HOJA DE RESULTADOS QUE CORRESPONDE A ESTA FICHA, EN FORMA COMPLETA.

NOTA: EL TIEMPO ASIGNADO A ESTE EQUIPO, INCLUYE EL TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO A LA UBICACIÓN DE ESTE.

REQUERIMIENTOS

MATERIAL	EQUIPO Y/O HERRAMIENTA
(6)	(7)

FICH.DOC



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 17

10

III

98

DE: 52

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO”

CLAVE

S/N

OBJETIVO:

Mantener el registro actualizado de las actividades a seguir en la realización del mantenimiento preventivo, que se proporciona a cada uno de los equipos de telecomunicaciones pertenecientes al organismo.

FORMULACIÓN A CARGO DE:

Jefe de Sección de Telecomunicaciones y Supervisor.

MEDIO DE ELABORACIÓN:

Sistematizado.

NUMERO DE EJEMPLARES:

Original y copia.

DISTRIBUCIÓN:

Original - Jefatura de Sección Telecomunicaciones
Copia - Encargado de grupo.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 18

10

III

98

DE: 52

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO”


No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	SISTEMA	El nombre del sistema al que pertenece el equipo en cuestión.
2	EQUIPO	El nombre del equipo al que se le dará mantenimiento preventivo.
3	PERSONAL ASIGNADO	El número de técnicos que intervendrán en el mantenimiento preventivo del equipo.
4	TIEMPO EMPLEADO	Horas/Hombre que requerirá el personal técnico para concluir el mantenimiento preventivo al equipo en cuestión.
5	ACTIVIDADES A REALIZAR	La descripción del procedimiento técnico en una secuencia lógica del mantenimiento preventivo que se le realizará al equipo descrito.
REQUERIMIENTOS:		
6	MATERIAL	La lista del material mínimo que requiere el personal técnico y que debe de llevar consigo para dar mantenimiento preventivo.
7	EQUIPO Y/O HERRAMIENTA	La lista del equipo y/o herramienta mínimo que requiere el personal técnico y que debe de llevar consigo para dar mantenimiento preventivo.

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 19

10

III

98

DE: 52

CONTROL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SUBGERENCIA DE INSTALACIONES ELECTRÓNICAS
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y PEAJE
SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES LÍNEAS 1, 4, 5, 6, 8 Y 9

HOJA : (1)

MES : (2)

AÑO : (3)

GRUPO : (4)

LÍNEA	(5)
-------	-----

CONTROL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CANTIDAD DE EQUIPO PROGRAMADO

[illegible]

TOTAL
MANTO.XLS

MANTO.XLS

ABREVIATURAS UTILIZADAS POR LA SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	EQUIPO
PROG	PROGRAMADO
REAL	REALIZADO
ARM T	ARMARIO T
ARM G	ARMARIO G
TEL DIR	TELÉFONO DIRECTO
TEL ROJ	TELÉFONO DE NICHÓ DE EMERGENCIA O ROJO
TEL S.M.	TELÉFONO DE SEÑAL DE MANIOBRA
PLAT TD	PLATINA DE TELEFONÍA DIRECTA
TA	TELEFONÍA AUTOMÁTICA
APTE	APARATO TELEFÓNICO
IN	INTERCOMUNICACION
ARM	ARMARIO
BOC	BOCINA
REC	CARGADOR DE BATERÍAS
ARL	BANCO DE BATERÍAS
TT	TELEFONÍA DE TRENES
PLA RT	ARMARIO DE LÍNEA DE TELEFONÍA DE TRENES
U.I.	PLATINA DE RADIOTELEFONÍA
RAN	UNIDAD IMPULSORA DE RELOJES
	RELOJES DE ANDÉN



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 20

10

III

98

DE: 52

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“CONTROL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Programar el mantenimiento preventivo del semestre en turno, de los equipos que competen al área de telecomunicaciones.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Supervisor a cargo de grupo.


MEDIO DE ELABORACIÓN: Sistematizado y manual.

NÚMERO DE EJEMPLARES: Original y cinco copias.

DISTRIBUCIÓN: Original.- Jefatura de Sección de Telecomunicaciones.
Copia No. 1.- Subgerencia de Instalaciones Electrónicas.
Copia No. 2.- Departamento de Comunicaciones y Peaje.
Copia No. 3.- Subjefatura de Telecomunicaciones.
Copia No. 4.- Subjefatura de Sección de Telecomunicaciones.
Copia No. 5.- Encargado de grupo.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
 SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA PAG. 21

10 III 98 DE: 52

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“CONTROL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO”

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	HOJA:	El número de hoja y el total del formato de control de mantenimiento preventivo programado del semestre.
2	MES:	El nombre del mes en curso programado.
3	AÑO:	Con número el año en curso programado.
4	GRUPO:	La clave del grupo que realizará el mantenimiento preventivo.
5	LÍNEA:	El número de la línea que va a ser intervenida para mantenimiento preventivo.
6	DÍA:	El día consecutivo del mes que se programa, indicando días de descanso, periodos vacacionales y de cursos; así como el día de ajuste del mantenimiento preventivo por ejemplo: A 7.
7	CASILLA EN BLANCO:	Se sombrea en base a la revisión del equipo que se programó diariamente, si se realizó al 100%; en caso de no completar lo programado no se sombrea esta casilla.
8	H.H.	Prog.: La cantidad de horas-hombre programadas del día en cuestión Real: La cantidad de horas-hombre que se emplearon en el mantenimiento en el día.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 22

10

III

98

DE: 52

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

9 EQUIPO:

Prog.: El número total de equipos a los cuales se les realizará mantenimiento por día.

Real: El número total de equipos a los cuales se les realizó el mantenimiento por día.

10 CANTIDAD DE EQUIPO
PROGRAMADO:

Alineado a la izquierda: Con número la cantidad de equipos a realizarles mantenimiento preventivo.

Alineado a la derecha: Con número la cantidad de equipos a los cuales se les realizó el mantenimiento preventivo. (Este concepto se registrará diariamente)

11 UBICACIÓN DEL
MANTENIMIENTO:

El lugar donde se realizará el mantenimiento preventivo (Estación, Edificio, Puesto de Rectificación, Puesto de Maniobras, etc.).

12 OBSERVACIONES:

La causa por la cual no se concluyó el mantenimiento preventivo o alguna otra nota que complemente la información.

13 TOTAL:


Los totales de horas-hombre y de Equipos Programados y reales.

Nota: Se anexa hoja de abreviaturas.

**UNIDAD ADMVA.**

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

V | G E N C I A

FECHA

PAG. 23

10

III

98

DE: 52

FICHA DE REPROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (DÍA DE AJUSTE)

**GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SUBGERENCIA DE INSTALACIONES ELECTRÓNICAS
SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES LÍNEAS 1, 4, 5, 6, 8 Y 9**

FICHA DE REPROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (DÍAS DE AJUSTE)

[illegible]

FECHA : (7)

GRUPO : (8)

AUTORIZÓ : _____ (9) _____
NOMBRE FIRMA

ENTERADO RESPONSABLE DEL GRUPO : _____ (10) _____
 NOMBRE FIRMA

NOTA : EN LA COLUMNA “EQUIPOS A INTERVENIR” SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DE ELLOS, ASÍ COMO EL TIPO

HRDA.XLS



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 24

10

III

98

DE: 52

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“FICHA DE REPROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (DÍA DE AJUSTE)”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Registrar los equipos que quedaron sin mantenimiento preventivo, para su atención el día de ajuste.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Supervisor a cargo de grupo.

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual.

NÚMERO DE EJEMPLARES: Original.

DISTRIBUCIÓN: Original.- Encargado de grupo.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 25

10

III

98

DE: 52

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“FICHA DE REPROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (DÍA DE AJUSTE)”

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	FECHA PROG.	Con número el día, mes y año que se programó el mantenimiento al equipo(s)
2	FECHA REPROG.	Con número el día, mes y año que se reprograma el equipo(s) (día de ajuste).
3	H/H	La cantidad con número de horas-hombre que se emplearán para el mantenimiento preventivo del equipo reprogramado.
4	LUGAR:	El lugar donde se realizará el mantenimiento preventivo (Estación, Edificio, Puesto de Rectificación, Puesto de Maniobras, etc.)
5	EQUIPO A INTERVENIR	La cantidad de equipos a los que se les dará mantenimiento preventivo y la descripción de cada uno de ellos.
6	MOTIVO DE LA REPROGRAMACIÓN	El motivo o causa por el cual no se dio mantenimiento en la programación normal.
7	FECHA	El día, mes y año de entrega de la forma al encargado de grupo.
8	GRUPO	La clave del grupo que realizará el mantenimiento preventivo.
9	AUTORIZÓ	El nombre completo y firma del supervisor que reprograma las actividades.
10	RESPONSABLE...	Nombre completo y firma del encargado del grupo.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 26

10

III

98

DE: 52

MOVIMIENTO DE BODEGA

MOVIMIENTO		DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	CANTIDA	UNIDAD
ENTRADA	(3)			
SALIDA	(4)	1.- _____	_____	_____
TRASPASO	(5)	2.- _____	_____	_____
USO				
MANTTO. CORRECTIVO	(6)	3.- _____	_____	_____
MANTTO. PREVENTIVO	(7)	4.- _____	_____	_____
DESARROLLO	(8)			
DONACIÓN	(9)			



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 27

10

III

98

DE: 52

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“MOVIMIENTO DE BODEGA”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Registrar y controlar la recepción y entrega de los suministros de consumo para el desarrollo de las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Supervisor de grupo.

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual.

NÚMERO DE EJEMPLARES: Original.

DISTRIBUCIÓN: Original.- Jefatura de Sección de Telecomunicaciones.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 28

10

III

98

DE: 52

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“MOVIMIENTO DE BODEGA”

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	FOLIO	Número consecutivo correspondiente.
2	FECHA	El día, mes y año de entrega o recepción de materiales.
MOVIMIENTO		
3	ENTRADA	Una X en el espacio correspondiente, si se reciben materiales.
4	SALIDA	Una X en el espacio correspondiente, si se entregan materiales.
5	TRASPASO	Una X en el espacio correspondiente, si el material lo solicita otra área, o se reubica a otra bodega.
USO		
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Una X en el espacio correspondiente, cuando el material es para mantenimiento correctivo.
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Una X en el espacio correspondiente, cuando el material es para mantenimiento preventivo
8	DESARROLLO	Una X en el espacio correspondiente, cuando se requiere realizar una nueva instalación o modificación al equipo de telecomunicaciones.
9	DONACIÓN	Una X en el espacio correspondiente, cuando se proporcionan materiales a otras áreas del S.T.C.
10	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	En forma breve el material o componente solicitado.
11	CANTIDAD	El número de materiales o componentes.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 29

10

III

98

DE: 52

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
12	UNIDAD	La unidad de medida del material (metros, piezas, etc.).
13	DONDE SE UTILIZARÁ	Ubicación del lugar en donde se empleará el material.
14	NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE	Nombre completo de la persona que solicita el material.
15	EXPED.	El número de expediente de la persona que solicita el material.
16	GRUPO	Clave del grupo a que pertenece el solicitante.
17	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROVEE	Nombre completo de la persona que entrega el material.
18	EXPED.	El número de expediente de la persona que provee el material.
19	SISTEMA	El nombre del sistema al que pertenece el equipo.




CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 30


10

III

98

DE: 52

REPORTE DE ACTIVIDADES



GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SUBGERENCIA DE INSTALACIONES ELECTRÓNICAS
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y PEAJE
SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES LÍNEAS 1, 4, 5, 6, 8 Y 9

REPORTE DE ACTIVIDADES

(1)

FIRMA : _____(5)_____

FECHA : _____(2)_____

GRUPO : _____(3)_____

NOMBRE : _____(4)_____



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 31

10

III

98

DE: 52

INSTRUCTIVO DE MANEJO

“REPORTE DE ACTIVIDADES”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Presentar todas las actividades realizadas en el día de mantenimiento preventivo, así como las actividades de mantenimiento correctivo de cada grupo de trabajo.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Encargado de grupo

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual

NÚMERO DE EJEMPLARES: Original.

DISTRIBUCIÓN: Original.- Jefatura de Sección de Telecomunicaciones.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 32

10

III

98

DE: 52

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“REPORTE DE ACTIVIDADES”


No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	REPORTE DE ACTIVIDADES	Brevemente la descripción de las actividades de mantenimiento preventivo como correctivo, realizadas por el grupo de trabajo correspondiente.
2	FECHA	Día, mes y año de elaboración de la forma.
3	GRUPO	La clave del grupo.
4	FIRMA - NOMBRE	Nombre completo y firma del personal técnico que elabora el reporte.

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

V | G E N C I A

FECHA

PAG. 33

10

III

98

DE: 52

HOJA DE RESULTADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PARA APARATOS TELEFÓNICOS DE: TA (EXT. Y No. TELMEX), TD (LLAMADA GRAL. TEL. ROJO, SM, DIRECTO AL C.C.) E IN (APARATO TELEFÓNICO).

TELECOMUNICACIONES LÍNEAS 1, 4, 5, 6, 8 Y 9.

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 34

10

III

98

DE: 52

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“HOJA DE RESULTADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA APARATOS TELEFÓNICOS”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Registrar la evaluación del mantenimiento preventivo realizado a los equipos de aparatos telefónicos.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Personal técnico.

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual

NÚMERO DE EJEMPLARES: Original.

DISTRIBUCIÓN: Original.- Jefatura de Sección.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 35

10

III

98

DE: 52

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“HOJA DE RESULTADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA APARATOS TELEFÓNICOS”

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	ESTACIÓN	El nombre de la estación donde se ubica el equipo, al que se le dará mantenimiento preventivo
2	EDIFICIO	El nombre del edificio donde se ubica el equipo, al que se le dará mantenimiento preventivo
3	PR	El nombre del puesto de rectificación donde se ubica el equipo, al que se le dará mantenimiento preventivo
4	OTRO	El nombre del lugar donde se ubica el equipo, al que se le dará mantenimiento preventivo
5	LUGAR	La zona donde se ubica el equipo al que se dará mantenimiento preventivo.
6	TIPO DE APARATO	Una diagonal si es aparato de Telefonía: Automática(TA), Directa(TD) o Intercomunicación(IN).
7	NÚMERO DE EXTENSIÓN TELMEX	El número asignado al aparato telefónico.
8	LIM TON	La letra inicial B o M (descrita en la tabla de asignaciones para calificar Bien o Mal) que corresponde al estado de limpieza y/o tono en que se dejó el aparato.

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
-----	----------	----------------



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 36

10

III

98

DE: 52

9 APARATO TELEFÓNICO

En el espacio correspondiente al lugar y partes de los equipos telefónicos, la letra B, M o R (descrita en la tabla de asignaciones para calificar B “Bien”, M “Mal” o R “Remplazo”) que indique el estado en que se dejaron dichas partes al concluir el mantenimiento preventivo.

Se registrará N1... Nx -(Notas) cuando no se pueda calificar el estado en que se dejó alguna parte del equipo.

10 NÚMERO INVENTARIO

El número de Inventario completo que está marcado o etiquetado en el aparato telefónico.

11 OBSERVACIONES

Se describen las anomalías encontradas en los aparatos telefónicos o aclaraciones de mantenimiento preventivo a los mismos, que son las notas (N1....Nx).

12 H/H PROG:

El número de horas/hombre programadas para realizar el mantenimiento.

13 EQ. PROG:

El número de equipos programados para darle mantenimiento.

14 H/H REAL:

El número de horas/hombre utilizadas en la realización del mantenimiento.

15 EQUIPO REAL:

La cantidad de equipos a los cuales se les dio mantenimiento.

16 REALIZÓ

Nombre completo, firma y número de expediente del personal que efectuó el mantenimiento.

17 GRUPO


Clave del grupo al que pertenece el personal técnico que realizó el mantenimiento preventivo.

18 FECHA

Día, mes y año en que se realizó el mantenimiento preventivo.



OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



VIGENCIA

FECHA

PAG.	37
------	----

10

III

98

DE: 52

HOJA DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE ESTACIÓN TELECOMUNICACIONES LÍNEAS 1,4,5,6,8 Y 9

HOJA DE RESULTADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE ESTACIÓN

ABREVIATURAS

ALARM = ALARMA

AND = ANDEN

ARM = ARMARIO

BAT = BATERIAS

BOC. MON. = BOCINAS MONITOR

CTROL VOL. = CONTROL DE VOL

FLOT. = FLOTACIÓN

GAB = GABINETE

IGUA = IGUALACIÓN

LAMP = LAMPARA

LIMP = LIMPIEZA

MEZ = MEZCLADOR

MIC = MICROFONO/MICROTELEFONO

PAS = PASILLO

RTI = RESISTENCIA A TIERRA I

TAR1 - TARJETAS

TL'S - TRANSFORM DE LÍNEA

VENT = VOLTAJE DE ENTRADA

VOLT. ALIM. = VOLT. DE ALIMENT.

V-1...V-2 = VÍA 1 VÍA 2 ETC.

72 = IMPEDANCIA DE I.R.

REALIZÓ: (7) _____

GRUPO: (8) _____

FECMA: (9) _____

(7) _____

NOMBRE EXP. FIRMA

ASIGNACIONES PARA CALIFICAR

B- BIEN

R- REEMPLAZO

M-MAI

N1 NY-NOTAS

H/H PROG: (10)

EO, PROG: (11)

H/H REAL: (12)

EQ. REAL: (12)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 38

10

III

98

DE: 52

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“HOJA DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE ESTACIÓN”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Registrar el estado de limpieza, mediciones y funcionamiento de los equipos que se encuentran ubicados en los locales técnicos de cada estación, así como aquellos equipos que se encuentran en funcionamiento dentro de los puestos de maniobra de línea y las estaciones terminales.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Personal técnico.

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual.

NÚMERO DE EJEMPLARES: Original.

DISTRIBUCIÓN: Original.- Jefatura de Sección de Telecomunicaciones.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 39

10

III

98

DE: 52

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“HOJA DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE ESTACIÓN”

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	ESTACIÓN:	El nombre de la estación o estaciones donde se realizó el mantenimiento preventivo.
2		En el espacio correspondiente a la estación y partes de los equipos, la letra B o M (descrita en la tabla de asignaciones para calificar B “Bien” o M “Mal”), que corresponda al estado de limpieza en que se dejaron dichas partes al concluir el mantenimiento preventivo. Se registrará N1... Nx -(Notas) cuando no se pueda calificar el estado en que se dejó alguna parte del equipo.
3		En el espacio correspondiente a la estación y partes de los equipos, la letra B, M, o R (descrita en la tabla de asignaciones para calificar B “Bien” M “Mal”, o R “Remplazo”) que corresponda al estado de operación en que se dejaron dichas partes al concluir el mantenimiento preventivo. Se registrará N1... Nx -(Notas) cuando no se pueda calificar el estado en que se dejó alguna parte del equipo.
4	VOLTAJES O IMPEDANCIAS	El número de las lecturas tomadas con el multímetro.
5	CORRIENTES	El número que indica el amperímetro del equipo.
6	OBSERVACIONES	Se describen las anomalías encontradas en los equipos de estación o aclaraciones de mantenimiento preventivo a los mismos, que son las notas (N1....Nx).



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 40

10

III

98

DE: 52

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
7	REALIZÓ	Nombre completo, número de expediente y firma del personal que efectuó el mantenimiento.
8	GRUPO	Clave del grupo a quien pertenece el personal técnico que realizó el mantenimiento preventivo.
9	FECHA	Día, mes y año en que se realizó el mantenimiento preventivo.
10	H/H PROG:	El número de horas/hombre programadas para realizar el mantenimiento.
11	EQ. PROG:	El número de equipos programados para darle mantenimiento.
12	H/H REAL:	El número de horas/hombre utilizadas en la realización del mantenimiento.
13	EQUIPO REAL:	La cantidad de equipos a los cuales se les dio mantenimiento.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 41

10

III

98

DE: 52

HOJA DE RESULTADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE TELEFONÍA DE TRENES

HOJA DE RESULTADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE TELEFONÍA DE TRENES TELECOMUNICACIONES LÍNEAS 1, 4, 5, 6, 8 Y 9.

									GAVETA		GAVETA		GAVETA TRANSLADOR										
									POT	H.F.	Ex - Rx							NIVEL					
				CHAPA	LIMPIEZA		VCA	VCD	Ices	Icre	Icem	+72	+12	+72	+24	+72	+24	+12	VOLT	RUIDO			
ESTACIÓN	ARM	GAB	TARJ	ENT	BAT	mA	mA	A	VCD	VCD			VCD	VCD	VCD	COM	PAR MOD	LAM	BOT	MIC			
(1)	(3)	(2)	(2)	(4)	(4)	(5)	(5)	(5)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(6)	(3)	(3)	(3)			

VOLTAJES DE ETAPAS DE POTENCIA V.P.P.										SENSIBILIDAD EN ETAPAS DE POTENCIA NIVEL									
1ª.	2ª.	3ª.	4ª.	5ª.	6ª.	7ª.	8ª.	9ª.	10ª.	1ª.	2ª.	3ª.	4ª.	5ª.	6ª.	7ª.	8ª.	9ª.	10ª.-
(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)

OBSERVACIONES _____ (9) _____

ASIGNACIONES PARA C ALIFICAR:	ABREVIACIÓN DE TABLA			H/H PROG: (10)
	GAB - GABINETES	Ices - CORRIENTE DE CONSUMO EN ESPERA	MOD - MODULACIÓN	EQ. PROG: (11)
B - BIEN	TARJ - TARJETAS	Icem - CORRIENTE DE CONSUMO EN EMISIÓN	LAM - LÁMPARAS	H/H REAL: (12)
M - MAL	ENT - ENTRADA	Icre - CORRIENTE DE CONSUMO EN RECEPCIÓN	BOT - BOTONES	EQ. REAL: (13)
R - REEMPLAZO	BAT - BATERÍAS	VOLT, COM - VOLTAJE DE COMANDO	MIC - MICRO	

GRUPO: (14)	REALIZÓ: (16)		
FECHA: (15)	(16)		
	NOMBRE	EXP.	FIRMA

HRTT.XLS



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA			PAG.	42
10	III	98	DE:	52

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“HOJA DE RESULTADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE TELEFONÍA DE TRENES”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Registrar el estado de limpieza, mediciones y funcionamiento en general del armario de línea (ARL) instalado en el local técnico de las zonas de radio comunicación.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Personal técnico.

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual

NÚMERO DE EJEMPLARES: Original

DISTRIBUCIÓN: Original.- Jefatura de Sección de Telecomunicaciones.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 43

10

III

98

DE: 52

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“HOJA DE RESULTADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TELEFONÍA DE TRENES”

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	ESTACIÓN	El nombre de estación o estaciones donde se realizó el mantenimiento preventivo a los equipos de telefonía de trenes.
2		En el espacio correspondiente a la estación y partes de los equipos, la letra B o M (descrita en la tabla de asignaciones para calificar B “Bien” o M “Mal”), que corresponda al estado de limpieza en que se dejaron dichas partes al concluir el mantenimiento preventivo. Se registrará N1... Nx -(Notas) cuando no se pueda calificar el estado en que se dejo alguna parte del equipo.
3		En el espacio correspondiente a la estación y partes de los equipos, la letra B, M, o R (descrita en la tabla de asignaciones para calificar B “Bien” , M “Mal”, o R “Reemplazo”) que corresponda al estado de operación en que se dejaron dichas partes al concluir el mantenimiento preventivo. Se registrará N1... Nx -(Notas) cuando no se pueda calificar el estado en que se dejo alguna parte del equipo.
4	VOLTAJES	El número de las lecturas tomadas con el multímetro.
5	CORRIENTES	El número que indica el amperímetro del equipo.
6	NIVEL RUIDO	El número de la amplitud de la señal tomada de la lectura del osciloscopio.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 44

10

III

98

DE: 52

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
7	VOLTAJE DE ÉTAPAS DE POTENCIA V.P.P. 1ª. 2ª.10ª.	El número de la amplitud de la señal tomada de la lectura del osciloscopio de los voltajes de pico a pico (VPP) de las salidas de potencia.
8	SENSIBILIDAD DE ÉTAPAS DE POTENCIA NIVEL 1ª. 2ª.10ª.	El número que marca el ajuste de cada nivel para cada una de las salidas de potencia.
9	OBSERVACIONES	Se describen las anomalías encontradas en los equipos de telefonía de trenes o aclaraciones de mantenimiento preventivo a los mismos o notas (Nx).
10	H/H PROG:	El número de horas/hombre programadas para realizar el mantenimiento.
11	EQ. PROG:	El número de equipos programados para darle mantenimiento.
12	H/H REAL:	El número de horas/hombre utilizadas en la realización del mantenimiento.
13	EQ. REAL:	La cantidad de equipos a los cuales se les dio mantenimiento.
14	GRUPO	Clave del grupo a quien pertenece el personal técnico que realizó el mantenimiento preventivo.
15	FECHA	Día, mes y año en que se realizó el mantenimiento preventivo.
16	REALIZÓ	Nombre completo, número de expediente y firma del personal que efectuó el mantenimiento.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 45

10

III

98

DE: 52

HOJA DE RESULTADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA BANCO DE BATERÍAS

ESTACIÓN: (1)						ESTACIÓN: (1)						ESTACIÓN (1):					
CELL. NO.	VOLTAJE FLOT	DENSIDAD	NIVEL AGUA		OBSER	CELL No.	VOLTAJE FLOT	DENSIDAD	NIVEL AGUA		OBSER	CELL No.	VOLTAJE FLOT	DENSIDAD	NIVEL AGUA		OBSER
			ADIC	OK					ADIC.	OK					ADIC.	OK	
1						1						1					
2	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	2	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	2	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)
3						3						3					
4						4						4					
5						5						5					
6						6						6					
7						7						7					
8						8						8					
9						9						9					
10						10						10					
11						11						11					
12						12						12					
13						13						13					
14						14						14					
15						15						15					
16						16						16					
17						17						17					
18						18						18					
19						19						19					
20						20						20					
21						21						21					
22						22						22					
23						23						23					
24						24						24					
25						25						25					
26						26						26					
27						27						27					
28						28						28					
29						29						29					
30						30						30					
31						31						31					
32						32						32					
33						33						33					
34						34						34					
35						35						35					
36						36						36					
37						37						37					
38						38						38					
39						39						39					



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 46

10

III

98

DE: 52

H/H PROG: (6)
EQ.PROG.: (7)
H/H REAL: (8)
EQ. REAL: (9)

GRUPO: REALIZÓ: (12)
(10) (12)
FECHA: (11) NOMBRE EXP. FIRMA

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“HOJA DE RESULTADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA BANCO DE BATERÍAS”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Registrar el estado de las baterías que integran los bancos de respaldo de energía eléctrica considerando la limpieza, niveles de agua, mediciones de voltajes, densidad y funcionamiento en general.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Personal técnico.

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual.

NÚMERO DE EJEMPLARES: Original.

DISTRIBUCIÓN: Original.- Jefatura de Sección de Telecomunicaciones.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 47

10

III

98

DE: 52

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

"HOJA DE RESULTADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA BANCOS DE BATERÍAS"

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	ESTACIÓN	El nombre de la estación o estaciones donde se realizó el mantenimiento preventivo.
2	VOLTAJE FLOT	El número que indica la lectura del multímetro que marque en cada celda o batería.
3	DENSIDAD	El número que indica la lectura del densímetro que marque en cada celda o batería.
4	NIVELES DE AGUA	Una línea diagonal en: ADIC.-Cuando se le adiciona agua a la celda. OK.-Cuando el nivel está dentro del rango permitido.
5	OBSERVACIONES	Cualquier información pertinente que requiera ser conocida, de una situación en particular de cada celda, batería o en general del banco.
6	H/H PROG:	El número de horas/hombre programadas para realizar el mantenimiento.
7	EQ. PROG:	El número de equipos programados para darle mantenimiento.
8	H/H REAL:	El número de horas/hombre utilizadas en la realización del mantenimiento.
9	EQ. REAL:	La cantidad de equipos a los cuales se les dio mantenimiento.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 48

10

III

98

DE: 52

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

10 GRUPO

Clave del grupo a quien pertenece el personal técnico que realizó el mantenimiento preventivo.

11 FECHA

Día, mes y año en que se realizó el mantenimiento preventivo.

12 REALIZÓ


Nombre completo, número de expediente y firma del personal que efectuó el mantenimiento.

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 49

10

III

98

DE: 52

HOJA DE RESULTADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL EQUIPO DE VÍAS

HOJA DE RESULTADOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS EN VÍAS

TELECOMUNICACIONES LÍNEAS 1, 4, 5, 6, 8 Y 9.

[illegible]

OBSERVACIONES:

(9)

ASIGNACIONES PARA CALIFICAR		ABREVIACIONES DE TABLA		REALIZÓ: <u>(16)</u>	
B - BIEN	H - HALBERTHAL	LIM - LIMPIEZA	TON - TONO	GRUPO: <u>(14)</u>	NOMBRE
M - MAL	RAM - RAMI	CJA - CAJA	GAN - GANCHO COLGADOR		EXP.
R - REPLAZO		FD - FUDACIÓN	TIM - TIMBRE		
NL - N2 NOTA		CHA - CHAPA	AUR - AURICULAR		FRMA
H/H PROG: <u>(10)</u>		FUS - FUSIBLE	EDO - ESTADO		
H/H REAL: <u>(11)</u>		CON - CONEXIÓN	PAS - PASTILLAS	REALIZÓ: <u>(16)</u>	
EQ: <u>(12)</u>		TARJ - TARJETAS	Rx - RECEPTORA	NOMBRE	EXP.
EQ. REAL: <u>(13)</u>		LAM - LAMPARA	TX - TRANSMISORA		
		APTE - APARATO TELEFÓNICO	RET - RETRACTIL	FECHA: <u>(15)</u>	
HPFOW XI S		LIN - LINEA	KIL - KILÓMETRO		FRMA
		INIC - INICIACIÓN			



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 50

10

III

98

DE: 52

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“HOJA DE RESULTADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL EQUIPO EN VÍAS”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Registrar el estado de limpieza, mediciones y funcionamiento en general del armario de los equipos que se encuentran en interestaciones, talleres y tapones de línea.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Personal técnico.

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual.

NÚMERO DE EJEMPLARES: Original.

DISTRIBUCIÓN: Original.- Jefatura de Sección de Telecomunicaciones.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 51

10

III

98

DE: 52

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“HOJA DE RESULTADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL EQUIPO EN VÍAS”

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	INTERESTACIÓN	La ubicación entre estaciones. tapón, cola de línea, peines, talleres y fondos de estaciones.
2	PK	Con número el punto de ubicación (punto de kilometraje) con respecto a planos y perfiles de línea.
3		En el espacio correspondiente a la estación y partes de los equipos, la letra B o M (descrita en la tabla de asignaciones para calificar B “Bien” o M “Mal”), que corresponda al estado en que se dejaron dichas partes al concluir el mantenimiento preventivo. Se registrará N1... Nx -(Notas) cuando no se pueda calificar el estado en que se dejó alguna parte del equipo.
4		En el espacio correspondiente a la estación y partes de los equipos, la letra B, M, o R (descrita en la tabla de asignaciones para calificar B “Bien” , M “Mal”, o R “Remplazo”) que corresponda al estado de operación en que se dejaron dichas partes al concluir el mantenimiento preventivo. Se registrará N1... Nx -(Notas) cuando no se pueda calificar el estado en que se dejó alguna parte del equipo.
5	MCA CJA	La marca comercial de la caja H- RAM-I



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 52

10

III

98

DE: 52

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
6	CJA TIPO	BCL.-Caja de acoplamiento de líneas, BSL- Caja de separación de línea o BCTT- Caja trole-trole dependiendo del tipo de caja de la cual se trate
7	SERIE	El número de serie indicado en la caja.
8	No. SM / EXT.	El número de identificación de la señal de maniobra (SM) o la extensión asignada al aparato telefónico.
9	OBSERVACIONES	Cualquier información pertinente que requiera ser conocida del equipo en vías.
10	H/H PROG:	El número de horas/hombre programadas para realizar el mantenimiento.
11	H/H REAL:	El número de horas/hombre utilizadas en la realización del mantenimiento.
12	EQ. PROG:	El número de equipos programados para darle mantenimiento.
13	EQ. REAL:	La cantidad de equipos a los cuales se les dio mantenimiento.
14	GRUPO	Clave del grupo a quien pertenece el personal técnico que realizó el mantenimiento preventivo.
15	FECHA	Día, mes y año en que se realizó el mantenimiento preventivo.
16	REALIZÓ	Nombre completo, número de expediente y firma del personal que efectuó el mantenimiento.