



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

MÉTODOS, FORMAS Y REPORTES

Subgerencia de Líneas 2, 5, 6 y B

	Página
Estructura Orgánica del contenido	
Presentación	1
Objetivo General	2
Unidad 1: Estructura Orgánica de la Subgerencia de Transportes L-2, 5 y 6	
1.1.- Descripción	4
1.2.- Funciones	4
Unidad 2: El Conductor	
2.1.- Obligaciones y comportamiento	9
2.2.- Reporte de personal	10
2.2.1. De infracción	10
2.2.2. De reconocimiento	10
Unidad 3: Rolamiento de trabajo	
3.1.- Clasificación	13
3.2.- Actividades y responsabilidades en cada rol	14
3.3.- Interpretación del documento "Rol de trabajo de Conductor"	19
Unidad 4: Informe diario de las actividades de los conductores	
4.1.- Reporte de actividades del conductor titular adscrito a la Línea 2	26
4.2.- Informe de actividades del conductor reserva CCA, CCB, MA, MB, e	29
4.3.- Informe de actividades del conductor titular, reserva, cambios de cabina y maniobras adscrito a las Líneas 5 y 6	32
Unidad 5: Informe de incidentes relevantes y actas	
5.1.- Actas	36
5.2.- Informe de incidentes	36
Unidad 6: Bitácora de fallas en las terminales	
6.1.- Bitácora de fosa de visitas en terminales	42

Unidad 7: Comunicación a través del teléfono de alta frecuencia


7.1.- Generalidades	45
7.2.- Zonas telefónicas de alta frecuencia en las líneas 2, 5 y 6	45
7.3.- Comunicación Regulador - Conductor	45
7.4.- Casos específicos de utilización del teléfono de alta frecuencia	46

Unidad 8: Comunicación Telefónica

8.1.- Teléfonos de señales de maniobras	50
8.2.- Teléfonos de disco	51
8.3.- Teléfono rojo de nicho de emergencia	51

Unidad 9: Comunicación con el personal y usuarios 53

Estructura Orgánica del Contenido



PRESENTACION

EL OBJETIVO FINAL DEL ESFUERZO DE LOS TRABAJADORES DEL **STC** ES EL DE PROPORCIONAR EL MEJOR SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS USUARIOS CON LA GARANTIA DE LA SEGURIDAD Y RAPIDES DURANTE EL TRAYECTO.

EN ESTE CONTEXTO LA ACTIVIDAD DEL CONDUCTOR SU COMPORTAMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL ADECUADA; CONFORMAN LA IMAGEN DEL STC ANTE LOS USUARIOS POR ESTE HECHO SE REQUIERE DE ACTITUDES RESPONSABLES Y RESPETUOSAS LAS QUE A SU VEZ CONFORMAN LA VOCACION DEL SERVIDOR PUBLICO.

NO SOLO ES IMPORTANTE EL CONOCIMIENTO TECNICO QUE POSEEN LOS CONDUCTORES TAMBIEN EL ASPECTO ADMINISTRATIVO LO ES, MAS AUN CUANDO SE TRATA DE LOS REPORTES E INFORMES. EL CORRECTO LLENADO DE LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES, ORIGINA UN PROCESO AMPLIO EN LA COMUNICACIÓN ENTRE EL CONDUCTOR Y LAS DIVERSAS INSTANCIAS QUE TIENEN A SU CARGO LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA, Y DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL RODANTE E INSTALACIONES FIJAS; POR ELLO, SE DEBE DEJAR CONSTANCIA ESCRITA DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL CONDUCTOR Y DEL COMPORTAMIENTO DEL EQUIPO.

EL APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA, "METODOS FORMAS Y REPORTES", SUBRAYA LOS CONCEPTOS ANTERIORES, PARA CONTINUAR GARANTISANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FIJAS, DEL MATERIAL RODANTE Y SOBRE TODO LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS QUE EL METRO, TRANSPORTA DIARIAMENTE.

OBJETIVO GENERAL.

Al término de la asignatura, los capacitandos conoceran las diversas actividades y responsabilidades que se cumplen en la categoría de conductor. Conocerán los formatos y su correcto llenado para los diferentes tipos de informes y reportes. Conocerán también las bases que originan la eficiente comunicación con el usuario y el personal del **STC** relacionado con sus actividades.

UNIDAD	
1	ESTRUCTURA ORGANICA DE LA GERENCIA DE TRANSPORTES LINEAS 2, 5 y 6

1. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA GERENCIA DE TRANSPORTES LINEAS 2, 5, y 6

1.1 DESCRIPCION.

La gerencia de transportes líneas 2, 5 y 6 depende directamente de la dirección de operación.

Tiene como objetivo coordinar y controlar la prestación de un eficiente y seguro servicio de transporte a los usuarios, mediante la supervisión de la conducción de trenes a efecto de satisfacer la demanda del servicio.

La gerencia esta constituida por: Subgerencia, Jefaturas de Departamentos de Transporte, Subjefaturas de Departamento de Transportes, Jefaturas de Línea, Subjefaturas de Línea, Supervisores de Servicio, Inspectores Jefe de Estación y Conductores.

La estructura organica de la gerencia de transportes esta configurada de la siguiente forma:

1.2 FUNCIONES

Subgerencia de transporte.

Objetivo: Contribuir a mantener la continuidad en la operación de la red del metro, a traves de la instrumentación de acciones coordinadas que permitan garantizar la prestación del servicio de transporte conforme a los programas respectivos; considerando asi mismo la demanda de servicio.

Se coordina con las diferentes dependencias del sistema, para realizar las actividades encaminadas a proporcionar un servicio eficiente en la operación de los trenes.

Jefaturas y Subjefaturas de los departamentos de transportes.

Los departamentos de transportes se encargan de coordinar los recursos humanos, materiales y tecnicos que los componen, con la finalidad de lograr, por medio de las jefaturas de las líneas, un servicio seguro y eficiente al publico usuario, llevando a cabo una adecuada operación y supervisión del material rodante, equipos e instalaciones fijas; asi como dar solución oportuna a los problemas que del mismo se deriven

.JEFATURAS DE LINEA, SUBJEFATURAS DE LINEA Y SUPERVISORES DE SERVICIO.

Se encargan principalmente de organizar, dirigir, controlar y supervisar las actividades del personal operativo y administrativo de la línea.

Organiza y controla conjuntamente con el area de material rodante, la programación de los trenes para su mantenimiento, lavado exterior e interior; así mismo informar al personal de los puestos de maniobras y terminales, del retiro de trenes para esta situación.

Atienden las anomalías que se presenten con el personal de la línea en coordinación con el regulador del **PCC** y /o inspector de transportes, así como los incidentes del material rodante, esto con el objeto de evitar perturbaciones en la operación de la línea y en caso de presentarse, mantener informadas a las autoridades correspondientes.

Se encargan también de programar, autorizar y procesar las vacaciones y permisos del personal operativo de la línea, así como cubrir las necesidades del personal operativo, para evitar retirar trenes de circulación. Atender los asuntos externos que involucren al servicio, como son libranzas en zonas de garaje, taller, línea, etc.

INSPECTOR JEFE DE ESTACION.

Cuando desempeñen la actividad de inspector de terminal, entre otras cosas, deberán verificar la asistencia de los conductores en los horarios establecidos en los roles de trabajo, así como vigilar que cumplan con las actividades marcadas en las hojas de servicios. Cuidando además que el personal se presente en perfecto estado físico, con el uniforme y equipo necesario para desempeñar sus actividades.

Asimismo, en coordinación con **PCC** deberá cuidar que los trenes respeten (En lo posible), las hojas de salida de terminal agilizando si son necesario las maniobras de cambio de vía. También deberá con la autorización de **PCC**, coordinar las maniobras de cambio de trenes (a causa de las averías presentadas o para dar seguimiento a los programas de mantenimiento).

El inspector jefe de estación en estaciones, deberá verificar la operación correcta de los trenes que estén circulando en el tramo asignado, y si es necesario solucionar las averías de los mismos conjuntamente con el **PCC** y solicita de ser preciso el cambio de los trenes.

Por otro lado se encargan de solucionar los incidentes y averías que eventualmente se puedan presentar en las estaciones.


CONDUCTOR

Al inicio de su turno se deberán presentar, en perfecto estado físico y mental en el horario establecido para las actividades que le indica su rolamiento, registrando su asistencia personalmente ante el inspector correspondiente.

Se considera como su principal función la de conducir manteniendo la marcha tipo de los trenes, de acuerdo al servicio que se le haya designado. Quedando prohibido subir alimentos y bebidas a la cabina de conducción, así como también aparatos electrónicos, revistas, libros, periódicos y similares; además de personal que no tenga alguna función específica que realizar en la misma, en ese momento.

Debe tener una comunicación estrecha con **PCC** e inspectores en lo relacionado al funcionamiento de los trenes y de las instalaciones fijas.

Debe aplicar cabalmente los conocimientos adquiridos en el presente curso, para realizar o desempeñar sus funciones de manera segura y eficiente.



UNIDAD	EL
2	CONDUCTOR

2. CONDUCTOR

2.1 Obligaciones y comportamiento

En este renglón, es por demás decir que el conductor es figura principal en la imagen que el público usuario tiene del sistema, razón por la que deberá observar una conducta correcta en su permanencia en la terminal, durante la conducción, en su relación con los viajeros y compañeros de trabajo, y aun fuera de las instalaciones del **STC**, cuando se identifique como conductor del sistema.

Es obligación del conductor acatar los ordenes o instrucciones emanadas de los jefes de regulación, jefes y subjefes de línea, reguladores del **PCC** e inspectores jefes de estación, así como de cualquier otro funcionario perteneciente a la gerencia de transportes líneas 2, 5 y 6, y de manera excepcional y algún funcionario del sistema, previa autorización del **PCC**; sin embargo, si dichas ordenes afectan de alguna manera la explotación de la línea, esta se ejecutará solo previo conocimiento y coordinación del **PCC**.

Por lo que a la presentación se refiere, es necesario señalar que los conductores tienen la obligación de portar su uniforme completo durante sus horas de trabajo (de acuerdo a lo establecido en el reglamento de uniformes y ropa de trabajo) en forma adecuada y debidamente aseados, con la finalidad de tener una buena presentación y además, de identificarse de inmediato como trabajador del sistema, situación que resulta especialmente favorable en su intervención e incidentes o accidentes.

En sus terminales de adscripción, los conductores cuentan con un casillero individual para depositar sus objetos personales.

Las jefaturas de línea entregarán a los conductores: casilleros, impermeables, y los formatos para su informe diario de actividades; así como la llave de tren o llave de triángulo, esta llave es proporcionada a los conductores por la jefatura del departamento de transportes de la línea a la cual pertenece y es la herramienta indispensable en el trabajo del conductor; con ella se abren la puerta de los teléfonos de señales, de disco, algunos paneles del tren, se rearmen los **KFS**, establecen el **SS** o el **SSO**, etc. Por la gran utilidad de esta llave, el conductor deberá contar siempre con ella para desarrollar sus funciones.

2.2 REPORTE DE PERSONAL

2.2.1 De infracción.

Cuando algun trabajador no desempeña sus labores de manera cuidadosa; no conserva en buenas condiciones lo relacionado a su trabajo, el material rodante, las instalaciones fijas, etc. O expone de alguna manera la integridad fisica de sus compañeros, se le aplicaran sanciones, las cuales podrian ser.

- . Amonestación escrita.**
- . Nota de demerito.**
- . Suspensión en sueldo y labores.**
- . Remoción a centro de trabajo distinto.**
- . Cese o baja.**

En este caso, el jefe inmediato superior se encargara de elaborar el reporte de incumplimiento, describiendo con precisión la falta cometida. El jefe de departamento o sección es el encargado de imponer el tipo de sanción de acuerdo al articulo 92 de las condiciones generales de trabajo.

2.2.2 DE RECONOCIMIENTO.

El personal operativo es reconocido cuando cumple con dedicación sus labores y colabora de manera oportuna y espontanea en el desempeño de las mismas.

El sistema otorga estímulos y recompensas a los trabajadores que asisten puntualmente a sus labores, que presentan buena conducta ante sus compañeros y él publica usuario, ademas de desarrollar con dedicación sus tareas y colaborar por encima de sus obligaciones de manera oportuna y espontanea.

El jefe de sección o departamento es quien lleva a cabo la aplicación del reconocimiento, que puede ser una nota de merito o un estímulo economico. Una vez que el trabajador involucrado haya proporcionado el informe detallado de su participación en el evento marcando copia a la sección sindical correspondiente.

Tanto los reportes de reconocimiento, como de infracción son archivados en el expediente del trabajador, para que asi quede constancia del cumplimiento y conducta laboral del mismo y forma parte de su historia laboral.

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
DIRECCION DE OPERACIÓN
GERENCIA DE LINEAS 2, 5 y 6
SUBGERENCIA DE LINEA



DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION LINEA

REPORTE DE PERSONAL

INFRACCION ()

RECONOCIMIENTO ()

NOMBRE		EXPEDIENTE	DATOS DEL TRABAJADOR
CATEGORIA	ACTIVIDAD		
ADSCRIPCION	TURNO	LINEA	
NOMBRE		EXPEDIENTE	DATOS DEL AREA QUE REPORTA
CATEGORIA	ACTIVIDAD		
ADSCRIPCION	TURNO	AREA	
FECHA	HORA	LUGAR	INFORME DE LOS HECHOS
MOTIVO			
FIRMA DEL RESPONSABLE			
JEFATURA Va Bo.			
CALIFICACION			
CAPT			
DE LA C.G.T.			
ARTS			
CITATORIO NUM.	Va. Bo. DEPTO DE TRANSPORTACION		OFICIO DE SANCION
1ra FECHA	FECHA		DICTAMEN DE LA SANCION
2da FECHA	FECHA		CONFORMIDAD DEL TRABAJADOR
	FIRMA		FIRMA
			SINDICATO
			MERITO
			FIRMA

UNIDAD	
3	ROLAMIENTO DE TRABAJO

3. ROLAMIENTOS DE TRABAJO

3.1 Clasificación

En la actualidad existen seis tipos de actividades que pueden desempeñar los conductores Estas son:

- . Titulares
- . Reservas
- . Cambios de cabina
- . Puestos de maniobra
- . De material rodante
- . Reserva especial

Titulares.

Aparecen por números 1, 2, 3, 4, etc. Los horarios a que se sujetan estos conductores se indican en las hojas de servicio.

Reservas.

Se marcan por letras "R" seguidas de subíndices: **RA, RB** etc. Los turnos de estos conductores son 1º. , 2º. Y 3º. .

Los conductores que por alguna circunstancia su tren no estuviera circulando, quedaran como reserva en la terminal.

Reservas cambios de cabina.

Se representan por las letras **CCA y CCB**, los turnos de estos conductores 1º. , 2º. Y 3º.

De maniobras.

Se representan por la letra "M" seguida de otra letra a manera de subíndice **MA, MB MC** etc. Los turnos de estos conductores son 1º. , 2º. Y 3º.

De material rodante.

Se representan por las letras **MR**. Los turnos de estos conductores son 1º. , 2º. Y 3º.

Reservas especiales

Se localizan en la parte inferior de los rolamientos y comunmente son los encargados permisos y vacaciones en caso de no cubrir alguna de estas funciones quedara como reserva.

3.2 ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES EN CADA ROL

Titulares.

El conductor titular es el responsable de la vigilancia general del tren, de su conducción y de la señalización. En todo momento debe permanecer atento para evitar cualquier accidente que pudiera sufrir o provocar su tren,

A continuación se detallan algunas de las actividades realizadas por los conductores titulares:

a.) Preparación del tren.

Con el fin de evitar que los trenes entren en circulación bajo condiciones anormales, es menester que el conductor efectúe la totalidad de las pruebas y verificaciones que marcan las consignas de "**Salida de Garaje**" contemplando que los conmutadores cuenten con los sellos correspondientes el teloc disponga de cinta y este a la hora correcta y que los extintores se encuentren con carga operable.

b.) Anotación de los datos relativos al kilometraje.

Esta anotación se efectúa en los espacios destinados para ese fin en el reporte de trabajo del conductor. Debe tenerse especial cuidado en esta actividad, puesto que estos datos sirven como base para la estadística del material rodante, para programar el mantenimiento de los trenes.

c:) revisión de accesorios de la cabina de conducción.


Los accesorios de las cabinas de conducción también se anotan en los reportes, y cualquier anomalía debe ser reportada al inspector de la terminal, o al puesto de maniobras.

d:) Numeración correcta de los trenes en ambas cabinas.

Es de suma importancia que todos los trenes que entren en circulación, lo hagan teniendo su número correcto en ambas cabinas, a fin de evitar confusiones que perjudiquen la seguridad.

e:) Emisión del número del tren y de las motrices correspondientes.

La emisión del número del tren y de las motrices es indispensable para su identificación en el tablero de control del PCC y para que el programador general de tráfico les dé su tratamiento respectivo. Por estas razones es necesario que el conductor registre su número en los emisores.



. Estos equipos son encontrados instalados en las terminales, distribuidos de la manera siguiente:

Tres vías.- CDV 's, 22, 24, 42 y 44.

Dos vías.- CDV's, 22, 14, 24

Y en forma excepcional en ciertas vías secundarias de acceso a las terminales.

Para registrar el número de tren, el conductor debe:

1. - Oprimir las teclas correspondientes a los dígitos, hasta que estas queden encendidas en blanco.
 2. - Seleccionar el número de motriz.
 3. - Oprimir el botón de emisión hasta que los indicadores verdes del número de tren y motriz se enciendan, y las teclas de los dígitos se apaguen y vuelvan a su posición original.
- Finalidad de los componentes del numerador.

. Teclas de dígitos: Permiten conformar el número deseado.

. Botón de emisión: Permite el registro del número del tren así como el de la motriz.

Lampara roja (**Bloqueo**): Enciende cuando el número que se trata de emitir, no ha sido teletransmitido o el emisor está bloqueado.

. Lamparas verdes de No. De tren y de No. De motriz: encienden cuando se logra la emisión del No. Del tren y No. De motriz.

. Dispositivo de elección del número de motrices.

Botón amarillo (**TEST**): Permite comprobar el estado de las lamparas.

El transmitir el número de motrices al **PCC**, es necesario llevarlo a cabo, debido a que el regulador requiere de ese dato para tener el control de los trenes en circulación.

f) Respetar las horas de salida de terminales y tipo de marcha establecido. Así como también efectuara los voceos correspondientes en las estaciones de correspondencia y terminales.

Con el propósito de mantener el intervalo entre los trenes, el conductor deberá estar atento a la hora de salida de su tren, apegándose en lo posible a ella, respetando además las indicaciones dadas por los cofres de marcha existentes a las salidas de las estaciones.

g) Control del personal que viaja en la cabina de un tren.

Solo podran viajar en una cabina de conducción tres personas autorizadas como maximo, incluyendo al conductor titular, siempre y cuando tengan que realizar alguna función específica encomendada por el **PCC**.

h) Elaboración de informe de actividades.

El conductor titular deberá asentar en su informe de trabajo, todas las actividades desempeñadas durante su turno, así como las anomalías detectadas o incidentes ocurridos, las medidas adoptadas, personal al que se notificó del incidente, etc.; y de ser necesario elaborar los informes especiales que se le solicitan.

CONDUCTORES RA, RB, RC (CCA, CCB).

Estos conductores son los encargados de ayudar a los titulares a efectuar las maniobras de cambio de vía.

Los conductores reserva laborando como cambios de cabina deben permanecer en el extremo delantero de los andenes de llegada, donde se

hacen cargo de la conducción de los trenes, dado que los titulares descienden en ese punto.

Es de extrema importancia que los conductores reserva cambios de cabina avancen, en cuanto la señalización lo indique, a fin de no entorpecer la circulación de los trenes sobre todo en intervalos pequeños.

La responsabilidad de los conductores reserva cambios de cabina es tan grande como la de los titulares, pues están así mismo obligados a vigilar en todo momento la seguridad del tren y de las instalaciones fijas; al personal y al público usuario.

La maniobra del cambio de vía debe realizarse de acuerdo a los lineamientos de operación descritos en el documento técnico de conducción.

En forma excepcional el conductor reserva **CCA**, **CCB**, deberá ayudar en las maniobras de cambio de trenes averiados, dependiendo esto, de las necesidades de la línea.

El conductor reserva **CCA**, **CCB**, deberá asentar en su informe de actividades, todas las maniobras efectuadas, hora en que se realizaron el nombre del conductor titular, etc. Así como las anomalías detectadas o incidentes ocurridos, las medidas adoptadas, personal al que se notificó del incidente, etc., con el propósito de deslindar responsabilidades cuando sea necesario.

PUESTO DE MANIOBRAS (MA, MB... ETC.)

Los conductores del puesto de maniobras son los encargados de realizar las maniobras necesarias en las zonas de talleres, garaje y vías de enlace.

Estos conductores son responsables en todo momento de la seguridad del tren, de las instalaciones fijas y del personal.

Para evitar que los trenes comiencen a circular en condiciones anormales, el conductor del puesto de maniobras está obligado a realizar todas las pruebas y verificaciones en las consignas de "**salida de garaje**" las anomalías detectadas y los datos de material rodante se le notifican al inspector del puesto de maniobras.

Al entrar los trenes al garaje, el conductor del puesto de maniobras debe efectuar el estacionamiento de los mismos, de acuerdo a las instrucciones del inspector. Las posiciones de estacionamiento en el garaje son **A y B** (**La posición A es la que se localiza más al interior de la nave para línea 2 y para líneas 5 y 6 la B es la del exterior**).

Los conductores del puesto de maniobras deberán asentar en su informe de actividades, todas las maniobras efectuadas, así como incidentes o averías presentadas.

MATERIAL RODANTE.

Los conductores de material rodante son los encargados de realizar las maniobras de los trenes que salen o ingresan en el área de los talleres, ya sea petición o por programa de material rodante.

Estos conductores pertenecen a transportes, pero reciben indicaciones del personal de material rodante, a fin de que se agilicen las maniobras o movimientos que requieran.

Entre las funciones del conductor de material rodante, destaca el meter o sacar trenes de la nave de talleres, maniobras en las que, aunque sencillas se deberán observar las reglas para evitar daños personales, al material rodante o a las instalaciones fijas.

. Los conductores de material rodante deberán asentar en su informe de actividades, todas las maniobras efectuadas, así como los incidentes y/o averías presentadas.

RESERVA

Como indica su nombre, los conductores reservas son los encargados de cubrir las eventualidades que se presenten, de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el inspector, tales eventualidades pueden ser:

- . Cubrir ausencias de conductores titulares. (Ausencias justificadas o injustificadas).
- . Cubrir ausencias de conductores reservas laborando como cambios de cabina
- . Cubrir ausencias de conductores de maniobras.
- . Cubrir ausencias de conductores de material rodante.
- . Conducir trenes suplementarios.
- . Conducir trenes averiados.
- . Conducir trenes hacia los enlaces de líneas.
- . Preparar los trenes indicados por el inspector de terminal o del puesto de maniobras.

Los conductores reservas deben anotar las actividades realizadas en su reporte de trabajo, especialmente cuando se hagan cargo de la conducción de un tren.

3.3 INTERPRETACION DEL DOCUMENTO “ ROL DE TRABAJO DE CONDUCTOR”

. Día de la semana. Este aparece indicado en la parte superior, se representa por la inicial de cada uno de estos.

. Número progresivo. Estos son utilizados como referencia para indicar en que número del rodamiento entra en vigor.

. Nombre del conductor y turno. En la parte izquierda del rol de trabajo, aparecen los tres diferentes turnos para el personal 1º. , 2º. Y 3º. Y el nombre de cada uno de los conductores asignados a la terminal.

. Descansos. Se encuentran identificados con la letra **D** los cuales indican los descansos asignados a cada uno de los conductores.

. Actividades. Normalmente cambia la actividad que debe desempeñar el personal, por ejemplo:

Servicio, los cuales pueden ser: 1, 2, 3, 4 etc. de acuerdo al turno y basándose en unas hojas anexas al rodamiento (hojas de servicio) formato que indica la hora de entrada, los trenes que debe de conducir y la hora de salida.

. Cambio de cabina: Se encuentran indicados con las letras **RA, (CCA) RB (CCB)** realizan la función de cambios de cabina y maniobras.

. Reserva, indicados con las letras: **RD, RE, RF, etc.**

. Maniobras en talleres. Indicada con las letras **RC (MA)**

En la parte inferior del rodamiento aparecen, si es que los hubiera, los conductores designados como reservas especiales.

Existen tres diferentes horarios utilizados en la explotación de las líneas y que corresponden a los diferentes días de la semana

Estos horarios son:

. **DL** para días laborables.

. **DS** para días sábados.

. **DF** para días domingos y festivos.

		PRIMER TURNO																																							
N. R.	EXP.	NOMBRE																																							
1	5911	BARRERA RODRIGUEZ RUBEN																																							
2	9407	VALDIVIA MENDOZA PEDRO																																							
3	8944	LOPEZ RAMIREZ JOSE CRUZ																																							
4	18967	BRISEÑO GUZMAN JUAN RICARDO																																							
5	21675	OLGUIN MENDEZ RODOLFO																																							
6	9727	MARTINEZ OLMOS JAVIER																																							
7	19554	LIRA AGUILAR PATRICIA																																							
8	23477	ROCHA SOLIS MARIO EDUARDO																																							
9	20062	MENDEZ VELAZQUES JOSE RAMON																																							
10	24189	GALVAN MARTINEZ Ma. TERESA																																							
11	10906	DIAZ SOTO MARIO EDUARDO																																							
12	15160	MORALES MONTOYA MIGUEL																																							
13	17589	MARTINEZ SANCHEZ JOSE LUIS																																							
14	19736	RUIZ GUERRERO ARMANDO																																							
15	11075	REYES ESTRADA JOSE LUIS																																							
16	20277	PINETE MORALES MIGUEL ANGEL R																																							
17	21911	SOTELO CHACON ROMEL																																							
18	12792	AMAYA HERNANDEZ JUAN																																							
19	19390	LAUREONO LOPEZ EDUARDO																																							
20	20621	CHAVEZ VALENZUELA FCC. JAVIER																																							
21	9312	VALDEZ RAMIREZ SILVERIO																																							
22	21718	LORENZANO GONZALEZ JUAN RAUL																																							
23	17224	DOMINGUEZ GODINES JOSE LUIS																																							
24	10476	MORALES VENTURA PORFIRIO																																							
25	17169	HERNANDEZ EFREN																																							
26	22757	FABIAN HIDALGO OMAR																																							
27	8933	GARCIA GARCIA Ma. del CARMEN																																							
28	14602	RODRIGUEZ LEGORRETA ALVARO																																							
29	21328	DELGADO SANCHEZ ARMANDO																																							
30	9116	BARONA GONZALEZ JOSE FCC																																							
		D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35				
		D	1					D	D	3		RA					D	D	2					D	D	3					D	D	RA				D				
		D	2					D	D	RA	3						D	D	RA						D	D	1					D	D	2				D			
		D	D	3		RA											9	D	D	A					9	D	D	RA					D	D	1				9		
		RA		D	D	3		RA			D	D	D	1			RA		1	D	D	3		RA			D	D	D	2		9	6	1	D	D	3		10		
		RB		RA			D	D	10	RA	1			D	D	D	10	6	3			D	D	D	10	6	2			D	D	10	RA	3		D	D	RA			
		D	D	RB				6	11	D	D	4				RB	11	D	D	RB					11	D	D	4					11	D	D	4			11		
		6	3	D	D				12	8	4	D	D	D	5	4	12	RB		D	D	4			12	8	4	D	D	RB			D	D	5			12			
		8	4					D	D	RB			5		D	D	13	8	4					D	RB						D	D	12	8	4	5		D	13		
		D	D	5					13	D	D	RB					5	14	D	D	5				13	D	D	5					13	D	D	RB					
		RC		D	D		6	RB	14	9	5	D	D	D	6		15	9	5	D	D	RC			14	9	5	D	D	6		14	9	5	D	D	RC				
		9	5	6			D	D	15	10	6			D	D	D	RB	RC					D	D	15	10	6	RC			D	D	15	10	6			D	D	14	
		D	D	RC			7		16	D	D	RC		D	7			D	D	6				16	D	D	6	7				16	D	D	7			15			
		10	6	D	D		D	RC			11	7		D	D	D	16	10	6	D	D	7		17	11	7	D	D	RC			17	11	7	D	D	6		16		
		11	7				D	D	19	11	7			D	D	D	17	11	7				D	D	RC			7		D	D	RC					D	D	17		
		D	D	12					18	D	D	RD		12			18	D	D	12				18	D	D	12					18	D	D	RD			D	D	18	
		RD		D	D		14		17		12	D	D	D	14		19	13	12	D	D	14			19	13	12	D	D	RD					D	D	12			18	
		13	12	14				D	D				12		D	D	D	20	15	14				D	D	20	RD				D	D	19	13	12			D	D	19	
		D	D	RD			15		20	D	D	D	14	D	15		21	D	D	RD							D	D	14				20	D	D	14			20		
		15	14	D	D	D	RD		21	13	14	D	D	D	RD				D	RD			D	D	21	17	14	D	D	15		21	16	14	D	D	15		21		
		RI					D	D	D	D	15			D	D		D	22	17	RE				D	D	22	15			D	D	22	15			D	D	22			
		D	D	15		16		16	23	D	D	RE		RE		16	23	D	D	15				23	D	D	16			D	RE					D	D	23			
		16	15	D	D	17		D	24	16			D	D	16	RE			15	D	D	17			24	16			D	RE					D	D	16		23		
		17	16				D	D	25	RE			16		16		D	24	16				D	D	RE											D	D	24			
		D	D	17			RE				D	D	17		D		25	D	D	17				D	RE					D						D	D	24			
		19	17	D	D	RF							D	D	19		26	19	17	D	D	22			25	D	D	17								D	D	24			
		22	19				D	D	D	26	23	17	RF		D	D	27	22							26	24	17	D	D	19							D	D	24		
		D	D	22											RF		D	27	22						27	19				D	D	RF					D	D	26		
		RF		D	D	D	D	22					D	D	22				D	19	D	D	RF			28	D	D	RF								D	D	26		
		23	22	RF			D	D	D	28	19		D	D	22		29	23	19	D	D	RF																D	D	26	
		D	D	23											D	D	RF																					D	D	26	
		D	D	23					30	D	D	D	RG					D	D	24					20	D	D	23										D	D	26	
																																								RG	27
																																								RG	28
																																								RG	29
																																								RG	30
																																								RG	31
																																								RG	32
																																								RG	33
																																								RG	34
																																								RG	35

HORARIOS DE CONDUCTORES	
LUNES VIERNES	SABADOS DOMINGOS
PRIMER TURNO	

RA (MA)	04:30	12:00	05:20	12:50	06:30	13:30
RB	04:30	12:00	05:20	12:50	06:30	13:30
RC	04:30	12:00	05:20	12:50	06:30	13:30
RD (CCA)	05:00	12:30	05:30	13:00	06:30	13:30
RE (CCB)	05:00	12:30	05:30	13:00	07:00	14:30
RF	05:30	13:00	06:00	13:30	07:00	14:30
RG	05:30	13:00	06:00	13:30	07:00	14:30
RH	06:00	13:30	06:00	13:30	08:00	15:30
RI			06:00	13:30	09:00	16:30
RJ			06:30	14:00		
RK			07:00	14:30		
RL			08:00	15:30		
RN			08:30	16:00		

SEGUNDO TURNO						
RA (MA)	11:30	19:00	12:00	19:30	12:30	20:00
RB	11:30	19:00	12:00	19:30	12:30	20:00
RC	12:00	19:30	12:30	20:00	13:00	20:30
RD (CCA)	12:00	19:30	12:30	20:00	13:00	20:30
RE (CCB)	12:30	20:00	12:30	20:00	14:00	21:30
RF	12:30	20:00	13:30	21:00	14:00	21:30
RG	13:00	20:30	13:30	21:00	14:30	22:00
RH	13:00	20:30	14:30	22:00	15:00	22:30
RI			14:30	22:00	15:00	22:30
RJ			14:30	22:00		
RK			14:30	22:00		

NOTA:

EL CONDUCTOR TITULAR QUE REALICE LA FUNCION DE RESERVA DEBERA CUBRIR CUALQUIER POSICION LABORAL DE SU CATEGORIA Y SU LINEA QUE NO SE PRESENTE A LABORAR POR CUALQUIER CAUSA. RESPETANDOSE ENTRADA Y SALIDA DE LA TERMINAL DE ORIGEN

TERCER TURNO											
RA			17:00	0:00	16:00			23:00	17:00		0:00
RB			17:00	0:00	16:30			23:30	17:00		0:00
RC (MA)			17:30	0:30	17:00			0:00	17:30		0:30
RD (CCA)			18:00	F.SER	18:30			F.SER	18:00		F.SER
RE (CCB)			18:00	F.SER	18:30			F.SER	18:00		F.SER
RF			18:00	F.SER	18:30			F.SER	18:00		F.SER

Dadas las variaciones de los horarios de explotación de un día laborable a un sábado, o de un sábado a un domingo o día festivo, los horarios de la conductores tambien se ven afectados, y en especial el de los titulares.

Los horarios de trabajo para reservas y maniobras, están establecidos de acuerdo a las necesidades de cada línea y se pueden observar en la parte inferior izquierda de los rolamientos de cada terminal.

HOJAS DE SERVICIOS

Es importante que los conductores respeten y cumplan lo estipulado en las hojas de servicio; lo anterior obedece a las necesidades de realizar debidamente las verificaciones, estado y preparación del material rodante, anotaciones de inicio en el reporte diario, etc., en esta forma se pueden detectar posibles averias o anomalías y así brindar a los usuarios un servicio mas seguro y eficiente.

El conductor reportara su entrada al turno correspondiente, de acuerdo al rolamiento de trabajo, con el inspector titular, ya sea del puesto de maniobras o de la terminal.

EJEMPLO: SERVICIO No. 19 TERMINAL CUATRO CAMINOS LINEA 2.


11:17

CC 5: 56T 6:06 PTS 6:42 25 10:37 GTS / TS 11:22 20 12:47 TS // CC 13:26.

El titular de este servicio interpreta que debe presentarse en la terminal cuatro caminos **(CC)** a las 5:56 con tolerancia **(T)** 6:06 momento en el que prepara el material **(PT)** y sale a circular **(S)** a las 6:42 con el número 25 este tren lo conduce hasta la 10:37 hora en que hace garaje **(G)** en la terminal Tasqueña **(TS)** para disfrutar su tiempo de descanso **(/)** en la misma terminal Tasqueña **(TS)** regresa a las 11:17 efectuando reserva hasta las 11:22 para tomar el tren 20 el cual conduce hasta las 12:47 dejándolo en la terminal Tasqueña **(TS)** trasladándose **(//)** a la terminal cuatro caminos **(CC)** para reportar su salida a las 13:26.

Los datos anteriores se interpretan de manera análoga a los ya descritos, sin embargo, para complementar la información diremos que:

- . Las horas se marcan en hora y minutos, separados por dos puntos.
- . La letra **"T"** significa la tolerancia para la hora de entrada.
- . Las letras **"PT"** significan preparación de tren o material.
- . La letra **"S"** se usa para indicar la salida de circulación de un tren.
- . La línea diagonal **"/"** señala la hora y el lugar de descanso.
- . La letra **"G"** indica que el tren que se deja efectua garaje y el conductor titular debe llevarlo a la posición correspondiente, indicada por el inspector **J. E.** respectivo (terminal y/o maniobras).
- . Dos líneas diagonales **"//"** señalan el traslado de una terminal a la terminal opuesta.



Dirección de Operaciones
Gerencia de Transportes

Cuatro Caminos

SERVICIO DE CONDUCTORES

Servicio de días Laborables		Clave: L2 DL 447 12 95	No. de Trenes 36	No. de Vueltas 447	
No. De Ser	DESCRIPCION			Tiempo del Servicio	
1	1	CC 4:35 T 44 :45 PTS 5:00 19 9:14 CC / CC 9:54 R 10:30 16 11:55 CC R 12:05			7:30
2	2	CC 4:40 T 44 :50 PTS 5:10 21 8:37 TS / TS 9:17 R 9:31 07 11:37 CC R 12:10			7:30
3	3	CC 4:45 T 4:55 PTS 5:20 26 8:48 TS / TS 9:28 R 9:38 11 11:42 CC R 12:15			7:30
4	4	CC 4:50 T 5:00 PTS 5:30 30 8:13 CC / CC 8:53 R 9:14 19 12:02 CC R 12:20			7:30
5	5	CC 4:55 T 5:00 PTS 5:40 36 7:43 TS / TS 8:23 R 8:37 21 11:25 // CC 12:05 R 12 :25			7:30
6	6	CC 5:13 T 5:23 PTS 5:53 02 7:58 TS / TS 8:38 R 8:48 26 12:17 CC R 12:43			7:30
7	7	CC 5:16 T 5:26 PTS 5:56 03 8:42 CC / CC 9:22 R 9:36 30 12:25 CC R 12:46			7:30
8	8	CC 5:18 T 5:28 PTS 5:58 04 9:25 TS / TS 10:05 R 10:20 31 12:27 CC R 12:48			7:30
9	9	CC 5:24 T 5:34 PTS 6:04 06 10:10 CC / CC 10:50 R 11:20 40 12:45 CC R 12:54			7:30
10	10	CC 5:26 T 5:36 PTS 6:06 07:00 9:31 TS / TS 10:11 R 10:25 33 12:32 CC R 12:56			7:30
11	11	CC 5:29 T 5:39 PTS 6:09 09 8:13 TS / TS 8:53 R 9:08 37 12:37 CC R 12:59			7:30
12	12	CC 5:34 T 5:44 PTS 6:14 12 10:21 CC / CC 11:01 R 11:15 38 12:40 CC R 13:04			7:30

En ciertos servicios, el tiempo de descanso o la entrega de tren se realizan en la terminal opuesta.

A pesar de que estos horarios son muy rígidos tienen que ser alterados cuando se presentan perturbaciones de importancia en la circulación de los trenes. En dichos casos, el conductor cooperará con los inspectores J. E. a fin de prestar el mejor servicio posible durante estos periodos.

Cuando un conductor salga después de su hora normal de salida, debido a perturbaciones en la línea, tiene derecho a que se le retribuya el tiempo extra correspondiente; para esto deberá verificar que el inspector J. E. de terminal asiente en los informes correspondientes el horario real de salida. Esto es con el fin de que la jefatura de línea cuente con los elementos necesarios para efectuar dichos tramites.

UNIDAD	INFORME DIARIO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CONDUCTORES
4	

4. INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES DE LOS CONDUCTORES.

La elaboración del reporte de actividades del conductor es muy importante, ya que constituye una fuente de información del estado de los trenes y de las instalaciones en general así como de los estudios tendientes a conocer el desempeño del personal. El informe de actividades es además, en un momento dado, el comprobante de la asistencia del conductor.

Para que el reporte cumpla las funciones descritas, es importante llenarlo en forma completa y correcta y depositarlo diariamente en el buzón correspondiente al finalizar el turno.

Dependiendo de la actividad a realizar por el conductor, será el formato del informe de actividades a elaborar.

Estos reportes pueden ser utilizados por el conductor titular, el cambio de cabina, el reserva y el de maniobras o material rodante.

El inspector que haya registrado la asistencia, entrada y salida del turno, es quien debe firmar el reporte. Dicho reporte adquiere validez con la firma y número del expediente del conductor.

4.1 REPORTE DE ACTIVIDADES DEL CONDUCTOR TITULAR ADSCRITO A LA LINEA 2.

En principio, en la parte anversa de los reportes deben ser anotados los datos generales del conductor, como son: nombre terminal de adscripción, turno, número de rol, número de servicio, día de la semana, día del mes, mes y año.

El reporte está compuesto por diez espacios correspondientes cada uno a la carrera (**V1 ó V2**), en los cuales se anotan los datos relacionados al tren como son: número del tren, motriz, (en la que lleva la conducción) la hora de salida de la terminal, la hora de llegada a la terminal opuesta los datos relacionados al kilometraje inicial y final de la carrera el nombre del conductor que entrega, el nombre del conductor que recibe, accesorios de cabina, sellado de conmutadores, interfono a usuarios, el estado de los extintores, (agua ligera y polvo químico) y puertas de la cabina.

En caso del que el **PCC** informe sobre personal en vías, se debe indicar el espacio para observaciones.

En la parte izquierda del reporte, están indicados los principales voceos que se proporcionan a los usuarios.

Así mismo al reverso del informe, aparecen algunos espacios a cada carrera del tren, con los datos ya indicados.



SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES
SUBGERENCIA DE TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES LINEAS: _____ LINEA: _____

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONDUCTOR

NOMBRE	
TERMINAL	
TURNO	Nº. DE ROL
SERVICIO	
DIA DE LA SEMANA	
DIA	MES
AÑO	
D L M M J V S	

RECORDATORIO DE VOCEOS PRINCIPALES:

TREN AL ARRIBAR A UNA TERMINAL

SU ATENCION POR FAVOR, ESTAMOS ARRIBANDO A LA TERMINAL.....
FIN DE NUESTRO RECORRIDO SUPPLICAMOS DESCENDER A LA MAYOR
BREVEDAD POSIBLE YA QUE ESTE TREN REALIZARA CAMBIOS DE VIA
(SALDRA DE CIRCULACION) Y NINGUNA PERSONA PODRA PERMANECER
A BORDO.

TREN AL ARRIBAR A UNA ESTACION DE CORRESPONDENCIA

SU ATENCION POR FAVOR, ESTAMOS ARRIBANDO A LA ESTACION.....
CORRESPONDENCIA CON LINEA.....LAS PERSONAS QUE SE DIRIJAN
CON DIRECCION.....DEBEN DESCENDER EN ESTA ESTACION

TREN DETENIDO EN ESTACION O INTERESTACION CON AVISO DEL P. C. G.

SU ATENCION POR FAVOR, SE LES COMUNICA QUE DEBIDO A UNA
PERTURBACION EN LA LINEA, PERMANECEREMOS ESTACIONADOS
APROXIMADAMENTE MINUTOS

EXPEDIENTE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR QUE RECIBE ASISTENCIA

HORA: _____

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR QUE OTORGA SALIDA

HORA: _____

CARRERA	TREN	MOTRIZ
1		
TERMINAL DE SALIDA	TERMINAL DE LLEGADA	
HORA	HORA	
KMS. INICIALES	KMS. FINALES	
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA		
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE RECIBE		
MARCAR ACCESORIOS FALTANTES		
MARCAR SELLOS FALTANTES		
TELLOC		
KCL		
KNR		
KAD		
IDC		
EXTINTORES		
P. QUIMICOS		
SF		
NF		
DERECHA		
INTERCOMUNICACION		
IZQUIERDA		
SF		
NF		

AVERIAS E INCIDENTES PRESENTADOS EN LA CARRERA NUMERO: _____

EN LA (S) INTERESTACION (ES):

CARRERA	TREN	MOTRIZ
2		
TERMINAL DE SALIDA	TERMINAL DE LLEGADA	
HORA	HORA	
KMS. INICIALES	KMS. FINALES	
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA		
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE RECIBE		
MARCAR ACCESORIOS FALTANTES		
MARCAR SELLOS FALTANTES		
TELLOC		
KCL		
KNR		
KAD		
IDC		
EXTINTORES		
P. QUIMICOS		
SF		
NF		
DERECHA		
INTERCOMUNICACION		
IZQUIERDA		
SF		
NF		

AVERIAS E INCIDENTES PRESENTADOS EN LA CARRERA NUMERO: _____

EN LA (S) INTERESTACION (ES):

CARRERA	TREN	MOTRIZ
3		
TERMINAL DE SALIDA	TERMINAL DE LLEGADA	
HORA	HORA	
KMS. INICIALES	KMS. FINALES	
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA		
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE RECIBE		
MARCAR ACCESORIOS FALTANTES		
MARCAR SELLOS FALTANTES		
TELLOC		
KCL		
KNR		
KAD		
IDC		
EXTINTORES		
P. QUIMICOS		
SF		
NF		
DERECHA		
INTERCOMUNICACION		
IZQUIERDA		
SF		
NF		

PERSONAL AUTORIZADO EN VIAS, CARRERA (S):

CARRERA	TREN	MOTRIZ
5		
TERMINAL DE SALIDA	TERMINAL DE LLEGADA	
HORA	HORA	
KMS. INICIALES	KMS. FINALES	
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA		
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE RECIBE		
MARCAR ACCESORIOS FALTANTES		
PALETA CUNA REPLEGADOR		
MARCAR SELLOS FALTANTES		
TELOC KCL KNR KAD		
IDC		
INTERFON A USUARIOS	EXTINTORES	P. QUIMICOS SF NF
SF NF	A. LIGERA SF NF	
PUERTAS DE LA CABINA	DERECHA	INTERCOMUNICACION IZQUIERDA
SF NF	SF NF	SF NF

AVERIAS E INCIDENTES PRESENTADOS EN LA CARRERA NUMERO: _____

CARRERA	TREN	MOTRIZ
7		
TERMINAL DE SALIDA	TERMINAL DE LLEGADA	
HORA	HORA	
KMS. INICIALES	KMS. FINALES	
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA		
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE RECIBE		
MARCAR ACCESORIOS FALTANTES		
PALETA CUNA REPLEGADOR		
MARCAR SELLOS FALTANTES		
TELOC KCL KNR KAD		
IDC		
INTERFON A USUARIOS	EXTINTORES	P. QUIMICOS SF NF
SF NF	A. LIGERA SF NF	
PUERTAS DE LA CABINA	DERECHA	INTERCOMUNICACION IZQUIERDA
SF NF	SF NF	SF NF

PERSONAL AUTORIZADO EN VIAS, CARRERA (5) :

CARRERA	TREN	MOTRIZ
9		
TERMINAL DE SALIDA	TERMINAL DE LLEGADA	
HORA	HORA	
KMS. INICIALES	KMS. FINALES	
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA		
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE RECIBE		
MARCAR ACCESORIOS FALTANTES		
PALETA CUNA REPLEGADOR		
MARCAR SELLOS FALTANTES		
TELOC KCL KNR KAD		
IDC		
INTERFON A USUARIOS	EXTINTORES	P. QUIMICOS SF NF
SF NF	A. LIGERA SF NF	
PUERTAS DE LA CABINA	DERECHA	INTERCOMUNICACION IZQUIERDA
SF NF	SF NF	SF NF

EN LAS INTERESTACIONES (ES) :

CARRERA	TREN	MOTRIZ
6		
TERMINAL DE SALIDA	TERMINAL DE LLEGADA	
HORA	HORA	
KMS. INICIALES	KMS. FINALES	
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA		
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE RECIBE		
MARCAR ACCESORIOS FALTANTES		
PALETA CUNA REPLEGADOR		
MARCAR SELLOS FALTANTES		
TELOC KCL KNR KAD		
IDC		
INTERFON A USUARIOS	EXTINTORES	P. QUIMICOS SF NF
SF NF	A. LIGERA SF NF	
PUERTAS DE LA CABINA	DERECHA	INTERCOMUNICACION IZQUIERDA
SF NF	SF NF	SF NF

AVERIAS E INCIDENTES PRESENTADOS EN LA CARRERA NUMERO: _____

CARRERA	TREN	MOTRIZ
8		
TERMINAL DE SALIDA	TERMINAL DE LLEGADA	
HORA	HORA	
KMS. INICIALES	KMS. FINALES	
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA		
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE RECIBE		
MARCAR ACCESORIOS FALTANTES		
PALETA CUNA REPLEGADOR		
MARCAR SELLOS FALTANTES		
TELOC KCL KNR KAD		
IDC		
INTERFON A USUARIOS	EXTINTORES	P. QUIMICOS SF NF
SF NF	A. LIGERA SF NF	
PUERTAS DE LA CABINA	DERECHA	INTERCOMUNICACION IZQUIERDA
SF NF	SF NF	SF NF

PERSONAL AUTORIZADO EN VIAS, CARRERA (5) :

CARRERA	TREN	MOTRIZ
10		
TERMINAL DE SALIDA	TERMINAL DE LLEGADA	
HORA	HORA	
KMS. INICIALES	KMS. FINALES	
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA		
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE RECIBE		
MARCAR ACCESORIOS FALTANTES		
PALETA CUNA REPLEGADOR		
MARCAR SELLOS FALTANTES		
TELOC KCL KNR KAD		
IDC		
INTERFON A USUARIOS	EXTINTORES	P. QUIMICOS SF NF
SF NF	A. LIGERA SF NF	
PUERTAS DE LA CABINA	DERECHA	INTERCOMUNICACION IZQUIERDA
SF NF	SF NF	SF NF

EN LAS INTERESTACIONES (ES) :

EN LA (S) INTERESTACION (ES) :

La correcta elaboración de este reporte, así como el que este debidamente firmando, tanto como por el conductor que lo elaboro como por los inspectores que registraron su entrada y salida, le dará validez a este documento, el cual además de ser un comprobante de la asistencia del trabajador, servirá para deslindar responsabilidades en caso de incidentes.

4.2 INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONDUCTOR RESERVA CCA, CCB, MA, MB..... ETC.

En la parte anversa de los reportes deben ser anotados los datos del conductor tales como nombre terminal de adscripción turno, número de rol día de la semana, día del mes y año y si es **RA, RB** o etc.

El reporte esta compuesto por ocho espacios correspondientes cada uno a la carrera en los cuales se anotan los datos relacionados al tren que se conduce

El reporte esta compuesto por ocho espacios correspondientes cada uno a la carrera (**V1 ó V2**), en los cuales se anotan los datos relacionados al tren como son: número del tren, motriz, (en la que lleva la conducción) la hora de salida de la terminal, la hora de llegada a la terminal opuesta los datos relacionados al kilometraje inicial y final de la carrera el nombre del conductor que entrega, el nombre del conductor que recibe, accesorios de cabina, sellado de conmutadores, interfono a usuarios, el estado de los extintores, (agua ligera y polvo químico) y puertas de la cabina.

Al reverso el reporte esta compuesto por 38 espacios relacionados con la actividad que desempeña, como son:

- . **HORA (LA HORA QUE ABORDA EL TREN)**
- . **No. DE TREN.**
- . **MOTRICES.**
- . **MODO DE CONDUCCION UTILISADA.**
- . **NOMBRE DEL CONDUCTOR TITULAR.**
- . **ESTADO DE PUERTAS DE LA CABINA.**
- . **ESTADO DEL INTERFON.**
- . **ESTADO DE EXTINTORES. (AGUA LIGERA Y POLVO QUIMICO).**
- . **VIA DE ORIGEN. (LA VIA DONDE FUE ABORDADO EL TREN)**
- . **VIA DE DESTINO. (LA VIA DONDE FUE ESTACIONADO EL TREN).**
- . **INSPECTOR QUE ORDEN EL MOVIMIENTO.**
- . **MOTIVO DEL MOVIMIENTO DEL TREN.**
- . **SI SE REALIZARON O NO PRUEBAS DE SALIDA**
- . **OBSERVACIONES GENERALES.**

Como todos los informes debe, tener el número de expediente y firma del conductor, así como los nombres y firmas de los inspectores que registraron la entrada y salida para dar validez al mismo.

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
GERENCIA DE LINEAS 2, 5 y 6
SUBGERENCIA DE LINEA 2
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LINEA 2

INFORME DE ACTIVIDADES DE
CONDUCTOR DE RESERVA

LINEA : 2 R _____

NOMBRE:			
TERMINAL		TURNOS	
DIA DE LA SEMANA		DIA	MES
D	L	M	J
V	S		
AÑO		AÑO	

CARRERA	TREN	MOTRIZ	CARRERA	TREN	MOTRIZ
TERMINAL DE	TERMINAL DE	TERMINAL DE	TERMINAL DE	TERMINAL DE	TERMINAL DE
SALIDA	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	SALIDA	LLEGADA
HORA	HORA	HORA	HORA	HORA	HORA
KMS INICIALES	KMS INICIALES	KMS FINALES	KMS INICIALES	KMS INICIALES	KMS FINALES
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA	NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA	NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA	NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA	NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA	NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA
MARCAR ACCESORIOS	PALETA	LLAVE	MARCAR ACCESORIOS	PALETA	LLAVE
FALTANTATES	CUÑA	REPLEGADOR	FALTANTATES	CUÑA	REPLEGADOR
MARCAR SELLOS	TELOC	KCL KNR KAD	MARCAR SELLOS	TELOC	KCL KNR KAD
FALTANTATES	IDO	IST	FALTANTATES	IDO	IST
INTERFON USUARIOS	EXTINTORES	P. QUIMICOS SF NF NE	INTERFON USUARIOS	EXTINTORES	P. QUIMICOS SF NF NE
SF NF	A. LIGERA SF NF NE		SF NF	A. LIGERA SF NF NE	
PUERTAS DE CABINA	PUERTAS DE CABINA		PUERTAS DE CABINA	PUERTAS DE CABINA	
IZQUIERDA	INTERCOMUNICACIONES	DERECHA	IZQUIERDA	INTERCOMUNICACIONES	DERECHA
SF NF	SF NF	SF NF	SF NF	SF NF	SF NF

CARRERA	TREN	MOTRIZ	CARRERA	TREN	MOTRIZ
TERMINAL DE	TERMINAL DE	TERMINAL DE	TERMINAL DE	TERMINAL DE	TERMINAL DE
SALIDA	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	SALIDA	LLEGADA
HORA	HORA	HORA	HORA	HORA	HORA
KMS INICIALES	KMS INICIALES	KMS FINALES	KMS INICIALES	KMS INICIALES	KMS FINALES
NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA	NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA	NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA	NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA	NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA	NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ENTREGA
MARCAR ACCESORIOS	PALETA	LLAVE	MARCAR ACCESORIOS	PALETA	LLAVE
FALTANTATES	CUÑA	REPLEGADOR	FALTANTATES	CUÑA	REPLEGADOR
MARCAR SELLOS	TELOC	KCL KNR KAD	MARCAR SELLOS	TELOC	KCL KNR KAD
FALTANTATES	IDO	IST	FALTANTATES	IDO	IST
INTERFON USUARIOS	EXTINTORES	P. QUIMICOS SF NF NE	INTERFON USUARIOS	EXTINTORES	P. QUIMICOS SF NF NE
SF NF	A. LIGERA SF NF NE		SF NF	A. LIGERA SF NF NE	
PUERTAS DE CABINA	PUERTAS DE CABINA		PUERTAS DE CABINA	PUERTAS DE CABINA	
IZQUIERDA	INTERCOMUNICACIONES	DERECHA	IZQUIERDA	INTERCOMUNICACIONES	DERECHA
SF NF	SF NF	SF NF	SF NF	SF NF	SF NF

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA
DEL INSPECTOR QUE REGISTRA SALIDA

4.3 INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONDUCTOR TITULAR, RESERVA, CAMBIOS DE CABINA Y MANIOBRAS ADSCRITO A LAS LINEAS 5 Y 6

En la parte anversa del reporte deben ser anotados los datos generales del conductor como son: Nombre, terminal de adscripción, turno, actividad (Titular reserva cambios de cabina y/o maniobras). Número de rol fecha y descansos.

El reporte esta compuesto por dieciséis espacios correspondientes cada uno a la carrera en los cuales se anotan los datos relacionados al tren como son: No. De tren, motriz, via, hora de salida de terminal, hora de llegada a la terminal opuesta, personal en vias (anotar el nombre de la interestaciones donde se encuentran trabajadores laborando).

En la parte derecha del reporte hay dieciséis espacios para anotar los incidentes relevantes en línea anotar el nombre abreviado de la estación o interestacion donde ocurrió el incidente, hora en que ocurrió, número correspondiente al tipo de incidente de acuerdo al cuadro de claves de incidentes. (Impreso en el formato). El número económico del tren auxiliar.

Fallas en los trenes conducidos, anotar el número de tren, motriz, el estado del radio teléfono. El estado de los extintores, fallas de puertas en cabina, accesorios faltantes y sellos faltantes, número de teloc, kilómetros iniciales, kilómetros finales, así mismo se debe anotar el nombre del conductor que entrega el tren y el nombre del conductor que recibe.

Al reverso el informe esta compuesto por cuarenta espacios asignados a cada una de las maniobras a realizar. Debe ser anotado la hora, número de tren, motriz de conducción, modo de conducción, nombre del conductor titular, condiciones de las puertas de acceso a la cabina, via de origen, **CDV's** de transitan, via de destino, inspector que ordeno el movimiento y observaciones y/o motivo del movimiento.

Al final del reporte están indicados los principales voceos que se proporcionan a los usuarios.

Como todos los informes debe, tener el número de expediente y firma del conductor, así como los nombres y firmas de los inspectores que registraron la hora de entrada y la hora de salida, para dar valides, al mismo.

GERENCIA DE LINEAS 2, 5 Y 6

DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTACION LINEA SEIS

JEFATURA DE LINEA SEIS

NOMBRE

TERMINAL

ACTIVIDAD

TURNO

ROL

FECHA

DESC

CLAVE DE INCIDENTES				
1. ARROLLADOS	2. LLANTAS PONCHADAS	3. EVACUACION DE TRENES	4. EVACUACION DE CARROS	5. SERVICIO PROVISIONALES
6. APARATOS DE VIA GOLPEADOS	7. FRANQUEAMIENTO DE SEÑAL	8. SOCORRO DE TREN A TREN	9. OTROS (ESPECIFIQUE)	

[illegible]

HORA	No. DE TREN	MOTRIZ	CONDUCTOR TITULAR	FALLA PUERTA EN CABINA			MANIOBRAS C. D. V.			INSPECTOR QUE ORDENO EL MOVIMIENTO	OBSERVACIONES Y/O MOTIVO
				IZQ	INTER	DER	ORIG	TRANS	DEST		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

RECORDATORIO DE VOCEO

TREN AL ARRIBAR A UNA TERMINAL SU ATENCION POR FAVOR ESTAMOS ARRIBANDO A LA TERMINAL FIN DE NUESTRO RECORRIDO SUPPLICAMOS DESCENDER A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE YA QUE ESTE TREN REALIZARA CAMBIO DE VIA (SALDRA DE CIRCULACION) Y NINGUNA PERSONA PODRA PERMANECER A BORDO TREN AL ARRIBAR A UNA ESTACION DE CORRESPONDENCIA SU ATENCION POR FAVOR, ESTAMOS ARRIBANDO A LA ESTACION CORRESPONDENCIA CON LINEA LAS PERSONAS QUE SE DIRIJAN CON DIRECCION O DEBEN DESCENDER EN ESTA ESTACION TREN DETENIDO EN ESTACION O INTERESTACION CON AVISO DEL P.C.C. SU ATENCION POR FAVOR SE LES COMUNICA QUE DEBIDO A UNA PERTURBACION EN LA LINEA, PERMACEREMOS ESTACIONADOS APROXIMADAMENTE MINUTOS

CONDUCTOR

EXPEDIENTE:

FIRMA

INSPECTOR JEFE DE ESTACION DE TERMINAL

NOMBRE :

HORA DE ENTRADA

FIRMA

INSPECTOR JEFE DE ESTACION DE TERMINAL

NOMBRE :

HORA DE ENTRADA

FIRMA

UNIDAD 5	INFORME DE INCIDENTES RELEVANTES Y ACTAS
-------------------------------	---

5. INFORME DE INCIDENTES RELEVANTES Y ACTAS

5.1 ACTAS

En ciertas ocasiones un conductor debera efectuar o colaborar en el levantamiento de un acta o un reporte especial. Para ello es indispensable que las personas que intervienen declaren en forma libre y espontanea.

Los datos que constituyen un acta o reporte especial son:

- . **FECHA.**
- . **HORA.**
- . **LUGAR DONDE SE LEVANTA EL ACTA Y/O REPORTE.**
- . **PERSONAS QUE INTERVIENEN. (INCLUYENDO TESTIGOS)**
- . **DATOS PERSONALES DE QUIENES INTERVIENEN.**
- . **LUGAR DEL INCIDENTE.**
- . **HECHOS ACONTECIDOS**


Una vez terminadas el acta o el reporte, todas las personas que intervinieron deben firmar cada una de las hojas elaboradas, al margen y al calce.

Un acta o reporte especial tiene como finalidad contar con un testimonio escrito en que queden acentados en forma clara y concisa el problema, el origen, la causa y las soluciones dadas, para deslindar responsabilidades.

5.2 INFORME DE INCIDENTES.

En ocasiones durante el transcurso del turno se presentan diferentes tipos de incidentes, tales como llantas ponchadas, desalojo de trenes por averias graves, en el material rodante, etc., motivo por el cual será necesario elaborar un informe detallado de lo ocurrido. Este informe debera elaborarse inmediatamente y sirve para determinar las causas del incidente y sean tomadas las medidas necesarias. El formato para elaborar este informe debera ser solicitado a la jefatura de línea, y entre la información que debe ser anotada se encuentra lo siguiente:

- . **JEFATURA DE LINEA EN LA CUAL SE HAYA PRESENTADO EL INCIDENTE.**
- . **FECHA.**
- . **DATOS PERSONALES DEL TRABAJADOR**
- . **DESCRIPCION DEL INCIDENTE.**
- . **NOMBRE DEL PERSONAL QUE AUXILIO DURANTE EL INCIDENTE**
- . **SEÑALIZACION QUE PRESENTAN EN CABINA**
- . **DETALLAR EN FORMA GENERAL LAS PRUEBAS QUE SE HALLAN EFECTUADO Y QUIEN DIO LA ORDEN**
- . **RESULTADO DE ESTAS ULTIMAS.**
- . **EXPEDIENTE Y FIRMA PARA DAR VALIDEZ AL INFORME.**



**SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES
SUBGERENCIA DE TRANSPORTES**

INCIDENTES

Departamento de Transportes _____ Línea _____

ANEXO No.1

Fecha: _____
Día Mes Año

INFORME DEL INCIDENTE

I.- DATOS PERSONALES

NOMBRE DEL TRABAJADOR _____

CATEGORIA _____ EXPEDIENTE _____

TERMINAL _____ TURNO _____ NUM DE ROL _____

DESCANSO _____ ACTIVIDAD o SERVICIO _____ HORARIO REAL _____

GRUPO _____ ANTIGÜEDAD EN TERMINAL _____

II.- DATOS PRINCIPALES

HORA DE INICIO DEL ACCIDENTE _____ LUGAR _____ VIA _____

NUM. DEL TREN _____ MOTRICES _____ CARRO(S) PROBLEMA _____

CADENAMIENTO _____ SEÑAL DELANTERA _____ SEÑAL ANTERIOR _____

HORA DEL TERMINO DE INCIDENTE _____

EL TREN DELINCIDENTE LO RECIBIO

TALLERES

GARAGE

ESTACIONADO EN EL CDV

COMO RESERVA

NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ME LO ENTREGO _____

DESCRIPCION DEL INCIDENTE

OBSERVACIONES :

NOMBRE DEL PERSONAL QUE AUXILIO EN EL INCIDENTE

SEÑALIZACION QUE PRESENTE EN CABINA

DETALLE DE PRUEBAS EFECTUADAS POR ORDEN DEL

RESULTADO DE LAS PRUEBAS

FIRMA

NOMBRE

EXPEDIENTE



**SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES
SUBGERENCIA DE TRANSPORTES**

ACTA

Departamento de Transportes Línea

ANEXO No. 7

EN LA CIUDAD DE MEXICO, D. F., SIENDO LAS _____ HORAS DEL DIA: _____

SE REUNIERON EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JEFATURA DE LA LINEA

UBICADAS EN _____ ANTE LA PRESENCIA DEL INGENIERO _____

JEFE DE LA LINEA _____ LOS C.C. _____

LOS DOS ULTIMOS EN SU CARÁCTER DE TESTIGO DE ASISTENCIA, A FIN DE DEJAR CONSTANCIA DE LOS HECHOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN :

USO DE LA PALABRA DEL C. _____

MANIFIESTA SER TRABAJADOR DE ESTE ORGANISMO CON CATEGORIA

DE _____ TURNO _____ TERMINAL _____

DESCANSOS _____ HORARIO _____ CON DOMICILIO _____

SER DE _____ AÑOS DE EDAD, Y QUE EN RELACION A LOS HECHOS QUE MOTIVA EL LEVANTAMIENTO DE LA PRESENTE INDICA QUE EL DIA :

MANIFESTANTE

JEFE DE LINEA

TESTIGO DE ASISTENCIA

TESTIGO DE ASISTENCIA

MANIFESTANTE	JEFE DE LINEA	TESTIGO DE ASISTENCIA	TESTIGO DE ASISTENCIA

UNIDAD 6	BITACORA DE FALLAS EN LAS TERMINALES
-------------------------------	---

6. BITACORA DE FOSA DE VISITAS EN TERMINALES.

En las terminales que cuentan con Fosa de Visita, existe una bitácora o libreta de fallas que se encuentra en el TCC de la terminal correspondiente.

En dicha bitácora (libreta) los Conductores deben anotar todas las anomalías o averías que presenta el tren, sin importar que tan insignificantes sean. Esto tiene como finalidad informar al personal de material rodante, y así llevar a cabo su reparación.

La manera correcta de anotar las averías en la bitácora de fosa de Visita es la siguiente:

- . **No. DE FALLA (PROGRESIVA MENSUAL)**
- . **LA FECHA.**
- . **LA HORA.**
- . **EL No. DE TREN.**
- . **NOMENCLATURA DE LAS MOTRICES "M" DEL TREN.**
- . **DESCRIPCION DE LA AVERIA (ESPECIFICAR CARRO PROBLEMA, FALLA PRESENTADA, UBICACIÓN, ETC.)**
- . **NOMBRE DE QUIEN REPORTA LA AVERIA.**
- . **NOMBRE DEL INSPECTOR AL QUE SE LE REPORTA LA AVERIA.**
- . **NOMBRE DEL INSPECTOR DE LA FOSA DE VISITA A LA QUE SE LE NOTIFICA LA AVERIA (ESTO NORMALMENTE LA REPORTA EL INPECTOR DE TERMINAL)**
- . **FINALMENTE AL SER VERIFICADA LA FALLA, EL INSPECTOR DE MATERIAL RODANTE DEBERA INFORMAR AL INSPECTOR DE TERMINAL, SÍ ESTE TREN ESTA A DISPISICION DE TRANSPORTES Y SI SE REPARO LA AVERIA O CONTINUA LA FALLA.**

LINEA 2

[illegible]

AOCH / 9-62

UNIDAD 7	COMUNICACIÓN A TRAVES DEL TELEFONO DE ALTA FRECUENCIA
-------------------------------	--

7. COMUNICACIONA TRAVES DEL TELEFONO DE ALTA FRECUENCIA.

7.1 GENERALIDADES.

Todos los trenes cuentan con un equipo de telefonía de alta frecuencia conectado a las barras guía por medio de las escobillas positivas de las motrices "M". Así la comunicación se enlaza en el **PCC**.

7.2 ZONAS TELEFONICAS DE ALTA FRECUENCIA EN LAS LINEAS 2, 5 y 6

Las líneas actuales se dividen en zonas para identificar fácilmente a los trenes en comunicación. De ello resulta que la línea 2 se divide en 7 sectores o zonas telefónicas de alta frecuencia. Estas zonas son las mismas de alimentación – tracción.

- . CUATRO CAMINOS.
- . PANTEONES - TACUBA
- . CUITLAHUAC - NORMAL
- . SAN COSME – ZOCALO
- . PINO SUAREZ – XOLA
- . VILLA DE CORTEZ – PORTALES
- . ERMITA - TASQUEÑA

Línea 5. Se divide en 7 sectores o zonas de telefonía de alta frecuencia que son:

- . POLITECNICO
- . INSTITUTO DEL PETROLEO – AUTOBUSES DEL NORTE.
- . LA RAZA – VALLE GOMEZ.
- . CONSULADO – MARTIN CARRERA.
- . ARAGON – OCEANIA.
- . TERMINAL AEREA – HANGARES.
- . PANTITLAN.

Línea 6. Se divide en 5 sectores o zonas de telefonía de alta frecuencia, que son:

- . EL ROSARIO.
- . AZCAPOTZALCO - NORTE 45.
- . VALLEJO – INSTITUTO DEL PETROLEO.
- . LINDAVISTA – BASICA.
- . MARTIN CARRERA.

7.3 COMUNICACIÓN REGULADOR – CONDUCTOR.

Para establecer comunicación del Conductor con **PCC**, se oprime el botón de emisión adjunto al micrófono del teléfono de alta frecuencia y 2 segundos después puede iniciarse.

Siempre que el Conductor se comunique al **PCC** deberá hacerlo en forma **CLARA, CONSISA Y PRECISA**, para que la información se comprenda. Asimismo después de recibir la respuesta por parte del Regulador, tendrá que contestar **ENTERADO**.

7.3 CASOS ESPECIFICOS DE UTILIZACION DEL TELEFONO DE ALTA FRECUENCIA.

- a) Establecimiento y anulación del SS o SSO según indicaciones del instructivo de Señalización.**
- b) Franqueamiento de una señal en alto.**

Siempre que un Conductor franquee con su tren una señal de espaciamiento estando ésta en alto, deberá comunicarlo al PCC por teléfono de alta frecuencia, indicando:

. No. De tren.

.Señal afectada.

. interestación.

. Via.

Se atenderá a sus instrucciones y contestara **ENTERADO TREN** (No. De tren).

De igual manera cuando un conductor se percata del funcionamiento anormal o de una avería en señales de espaciamiento deberá informar al **PCC**.

. El No. del tren

. La (s) señal (es) afectada (s)

. La interestación.

. Via.

También aquí atenderá a sus instrucciones y contestará **ENTERADO TREN** (No. del tren)

c) Objeto en vías,

Dado que un objeto en vías presenta un peligro esta anomalía debe ser reportada al **PCC** de manera urgente. Para ello el Conductor detendrá su tren e informará por teléfono de alta frecuencia.

. No. De tren.

. Lugar.

. Via

Si la situación requiere del corte de corriente de tracción, dicho corte será solicitado por el conductor, indicando el Regulador los datos anteriores y el motivo de la solicitud.

d) Accionamiento de un KFS.

Siempre que una palanca de freno de emergencia sea accionada, el Conductor debe indicarlo al **PCC**, diciendo:

. No. De tren.

. Lugar.

Y esperará la respuesta del **PCC**, la cual puede ser.

. Rearmar el KFS o

. Colocar el KAD en alimentación directa y avanzar en CLT2 con las precauciones que sean necesarias.

e) Bloqueo a 4.5 bars

Todo bloqueo a 4.5 bars debe ser reportado por el Conductor al **PCC** indicando:

. No. de tren

. Por PND

. Por PNA.

Y esperar respuesta del **PCC** que puede ser:

. Degradar la conducción

. CML – CMR o CLT2

El Conductor esperará la respuesta antes de avanzar. Si no hay contestación por parte del **PCC**, el Conductor insistirá hasta 3 veces consecutivas. Si aún así no hay respuesta del **PCC**, y el bloqueo no fue ocasionado por el franqueo de una señal en alto llevando Conducción Manual: el Conductor podrá

avanzar y posteriormente informará al Regulador este hecho. De no acatar disposición, el Conductor se hace merecedor a una severa sanción.

f) Pruebas y verificaciones señaladas por el Regulador.

Cada vez que un Regulador indique a un Conductor efectuar ciertas pruebas, maniobras o verificaciones; éstas deben ser hechas con la mayor seguridad prontitud y exactitud posible. Asimismo, debe respetarse la secuencia que el PCC ordeno. Después de realizar las operaciones indicadas por el Regulador, el Conductor informará los resultados obtenidos.

g) Cortos circuitos y neumáticos ponchados.

Siempre que se produzca un corto circuito en le material rodante o en las instalaciones fijas, el Conductor debe comunicarlo al **PCC** y atenerse a las instrucciones que le sean dadas. Lo mismo se hará cuando se trate de un neumático ponchado.

TONO DE ESPERA

Si al tratar de establecer comunicación por medio del teléfono de alta frecuencia con el **PCC**, el Conductor escucha el tono de **espera (un sonido agudo muy peculiar)**, deberá interrumpir su transmisión de inmediato e intentarlo de nuevo después de transcurridos 30 segundos, salvo cuando se trate de informar alguna situación urgente.

El Conductor debe informar asimismo acerca de:

h) Todas las averías presentadas en el material o instalaciones fijas.

i) Solicitar y proporcionar información del estado de la línea.

j) Personas ajenas al STC en vías.

k) Arrollamiento.

En estos dos últimos casos, cuando el Conductor solicita al **PCC** el corte de corriente, debe dar con exactitud el número de tren y su ubicación, además de indicar el motivo de dicha solicitud.

UNIDAD 8	COMUNICACIÓN TELEFONICA
-------------------------------	--

8. COMUNICACIÓN TELEFONICA.

8.1 TELEFONOS DE SEÑALES DE MANIOBRAS.

Como se menciona en instructivo de **SEÑALIZACIONES**, toda señal de maniobra ubicada en la línea tiene adjunto un teléfono. Caso diferente es la zona de garaje y talleres de Material Rodante, en donde sólo existen 3 ó 4 teléfonos conectados en paralelo, los cuales son comunes a todas las señales localizadas a la salida de las Naves, por lo que en estos casos al entablarse una comunicación siempre deberá ser confirmada la ubicación del Conductor, a fin de evitar confusiones.

Dichos teléfonos de señales tienen la finalidad de establecer una comunicación particular y precisa, relacionada con cualquier anomalía de la señal a la que pertenece. Esto es, toda información relacionada con una señal de maniobras deberá hacerse por el teléfono adjunto a dicha señal, sin embargo, en caso de falla del teléfono de la señal, esta obligación queda nulificada y el Conductor podrá comunicarse al **PCC** por cualquier otro medio como:

- . Teléfono de alta frecuencia.
- . Teléfono de disco.
- . Teléfono de otra señal de maniobra etc.

Los teléfonos de maniobras comunican automáticamente

- a) En línea al PCC.
- b) En terminales, al PCC o al TCO de la terminal.
- c) En zonas de talleres, al TCO del PM local.

Y deben ser utilizados por el Conductor en los siguientes casos:

- a) En línea.
 - . Para reparar el mal estado de la señal.
 - . Señal apagada o que presente una indicación anormal.
 - . Información relativa a un itinerario.
 - . Franqueamiento intempestivo de la señal cuando ésta presente alto espaciamiento o total.

- . Indicador de itinerario apagado o que señal indicación anómala.

- . Para comunicación a PCC en caso urgente, si es que el teléfono de alta frecuencia no funciona.

b) En terminales o zonas de talleres o garaje.

- . Para los mismos casos indicados en el inciso anterior.

- . Información relativa al No. De tren y registro del mismo.

- . Información relativa al estado del tren.

- . Información de datos como kilometraje, entre otros.

c) En ocasiones la comunicación se da del TCO de la terminal o del PM hacia el Conductor, por eso es “**IMPORTANTE**” contestar dichos teléfonos cuando escuche el timbre de llamada:

8.2 TELEFONOS DE DISCO.

El sistema cuenta con una red telefónica interna para la comunicación del personal.

Conviene recordar que toda persona que se comunique al **PCC** o **CC** debe indicar su nombre y su categoría laboral “antes” de solicitar o informar cualquier asunto.

Los teléfonos de disco son un recurso que los Conductores deben emplear cuando han tratado de establecer comunicación con el **PCC** a través del teléfono de alta frecuencia sin éxito.

8.3 TELEFONO ROJO DE NICHOS DE EMERGENCIA.

Todas las estaciones del Sistema tienen un nicho de emergencia localizado aproximadamente a la mitad de los andenes, el cual cuenta con:

- . Un extintor contra incendios.

- . Un ruptor de **CUAT** para utilizarlo en los casos ya conocidos de distribución de la energía eléctrica.

- . Un teléfono rojo conectado al Centro de Comunicaciones, que se utiliza en casos de emergencia (incendios, inundaciones, derrumbes, etc.). También se podrá usar después de accionar un ruptor de **CUAT**, para dar la información del motivo del accionamiento; o bien para solicitar el corte de corriente de tracción se encuentra establecido un **CUFS**.

UNIDAD	
9	COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL Y USUARIOS

9. COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL Y LOS USUARIOS.

INTERFONOS.

Todos los trenes tienen un interfono en la cabina de conducción, para establecer la comunicación de cabina a cabina, o bien, del conductor a los usuarios.

ELEMENTOS Y FUNCIONAMIENTO

En los trenes Modelo MP – 68

Para establecer comunicación de cabina a cabina, basta con oprimir el botón del micrófono e iniciar la emisión.

Para la comunicación al Conductor con los usuarios, se accionan la palanca y el botón de llamadas de atención a usuarios. A continuación, sin soltar, la palanca se oprime el botón del micrófono y se inicia la emisión.

En caso de la comunicación del Conductor a usuarios, se oprime el botón rojo del micrófono y el botón del bloque fijo para llamar la atención de los viajeros, después se oprime el botón rojo para iniciar la comunicación,

En al mayoría de trenes **MP – 68 y NM – 73** se ha modificado la ubicación y el manejo del interfono.

En los trenes **MP – 68**, el interfono se localiza sobre el pupitre de conducción en la cabina. Sus botones de uso, que eran del tipo empleado para el apagado y encendido normal, se han sustituido por otros distintos. En los trenes **NM - 73** los interfonos se colocaron también sobre el pupitre, pero al lado izquierdo del manipulador. Estos botones permiten la comunicación entre la cabina y el compartimento de pasajeros, además del enlace telefónico de una cabina de conducción a otra. Su uso requiere los siguientes pasos:

. **Accionar el botón o interruptor y oprimir el botón rojo para la llamada de interfono.**

. **Oprimir el botón rojo para comunicación con los usuarios.**

. **Oprimir el botón verde para comunicar de cabina a cabina.**

En los trenes modelo MP – 82.

Al oprimir simultáneamente los botones hacia “Llamada interfono” y “Anuncio viajeros”. Se escuchará la llamada de atención para los usuarios

en los carros. Si se oprimen también en forma simultanea los botones hacia "Llamada interfono " e "Interfono" se escuchara la llamada de atención en la otra cabina.

Cuando se desea enviar un mensaje solo a los usuarios, se oprime el botón hacia "Anuncia viajeros" y para hablar hacia los carros. En caso de que se desee comunicación con la otra cabina, la palanca de moverá hacia la posición "interfono".

Siempre que el Conductor utilice el interfono se oprime el botón con el fin de dar o solicitar información al, público usuario, en casos como localización de un **KFS** accionando, evacuación del tren, etc., el voceo debe ser hecho con claridad y cortesía. Ejemplos:

"Favor de indicar en que carro fue accionada la palanca de emergencia". Se hace hincapié aquí, es la obligación del Conductor de acudir personalmente el rearme del **KFS**, si le fue encomendada esa acción por el Regulador de **PCC**.

"Su atención por favor. Debido a una perturbación en la línea, permaneceremos estacionados en este lugar (ya sea en estación o interestación), en cuanto nos informen la duración aproximada de esta interrupción, se les comunicará a ustedes gracias por su atención.

MANUAL: METODOS, FORMAS Y REPORTES

LINEA 2,5,6 Y B

CONDUCTOR

CLAVE: 5-12-18

N.P: 68



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**

**GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO**

