

**CÉDULA DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS****SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS
SUBGERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS**

FOLIO

I-391

FECHA

24-X-12

DATOS DEL DOCUMENTO**NOMBRE:** Instructivo para la Atención de Incidentes Relevantes**CONTENIDO:** Presentación, Capítulo I Disposiciones Generales, Capítulo II Definición y Clasificación de un Incidente, Capítulo III Medidas Inmediatas para la Atención de Incidentes Relevantes, Capítulo IV Acciones Coordinadas para Solucionar el Incidente, Capítulo V Terminación del Incidente, Anexo I Tipos de Perturbaciones que pueden presentarse durante la operación de la Red del STC, Anexo II Glosario de Términos, Anexo III Directorio de Teléfonos de Emergencia y Anexo IV Formatos Utilizados; Número de Páginas 64.

CARGO	NOMBRE Y FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS
Director General	Vo. Bo. Ing. Francisco Bojórquez Hernández
Subdirector General de Operación	Vo. Bo. Ing. Salomón Sáez Zyman
Subdirector General de Mantenimiento	Vo. Bo. Ing. Luis Ruiz Hernández
Director de Transportación	Vo. Bo. Ing. Nahum Leal Barroso
Director de Mantenimiento de Material Rodante	Vo. Bo. Ing. Martín Esquivel Rodríguez
Director de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico	Vo. Bo. Ing. Alejandro Martínez Zanatta
Gerente de Instalaciones Fijas	Vo. Bo. Ing. Angel Adrián Flores Hernández
Gerente de Seguridad Institucional	Vo. Bo. Mtro. Luis Enrique Villatoro Martínez
Gerente Jurídico	Vo. Bo. Lic. Francisco F. Cervantes Ramírez

FECHA DE AUTORIZACIÓN:



25-II-09

OBSERVACIONES: El presente documento Sustituye al del mismo nombre de fecha 25-II-09, conservando su número de folio (Primera Actualización).

CÉDULA DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS
SUBGERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

FOLIO
I-391
FECHA
24-X.-12

DATOS DEL DOCUMENTO	
NOMBRE:	<u>Instructivo para la Atención de Incidentes Relevantes.</u>
CONTENIDO:	<u>Presentación, Capítulo I Disposiciones Generales; Capítulo II Definición y Clasificación de un Incidente, Capítulo III Medidas Inmediatas para la Atención de Incidentes Relevantes, Capítulo IV Acciones Coordinadas para Solucionar el incidente, Capítulo V Terminación del incidente, Anexo I Tipos de Perturbaciones que pueden presentarse durante la operación de la Red del STC, Anexo II Glosario de Términos, Anexo III Directorio de Teléfonos de Emergencia y Anexo IV Formatos Utilizados; Número de Páginas 64.</u>

CARGO	NOMBRE Y FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS
<u>Gerente de Sistemas e Investigación de Incidentes</u>	Vo. Bo. <u>Lic. José Pérez</u> 
<u>Gerente de Líneas 2, 5, 6 y "B"</u>	Vo. Bo. <u>Ing. José Rafael García Zirato</u> 
_____	Vo. Bo. _____
_____	Vo. Bo. _____
_____	Vo. Bo. _____
_____	Vo. Bo. _____
_____	Vo. Bo. _____
_____	Vo. Bo. _____

FECHA DE AUTORIZACIÓN:	<u>25-II-09</u>
-------------------------------	-----------------

OBSERVACIONES:	<u>El presente documento sustituye al del mismo nombre de fecha 25-II-09, conservando su número de folio. (Primera Actualización).</u>
-----------------------	--

INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE
INCIDENTES RELEVANTES

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO


VIGENCIA

FECHA


PAG. 1

DE 62


INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE INCIDENTES RELEVANTES




Ing. José Rafael García Zirate
Gerencia de Líneas 2, 5, 6 y B



Ing. Héctor Castillo Galera
Subgerencia de Líneas 2, 5, 6 y B




Ing. Jorge Jiménez Gudiño
Gerencia de Sistemas e
Investigación de Incidentes



Lic. Luís Ángeles Mayorga
Coordinación de Servicios
Jurídicos




Ing. Rafael Lino Ascencio Flores
Subgerencia de Control Central



Ing. Francisco Pérez Villafañá
Gerencia de Líneas 2, 5, 6 y B




Ing. Justino Antonio García López
Dirección de Mantto. de Material
Rodante




Ing. Miguel Salazar de la O
Gerencia de Líneas 1, 3 y 4



Ing. Plinio Salvador López Campoy
Gerencia de Líneas 1, 3 y 4




Mtro. Joel A. García Espejel
Gerencia de Sistemas e
Investigación de Incidentes



Ing. Gerardo Amaro Robles
Gerencia de Instalaciones Fijas




Ing. Sandra Rosca Roque Piró
Gerencia de Instalaciones Fijas




Lic. Gabriel Mayo Morales
Coordinación de Servicios
Jurídicos



Ing. Rodrigo Bárcenas García
Gerencia de Línea 7, 8, 9 y A




Profa. Claudia Sosa Peralta
Gerencia de Líneas 2, 5, 6 y B



Lic. Juan Carlos Díaz Aguilar
Coordinación de Servicios
Jurídicos

Miércoles 24 de octubre de 2012



INSTRUCTIVO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE INCIDENTES RELEVANTES

DÍA	MES	AÑO
24	X	12

PÁGINA:	1
DE:	64



INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE INCIDENTES RELEVANTES





ÍNDICE

		PÁGINA
	PRESENTACIÓN	4
CAPÍTULO I	DISPOSICIONES GENERALES	6
CAPÍTULO II	DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE UN INCIDENTE	8
2.1.	SERVICIO NORMAL	9
2.2.	INCIDENTE RELEVANTE	9
2.2.3.	INTERRUPCIÓN O DEGRADACIÓN DEL SERVICIO	9
2.2.4.	CLASIFICACIÓN DEL INCIDENTE	10
2.2.4.1.	INCIDENTES QUE INTERRUMPEN EL SERVICIO NORMAL	11
2.2.4.2.	INCIDENTES QUE NO INTERRUMPEN EL SERVICIO NORMAL	11
CAPÍTULO III	MEDIDAS INMEDIATAS PARA LA ATENCIÓN DE INCIDENTES RELEVANTES	13
3.1.	COMUNICACIONES INTERNAS	14
3.2.	DESIGNACIÓN DE UN COORDINADOR PARA LA ATENCIÓN DEL INCIDENTE	17
3.3.	EL COORDINADOR DEL INCIDENTE DEBERA	19
CAPÍTULO IV	ACCIONES COORDINADAS PARA SOLUCIONAR EL INCIDENTE	21
4.1.	INTERVENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO	22
4.2.	DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN INCIDENTES QUE AFECTEN VIDAS HUMANAS Y QUE INTERRUMPAN EL SERVICIO	24
4.3.	INCIDENTES QUE AFECTEN VIDAS HUMANAS, QUE NO INTERRUMPAN EL SERVICIO DE TRENES	25

		PÁGINA
CAPÍTULO V	TERMINACIÓN DEL INCIDENTE	26
5.1.	ACCIONES A SEGUIR UNA VEZ ATENDIDO EL INCIDENTE PARA RESTABLECER EL SERVICIO NORMAL	27
5.2.	RECOPIACIÓN DE DATOS GENERADOS EN EL INCIDENTE E INFORME DE RESULTADOS	27
ANEXO I	TIPOS DE PERTURBACIONES QUE PUEDEN PRESENTARSE DURANTE LA OPERACIÓN DE LA RED DEL STC	29
ANEXO II	GLOSARIO DE TÉRMINOS	37
ANEXO III	DIRECTORIO DE TELÉFONOS DE EMERGENCIA	40
ANEXO IV	FORMATOS UTILIZADOS	60

PRESENTACIÓN



PRESENTACIÓN


El Sistema de Transporte Colectivo, tiene como objetivo principal la transportación masiva de personas en las mejores condiciones de seguridad, rapidez y confort.

Constituye una de las acciones de mayor relevancia para el Organismo, el garantizar y mantener los niveles óptimos de seguridad, tanto en la operación de la red de servicio como en el funcionamiento general en este importante medio de transporte masivo.



Por tal motivo, cuando se presenten incidentes que afecten la seguridad de los usuarios, trabajadores, personal externo, equipos, instalaciones y trenes, las comunicaciones, así como las acciones a efectuarse deberán estar orientadas al restablecimiento del servicio a la brevedad posible, vigilando en todo momento se cumplan las condiciones de seguridad.

En consecuencia, es necesario contar con un instrumento que asegure la ejecución coordinada de las actividades para la atención de incidentes relevantes, cuyo objeto será definir los lineamientos específicos para proporcionar una atención inmediata, coordinada y eficaz de las áreas cuya participación sea necesaria en la resolución de un incidente.

El presente Instructivo comprende desde la definición de los incidentes, las medidas inmediatas para su atención, las acciones coordinadas para su solución y el restablecimiento del servicio, así como la información de resultados. Por consiguiente éste, tiene como propósito establecerse como un instrumento práctico y eficaz, puesto a la disposición de todas las áreas del Sistema, que sirva de guía para actuar de manera inmediata en la atención de incidentes.



CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES



INSTRUCTIVO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE INCIDENTES RELEVANTES



DÍA	MES	AÑO
24	X	12

PÁGINA:	7
DE:	64

- 1.1. El presente Instructivo es de observancia general y obligatoria en el Sistema de Transporte Colectivo, para sus trabajadores y personal externo.
- 1.2. Queda prohibido alterar el presente Instructivo agregando, suprimiendo o modificando su contenido, sin la autorización escrita del C. Director General del STC.
- 1.3. Este Instructivo deberá ser revisado cada dos años, o antes si se registran cambios en la estructura orgánica del Sistema, o cuando el C. Director General del STC lo considere conveniente, en función de la relevancia de algún incidente.
- 1.4. Es responsabilidad de cada una de las Subdirecciones Generales, Direcciones y Gerencias que intervienen en la solución de un incidente, actualizar el directorio telefónico y notificar los cambios que eventualmente se realicen, con el propósito de mantener informado a las áreas competentes y otorgarles en todo momento la posibilidad de establecer las comunicaciones correspondientes, en los casos que prevé el presente Instructivo.
- 1.5. El C. Director General del STC tiene la facultad de instruir a las áreas encargadas, para que se efectué una amplia difusión de este instructivo, tanto de forma interna como externa, a fin de que lo conozca y se implemente por el personal autorizado que deberá intervenir en la atención de un incidente.
- 1.6. El C. Director General del STC, para la atención del presente instructivo, faculta al personal del Sistema a realizar las acciones necesarias para la atención de un incidente relevante, con independencia de su categoría y/o plaza, aún fuera de su horario de labores, siempre y cuando dichas acciones se lleven a cabo en completa coordinación con el personal del PCC, no pongan en riesgo la integridad física de personas, instalaciones, equipo y servicio, y no contravengan la normatividad técnica aplicable al interior del Sistema.

CAPÍTULO II

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE UN INCIDENTE



2.1. SERVICIO NORMAL

Se considera que el servicio es normal para una Línea, cuando ésta opera con todas las estaciones abiertas, los trenes programados de acuerdo al tipo de día y hora, así como el intervalo de circulación previsto.

Sin embargo, una variación de estos parámetros, que no afecten sustancialmente la seguridad, rapidez y comodidad con que se transportan los usuarios, también es considerado como Servicio Normal.

2.2. INCIDENTE RELEVANTE

2.2.1. Aquellos hechos que sobrevienen en el curso de las actividades normales del Sistema y que altera significativamente sus funciones en perjuicio del servicio, de sus equipos, instalaciones y trenes, así como la integridad física de los usuarios y trabajadores, requiriendo para su solución una atención inmediata y coordinada en la que comúnmente es necesaria la participación de más de un área, tanto interna como externa al STC.

Incidente relevante es aquel que afecte la integridad física de las personas, cause daños materiales (con valor equivalente a 2,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal o más), que interrumpa el servicio de una Línea o tramo(s) por más de 15 minutos y todos aquellos que por su frecuencia y riesgo considere el Comité para la Investigación de Incidentes Relevantes para su análisis y dictamen.

2.2.2. Al presentarse un incidente relevante, los servicios de operación, mantenimiento, jurídicos, de las áreas prevencionistas de seguridad industrial e higiene, protección civil, sistemas e investigación de incidentes, autoridades del STC y de emergencia externos, deberán ser informados en el menor tiempo posible, a través del Puesto Central de Control (PCC), con la finalidad de actuar de inmediato dentro del ámbito de su competencia.

2.2.3. INTERRUPCIÓN O DEGRADACIÓN DEL SERVICIO

Una interrupción o degradación del Servicio Normal es estrictamente cualquier variación sustancial en los parámetros precisados en el inciso 2.1.

Las interrupciones del Servicio Normal, pueden ser:

- a) Interrupción total de la circulación de trenes en una Línea, con el correspondiente cierre de estaciones de la misma.

- b) Interrupción parcial del servicio, con la suspensión temporal del mismo de un tramo de la Línea, el consecuente cierre de las estaciones de dicho tramo y el establecimiento del Servicio Provisional, en el cual, al menos una estación deberá operar como terminal provisional.

Las degradaciones del Servicio Normal, pueden ser:

- a) Cierre de una o más estaciones de una Línea, pero con trenes en circulación que únicamente no dan servicio a usuarios en esas estaciones.
- b) Cierre parcial o temporal de la correspondencia de usuarios hacia otra Línea, en la cual se presente algún imponderable.
- c) Cierre de uno o más accesos en una estación, con una afectación sustancial del servicio en la misma, no obstante que continúen abiertos los accesos restantes.
- d) Reducción(es) de la velocidad de circulación de trenes en una Línea en un (o unos) tramo(s) dado(s), pero con todas las estaciones abiertas al público.

2.2.4. CLASIFICACIÓN DEL INCIDENTE

Dado que la variedad de los incidentes es muy amplia, se clasifican primeramente en dos grupos:

- 1. Los Incidentes que interrumpen el servicio.
- 2. Los Incidentes que no interrumpen el servicio.

A su vez, cada uno de estos grupos se puede desglosar en seis rubros de acuerdo a la naturaleza del incidente:

- a) Que afectan vidas humanas.
- b) En los equipos, instalaciones y trenes.
- c) Siniestros.
- d) Actividades de alteración del orden de índole interna y/o externa, provocados por agentes perturbadores socio-organizativos.
- e) Fenómenos naturales.
- f) Que pongan en riesgo la libertad de los trabajadores del STC y/o externos.

2.2.4.1. INCIDENTES QUE INTERRUMPEN EL SERVICIO NORMAL

- I. **QUE AFECTAN VIDAS HUMANAS.-** Aquellos que ponen en riesgo o causen daño a la integridad física o pérdida de la vida, por cualquier motivo en vías principales.
- II. **EN LOS EQUIPOS, INSTALACIONES Y TRENES.-** Son principalmente: falta de corriente de alimentación tracción en vías principales y secundarias; descarrilamientos; averías en trenes que impiden su circulación; falta de alumbrado en estaciones; falla en la señalización en Línea; averías en el Mando Centralizado; obstáculos en vías, cuyo retiro sea difícil o cualquier otro motivo técnico que se presente en las zonas de operación del Sistema, afectando el Servicio Normal.
- III. **SINIESTROS.-** Tales como incendios, derrumbes, explosiones e inundaciones, que debido a su magnitud, ponen en peligro la integridad física de las personas, las instalaciones del Sistema o la continuidad del Servicio Normal.
- IV. **ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO.-** Hechos que ponen en riesgo o afecten la seguridad de los usuarios y trabajadores, equipos, instalaciones y trenes.
- V. **FENÓMENOS NATURALES.-** Se deben a causas imprevisibles, pudiendo ser: sismos, tormentas o cualquier otro fenómeno que por su magnitud afecte la seguridad de las personas, equipos, instalaciones y trenes, así como el funcionamiento normal del servicio.
- VI. **QUE PONGAN EN RIESGO LA LIBERTAD DE LOS TRABAJADORES DEL STC Y/O EXTERNOS.-** Son aquellos en los que a los trabajadores y/o externos, por acciones derivadas de sus funciones, les son imputados hechos tipificados como infracciones y/o delitos, motivo por el cual su presencia es requerida por una autoridad dentro de su horario de trabajo.

2.2.4.2. INCIDENTES QUE NO INTERRUMPEN EL SERVICIO NORMAL


- I. **QUE AFECTAN VIDAS HUMANAS.-** Aquellos que ponen en riesgo o causen daño a la integridad física o pérdida de la vida, por cualquier motivo que se presentan en cualquier instalación o bien del Organismo, dentro o fuera de las horas de servicio.
- II. **EN LOS EQUIPOS, INSTALACIONES Y TRENES.-** Que ocurran fuera de las vías en operación, o bien en horas fuera de servicio.

- III. **SINIESTROS.**- Tales como incendios, derrumbes, explosiones e inundaciones, que debido a su magnitud, ponen en peligro la integridad física de las personas, equipos, trenes e instalaciones del Sistema.
- IV. **ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO.**- Hechos que ponen en riesgo o afectan la seguridad de los usuarios y trabajadores, equipos, instalaciones y trenes.

- V. **FENÓMENOS NATURALES.**- Se deben a causas imprevistas, pudiendo ser: sismos, tormentas o cualquier otro fenómeno que por su magnitud no afecten la seguridad de los usuarios y trabajadores, equipos, instalaciones, trenes y el funcionamiento normal del servicio.

Debido a la gran variedad de incidentes de toda naturaleza que se pueden presentar, se relacionan algunos de ellos en el ANEXO I.


- VI. **QUE PONGAN EN RIESGO LA LIBERTAD DE LOS TRABAJADORES DEL STC Y/O EXTERNOS.**- Son aquellos en los que a los trabajadores y/o externos, por acciones derivadas de sus funciones, les son imputados hechos tipificados como infracciones y/o delitos, motivo por el cual su presencia es requerida por una autoridad dentro de su horario de trabajo.




CAPÍTULO III

MEDIDAS INMEDIATAS PARA LA ATENCIÓN DE INCIDENTES RELEVANTES







3.1. COMUNICACIONES

- 3.1.1. El personal que tome conocimiento de un incidente deberá reportarlo inmediatamente al PCC utilizando para tal fin, cualquier medio a su alcance, incluso el teléfono rojo ubicado en los nichos de emergencia en los andenes de las estaciones.

El reporte se hará al Jefe de Reguladores, al Regulador de PCC en TCO o en CC que esté a cargo de la Línea; y en la estación se efectuará a través del Inspector Jefe de Estación o el personal de Vigilancia.

Al recibir la información el Inspector Jefe de Estación deberá transmitir inmediatamente las condiciones del incidente al Jefe de Reguladores o al Regulador de PCC en TCO o en CC, quienes determinarán las medidas a tomar.

El Regulador de PCC en TCO y el Regulador de PCC en CC de la Línea correspondiente, llevarán a cabo las comunicaciones internas y externas necesarias.

El personal técnico de las diversas especialidades de la Gerencia de Instalaciones Fijas, notificará en forma inmediata cualquier incidente al personal del PDC quien deberá informar inmediatamente al Jefe de Reguladores.

El personal de Vigilancia deberá informar directamente al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y/o al Puesto Central de Monitoreo (PCM) y coordinarse con el Inspector Jefe de Estación.

El Jefe de Reguladores, los operadores del CEO y/o del PCM, deberán notificar inmediatamente a la Coordinación de Servicios Jurídicos para la intervención que corresponda la cual deberá designar permanentemente un apoderado legal para la atención de los incidentes que se presenten.

La Coordinación de Servicios Jurídicos deberá establecer la comunicación con la Coordinación de Inventarios y Administración de Riesgos, para determinar las acciones correspondientes en la atención del incidente de conformidad a las coberturas contratadas en los seguros.

El Jefe de Reguladores una vez que tenga conocimiento de la situación y dependiendo de la naturaleza y magnitud del incidente, solicitará al Regulador de PCC en CC dar aviso describiendo claramente la situación que se está presentando, con la finalidad de actuar de inmediato dentro del ámbito de su competencia al:

- Operador del PDC, para que coordine la atención del incidente con las diferentes permanencias de la Gerencia de Instalaciones Fijas.
- Centro Estratégico de Operaciones (CEO) o al Puesto Central de Monitoreo (PCM), para que coordine la comunicación con la BIS de la Coordinación de Seguridad Industrial e Higiene, a la Coordinación de Protección Civil.
- Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes.
- Centro Operativo de Estaciones (COE).

En su caso, el Regulador de PCC en TCO encargado de la Línea, deberá informar a los talleres o fosa de visita, a través del teléfono de platina ubicado en su pupitre de mando y control.

- 3.1.2.** El Jefe de Reguladores deberá informar a la Gerencia de Líneas o Subgerencia involucradas; si el incidente tiene relación con el material rodante, deberá informar a la Dirección de Mantenimiento de Material Rodante o Subgerencia correspondiente, de conformidad a la "Bitácora de Notificación de Funcionarios" utilizadas por el PCC, CEO y PDC. ANEXO IV.
- 3.1.3.** Si la atención del incidente lo requiere, el Regulador de PCC en CC deberá informar al Personal de la Guardia de Taquillas con la finalidad de actuar de inmediato dentro del ámbito de su competencia.
- 3.1.4.** Una vez que las áreas correspondientes están atendiendo el incidente, el Jefe de Reguladores comunicará para coadyuvar en la atención del incidente, a los funcionarios indicados bajo el siguiente orden:
- I. Subdirectores Generales de Operación y Mantenimiento y a través de estos, al Director General.
 - II. Director de Transportación.
 - III. Director de Mantenimiento de Material Rodante.
 - IV. Gerente de Instalaciones Fijas.

Al Director de Medios se le comunicará a través del Director General, cuando este lo considere conveniente.




3.1.5. Algunos ejemplos de incidentes relevantes que el Jefe de Reguladores deberá notificar a los funcionarios en comento:

- I. Aquellos que afecten o pudieran poner en riesgo a usuarios, trabajadores, personal externo, la operación del servicio, equipos, instalaciones, trenes o bienes del STC.
- II. Aquellos que generen retraso puntual o corte de corriente de alimentación tracción a partir de 10 minutos de duración.
- III. Aquellos que ocasionen problemas de alumbrado en estaciones; falla en la señalización en Línea; averías en el Mando Centralizado u obstaculización y/o suspensión del servicio.
- IV. Aquellos generados por averías en los trenes que afecten el servicio y/o pudieran poner en riesgo la seguridad de los usuarios.
- V. Siniestros y/o fenómenos naturales que pudieran poner en peligro la integridad física de las personas y/o las instalaciones del Sistema o la continuidad del servicio normal.
- VI. Alteraciones al orden público que generen cierre total o parcial de estaciones.
- VII. Aquellos que pudieran poner en riesgo la libertad de los trabajadores del STC en el desempeño de sus funciones.

3.1.6. En los casos de fallecimiento en las instalaciones, o en los que la libertad de un trabajador esté en riesgo, una vez que la Coordinación de Servicios Jurídicos tome conocimiento del incidente, asumirá la coordinación del mismo, quedando bajo su competencia la solicitud de la presencia de las autoridades que correspondan y reportarlo al CEO, quien a su vez lo notificará al Jefe de Reguladores.

3.1.7. En caso necesario, el Regulador de PCC en CC solicitará por requerimiento del Coordinador del Incidente, la presencia de ambulancias y previa autorización del Jefe de Reguladores, la presencia de bomberos. Al CEO le corresponde solicitar la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y a continuación, deberá reportar inmediatamente al Regulador de PCC en CC dichas peticiones.



3.2. DESIGNACIÓN DE UN COORDINADOR PARA LA ATENCIÓN DEL INCIDENTE

- 3.2.1.** Con el objeto de organizar, agilizar, dirigir y supervisar las maniobras técnicas, así como al personal que interviene en la atención del incidente, el Jefe de Reguladores del PCC nombrará a un Coordinador, quien deberá encontrarse en el lugar de los acontecimientos.

Cuando el incidente lo requiera, el Jefe de Reguladores solicitará al Coordinador del mismo establecer el Puesto Local de Mando (PLM), para que sean coordinadas y registradas en los formatos establecidos todas las acciones que correspondan.


En caso de que el personal técnico requiera el acceso a locales técnicos, subestaciones de rectificación o nichos de tracción para la atención del incidente, sólo se podrá efectuar dicho acceso previa notificación al PCC, a través del PDC, en coordinación con el CEO, conforme a la normatividad establecida para tal efecto.

Los datos del Coordinador, como son apellido paterno, número de expediente, categoría y área de adscripción deberán quedar registrados en la "Bitácora del Regulador del TCO" de la Línea correspondiente y en la Jefatura de Reguladores del PCC.

El Jefe de Reguladores del PCC solicitará al Regulador de PCC en CC informe por el voceo de la estación o estaciones, donde se esté suscitando el incidente, el nombre del Coordinador. Este nombre igualmente se hará del conocimiento al CEO/PCM, a la BIS, PDC y al COE.

La coordinación general del incidente en todos los casos se efectuará a través del PCC, a través de los Jefes de Reguladores en turno.

Cualquier incidente que se suscite en una estación incluyendo andenes y vías, se designará en primera instancia, como Coordinador del incidente al Inspector Jefe de Estación, o en su defecto, se designará al personal del STC que de acuerdo a su experiencia y jerarquía, pueda ser enterado y se presente con la prontitud requerida por el incidente, para establecer las acciones en coordinación con el Jefe de Reguladores.



3.2.2. Si se trata de una avería o incidente en un tren, se designará en primera instancia como Coordinador al Conductor o bien, otra persona de Transportación que tenga mayor jerarquía, así como la experiencia necesaria y se encuentre en el lugar. Al presentarse personal de Material Rodante, se deberá abocar a la atención del tren y mantener la debida coordinación con el Coordinador del Incidente.

3.2.3. Si la avería o incidente se produce en las instalaciones fijas, se designará como Coordinador del Incidente a la persona que se encuentre en el lugar. Una vez que se presente el personal autorizado por el área de Instalaciones Fijas, éste tomará la responsabilidad para la solución del incidente.

Si éste tiene lugar en las vías principales o secundarias, se designará como Coordinador del Incidente, a una persona del área de Transportación. En este caso, deberá mantener la debida coordinación con el personal de Instalaciones Fijas.

3.2.4. Cuando el incidente ocurra en un taller, oficinas, laboratorio o permanencia, se designará como Coordinador al Jefe de estos lugares o al funcionario o trabajador de mayor experiencia o jerarquía que se encuentre en ese momento. En caso de no estar presente personal del área correspondiente, el Jefe de Reguladores nombrará al Coordinador.

3.2.5. Si se tratara de un incendio, explosión o dispersión de sustancias peligrosas, la coordinación estará a cargo del funcionario o trabajador de mayor experiencia o jerarquía que se encuentre en el lugar, hasta en tanto se presente el personal de las Coordinaciones de Seguridad Industrial e Higiene y Protección Civil al lugar de los hechos.



3.2.6. Cuando sea necesario, se podrá transferir la coordinación del incidente a otra persona cuya capacidad o experiencia esté más ligada a la naturaleza del mismo, previa autorización del Jefe de Reguladores, informándole la situación que prevalece.

3.2.7. Todo el personal técnico especializado que se presente en el lugar del incidente, deberá reportarse con el Coordinador del Incidente, registrar sus datos en la "Bitácora para la Atención de Incidentes" ANEXO IV, de la mesa de control y dar a conocer las maniobras a realizar con pleno conocimiento del Jefe de Reguladores.

3.3. EL COORDINADOR DEL INCIDENTE DEBERÁ


- I. Proporcionar su apellido paterno, número de expediente, categoría y área de adscripción, al Jefe de Reguladores para su registro.
- II. Mantener informado al Jefe de Reguladores al menos cada 10 minutos sobre el desarrollo de las maniobras y avances de los trabajos realizados.
- III. Confirmar con el Jefe de Reguladores, la presencia del personal técnico especializado que se requiera para la solución del incidente.
- IV. Permanecer en el lugar del incidente hasta la conclusión del mismo o en caso de que sea relevado con la autorización del Jefe de Reguladores, le otorgará las mismas facultades y obligaciones, de acuerdo con las disposiciones contenidas en este Instructivo y demás normatividad vigente; así mismo le proporcionará la información de las acciones realizadas y del personal que interviene, además deberá comunicar que el Coordinador fue relevado al personal de las especialidades involucradas en la atención del incidente.
- V. Coordinar la participación de los grupos técnicos que efectúen las maniobras respetando las disposiciones expresas y las normas existentes en los Documentos Técnicos, Instructivos y Reglamentos, así como en la normatividad vigente.
- VI. Supervisar que el personal de Vigilancia y/o Policía contratada retire del área del incidente a los usuarios y a todos los trabajadores internos y externos ajenos a la maniobra.
- VII. Solicitar al Jefe de Reguladores la intervención de los cuerpos de socorro, si el caso lo amerita, quien lo tramitará a través del Regulador de PCC en CC.
- VIII. Investigar y controlar si durante el incidente han sido accionados uno o más ruptores de Corte de Urgencia de Alimentación Tracción (CUAT), manteniendo el control de los mismos permanentemente, para solicitar que se repongan oportunamente y conservará un puño hasta el término del incidente, para que no se retrase la energización.

- IX. Verificar y asegurarse de que se encuentren las vías libres y nada se oponga a la energización, una vez concluidos los trabajos e intervenciones requeridas para la normalización del servicio, toda vez que se trate de un incidente en vías, notificará al Jefe de Reguladores para que procedan a la normalización correspondiente, estableciendo conjuntamente las consignas a respetar por el resto del horario hasta fin de servicio, en caso de que fuera necesario.
- X. Solicitar al Jefe de Reguladores la energización de las vías, siendo el Coordinador del Incidente el único facultado para llevar a cabo esta autorización.
- XI. Supervisar que el personal de la Coordinación de Seguridad Industrial e Higiene esté vigilando que las maniobras se ejecuten respetando los lineamientos de seguridad y para que, en su oportunidad, se entreguen las vías libres para efectuar la energización.
- XII. Elaborar el informe correspondiente a la brevedad y en caso de existir un Coordinador Suplente, dicho informe deberá ser firmado por ambos.



CAPÍTULO IV

ACCIONES COORDINADAS PARA SOLUCIONAR EL INCIDENTE



4.1. INTERVENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO

4.1.1. La Coordinación de Seguridad Industrial e Higiene, deberá proporcionar a las áreas responsables de la atención de los incidentes, los brazaletes necesarios de un color por área, para que el personal que converge en el lugar en donde se presente el incidente pueda ser identificado y coordinar las acciones requeridas por área de especialidad.


4.1.2. Todo el personal de las diferentes áreas técnicas especializadas que intervenga en la atención de un incidente deberá presentarse al lugar de los hechos portando la credencial del STC, con los equipos necesarios para la atención del mismo, el brazalete del color que identifique el área involucrada, así como su correspondiente equipo de protección personal.

El responsable del personal técnico especializado, deberá reportar su llegada, proporcionar sus datos al Coordinador del Incidente y en caso necesario, solicitar al Regulador de PCC en TCO encargado de la Línea la autorización del descenso a vías, para ejecutar las maniobras, que éste le permita de acuerdo a su ámbito de competencia, previa autorización de la Coordinación de Servicios Jurídicos cuando el caso lo requiera.

4.1.3. Las diversas especialidades de la Gerencia de Instalaciones Fijas, deberán reparar el equipo dañado de su competencia, si lo hubiere y asegurar dentro de lo posible el correcto funcionamiento de los equipos e instalaciones que conforman sus sistemas, en el lugar del incidente.

4.1.4. El personal del área de Mantenimiento de Material Rodante, realizará las acciones correspondientes para reparar o mover cualquier tren averiado a una vía secundaria; en caso de descarrilamiento, llevará a cabo las maniobras requeridas para su encarrilamiento de conformidad a los procedimientos establecidos para tal efecto.

4.1.5. En la atención de incidentes que requieran efectuar trabajos en la infraestructura del STC, la Subgerencia de Conservación de Líneas, Coordinación de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento a Áreas Generales, Gerencia de Instalaciones Fijas y/o Gerencia de Obras, proporcionaran el total apoyo que en el ámbito de su competencia les corresponda, coordinando las acciones requeridas el área que tenga bajo su responsabilidad la instalación.



4.1.6. Los responsables del personal técnico especializado de cada área, deberán notificar al Coordinador del Incidente, si las actividades correspondientes a cada uno de ellos, están siendo ejecutadas de acuerdo a lo previsto, o en su defecto, deberán informarle de las dificultades encontradas, a fin de que el Coordinador del Incidente, de común acuerdo con el Jefe de Reguladores, determine qué se deberá hacer.

4.1.7. El personal de Transportación de la Línea correspondiente en su caso auxiliará a lesionados; de requerirse solicitará al Regulador de PCC en CC establezca las comunicaciones necesarias para la intervención de personal de Seguridad Industrial e Higiene y/o personal de urgencias médicas; colaborará en la evacuación de estaciones y trenes en andenes o en interestaciones; coordinará al personal de Vigilancia y la Policía contratada por el STC en apoyo a las acciones que le indique el Coordinador del Incidente.

4.1.8. El personal de Seguridad Industrial e Higiene, cuando sea requerido proporcionará los primeros auxilios a lesionados; vigilará que el personal que intervenga porte el brazalete del color que los identifique, así como su equipo de protección personal, que las maniobras para la solución del incidente se lleven a cabo respetando los lineamientos de seguridad; colaborará en la evacuación de los trenes y estaciones. Si el caso lo amerita, revisará principalmente el área del incidente y las áreas cercanas a éste, implementando las medidas de seguridad que se requieran como son las lámparas testigo y/o cortocircuitadores entre otros, para garantizar la integridad física de usuarios, trabajadores y proteger las maniobras en acuerdo con el Coordinador del Incidente.

Deberá coadyuvar con el Coordinador del Incidente y mantener comunicación permanente con el Puesto Local de Mando, en caso de que éste se haya instalado. También deberá prever lo necesario para que a la terminación de los trabajos, el servicio se reanude a la brevedad, con toda la seguridad para los usuarios, el personal interno y externo, así como para los equipos e instalaciones y trenes, debiendo permanecer hasta la finalización del incidente y dado el caso hasta fin de servicio.

4.1.9. El personal de Seguridad Institucional de común acuerdo con el Coordinador del Incidente delimitará el área de trabajo, permitiendo el paso solamente al personal autorizado, solicitará de ser necesario, la presencia de otros cuerpos de apoyo, colaborará en la evacuación de los trenes y/o estaciones y otras maniobras que le sean solicitadas, previo conocimiento del Jefe de Reguladores.

4.1.10. El personal de taquillas auxiliará al Coordinador del Incidente, mediante el voceo local, informará la evacuación de la(s) estación(es), a solicitud del Jefe de Reguladores, a través del Regulador de PCC en CC.

4.1.11. El personal de Protección Civil del STC, auxiliará al Coordinador del Incidente y vigilará que se cumplan los lineamientos para la atención de los usuarios en la emergencia.

4.2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN INCIDENTES QUE AFECTEN VIDAS HUMANAS Y QUE INTERRUMPAN EL SERVICIO

4.2.1. Al presentarse un incidente que afecte vidas humanas e interrumpa el servicio como pueden ser: arrollados, descarga eléctrica, caídas en las vías entre otros, la persona que se percate de esto deberá cortar o hacer cortar la corriente de alimentación tracción e informar inmediatamente al PCC.

4.2.2. El Coordinador del Incidente, apoyado por el personal de Seguridad Institucional y/o el personal técnico que se encuentre en el lugar, deberá valorar el estado de la personas para auxiliarlas, si el caso lo amerita y simultáneamente establecerá las acciones para delimitar el área correspondiente.

4.2.3. El Coordinador del incidente evaluará las condiciones del mismo y en caso de que se ponga en riesgo o se cause daño a la integridad física o pérdida de la vida, informará al Regulador de PCC en TCO.

4.2.4. El personal del PCC solicitará el apoyo de los grupos técnicos especializados internos y externos, de acuerdo al tipo de incidente que se presente.

4.2.5. El personal de cualquier área del Sistema que se encuentre en el lugar del incidente o próximo a él, deberá presentarse con el Coordinador del incidente para apoyar en todas aquellas acciones que se requieran para la solución del mismo como son: evacuación del tren, de la estación, cierre de la misma.

4.2.6. El Regulador de PCC en TCO, le indicará al Coordinador del Incidente las maniobras a realizar, informándole qué grupo(s) especializado(s) acudirá(n) al lugar; en tanto arriban los grupos especializados externos.

4.2.7. Al arribo de los grupos especializados externos, el Coordinador del Incidente les informará la situación que prevalece.

- 4.2.8. El Coordinador del Incidente, informará al Jefe de Reguladores del arribo y los resultados obtenidos de la valoración de los grupos especializados externos.
- 4.2.9. Cuando la solución de un incidente que haya afectado vidas humanas requiere de alguna maniobra técnica, ésta se efectuará de acuerdo con las indicaciones del Coordinador del Incidente, previa autorización del Jefe de Reguladores y visto bueno de la Coordinación de Servicios Jurídicos.

Este tipo de intervenciones deberán realizarse a la brevedad, a fin de reanudar el Servicio Normal lo más pronto posible.

- 4.2.10. Si el accidentado se encuentra con vida o se duda de su fallecimiento, aun cuando esté libre de cualquier obstáculo, no deberá ser trasladado a un local de la estación, hasta que llegue el personal de urgencias médicas, de Seguridad Industrial e Higiene o personas competentes que puedan prestarle los primeros auxilios, a menos que por las condiciones del caso, su vida esté en peligro.
- 4.2.11. En caso de que el lesionado se encuentre atrapado o su rescate requiera maniobras técnicas, éstas sólo se efectuarán en coordinación con el personal especializado en urgencias médicas.

4.3. INCIDENTES QUE AFECTEN VIDAS HUMANAS, QUE NO INTERRUMPAN EL SERVICIO DE TRENES


- 4.3.1. Cuando en las instalaciones del Sistema, a excepción de las consideradas como zonas de operación de trenes, ocurra un incidente que no interrumpa el servicio de trenes y esté catalogado en los rubros siguientes:

- Que ponga en riesgo o se cause daño a la integridad física o pérdida de la vida, afectación en los equipos, instalaciones y trenes,
- Se presenten siniestros,
- Causas imprevisibles por fenómenos naturales,
- Hechos por alteración del orden público,

El personal del Sistema que se percate del incidente deberá informar al Regulador de PCC en TCO o en CC y/o al Jefe de Reguladores.

- 4.3.2. Asimismo deberán considerarse las acciones establecidas en los numerales 4.2.2, 4.2.3; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9 y 4.2.10.

CAPÍTULO V
TERMINACIÓN DEL INCIDENTE



5.1 ACCIONES A SEGUIR UNA VEZ ATENDIDO EL INCIDENTE PARA REESTABLECER EL SERVICIO NORMAL

- 5.1.1.** El Coordinador del Incidente, será el único facultado para solicitar la energización de las vías/catenaria al Jefe de Reguladores, cuando por cualquier circunstancia se haya realizado algún corte de corriente de alimentación tracción, y es el que determinará la conclusión del incidente y por consecuencia, la normalización del servicio.
- 5.1.2.** Si el incidente no provocó corte de corriente de alimentación tracción o interrupción del servicio, de igual forma el Coordinador deberá indicar al Jefe de Reguladores, las recomendaciones de seguridad que consideren convenientes las áreas técnicas involucradas, para evitar cualquier posible consecuencia o afectación a los usuarios, a los trabajadores, al personal externo o al material rodante, equipos e instalaciones, así como a la continuidad del servicio que se brinda, de acuerdo a las consignas establecidas en los Documentos Técnicos de Operación correspondientes, dando de esta forma por concluido el incidente.
- 5.1.3.** En aquellos casos excepcionales, en que la duración del incidente va más allá de la terminación del servicio, el Coordinador del mismo deberá continuar en ese lugar, o en el Puesto Local de Mando si éste estuviese establecido, hasta la conclusión del mismo. Si por alguna causa el incidente se prolonga por un tiempo considerablemente largo, el Coordinador del Incidente, previa autorización del Jefe de Reguladores, deberá nombrar a un Coordinador Suplente con las mismas facultades y obligaciones, con quien alternará durante periodos determinados por ellos mismos, la coordinación de los trabajos tendientes a la solución del problema, para lo cual, ambos coordinadores deberán estar perfectamente enterados de la evolución de los trabajos, debiéndose inclusive, abrir una bitácora para el control de las actividades de las diferentes permanencias o cuadrillas de trabajo, tanto internas como externas.

5.2 RECOPIACIÓN DE DATOS GENERADOS EN EL INCIDENTE E INFORME DE RESULTADOS

- 5.2.1.** Al finalizar el incidente, el Coordinador deberá recopilar toda la información generada por el personal de las áreas que intervengan en el mismo, a fin de mantener informado al Jefe de Reguladores sobre las acciones efectuadas y deberá elaborar su informe correspondiente, el cual deberá ser remitido a su Gerencia o Dirección correspondiente para que sea enviado a la brevedad a la Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes.

INSTRUCTIVO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE INCIDENTES RELEVANTES

DÍA	MES	AÑO
24	X	12

PÁGINA:	28
DE:	64

- 5.2.2.** Una vez recibida la información del Coordinador, el Jefe de Reguladores deberá elaborar un informe del incidente para ser enviado a la brevedad a las Subdirecciones Generales de Operación y Mantenimiento, Dirección General y áreas involucradas responsables de integrar un reporte o dictamen final.
- 5.2.3.** El personal responsable de cada área que intervenga en la atención del incidente, deberá presentar a la brevedad posible, a sus superiores inmediatos un reporte sobre el mismo y su participación en la solución.
- 5.2.4.** El Jefe de Reguladores informará del restablecimiento del Servicio Normal a los funcionarios a quienes haya avisado de lo ocurrido y éstos a su vez, a quienes deban enterarse en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de que cualquier otro funcionario del Sistema podrá solicitarle información al respecto después de una hora de solucionado el incidente.
- 5.2.5.** El Regulador de PCC en CC informará a la brevedad, a las Coordinaciones o Permanencias a quienes haya avisado de lo ocurrido y éstos a quienes deban enterarse, en razón de sus responsabilidades en el Sistema.
- 5.2.6.** El responsable de los grupos técnicos especializados que de alguna manera participe en la solución del incidente y que requieran de información para elaborar sus reportes, deberán obtenerla de sus áreas centralizadas, si existe alguna duda deberá comunicarse con el Jefe de Reguladores para aclararla, procurando en todo momento ser concretos.

ANEXO I

**TIPOS DE PERTURBACIONES QUE PUEDEN PRESENTARSE DURANTE LA
OPERACIÓN DE LA RED DEL STC**

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]

TIPOS DE PERTURBACIONES QUE PUEDEN PRESENTARSE DURANTE LA OPERACIÓN DE LA RED DEL STC QUE INTERRUMPEN EL SERVICIO


AFECTA VIDAS HUMANAS O LAS PONE EN RIESGO

DESCRIPCIÓN DE LA PERTURBACIÓN	ÁREAS DEL ORGANISMO INVOLUCRADAS EN SU ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO (*)	ÁREAS EXTERNAS AL STC QUE DEBERÁN ESTAR INFORMADAS	AUTORIDADES DEL STC QUE DEBERÁN TENER CONOCIMIENTO
Accidentado en Vías Principales, Caído lleso o Arrollado	Gerencia Jurídica (CSJ) Mantenimiento de Material Rodante (Coordinador), (Taller) Instalaciones Fijas (CCOE) Seguridad Institucional (BIS), (CEO) (PCM) (PC) Transportación (COE), (Gerente) Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	- Ambulancia - Bomberos a través del Regulador de CC - Ministerio Público - RTP	- Director General - Subdirectores Generales de Operación y Mantenimiento - Director de Transportación - Director de Mantenimiento de Material Rodante

EQUIPOS INSTALACIONES Y TRENES

DESCRIPCIÓN DE LA PERTURBACIÓN	ÁREAS DEL ORGANISMO INVOLUCRADAS EN SU ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO (*)	ÁREAS EXTERNAS AL STC QUE DEBERÁN ESTAR INFORMADAS	AUTORIDADES DEL STC QUE DEBERÁN TENER CONOCIMIENTO
Material Rodante			
Corto Circuito por Llanta Ponchada	Mantenimiento de Material Rodante (Coordinador), (Taller) Instalaciones Fijas (CCOE) Seguridad Institucional (CEO) (PCM) (BIS), (PC) Transportación (COE), (Gerente) Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	- Ambulancia a través del Regulador de CC (en caso de ser necesario) - Bomberos a través del Regulador de CC - RTP	- Director General - Subdirectores Generales de Operación y Mantenimiento - Director de Transportación - Director de Mantenimiento de Material Rodante
Socorro de Tren a Tren	Mantenimiento de Material Rodante (Coordinador), (Taller) Seguridad Institucional (CEO) (PCM) (BIS), (PC) Transportación (COE), (Gerente) Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	- RTP a través del Jefe de Reguladores	- Director General - Subdirectores Generales de Operación y Mantenimiento - Director de Transportación - Director de Mantenimiento de Material Rodante

* En todos los casos se deberá informar inicialmente a los Puestos Centrales de Control (PCC I, PCC II), o Puestos Centrales de Línea (PCL-LA y PCL-L12), quien comunicará a las áreas responsables de su atención.



INSTRUCTIVO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE
INCIDENTES RELEVANTES

DÍA	MES	AÑO
24	X	12

PÁGINA:	31
DE:	64

DESCRIPCIÓN DE LA PERTURBACIÓN	ÁREAS DEL ORGANISMO INVOLUCRADAS EN SU ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO (*)	ÁREAS EXTERNAS AL STC QUE DEBERÁN ESTAR INFORMADAS	AUTORIDADES DEL STC QUE DEBERÁN TENER CONOCIMIENTO
Descarrilado en Vías Principales y/o Secundarias	Mantenimiento de Material Rodante (Coordinador), (Taller) Instalaciones Fijas (CCOE) Seguridad Institucional (CEO): (PCM) (BIS), (PC) Transportación (COE), (Gerente), Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes Gerencia Jurídica (CSJ)	- Ambulancia a través del Regulador de CC - Bomberos a través del Regulador de CC (en caso de ser necesario) - RTP - Servicio de Grúas a través de Material Rodante	- Director General - Subdirectores Generales de Operación y Mantenimiento - Director de Transportación - Director de Mantenimiento de Material Rodante.
Avería de Tren que impida su desplazamiento	Mantenimiento de Material Rodante (Coordinador), (Taller) Instalaciones Fijas (CCOE) Seguridad Institucional (CEO) (PCM) (BIS), PC Transportación (COE), (Gerente) Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	- RTP a través del Jefe de Reguladores	- Director General - Subdirectores Generales de Operación y Mantenimiento - Director de Transportación - Director de Mantenimiento de Material Rodante
Incendio en Tren o en Instalaciones	Mantenimiento de Material Rodante (Coordinador), (Taller) Instalaciones Fijas (CCOE) Seguridad Institucional (CEO) (PCM) (BIS), PC Transportación (COE), (Gerente), Gerencia Jurídica (CSJ) Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	- Ambulancia a través del Regulador de CC - Bomberos a través del Regulador de CC (en caso de ser necesario) - RTP a través del Jefe de Reguladores	- Director General - Subdirectores Generales de Operación y Mantenimiento - Director de Transportación - Director de Mantenimiento de Material Rodante
Tren Evacuado a Plena Vía	Mantenimiento de Material Rodante (Coordinador), (Taller) Instalaciones Fijas (CCOE) Seguridad Institucional (CEO): (PCM) (BIS), (PC) Transportación (COE), (Gerente) Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	- Ambulancia a través del Regulador de CC - Bomberos a través del Regulador de CC (en caso de ser necesario) - RTP a través del Jefe de Reguladores	- Director General - Subdirectores Generales de Operación y Mantenimiento - Director de Transportación - Director de Mantenimiento de Material Rodante
Transportación			
Irregularidad en la Conducción y Operación del Tren	Transportación (COE) (Gerente), Seguridad Institucional (BIS), (CEO) Mantenimiento de Material Rodante (Coordinador), (Taller) Gerencia Jurídica (CSJ) Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes		- Director General - Subdirectores Generales de Operación y Mantenimiento - Director de Transportación - Director de Mantenimiento de Material Rodante

INSTRUCTIVO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE
INCIDENTES RELEVANTES

DÍA	MES	AÑO
24	X	12

PÁGINA:	32
DE:	64

DESCRIPCIÓN DE LA PERTURBACIÓN	ÁREAS DEL ORGANISMO INVOLUCRADAS EN SU ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO (*)	ÁREAS EXTERNAS AL STC QUE DEBERÁN ESTAR INFORMADAS	AUTORIDADES DEL STC QUE DEBERÁN TENER CONOCIMIENTO
Irregularidad en la operación o el manejo de la Instalación Fija	Instalaciones Fijas (CCOE) Seguridad Institucional (CEO) (PCM) (BIS) (PC) Transportación (COE) (Gerente), Gerencia Jurídica (CSJ) Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	- Ambulancia a través del Regulador de CC	- Director General - Subdirectores Generales de Operación y Mantenimiento - Director de Transportación
Instalaciones Fijas en Vías Principales			
Falta de Alimentación Tracción Parcial o Total en Línea	Instalaciones Fijas (CCOE) Mantenimiento de Material Rodante (Coordinador) (Taller) Seguridad Institucional (CEO) (PCM) (BIS) (PC) Transportación (COE) (Gerente) Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	- RTP a través del Jefe de Reguladores - Comisión Federal de Electricidad a través de la Coordinación de Control y Operación Eléctrica	- Director General - Subdirectores Generales de Operación y Mantenimiento - Director de Transportación
Corto Circuito Franco en Vías	Instalaciones Fijas (CCOE) Mantenimiento de Material Rodante (Coordinador) (Taller) Seguridad Institucional (CEO) (PCM) (BIS) (PC) Transportación (COE) (Gerente) Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	- RTP a través del Jefe de Reguladores - Comisión Federal de Electricidad a través de la Coordinación de Control y Operación Eléctrica - Bomberos a través del Regulador de CC (en caso de ser necesario)	- Director General - Subdirectores Generales de Operación y Mantenimiento - Director de Transportación
Aparato de Cambio de Vía Averiado	Instalaciones Fijas (CCOE) Mantenimiento de Material Rodante (Coordinador) (Taller) Seguridad Institucional (CEO) (PCM) (BIS) (PC) Transportación (COE) (Gerente) Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	- RTP a través del Jefe de Reguladores	- Director General - Subdirectores Generales de Operación y Mantenimiento - Director de Transportación
Catenaria o Elementos de la vía dañados	Instalaciones Fijas (CCOE) Mantenimiento de Material Rodante (Coordinador) (Taller) Seguridad Institucional (CEO) (PCM) (BIS) (PC) Transportación (COE) (Gerente) Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	- RTP a través del Jefe de Reguladores	- Director General - Subdirectores Generales de Operación y Mantenimiento - Director de Transportación

INSTRUCTIVO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE
INCIDENTES RELEVANTES

DÍA	MES	AÑO
24	X	12

PÁGINA:	33
DE:	64

DESCRIPCIÓN DE LA PERTURBACIÓN	ÁREAS DEL ORGANISMO INVOLUCRADAS EN SU ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO (*)	ÁREAS EXTERNAS AL STC QUE DEBERÁN ESTAR INFORMADAS	AUTORIDADES DEL STC QUE DEBERÁN TENER CONOCIMIENTO
Avería en la Señalización (Semáforos) Permanente	Instalaciones Fijas (CCOE) Mantenimiento de Material Rodante (Coordinador) (Taller) Seguridad Institucional (CEO) (PCM) (BIS) (PC) Transportación (COE), (Gerente) Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes		- Director General - Subdirectores Generales de Operación y Mantenimiento - Director de Transportación
Apagado Total o Parcial del Alumbrado en Línea	Instalaciones Fijas (CCOE) Seguridad Institucional (CEO) (PCM) (BIS) (PC) Transportación (COE), (Gerente) Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	- RTP a través del Jefe de Reguladores - Comisión Federal de Electricidad a través de la Coordinación de Control y Operación Eléctrica	- Director General - Subdirectores Generales de Operación y Mantenimiento - Director de Transportación Eléctrica
Obra Civil			
Afectación Estructural a Muros, Losas, Trabes y Columnas	Obras y Mantenimiento (Gerente) Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales CEPYMAG Transportación (COE), (Gerente), (Subgerente de Conservación de Líneas), Seguridad Institucional (CEO) (PCM) (BIS) (PC) Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	- SACM a través de Protección Civil - SPC a través de Protección Civil - RTP a través del Jefe de Reguladores	- Director General - Subdirectores Generales de Operación y Mantenimiento - Director de Transportación
Ruptura de Tuberías Sanitarias y/o Hidráulicas	Instalaciones Fijas (CCOE) Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales CEPYMAG Transportación (COE), (Gerente), (Subgerente de Conservación de Líneas), Seguridad Institucional (CEO) (PCM) (BIS) (PC) Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	- SACM a través de Protección Civil - SPC a través de Protección Civil - RTP a través del Jefe de Reguladores	- Director General - Subdirectores Generales de Operación y Mantenimiento - Director de Transportación
Impactos Vehiculares a las Instalaciones	Seguridad Institucional (CEO) (PCM) (BIS) (PC) Gerencia Jurídica (CSJ) Instalaciones Fijas (CCOE) Transportación (COE), (Gerente), (Subgerente de Conservación de Líneas), Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales CEPYMAG Gerencia de Obras y Mantenimiento Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	- SSP a través del CEO - Ambulancias a través del Regulador de CC - Bomberos a través del Regulador de CC (en caso de ser necesario) - RTP a través del Jefe de Reguladores - SPC a través de Protección Civil	- Director General - Subdirectores Generales de Operación y Mantenimiento - Director de Transportación

INSTRUCTIVO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE
INCIDENTES RELEVANTES

DÍA	MES	AÑO
24	X	12

PÁGINA:	34
DE:	64

SINIESTROS

DESCRIPCIÓN DE LA PERTURBACIÓN	ÁREAS DEL ORGANISMO INVOLUCRADAS EN SU ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO (*)	ÁREAS EXTERNAS AL STC QUE DEBERÁN ESTAR INFORMADAS	AUTORIDADES DEL STC QUE DEBERÁN TENER CONOCIMIENTO
Fugas de Gases Tóxicos o Filtraciones de Hidrocarburos	Seguridad Institucional (CEO) (PCM) (BIS) (PC) Gerencia Jurídica (CSJ) Instalaciones Fijas (CCOE) Transportación (COE), (Gerente), (Subgerente de Conservación de Líneas), Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales CEPYMAG Gerencia de Obras y Mantenimiento Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	- Bomberos a través del Regulador de CC (en caso de ser necesario) - Ambulancias a través del Regulador de CC - RTP a través del Jefe de Reguladores - SPC a través de Protección Civil - SSP a través del CEO	- Director General - Subdirectores Generales de Operación y Mantenimiento - Director de Transportación

ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO

Amenaza de Bomba (1)	Seguridad Institucional (CEO) (PCM) (BIS) (PC) Gerencia Jurídica (CSJ) Mantenimiento de Material Rodante (Coordinador), (Taller) Instalaciones Fijas (CCOE) Transportación (COE) Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	- SSP a través del CEO - SSC a través del CEO - RTP a través del Jefe de Reguladores	- Director General - Subdirectores Generales de Operación y Mantenimiento - Director de Transportación - Gerente de Seguridad Institucional
Alteración del Orden Público	Seguridad Institucional (CEO) (PCM) (BIS) (PC) Gerencia Jurídica (CSJ) Mantenimiento de Material Rodante (Coordinador), (Taller) Transportación (COE), (Gerente), (Subgerente de Líneas), (Subgerente de Conservación de Líneas) Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales CEPYMAG Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	- SSP a través del CEO - SSC a través del CEO	- Director General - Subdirectores Generales de Operación y Mantenimiento - Director de Transportación - Gerente de Seguridad Institucional

(1) Las áreas del STC, deberán contar para su utilización con la tarjeta "En caso de Amenaza de Bomba" ANEXO IV.

INSTRUCTIVO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE INCIDENTES RELEVANTES

DÍA	MES	AÑO
24	X	12

PÁGINA:	35
DE:	64

FENÓMENOS NATURALES

DESCRIPCIÓN DE LA PERTURBACIÓN	ÁREAS DEL ORGANISMO INVOLUCRADAS EN SU ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO (*)	ÁREAS EXTERNAS AL STC QUE DEBERÁN ESTAR INFORMADAS	AUTORIDADES DEL STC QUE DEBERÁN TENER CONOCIMIENTO
Sismos y/o Terremotos	Instalaciones Fijas (CCOE) Seguridad Institucional (CEO) (PCM) (BIS) (PC) Gerencia Jurídica (CSJ) Transportación (COE), (Gerente), (Subgerente de Conservación de Líneas), Obras y Mantenimiento (Gerente) Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales CEPYMAG Mantenimiento de Material Rodante (Coordinador), (Taller) Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	- SSP a través del CEO - SSC a través del CEO - SPC a través de Protección Civil - Bomberos a través del Regulador de CC - Ambulancias a través del Regulador de CC - RTP a través del Jefe de Reguladores	- Director General - Subdirectores Generales de Operación y Mantenimiento - Director de Transportación - Gerente de Seguridad Institucional
Asentamientos Diferenciales del Suelo	Instalaciones Fijas (CCOE) Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales CEPYMAG Seguridad Institucional (CEO) (PCM) (BIS) (PC) Transportación (COE), (Gerente), (Subgerente de Conservación de Líneas), Obras y Mantenimiento (Gerente) Mantenimiento de Material Rodante (Coordinador), (Taller) Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	- RTP a través del Jefe de Reguladores - SACM a través de Protección Civil	- Director General - Subdirectores Generales de Operación y Mantenimiento - Director de Transportación - Gerente de Seguridad Institucional
Tromba, Lluvia o Inundaciones	Instalaciones Fijas (CCOE) Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales CEPYMAG Seguridad Institucional (CEO) (PCM) (BIS) (PC) Transportación (COE), (Gerente), (Subgerente de Conservación de Líneas), Obras y Mantenimiento (Gerente) Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	- SACM a través de Protección Civil - SPC a través de Protección Civil - Bomberos a través del Regulador de CC - RTP a través del Jefe de Reguladores	- Director General - Subdirectores Generales de Operación y Mantenimiento - Director de Transportación - Gerente de Seguridad Institucional

INSTRUCTIVO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE INCIDENTES RELEVANTES



DÍA	MES	AÑO
24	X	12

PÁGINA:	36
DE:	64

TIPOS DE PERTURBACIONES QUE PUEDEN PRESENTARSE DURANTE LA OPERACIÓN DE LA RED DEL STC QUE NO INTERRUMPEN EL SERVICIO

AFECTA VIDAS HUMANAS

DESCRIPCIÓN DE LA PERTURBACIÓN	ÁREAS DEL ORGANISMO INVOLUCRADAS EN SU ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO (*)	ÁREAS EXTERNAS AL STC QUE DEBERÁN ESTAR INFORMADAS	AUTORIDADES DEL STC QUE DEBERÁN TENER CONOCIMIENTO
Persona Enferma o Parto	Seguridad Institucional (CEO) (PCM) (BIS) (PC) Gerencia Jurídica (CSJ) Transportación (COE), (Gerente) Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	- Ambulancias a través del Regulador de CC	- Director de Transportación
Accidentado en Tren o en Instalaciones Fijas			
Arrastrado o Golpeado	Mantenimiento de Material Rodante (Coordinador), (Taller) Seguridad Institucional (CEO) (PCM) (BIS) (PC) Gerencia Jurídica (CSJ) Transportación (COE), (Gerente) Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	- Ambulancias a través del Regulador de CC	- Director de Transportación - Director de Material Rodante







INSTRUCTIVO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE INCIDENTES RELEVANTES

DÍA	MES	AÑO
24	X	12

PÁGINA:	37
DE:	64

ANEXO II
GLOSARIO DE TÉRMINOS



ANEXO II GLOSARIO DE TÉRMINOS

ORGANISMO, SISTEMA O STC.- Sistema de Transporte Colectivo.

APODERADO LEGAL.- Representante de la Gerencia Jurídica que se encuentra en un horario de 24 horas los 365 días del año, para intervenir en la atención de los incidentes en que se ven afectadas vidas humanas o que ocasionen daños al patrimonio del Organismo.

AGENTES PERTURBADORES SOCIO ORGANIZATIVOS.- Conductas antisociales o delictivas (sabotaje, terrorismo, vandalismo); concentraciones masivas de población, huelgas, etc.

SSC.- Secretaria de Seguridad Ciudadana.

BIS.- Base de Información de Seguridad de la Coordinación de Seguridad Industrial e Higiene.

CC.- Central de Comunicaciones.

CCOE.- Coordinación de Control y Operación Eléctrica.- que a través de las áreas a su cargo, tiene encomendada el control y distribución de la energía eléctrica en el STC.

PDC.- Puesto de Despacho de Carga (Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 9).

CEE.- Control de Energía Eléctrica de las SEAT Estrella Subestación Eléctrica de Alta Tensión de la Línea 8 y 12, Oceanía Subestación Eléctrica de Alta Tensión de la Línea "B" (Línea "B") y CEE-LA.

CEO.- Centro Estratégico de Operaciones, de la Gerencia de Seguridad Institucional.

COE.- Centro Operativo de Estaciones, de la Gerencia de Líneas correspondiente.

COMITÉ.- Comité para la Investigación de Incidentes Relevantes del Sistema de Transporte Colectivo.

CUAT.- Interruptor de Corte de Urgencia de Alimentación Tracción.

PCC.- Puesto Central de Control.

PCC I.- Puesto Central de Control de las Líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PCC II.- Puesto Central de Control de las Líneas 7, 8, 9 y "B".

PCL.- Puesto de Control de Línea.

PCL-LA.- Puesto de Control de Línea "A"

PCL-L12.- Puesto de Control de Línea 12.

CSJ.- Coordinación de Servicios Jurídicos de la Gerencia Jurídica.

CFE.- Comisión Federal de Electricidad

PERSONAL EXTERNO.- Los trabajadores de las compañías contratadas por el Organismo, para prestar algún servicio en sus instalaciones, así como a los trabajadores de los locales comerciales instalados en las Estaciones de la red del STC.

PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO.- Personal adscrito a las áreas que integran el sistema de Transporte Colectivo y que tienen encomendadas las actividades de operación y/o mantenimiento de los equipos e instalaciones del STC.

PMT.- Puesto de Maniobras Taller.

PML.- Puesto de Maniobras Local (TCO de Terminal).

PLM.- Puesto Local de Mando (Puesto temporal que se establece para la atención de un incidente relevante y desde el cual se desempeña el Coordinador del Incidente).



RTP.- Red de Transporte de Pasajeros.

SACM.- Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

SPC.- Secretaría de Protección Civil (del GDF y del Estado de México).

SSP.- Secretaria de Seguridad Pública.

TCO.- Tablero de Control Óptico.





INSTRUCTIVO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE INCIDENTES RELEVANTES

DÍA	MES	AÑO
24	X	12

PÁGINA:	40
DE:	64

ANEXO III
**DIRECTORIO DE TELÉFONOS DE
EMERGENCIA**



ANEXO III

DIRECTORIO DE TELÉFONOS DE EMERGENCIA

	PÁGINA
A. OFICINAS SUPERIORES	41
B. PCC – CC - PDC	42
C. JURÍDICO, PROTECCIÓN CIVIL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y VIGILANCIA	44
D. LÍNEAS DE TRANSPORTACIÓN	45
E. INSTALACIONES FIJAS	57

A. OFICINAS SUPERIORES

OFICINA	EXTENSIÓN	DIRECTO
DIRECCIÓN GENERAL	4900, 4743, 4981	57 09 12 03 Y 57 09 08 03*
SECRETARÍA PARTICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL	4742, 4854	57 09 09 86 Y 57 09 07 21
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN	4752, 4779	57 09 06 96 Y 57 09 09 47
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO	4763, 5027	57 09 07 36 Y 57 09 09 48
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	4770, 4909	56 27 47 69 Y 57 09 06 88
DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN	4976, 4984	57 09 43 09, 57 09 34 37
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	4942, 4960	59 07 99 86
GERENCIA JURÍDICA	2034, 4771, 4762	57 09 12 02
DIRECCIÓN DE MEDIOS	4746, 4747	57 09 08 60, 57 09 10 07
GERENCIA DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	4908, 4838	57 09 07 87, 57 09 08 00*
GERENCIA DE LÍNEAS 1,3 Y 4	4790, 4791	57 09 12 53*
GERENCIA DE LÍNEAS 2,5,6 Y "B"	4929, 4930	57 09 07 29*, 56 87 47 96
GERENCIA DE LÍNEAS 7,8,9 Y "A"	2068, 2078	
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE	4302 Y 5073	57 09 12 02, 55 86 83 61
GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS	4797 Y 4847	57 09 09 98

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

INSTRUCTIVO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE INCIDENTES RELEVANTES

DÍA	MES	AÑO
24	X	12

PÁGINA:	42
DE:	64

B. PCC – CC – PDC

PUESTO		EXTENSIÓN	DIRECTO
JEFE DE REGULADORES			
PCC - I, LÍNEAS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6		4787, 4788	57 09 08 87
PCC - II	LÍNEAS 7, 8, 9	4786, 4756	57 09 41 48
	LÍNEA "B"	5115, 4990	
PCL, LÍNEA "A"		6013, 6014	
PCL, LÍNEA 12		8013, 8014	
PUESTOS DE REGULACIÓN			
TCO DE LÍNEA 1		5301	
TCO DE LÍNEA 2		5302	
TCO DE LÍNEA 3		5303	
TCO DE LÍNEA 4		5304	
TCO DE LÍNEA 5		5305	
TCO DE LÍNEA 6		5306	
TCO DE LÍNEA 7		5307	
TCO DE LÍNEA 8		5308	
TCO DE LÍNEA 9		5309	
TCO DE LÍNEA "A"		6210	
TCO DE LÍNEA "B"		5310	
TCO DE LÍNEA 12		8010, 8011	
CENTROS DE COMUNICACIONES			
L - 1		5321	
L - 2		5322	
L - 3		5323	
L - 4		5324	
L - 5		5325	
L - 6		5326	
LÍNEAS 7, 8, Y 9		4635, 4633	

INSTRUCTIVO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE
INCIDENTES RELEVANTES

DÍA	MES	AÑO
24	X	12

PÁGINA:	43
DE:	64

PUESTO	EXTENSIÓN	DIRECTO
L - 7	5327	
L - 8	5328	
L - 9	5329	
L-"A"	6211	
L-"B"	5330	
L-12	8015, 8016	
CONTROL Y OPERACIÓN ELÉCTRICA		
JEFE DE OPERADORES		
PDC EN PCC I, LÍNEAS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6	4901	5509-0893
PDC EN PCC II, LÍNEAS 7 Y 9	5006	5709-1241
CEE EN SEAT ESTRELLA, LÍNEA 8	8521	5581-6561
CEE EN PCL SEAT ESTRELLA, LÍNEA 12	6868, 6869	
CEE, LÍNEA "A"	6076, 6228,	5227- 0676
CEE EN SEAT OCEANÍA, LÍNEA "B"	8873	5786-1540
SALA OPERATIVA		
PDC EN PCC I, LÍNEAS 1, 2 Y 3	4898 y 4899	
PDC EN PCC I, LÍNEAS 4, 5 Y 6	4911	
PDC EN PCC II, LÍNEAS 7 Y 9	4903 y 4904	
CEE EN SEAT ESTRELLA, LÍNEA 8	8535 y 8536	
CEE EN SEAT ESTRELLA, LÍNEA 12	6866, 6867	
CEE EN PCL, LÍNEA "A"	6274 y 6078	
CEE EN SEAT OCEANÍA, LÍNEA "B"	8835 y 8836	







C. JURÍDICO, PROTECCIÓN CIVIL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL

PUESTO	EXTENSIÓN	DIRECTO
C.E.O.	4500, 4555	57 09 11 93
COORD. DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE	4480	
B.I.S.	5546, 5547, 4137, 4138	
COORD. DE PROTECCIÓN CIVIL	4580, 2451	
APODERADO LEGAL	2034, 4762, 4771	





INSTRUCTIVO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE
INCIDENTES RELEVANTES

DÍA	MES	AÑO
24	X	12

PÁGINA:	45
DE:	64

D. LÍNEAS (TRANSPORTACIÓN Y MATERIAL RODANTE)

LÍNEA 1

ESTACIÓN	INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN	CABECERA DE ANDEN	TAQUILLA	PERMANENCIA DE SEGURIDAD
PANTITLÁN	2194	2121	2144	
ZARAGOZA	2193	2120	2143	2423, 4081 TALLER
GÓMEZ FARÍAS	2192	9119	2142	
B. PUERTO AEREO	2191	2118	2141	
BALBUENA	2190	2117	2140	
MOCTEZUMA	2189	2116	2139	
SAN LÁZARO	2188	2115	2138	
CANDELARIA	2187	2114	2137	
MERCED	2186	2113	2136	
PINO SUÁREZ	2185	2112	2135	
I. LA CATÓLICA	2184	2111	2134	
SALTO DEL AGUA	2183	2110	2133	4524
BALDERAS	2182	2109	2132	
CUAUHTEMOC	2181	2108	2131	
INSURGENTES	2180	2107	2130	
SEVILLA	2179	2106	2129	
CHAPULTEPEC	2178	2105	2128	
JUANACATLÁN	2177	2104	2127	
TACUBAYA	2176	2103	2126	
OBSERVATORIO	2175	2102	2125	

TERMINALES	T.C.O.	P.M.	TALLER (AVERÍAS)	FOSA DE VISITA	JEFATURA DE LÍNEA
OBSERVATORIO	2100			2101	3664, 3469
PANTITLÁN	2199			2198	4466, 2504
ZARAGOZA		5466	MANTTO. MAY. 4037, 4029 y 4071 MEN. 4028		

INSTRUCTIVO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE INCIDENTES RELEVANTES

DÍA	MES	AÑO
24	X	12

PÁGINA:	46
DE:	64

LINEA 2

ESTACIÓN	INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN	CABECERA DE ANDEN	TAQUILLA	PERMANENCIA DE SEGURIDAD
CUATRO CAMINOS	3274	3201	3225	
PANTEONES	3275	3202	3226	
TACUBA	3276	3203	3227	
CUITLAHUAC	3277	3204	3228	
POPOTLA	3278	3205	3229	
COLEGIO MILITAR	3279	3206	3230	
NORMAL	3280	3207	3231	
SAN COSME	3281	3208	3232	
REVOLUCIÓN	3282	3209	3233	
HIDALGO	3283	3210	3234	4667
BELLAS ARTES	3284	3211	3235	
ALLENDE	3285	3212	3236	
ZOCALO	3286	3213	3237	
PINO SUÁREZ	3287	3214	3238	
SAN ANTONIO ABAD	3288	3215	3239	
CHABACANO	3289	3216	3240	3428
VIADUCTO	3290	3217	3241	
XOLA	3291	3218	3242	
VILLA DE CORTÉS	3292	3219	3243	
NATIVITAS	3293	3220	3244	
PORTALES	3294	3221	3245	
ERMITA	3295	3222	3246	
GENERAL ANAYA	3296	3223	3247	
TASQUEÑA	3297	3224	3248	4193 TALLERES

TERMINALES	T.C.O.	P.M.	TALLER (AVERÍAS)	FOSA DE VISITA	JEFATURA DE LÍNEA
CUATRO CAMINOS	3200			3527	3531, 4725
TASQUEÑA	3299	5966	4185, 5907		3563, 4665
REVOLUCIÓN			3249		

INSTRUCTIVO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE INCIDENTES RELEVANTES

DÍA	MES	AÑO
24	X	12

PÁGINA:	47
DE:	64

LINEA 3

ESTACIÓN	INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN	CABECERA DE ANDEN	TAQUILLA	PERMANENCIA DE SEGURIDAD
INDIOS VERDES	2375	2302	2325	
DEPORTIVO 18 DE MARZO	2376	2303	2326	
POTRERO	2377	2304	2327	
LA RAZA	2378	2305	2328	
TLATELOLCO	2379	2306	2329	
GUERRERO	2380	2307	2330	2804
HIDALGO	2381	2308	2331	2356
JUÁREZ	2382	2309	2332	
BALDERAS	2383	2310	2333	4525, 2310
NIÑOS HÉROES	2384	2311	2334	
HOSPITAL GENERAL	2385	2312	2335	
CENTRO MÉDICO	2386	2313	2336	
ETIOPIA	2387	2314	2337	
EUGENIA	2388	2315	2338	
DIVISIÓN DEL NORTE	2389	2316	2339	
ZAPATA	2390	2317	2340	
COYOACÁN	2391	2318	2341	
VIVEROS	2392	2319	2342	
MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO	2393	2320	2343	
COPILCO	2394	2321	2344	
UNIVERSIDAD	2395	2322	2345	

TERMINALES	T.C.O.	P.M.	TALLER (AVERÍAS)	FOSA DE VISITA	JEFATURA DE LÍNEA
INDIOS VERDES	2300		4212, 5706	2301	2502, 4467
UNIVERSIDAD	2399			2398	2505
TICOMÁN		5766			
MANTTO. MAYOR TICOMÁN			4236		

X

9

17

X

X

INSTRUCTIVO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE
INCIDENTES RELEVANTES

DÍA	MES	AÑO
24	X	12



PÁGINA:	48
DE:	64

LINEA 4

ESTACIÓN	INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN	CABECERA DE ANDEN	TAQUILLA	PERMANENCIA DE SEGURIDAD
SANTA ANITA	1484	1411	1434	8542
JAMAICA	1483	1410	1433	
FRAY SERVANDO	1482	1409	1432	
CANDELARIA	1481	1408	1431	1317
MORELOS	1480	1407	1430	
CANAL DEL NORTE	1479	1406	1429	
CONSULADO	1478	1405	1428	1056
BONDOJITO	1477	1404	1427	
TALISMAN	1476	1403	1426	
MARTÍN CARRERA	1475	1402	1425	

TERMINALES	T.C.O.	P.M.	TALLER (AVERÍAS)	FOSA DE VISITA	JEFATURA DE LÍNEA
SANTA ANITA	1499		4144, 5605		
MARTÍN CARRERA	1400			1401	
FRAY SERVANDO					4350



INSTRUCTIVO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE
INCIDENTES RELEVANTES

DÍA	MES	AÑO
24	X	12

PÁGINA:	49
DE:	64

LINEA 5

ESTACIÓN	INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN	CABECERA DE ANDEN	TAQUILLA	PERMANENCIA DE SEGURIDAD
POLITÉCNICO	1575	1502	1525	
INSTITUTO DEL PETRÓLEO	1576	1503	1526	
AUTOBUSES DEL NORTE	1577	1504	1527	
LA RAZA	1578	1505	1528	
MISTERIOS	1579	1506	1529	
VALLE GÓMEZ	1580	1507	1530	
CONSULADO	1581	1508	1531	1056
EDUARDO MOLINA	1582	1509	1532	
ARAGÓN	1583	1510	1533	
OCEANÍA	1584	1511	1534	
TERMINAL ÁEREA	1585	1512	1535	
HANGARES	1586	1513	1536	
PANTITLÁN	1587	1514	1537	

TERMINALES	T.C.O.	P.M.	TALLER (AVERÍAS)	FOSA DE VISITA	JEFATURA DE LÍNEA
PANTITLÁN	1599		4212	1598	1054, 4331, 4347
POLITÉCNICO	1500				






INSTRUCTIVO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE INCIDENTES RELEVANTES

DÍA	MES	AÑO
24	X	12

PÁGINA:	50
DE:	64

LINEA 6

ESTACIÓN	INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN	CABECERA DE ANDEN	TAQUILLA	PERMANENCIA DE SEGURIDAD
EL ROSARIO	1675	1602	1625	4152 TALLER
TEZOMOC	1676	1603	1626	
AZCAPOTZALCO	1677	1604	1627	
FERRERÍA	1678	1605	1628	
NORTE 45	1679	1606	1629	
VALLEJO	1680	1607	1630	
INSTITUTO DEL PETROLEO	1681	1608	1631	
LINDAVISTA	1682	1609	1632	1105, 1127
DEPORTIVO 18 DE MARZO	1683	1610	1633	
LA VILLA - BASÍLICA	1684	1611	1634	
MARTÍN CARRERA	1685	1612	1635	

TERMINALES	T.C.O.	P.M.	TALLER (AVERÍAS)	FOSA DE VISITA	JEFATURA DE LÍNEA
MARTÍN CARRERA	1699		4144, 5605	1698	
EL ROSARIO	1600	5666	4144, 5605		1124, 1129, 4338






INSTRUCTIVO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE
INCIDENTES RELEVANTES

DÍA	MES	AÑO
24	X	12


PÁGINA:	51
DE:	64

LINEA 7

ESTACIÓN	INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN	CABECERA DE ANDEN	TAQUILLA	PERMANENCIA DE SEGURIDAD
EL ROSARIO	3775	3702	3725	
AQUILES SERDÁN	3776	3703	3726	
CAMARONES	3777	3704	3727	
REFINERÍA	3778	3705	3728	
TACUBA	3779	3706	3729	
SAN JOAQUIN	3780	3707	3730	
POLANCO	3781	3708	3731	
AUDITORIO	3782	3709	3732	
CONSTITUYENTES	3783	3710	3733	
TACUBAYA	3784	3711	3734	
SAN PEDRO DE LOS PINOS	3785	3712	3735	
SAN ANTONIO	3786	3713	3736	3451
MIXCOAC	3787	3714	3737	
BARRANCA DEL MUERTO	3788	3715	3738	

TERMINALES	T.C.O.	P.M.	TALLER (AVERÍAS)	FOSA DE VISITA	JEFATURA DE LÍNEA
EL ROSARIO	3700		4144, 5605	3701	3460, 4648
BARRANCA DEL MUERTO	3799			3798	



INSTRUCTIVO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE
INCIDENTES RELEVANTES

DÍA	MES	AÑO
24	X	12


PÁGINA:	52
DE:	64

LINEA 8

ESTACIÓN	INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN	CABECERA DE ANDEN	TAQUILLA	PERMANENCIA DE SEGURIDAD
CONSTITUCIÓN DE 1917	8275	8200	8225	8517 TALLER
UAM 1	8276	8201	8226	
CERRO DE LA ESTRELLA	8277	8202	8227	
IZTAPALAPA	8278	8203	8228	
ATLALILCO	8279	8204	8229	
ESCUADRÓN 201	8280	8205	8230	
ACULCO	8281	8206	8231	
APATLACO	8282	8207	8232	
IZTACALCO	8283	8208	8233	8434
COYUYA	8284	8209	8234	
SANTA ANITA	8285	8210	8235	8542
LA VIGA	8286	8211	8236	
OBRERA	8288	2813	8238	
DOCTORES	8289	8214	8239	
SALTO DEL AGUA	8290	8215	8240	
SAN JUAN DE LETRÁN	8291	8216	8241	
BELLAS ARTES	8292	8217	8242	
GARIBALDI	8293	8218	8243	

TERMINALES	T.C.O.	P.M.	TALLER (AVERÍAS)	FOSA DE VISITA	JEFATURA DE LÍNEA
CONSTITUCIÓN DE 1917	8300		8506, 8320	8397, 8848	8538
GARIBALDI	8399			8398, 8362	



INSTRUCTIVO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE
INCIDENTES RELEVANTES

DÍA	MES	AÑO
24	X	12

PÁGINA:	53
DE:	64

LINEA 9

ESTACIÓN	INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN	CABECERA DE ANDEN	TAQUILLA	PERMANENCIA DE SEGURIDAD
PANTITLAN	3975	3902	3925	
PUEBLA	3976	3903	3926	
CIUDAD DEPORTIVA	3977	3904	3927	
VELODROMO	3978	3905	3928	3441
MIXUCA	3979	3906	3929	
JAMAICA	3980	3907	3930	
CHABACANO	3981	3908	3931	
LÁZARO CÁRDENAS	3982	3909	3932	
CENTRO MÉDICO	3983	3910	3933	
CHILPANCINGO	3984	3911	3934	
PATRIOTISMO	3985	3912	3935	
TACUBAYA	3986	3913	3936	

TERMINALES	T.C.O.	P.M.	TALLER (AVERÍAS)	FOSA DE VISITA	JEFATURA DE LÍNEA
PANTITLAN	3900		4029 Y 4071	3901	4046, 3991
CENTRO MÉDICO				3998	
TACUBAYA	3999				

[Handwritten signatures and marks]

INSTRUCTIVO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE INCIDENTES RELEVANTES

DÍA	MES	AÑO
24	X	12


PÁGINA:	54
DE:	64

LINEA "A"

ESTACIÓN	INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN	CABECERA DE ANDEN	TAQUILLA	PERMANENCIA DE SEGURIDAD
PANTITLAN	6175	6101	6125	
AGRICOLA ORIENTAL	6176	6102	6126	
CANAL DE SAN JUAN	6177	6103	6127	
TEPALCATES	6178	6104	6128	
GUELATAO	6179	6105	6129	
PEÑÓN VIEJO	6180	6106	6130	
ACATITLA	6181	6107	6131	
SANTA MARTHA	6182	6108	6132	
LOS REYES	6183	6109	6133	
LA PAZ	6184	6110	6134	

TERMINALES	T.C.O.	P.M.	TALLER (AVERÍAS)	FOSA DE VISITA	JEFATURA DE LÍNEA
PANTITLAN	6100		6099, 6097	6086	6016
LA PAZ	6199		6098		6084 COORD. TÉCNICA





INSTRUCTIVO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE
INCIDENTES RELEVANTES

DÍA	MES	AÑO
24	X	12

PÁGINA:	55
DE:	64

LINEA "B"

ESTACIÓN	INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN	CABECERA DE ANDEN	TAQUILLA	PERMANENCIA DE SEGURIDAD
CIUDAD AZTECA	8675	8602	8625	8913
PLAZA ARAGÓN	8676	8603	8626	
OLIMPICA	8677	8604	8627	
TECNOLÓGICO	8678	8605	8628	
MUSQUIZ	8679	8606	8629	
RIO DE LOS REMEDIOS	8680	8607	8630	
IMPULSORA	8681	8608	8631	
NEZAHUALCOYOTL	8682	8609	8632	
VILLA ARAGÓN	8683	8610	8633	
BOSQUES DE ARAGÓN	8684	8611	8634	
DEPORTIVO OCEANÍA	8685	8612	8635	
OCEANÍA	8686	8613	8636	
ROMERO RUBIO	8687	8614	8637	
FLORES MAGÓN	8688	8615	8638	
SAN LÁZARO	8689	8616	8639	8918, 8919
MORELOS	8690	8617	8640	
TEPITO	8691	8618	8641	
LAGUNILLA	8692	8619	8642	
GARIBALDI	8693	8620	8643	
GUERRERO	8694	8621	8644	
BUENAVISTA	8695	8622	8645	

TERMINALES	T.C.O.	P.M.	TALLER (AVERÍAS)	FOSA DE VISITA	JEFATURA DE LÍNEA
CD. AZTECA (SUPERVISIÓN)	8600	8725	8822	8601, 8876	8805, 8734, 5133
BUENAVISTA	8699			8698	8845, 8906
NEZAHUALCOYOTL					8961, 8962

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

INSTRUCTIVO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE
INCIDENTES RELEVANTES


DÍA	MES	AÑO
24	X	12

PÁGINA:	56
DE:	64

LINEA 12

ESTACIÓN	INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN	CABECERA DE ANDEN	TAQUILLA	PERMANENCIA DE SEGURIDAD
TLAHUAC	6675	6601	6625	6772
TLALTENCO	6676	6602	6626	6773
ZAPOTITLÁN	6677	6603	6627	6774
NOPALERA	6678	6604	6628	6797
OLIVOS	6679	6605	6629	
TEZONCO	6680	6606	6630	
PERIFÉRICO ORIENTE	6681	6607	6631	6798
CALLE 11	6682	6608	6632	
LOMAS ESTRELLA	6683	6609	6633	
SAN ANDRÉS TOMATLÁN	6684	6610	6634	6799
CULHUACAN	6685	6611	6635	
ATLALILCO	6686	6612	6636	
MEXICALTZINGO	6687	6613	6637	
ERMITA	6688	6614	6638	
EJE CENTRAL	6689	6615	6639	
PARQUE DE LOS VENADOS	6690	6616	6640	
ZAPATA	6691	6617	6641	
HOSPITAL 20 DE NOVIEMBRE	6692	6618	6642	
INSURGENTES SUR	6693	6619	6643	
MIXCOAC	6694	6620	6644	

TERMINALES	T.C.O.	P.M.	TALLER (AVERÍAS)	FOSA DE VISITA	JEFATURA DE LÍNEA
TLAHUAC	6600				
MIXCOAC	6699				
PERIFÉRICO ORIENTE					6745



E. INSTALACIONES FIJAS

AREA	EXTENSIÓN
INSTALACIONES ELECTRICAS	

ALTA TENSIÓN	JEFATURA 4570, 2439 Y 4575
ALTA TENSIÓN, LÍNEAS 1, 2 Y 3	JEFATURA 4859 Y 5243 PERMANENCIAS: BUENTONO 4863 ZARAGOZA 4013 Y 4014
ALTA TENSIÓN, LÍNEAS 5, 6 Y 7 AMP. LÍNEAS 1, 2 Y 3	4219 PERMANENCIA TICOMÁN 4222 Y 4223
ALTA TENSIÓN, LÍNEAS 4, 8 Y 9	8454 Y 8455 PERMANENCIA SEAT ESTRELLA 8424 Y 8543
ALTA TENSIÓN LÍNEA "B" Y PLATAFORMA CD. AZTECA	JEFATURA 8830 Y 8831 PERMANENCIA SEAT OCEANÍA 8741
ALTA TENSIÓN LÍNEA "A" Y P.P. LA PAZ	JEFATURA 6022 PERMANENCIAS. GUELATAO 6096 LA PAZ 6096 Y 6535
ALTA TENSIÓN TLAHUAC	JEFATURA 6942 PERMANENCIA 6946 Y 6947

BAJA TENSIÓN	JEFATURA 4802 Y 4808
BAJA TENSIÓN, LÍNEAS 1, 5, Y 9	4017 Y 4018
BAJA TENSIÓN, LÍNEAS 3, 6 Y 7	4221
BAJA TENSIÓN, LÍNEAS 2, 4, 8 Y "B"	8477, 8436 Y 8526
BAJA TENSIÓN, LÍNEA "A"	6030 Y 6028
BAJA TENSIÓN LÍNEA 12	JEFATURA 6940

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.


INSTRUCTIVO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE
INCIDENTES RELEVANTES

DÍA	MES	AÑO
24	X	12

PÁGINA:	58
DE:	64

AREA	EXTENSIÓN
INSTALACIONES ELECTRÓNICAS	
MANDO CENTRALIZADO	4806
MANDO CENTRALIZADO LÍNEAS 2, 5 Y 6	4866
MANDO CENTRALIZADO LÍNEAS 1, 3 Y 4	4869
MANDO CENTRALIZADO LÍNEAS 7, 8, 9 Y "B"	4970
MANDO CENTRALIZADO LÍNEA "A"	6054
MANDO CENTRALIZADO LÍNEA 12	6874
PILOTAJE AUTOMÁTICO	4872
PILOTAJE AUTOMÁTICO LÍNEAS 1 "A"	4068, 4023
PILOTAJE AUTOMÁTICO LÍNEAS 2, 7 Y 9	4621, 4622
PILOTAJE AUTOMÁTICO LÍNEAS 3, 4 y 8	8525, 8457
PILOTAJE AUTOMÁTICO LÍNEA 5, 6 y "B"	8049, 8050, 8051
SEÑALIZACIÓN	4473
SEÑALIZACIÓN LÍNEAS 2, 3, 7, 9 Y "B"	4624
SEÑALIZACIÓN LÍNEAS 1, 4, 5, 6 Y 8	1035
SEÑALIZACIÓN SEAT LÍNEA 8	8519
SEÑALIZACIÓN LÍNEA "A"	6052
TELECOMUNICACIONES	
TELECOMUNICACIONES	4603 Y 4853





INSTRUCTIVO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE
INCIDENTES RELEVANTES

DÍA	MES	AÑO
24	X	12

PÁGINA:	59
DE:	64


AREA	EXTENSIÓN
INSTALACIONES MECÁNICAS Y VÍAS	
INSTALACIONES HIDRÁULICAS SECC. I Y II	4446, 4430 Y 2496
ESCALERAS MECÁNICAS	4608, 3312
RED CONTRA INCENDIO	4608, 3312
(PERM. JAMAICA) SECC. I	4318, 1022
(PERM. JAMAICA L-9) SECC. II	4319
ELECTROMECAÁNICA	
TALLER ELECTROMECAÁNICO (ZARAGOZA)	5425 Y 4016
TALLER ELECTROMECAÁNICO (TICOMAN)	4217 Y 4220
TALLER ELECTROMECAÁNICO (CIUDAD AZTECA)	8823 Y 8792
TALLER ELECTROMECAÁNICO (EL ROSARIO)	4146
TALLER ELECTROMECAÁNICO (CONSTITUCIÓN DE 1917)	8414 Y 8415
TALLER ELECTROMECAÁNICO (LA PAZ)	6357
VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO	
VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO SECC. I	4712 Y 4713
VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO SECC. II	4614 Y 3319
VÍAS	
MANTTO. DE VÍAS LÍNEAS 1, 2 Y 4 (PERMANENCIA PINO SUÁREZ)	4468, 4489
MANTTO. DE VÍAS LÍNEA 3	HIDALGO 06:00-22:00 2602 TICOMAN 22:00-06:00 4207 Y 4208
MANTTO. DE VÍAS LÍNEA 5	8877, 8953 Y 6081
MANTTO. DE VÍAS LÍNEAS 6 y 7 (PERMANENCIA LA RAZA)	2535, 4474, 4475
MANTTO. DE VÍAS LÍNEAS 8 y 9 (PERMANENCIA ACULCO)	8522, 8534 Y 8533
MANTTO. DE VÍAS LÍNEA "A" (PERMANENCIA GUELATAO)	6018 Y 6019
MANTTO. DE VÍAS LÍNEA "B" (PERMANENCIA DEPORTIVO OCEANÍA)	8870 Y 8871

INSTRUCTIVO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE INCIDENTES RELEVANTES

DÍA	MES	AÑO
24	X	12

PÁGINA:	60
DE:	64

ANEXO IV
FORMATOS UTILIZADOS



INSTRUCTIVO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE INCIDENTES RELEVANTES

DÍA	MES	AÑO
24	X	12

PÁGINA:	61
DE:	64



"BITÁCORA PARA LA ATENCIÓN DE INCIDENTES"
MESA DE CONTROL

UBICACIÓN: _____ ESTACIÓN: _____ FECHA: _____

No.	APELLIDO PATERNO DEL RESPONSABLE	EXP.	ÁREA O PERMANENCIA	No. PERSONAS	TRABAJO A REALIZAR	HORA		JE QUE TOMA CONOCIMIENTO
						ENTRADA	SALIDA	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

ENCARGADO DE LA MESA DE CONTROL


APELLIDO PATERNO: _____


EXPEDIENTE: _____

COORDINADOR DEL INCIDENTE

APELLIDO PATERNO: _____

EXPEDIENTE: _____





SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO GERENCIA DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Esta tarjeta debe estar siempre debajo de su teléfono

Al recibir una llamada de amenaza de bomba:

1-. Diga que no entendió, para hacerla repetir: prolongue la conversación y trate de hacer las siguientes preguntas:

¿Cuándo?	
	¿Cuándo va a explotar?
¿Dónde?	
	¿Dónde está la bomba?
¿Qué?	
	¿Qué clase de bomba es?
¿Por qué?	
	¿Por qué la colocó?
¿Quién?	
	¿Quién llama o de que grupo es?

2-. Anote las palabras exactas de la amenaza

3-. Acciones inmediatas

Llame al Centro Estratégico de Operaciones, teléfonos :

Directos:

Extensiones:

Informe a su Jefe Inmediato

No comente el incidente con otras personas

Llene la información del dorso solo con datos que a usted le consten.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INSTRUCTIVO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE
INCIDENTES RELEVANTES

DÍA	MES	AÑO
24	X	12

PÁGINA:	64
DE:	64

4-. Información sobre llamada de emergencia de bomba:

SCT _____ Fecha _____ Hora _____

Llamada local: _____ Larga distancia: _____

Teléfono público : _____ Interno: _____

Anote los ruidos circundantes que escuchó

(Bullicio, silencio, mezclado, trenes, música, voces, cocina, aeronaves, animales, máquinas de oficina, máquinas industriales, tránsito callejero, reunión social.)

5-. Identidad de la Persona que hace la llamada

Sexo: _____

Edad aproximada: _____

Características de la voz:

(Fuerte, suave, aguda, profunda, ronca, agradable, embriaguez, otras)

Acento: _____

(Local, no local, extranjero, regional, raza, coloquial)

Dicción _____

(Rápida, lenta, natural, desfigurada, tartamudeante, nasal, atropellante, otras)

Manera _____

(calmada, irritada, racional, irracional, coherente, incoherente, deliberada, emocional, recta, burlona, correcta, obscena)

Dominio del idioma _____

(Excelente, bueno, corriente, pobre, vulgar, otros)

¿Daba la impresión de estar familiarizada con las estaciones o el edificio en que supuestamente se colocó la bomba?

¿Por qué razón? _____

6-. Información adicional

7-. Información sobre la persona que recibió la llamada y su teléfono

Nombre : _____

Cargo _____

Oficina: _____

Cía o Servicio _____

Teléfono _____

Firma _____

ENTREGUE ESTA TARJETA AL CENTRO ESTRATÉGICO DE OPERACIONES (CEO)