



CÉDULA DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
COORDINACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FOLIO

287

FECHA

06-VI-06

DATOS DEL DOCUMENTO

NOMBRE: Normas para la Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios en las Estaciones de la Red.
(Línea 1 Matutina y Vespertina).

CONTENIDO: Introducción, Características de Operación de la Línea, Maniobra y Dosificación de Usuarios por Estación y Planos,
Número de Páginas 102.

CARGO

NOMBRE Y FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS

Subdirector General de Administración y Finanzas

Vo. Bo. Jorge Luis Basaldúa Ramos

Subdirector General de Operaciones e Infraestructura

Vo. Bo. Ing. Luis Canut Abarca

Director de Transportación

Vo. Bo. Ing. Jaime López Astrain

Gerente de Líneas 1, 3 y 4

Vo. Bo. Ing. Salomón Solay Zyman

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 30-IX-97

OBSERVACIONES: El presente documento sustituye al de fecha 30-IX-97, de nombre Manual de Normas para la Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios en las Estaciones de la Red. (Línea 1 Matutina y Vespertina), conservando el mismo número de folio. (Primera Actualización).



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



VIGENCIA

FECHA

PAG

1

06

VI

06

DE:

102

NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA)



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG 2

06

VI

06

DE: 102

INTRODUCCIÓN

El principal objetivo del Sistema de Transporte Colectivo, es proporcionar un servicio de transporte eficiente y seguro, contribuyendo de esta manera a satisfacer las necesidades de desplazamiento de los habitantes de la Ciudad de México y su área conurbada.

Considerando la estructura de la demanda del servicio, actualmente el Sistema está conformado por once líneas, ocho de ellas, de la 4 a la 9, la A y B, poseen una capacidad de oferta suficiente; de la 1 a la 3, que atienden los grandes núcleos de población y corredores de transporte, registran altos volúmenes de demanda con diversos grados de saturación.

La Línea 1 presenta niveles de afluencia diaria de alrededor de un millón de pasajeros que distribuidos en su comportamiento por horario, registran niveles de demanda que exceden en un 12% la capacidad del servicio en las horas punta matutina y vespertina.

Por lo tanto resulta necesario planear, organizar y dirigir las acciones para ofrecer al usuario un servicio de transporte y de tránsito por las estaciones que sea seguro, continuo y eficiente mediante la coordinación y control de los recursos humanos encargados de la operación, evitando la saturación de pasajeros en los andenes, pasillos y vestíbulos, así como un uso inadecuado de los equipos e instalaciones por parte del público usuario. Bajo este contexto el presente documento tendrá como propósito marcar las directrices de acción en cada una de las estaciones de Línea 1, donde se efectuarán las maniobras de control y dosificación de usuarios, siendo éstas de carácter obligatorio para todo el personal que interviene en dichas maniobras.



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y
VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA PAG 3

06 VI 06 DE: 102

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE LA LÍNEA UNO, HORARIO MATUTINO

Actualmente la Línea Uno, opera con un intervalo de 1'55", durante las horas de máxima afluencia matutina y vespertina, este intervalo no satisface la demanda de usuarios presentada; durante el horario matutino el tramo sobresaturado es de la estación Pantitlán-1 a la estación **Salto del Agua-1**, respetándose la capacidad de los trenes para transportar al público usuario, siendo la carga máxima admitida de aproximadamente 2,295, lo equivalente a una carga de 6/4, afectando la comodidad del público usuario.

La distribución de la afluencia aceptada para cada una de las estaciones, será de acuerdo a lo indicado en el cuadro resumen de afluencias permitidas o cuotas en el tramo de Pantitlán-1 a Pino Suárez-1 (ver cuadro anexo) por lo que respecta a las **cuatro** estaciones de correspondencia: Candelaria, **San Lázaro**, Pino Suárez y **Salto del Agua**, se tiene especial atención en cumplir con la afluencia permitida en cada una de las estaciones.

Dada la característica de la estación Pino Suárez-1, la cantidad de usuarios que asciende a cada uno de los trenes, es igual a la cantidad de usuarios que desciende dentro del horario de 07:00 a 08:00 horas, ya que después de esta hora, descienden más usuarios, por el tipo de comercios y oficinas dentro del área de la estación. En la estación de Balderas-1 la cantidad de usuarios que ascienden a cada uno de los trenes, es inferior a la cantidad de usuarios que descienden, por lo que en la estación Insurgentes, el tren se queda con 2/4 de su carga, desalojándose casi en su totalidad en la estación Chapultepec.



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA			
FECHA		PAG	4
06	VI	06	DE: 102

CUADRO RESUMEN DE AFLUENCIA PERMITIDA POR ESTACIONES Y POR TRENES EN EL TRAMO DE MANIOBRA PANTITLÁN-BALDERAS

HORARIO MATUTINO

AFLUENCIA PERMITIDA

ESTACIÓN	AFLUENCIA ACCESOS	CORRESPONDENCIA	TOTAL
PANTITLÁN	600	200	800
ZARAGOZA	175	0	175
GÓMEZ FARÍAS	100	0	100
BLVD. PUERTO AEREO	150	0	150
BALBUENA	100	0	100
MOCTEZUMA	150	0	150
SAN LÁZARO	50	150	200
CANDELARIA L-1	80	70	150
MERCED	70	0	70
PINO SUARÉZ	100	400	500
ISABEL LA CATÓLICA	0	0	0
SALTO DEL AGUA L-1	0	0	0
BALDERAS L-1	0	0	0
TOTAL	1,925	470	2,395



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y
VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA PAG 5

06 VI 06 DE: 102

**PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE POLICÍAS AUXILIARES PARA LAS MANIOBRAS
MATUTINAS Y VESPERTINAS EN LAS ESTACIONES DE LÍNEA 1**

ESTACIÓN		MATUTINO	VESPERTINO
1	PANTITLÁN	24	
2	ZARAGOZA	11	
3	GÓMEZ FARÍAS	9	
4	B. PUERTO AEREO	8	
5	BALBUENA	8	
6	MOCTEZUMA	8	
7	SAN LÁZARO	11	
8	CANDELARIA L-1	7	5
9	MERCED	7	6
10	PINO SUARÉZ L-1	13	19
11	I. LA CATÓLICA	6	6
12	SALTO DEL AGUA L-1	6	6
13	BALDERAS L-1	7	14
14	CUAUHTÉMOC		5
15	INSURGENTES		6
16	SEVILLA		5
17	CHAPULTEPEC		8
18	JUANACATLÁN		6
19	TACUBAYA L-1		9
20	OBSERVATORIO		8
DIARIOS		125	103



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA			
FECHA			PAG 6
06	VI	06	DE: 102

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACION DE USUARIOS

ESTACIÓN: PANTITLÁN

HORARIO: MATUTINO

La maniobra se inicia a las 05:00 horas y consiste en la colocación de implementos en el andén de salida, entre los carros sexto y séptimo, efectuándose la separación de usuarios en los Serpientes que se encuentran en el acceso Norte dentro de la estación. Se utilizan los trece torniquetes del lado poniente para los hombres y los cuatro del lado oriente para las mujeres, niños y minusválidos. Se efectúan los paros en los Serpientes con objeto de dosificar la entrada y respetar la cantidad establecida de 800 usuarios por tren, en donde los carros séptimo, octavo y noveno son para las mujeres y los carros del primero al sexto son para los hombres.

Desde el inicio de la maniobra se verifica en forma permanente el intervalo de trenes, para realizar las retenciones necesarias, siendo la primera en el primer paro, de los Serpientes junto a la línea de torniquetes de entrada y las subsecuentes a partir de este punto y a lo largo del mismo, también se hacen retenciones en el pasillo de correspondencia con línea 5.

De las actividades más importantes en esta estación, cabe destacar la realización del fin de maniobra (**10:00 hrs.**), tomando como base la disminución en la afluencia de usuarios, en esta estación y en todo el tramo; para lo cual, el inspector-jefe de estación mantendrá estrecha coordinación operativa en las estaciones, los pormenores del desarrollo de la maniobra, así como el fin de ésta.



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG 7

06

VI

06

DE: 102

ESTACIÓN: PANTITLÁN 1

HORARIO: MATUTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	05:00 a 10:00 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	800 aproximadamente; 600 de los accesos y 200 de correspondencia con línea 5
3	LUGAR DE CONTEO:	Acceso norte
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS:	Área de Serpentes y pasillos de correspondencia con línea 5
5	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES	Trece lado poniente Cuatro lado oriente
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO:	Puerta del acceso norte
7	UBICACION DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	En plano anexo
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES	1° al 6° 7° al 9°



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA PAG 8

06 VI 06 DE: 102

ESTACIÓN: PANTITLÁN L-1

No. DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1-2	TAQUILLAS DEL PASILLO DE ANDADORES DE CAMIONES	Vigilar taquillas y circulación de usuarios
3-4	LÍNEA DE TORNIQUETES	Vigilar torniquetes para hombres
5	LÍNEA DE TORNIQUETES	Vigilar torniquetes para mujeres
6-7	PARO UNO, ZONA DE SERPENTÍN	Efectuar retenciones de usuarios
8-10	PARO DOS, ZONA DE SERPENTÍN	Efectuar retenciones de usuarios
11-13	PARO TRES, ZONA DE SERPENTÍN	Efectuar retenciones de usuarios
14-15	PARO CUATRO, ZONA DE SERPENTÍN	Efectuar retenciones de usuarios
16	SEPARACION DE HOMBRES Y MUJERES	Efectuar retenciones de usuarios
17	LÍNEA DE TORNIQUETES DE SALIDA	Impide la entrada de usuarios
18-19	PASILLO DE CORRESPONDENCIA L-5	Efectuar retenciones
20	ANDÉN DE SALIDA, SEPARACIÓN DE LOS CARROS 6° Y 7°	Impide el paso de hombres a los carros de mujeres
21	ANDÉN DE SALIDA	Vigilar andén, auxiliar a conductores y usuarios
22	ANDÉN DE LLEGADA	Desalojo de usuarios en trenes que arriban a la estación
23	ACCESO NORTE	Verificar las credenciales del personal del S.T.C. y policía
24	RONDÍN EN LA ESTACIÓN	Encargado



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG 9


06

VI

06

DE: 102

PLANO DE LA ESTACIÓN PANTITLÁN



DEPARTAMENTO DE ESTACIONES Y TRANSPORTES
SUBGERENCIA DE ESTACIONES
DEPARTAMENTO DE ESTACIONES LINEAS 1, 5, 7 Y 9
NIVEL ANDÉN
PANTITLÁN



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y
VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG 10


06

VI

06

DE: 102

PLANO DE LA ESTACIÓN PANTITLÁN





UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

11

06

VI

06

DE:

102

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: ZARAGOZA

HORARIO: MATUTINO

La maniobra se inicia a las 05:00 horas y consiste en la colocación en posición de los barandales abatibles del andén uno para la separación de usuarios. El pasillo central se cierra para encauzar a las mujeres por el pasillo oriente. Se utilizan los torniquetes del lado nor-poniente, para el acceso de hombres y los del lado nor-oriente para el acceso de mujeres, dosificando la entrada y respetando la cantidad establecida de 175 usuarios por tren para esta estación, en donde los carros 1º al 6º se destinan a hombres y los carros 7º, 8º y 9º a las mujeres, niños y minusválidos.

Desde el inicio de la maniobra se verifica en forma permanente el intervalo de trenes para realizar las retenciones necesarias, siendo la primera a nivel de torniquetes, nor-oriente y nor-poniente y la siguiente al inicio del pasillo a paraderos, manteniendo cerradas las entradas A,B y C oriente y poniente para mejor control y dosificación.

De las actividades más importantes es la estación, cabe destacar: la realización de una estrecha coordinación con la estación Pantitlán para estar informado del desarrollo de la maniobra.



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y
VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA PAG 12

06 VI 06 DE: 102

ESTACIÓN: ZARAGOZA

HORARIO: MATUTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	05:00 a 10:00 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	175 aproximadamente por vía uno
3	LUGAR DE CONTEO:	Andén uno
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS:	Línea de torniquetes norte, (oriente y poniente). Inicio de pasillo de paraderos
5	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES	Todos Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO:	Ninguno
7	UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	En plano anexo
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES	1º al 6º 7º al 9º



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA PAG 13

06 VI 06 DE: 102

ESTACIÓN: ZARAGOZA

No. DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO SUR	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
2	ANDÉN DOS	Vigilar andén y auxiliar a conductores o usuarios
3	ANDÉN UNO ZONA "B"	Auxilia en el rearme de palancas y cierre de puertas
4	ANDÉN UNO ZONA "A"	Impide el paso de hombres a los carros de mujeres
5	VESTÍBULO DE PASILLO ORIENTE	Impide el paso de hombres al área de mujeres
6	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO NORTE	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
7-8	PASILLO PARADERO NORTE	Efectuar separación y retención de usuarios
9	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO NOR-PTE.	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
10	TAQUILLA PRINCIPAL	Custodia de la taquilla N° 1021
11	RONDÍN EN LA ESTACIÓN	Encargado



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

14

06


VI

06

DE:

102

PLANO DE LA ESTACIÓN ZARAGOZA





UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG 15

06

VI

06

DE: 102

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACION DE USUARIOS**ESTACIÓN: GÓMEZ FARÍAS****HORARIO: MATUTINO**

La maniobra se inicia a las 05:00 horas y consiste en la colocación en posición de los barandales abatibles en el andén uno y del pasillo central, para encauzar a las mujeres por el pasillo oriente y a los hombres por el poniente, a fin de establecer la separación de usuarios y respetar la cantidad establecida de 100 usuarios por tren para esta estación, en donde los carros del 1º al 3º y una puerta del 4º son destinados a los hombres, las tres puertas restantes del 4º carro, así como el 5º y 6º, no deben ser abordados por hombres y los carros 7º, 8º y 9º se destinan a las mujeres, niños y minusválidos.

Desde el inicio de la maniobra se verifica en forma permanente el intervalo de trenes para realizar las retenciones necesarias, siendo la primera a nivel de torniquetes del acceso norte, la siguiente en el acceso nor-poniente, encausando las formaciones sobre la banqueta de la calle de relaciones exteriores.

Siempre deberá permanecer cerrada la puerta de acceso norte (Calzada Ignacio Zaragoza) durante el **transcurso** de la maniobra, para no exponer a los usuarios en el arroyo vehicular.

De las actividades más importantes en esta estación, cabe destacar la realización de una estrecha coordinación con la estación Pantitlán para estar informado del desarrollo de la maniobra.



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y
VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA PAG 16

06 VI 06 DE: 102

ESTACIÓN: GÓMEZ FARÍAS

HORARIO: MATUTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	05:00 a 10:00 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	100 aproximadamente por vía uno
3	LUGAR DE CONTEO:	Andén uno
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS:	Acceso nor-poniente nivel calle de Relaciones Exteriores
5	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES	Todos Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO:	Acceso nor-orientado lado calzada Zaragoza
7	UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	En plano anexo
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES	1º al 3º y una puerta del 4º carro 7º al 9º



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y
VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG 17

06

VI

06

DE: 102

ESTACIÓN: GÓMEZ FARÍAS

No. DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO SUR	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
2	ANDÉN DOS	Vigilar andén y auxiliar al conductor y usuarios
3	ANDÉN UNO ZONA "B"	Impedir el paso de usuarios a carros no autorizados
4	ANDÉN UNO ZONA "A"	Impedir el paso de usuarios a carros para damas
5	PASILLO ORIENTE	Efectuar separación de hombres y mujeres
6-7	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO NORTE	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
8	VESTÍBULO TAQUILLA PRINCIPAL	Custodia la taquilla N° 1031 y circulación de usuarios
9	RONDÍN DE ESTACIÓN	Encargado



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG 18


06

VI

06

DE: 102

PLANO DE LA ESTACIÓN GÓMEZ FARÍAS



GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES
SUBGERENCIA DE ESTACIONES
DEPARTAMENTO DE ESTACIONES LINEAS 1, 5, 7 y 9
NIVEL ANDEN y VESTIBULO
GÓMEZ FARÍAS



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y
VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA PAG 19

06 VI 06 DE: 102

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: BOULEVARD PUERTO
AÉREO

HORARIO: MATUTINO

La maniobra inicia a las 05:00 horas y consiste en la colocación en posición de los barandales abatibles en el andén uno, entre el 4º y 5º carros, así como entre el 6º y 7º carros, al inicio del pasillo central se coloca la puerta abatible para impedir el paso de usuarios a los carros 5º y 6º y respetar la cantidad establecida de 150 usuarios por tren para la estación, en donde los carros 1º, 2º, 3º y 4º se destinan a los hombres y los carros 7º, 8º, y 9º a las mujeres, niños y minusválidos.

Desde el inicio en la circulación de trenes, se deberá verificar en forma permanente el intervalo de trenes, para que se realicen las retenciones necesarias a nivel de torniquetes **de entrada**: efectuándose formaciones hacia el exterior, de ser necesario, **tanto en los pasillos norte y sur**.

Dentro de las actividades más importantes, cabe destacar la realización de una estrecha coordinación con la estación Pantitlán para estar informando el desarrollo de la maniobra.



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA PAG 20

06 VI 06 DE: 102

ESTACIÓN: GÓMEZ FARÍAS

HORARIO: MATUTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	05:00 a 10:00 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	150 aproximadamente por vía uno
3	LUGAR DE CONTEO:	Andén uno
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS:	Línea de torniquetes de entrada
5	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES	Todos Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO:	Ninguno
7	UBICACION DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	En plano anexo
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES	1° al 4° 7° al 9°



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA PAG 21

06 VI 06 DE 102

ESTACIÓN: BOULEVARD PUERTO AÉREO

No. DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO SUR	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
2	ANDÉN DOS	Vigilar andén y auxiliar al conductor y usuario
3	ANDÉN UNO ZONA "B"	Impedir el paso de usuarios a carros no autorizados
4	ANDÉN UNO ZONA "A"	Impedir el paso de usuarios a carros para damas
5	VESTÍBULO DE PASILLOS CENTRAL Y ORIENTE	Efectuar separación de hombres y damas
6	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO NORTE	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
7	MITAD DEL PASILLO ACCESO NORTE	Efectuar paros a usuarios
8	RONDÍN EN LA ESTACIÓN	Encargado



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG 22


06

VI

06

DE: 102

PLANO DE LA ESTACIÓN BOULEVARD PUERTO AÉREO





UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG 23

06

VI

06

DE: 102

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: GÓMEZ FARÍAS**HORARIO: MATUTINO**

La maniobra inicia a las 05:00 horas y consiste en la colocación en posición de barandales semifijos del andén uno y en el cierre del pasillo central, para encauzar a las mujeres por el pasillo oriente y a los hombres por el poniente a fin de establecer la separación de usuarios y evitarles el paso a los carros 6º, 5º, 4º y 2 puertas del 3º, con objeto de clasificar la entrada y respetar las cantidad establecida de 100 usuarios por tren para esta estación, donde los carros 1º, 2º y 2 puertas del 3º se destinan a los hombres y los carros 7º, 8º y 9º a las mujeres, niños y minusválidos.

Desde el inicio de la maniobra se verifica en forma permanente el intervalo de trenes para realizar las retenciones necesarias a nivel de torniquetes del acceso norte, encauzando las formaciones hacia los accesos.

Dentro de las actividades más importantes, cabe destacar la realización de una estrecha coordinación con la estación Pantitlán para estar informando el desarrollo de la maniobra.



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y
VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA PAG 24

06 VI 06 DE: 102

ESTACIÓN: BALBUENA

HORARIO: MATUTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	05:00 a 10:00 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	100 aproximadamente por vía uno
3	LUGAR DE CONTEO:	Andén uno
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS:	Línea de torniquetes norte
5	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES	Todos Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO:	Acceso central norte
7	UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	En plano anexo
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES	1º, 2º y 2 puertas del 3º 7º al 9º

[Handwritten signature]



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y
VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA PAG 25

06 VI 06 DE: 102

ESTACIÓN: BALBUENA

No. DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO SUR	Vigilar torniquetes, efectuar retenciones de usuarios
2	ANDÉN DOS	Vigilar el andén y auxiliar al conductor o usuarios
3	ANDÉN UNO ZONA "A"	Impedir el paso de hombres a carros de mujeres
4	ANDÉN UNO ZONA "B"	Impedir el paso de usuarios no autorizados
5	VESTÍBULO DE PASILLOS CENTRAL Y ORIENTE	Efectuar separación de hombres y mujeres e impedir el paso de usuarios al pasillo central
6	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO NORTE	Vigilar torniquetes, efectuar retenciones de usuarios
7	VESTÍBULO DE TAQUILLA	Custodia la taquilla N° 1051 y circulación de usuarios
8	RONDÍN EN LA ESTACIÓN	Encargado



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO




NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y
VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA PAG 26

06 VI 06 DE: 102

PLANO DE LA ESTACIÓN BALBUENA



BALBUENA

GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES
SUBGERENCIA DE ESTACIONES
DEPARTAMENTO DE ESTACIONES LINEAS 1, 2, 7 Y 9
NIVEL ANDEN Y VESTIBULO



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG 27

06

VI

06

DE: 102

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: MOCTEZUMA

HORARIO: MATUTINO

La maniobra se inicia a las 05:00 horas y consiste en la colocación en posición de los barandales semifijos del Andén 1 y cerrar el pasillo central, para encauzar a las mujeres por el pasillo oriente y los hombres por el poniente, a fin de establecer la separación de usuarios y evitarles el paso al sexto carro, con objeto de dosificar la entrada y respetar la cantidad establecida de 150 usuarios por tren para esta estación, donde los carros del 1º al 5º se destinan a los hombres y los carros 7º, 8º y 9º a las mujeres, niños y minusválidos.

Desde el inicio de la maniobra se verifica en forma permanente el intervalo de trenes para realizar las retenciones necesarias a nivel de torniquetes del acceso norte, encauzando las formaciones hacia los tres accesos.

De las actividades más importantes cabe destacar el realizar una estrecha coordinación con la estación Pantitlán, para estar informando el desarrollo de la maniobra.



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

28

06

VI

06

DE:

102

ESTACIÓN: MOCTEZUMA

HORARIO: MATUTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	05:00 a 10:00 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	150 aproximadamente por vía uno
3	LUGAR DE CONTEO:	Acceso norte.
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS:	Línea de torniquetes norte
5	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES	Todos Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO:	Acceso central norte
7	UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	En plano anexo
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES	1° al 5° 7° al 9°



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y
VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA PAG 29

06 VI 06 DE: 102

ESTACIÓN: MOCTEZUMA

No. DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	TORNIQUETES ACCESO SUR	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
2	ANDÉN DOS	Vigilar andén auxiliar al conductor o usuarios
3	ANDÉN UNO ZONA "B"	Impedir el paso de usuarios a carros no autorizado
4	ANDÉN UNO ZONA "A"	Impedir el paso de hombres a carros para damas
5-6	LÍNEA DE TORNIQUETES ACCESO NORTE	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
7	VESTÍBULO DE TAQUILLA SECUNDARIA	Custodia la taquilla N° 1061 y circulación de usuarios
8	RONDÍN EN LA ESTACIÓN	Encargado



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG 30



06

VI

06

DE: 102

PLANO DE LA ESTACIÓN MOCTEZUMA



NIVEL ANDÉN Y VESTIBULO

GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES
SUBGERENCIA DE ESTACIONES
DEPARTAMENTO DE ESTACIONES LINEAS 1, 2, 3 y 4

LIBRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS Y PARTES



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

31

06

VI

06

DE: 102

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACION DE USUARIOS

ESTACIÓN: SAN LÁZARO

HORARIO: MATUTINO

La maniobra se inicia a las 05:00 horas, y consiste en la colocación en posición del barandal semifijo del andén 1 para establecer la separación de usuarios. Por lo que los accesos sur-poniente y nor-oriente, son las únicas entradas, así como la utilización de 5 torniquetes, con el objeto de dosificar a los usuarios y respetar la cantidad establecida de 200 personas por tren para esta estación, en el pasillo de correspondencia de línea "B" donde los carros del 1º al 6º se destinan a los hombres y del 7º al 9º a las mujeres, niños y minusválidos.

Desde el inicio de la maniobra se verifica en forma permanente el intervalo de trenes para realizar las retenciones necesarias, siendo la principal en el pasillo de correspondencia de línea "B".

De las actividades más importantes cabe destacar el realizar una estrecha coordinación con la estación Pantitlán, para estar informando el desarrollo de la maniobra.



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y
VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

32

06

VI

06

DE: 102

ESTACIÓN: SAN LÁZARO

HORARIO: MATUTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	05:00 a 10:00 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	200 aproximadamente por vía uno
3	LUGAR DE CONTEO:	Pasillo de correspondencia de Línea "B"
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS:	Pasillo de correspondencia de Línea "B"
5	NÚMERO DE TORNIQUETES A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES	Todos Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO:	Norponiente
7	UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	En plano anexo
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES	1º al 6º 7º al 9º



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y
VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG 33

06 VI 06

DE: 102

ESTACIÓN: SAN LÁZARO

No. DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1-2	PASILLO DE CORRESPONDENCIA DE LÍNEA "B"	Efectuar retenciones y realizar formaciones de usuarios
3-4-5	PASILLO DE CORRESPONDENCIA DE LÍNEA "B"	Efectuar retenciones y realizar formaciones de usuarios
6	VESTÍBULO DE TAQUILLAS	Vigila formaciones para venta de boletos
7	LÍNEA DE TORNQUETES	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
8	ANDÉN UNO ZONA CENTRAL	Distribuir a los usuarios
9	ANDÉN UNO ZONA "A"	Impedir el paso de hombres a carros para mujeres
10	ANDÉN DOS	Vigilar andén y auxiliar al conductor o usuarios
11	RONDÍN EN LA ESTACIÓN	Encargado

SAN LAZZARO



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA			
FECHA			PAG 35
06	VI	06	DE: 102

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: CANDELARIA L-1

HORARIO: MATUTINO

Esta maniobra se inicia a las 05:00 horas, consiste en la colocación del barandal abatible a nivel de andén 1, entre el 6° y 7° carros, para establecer la separación de usuarios, se efectúan retenciones en accesos y pasillos, con el objeto de dosificar la entrada y respetar la cantidad establecida, de 150 usuarios por tren, para esta estación, en donde los carros del 1° al 6° se destinan a hombres y los carros 7° al 9° a mujeres, niños y minusválidos.

Desde el inicio de la circulación de trenes, deberá verificarse en forma permanente el intervalo de trenes, para que se realicen las retenciones en caso necesario, efectuándose estas a nivel torniquetes y en el pasillo de correspondencia.

De las actividades más importantes a realizarse, cabe destacar la coordinación con elementos de Línea 4, para efectuarse las retenciones; comunicándose a la oficina de Coordinación Operativa de Estaciones, para que apoyen las retenciones necesarias en el pasillo de correspondencia, además de mantener estrecha comunicación con el personal de la estación Pantitlán, a fin de estar informando el desarrollo de la maniobra.



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG 36

06

VI

06

DE: 102

ESTACIÓN: CANDELARIA L-1

HORARIO: MATUTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	05:00 a 10:00 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	150 aproximadamente por vía uno; 80 de accesos y 70 de la correspondencia.
3	LUGAR DE CONTEO:	Andén 1
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS:	Línea de torniquetes y pasillo de correspondencia
5	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES	Todos Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO:	Ninguno
7	UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	En plano anexo
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES	1° al 6° 7° al 9°



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG 37

06

VI

06

DE: 102

ESTACIÓN: CANDELARIA L-1

No. DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	LÍNEA DE TORNIQUETES	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
2	LÍNEA DE TORNIQUETES	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
3	PARTE SUPERIOR DE ESCALERA DE CORRESPONDENCIA	Efectuar retenciones
4	ANDÉN UNO UNION CARROS 4o Y 3o	Impide el paso a hombres
5	ANDÉN UNO ZONA "B"	Coordinar los paros con P.A. de línea 4
6	ANDÉN DOS	Vigilar andén, auxiliar a conductores o usuarios
7	RONDÍN POR LA ESTACIÓN	Encargado



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG 38


06

VI

06

DE: 102

PLANO DE LA ESTACIÓN CANDELARIA L-1



CANDELARIA
GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES
SUBGERENCIA DE ESTACIONES
DEPARTAMENTO DE ESTACIONES LINEAS 1, 2, 7 y 9
NIVEL ANDEN X VESTIBULO



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA			
FECHA			PAG 39
06	VI	06	DE: 102

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: MERCED

HORARIO: MATUTINO

Esta maniobra se inicia a las 05:00 horas, consiste en la colocación de barandales abatibles a nivel de andén 1, entre el 6º y 7º carros, para establecer la separación de usuarios, asimismo, en el acceso de la nave se canaliza a las mujeres y los niños; se utilizan 2 torniquetes de cada acceso, con el objeto de dosificar la entrada y respetar la cantidad establecida de 70 usuarios por tren, para esta estación, donde los carros del 1º al 6º se destina a hombres y los del 7º al 9º para las mujeres, niños y minusválidos.

Desde el inicio en la circulación de trenes, se deberá verificar en forma permanente el intervalo de trenes, para que se realicen las retenciones a nivel de torniquetes en caso necesario, además de mantener estrecha comunicación con el personal de la estación Pantitlán, a fin de estar informando el desarrollo de la maniobra.

[Handwritten signatures and initials]



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

40

06

VI

06

DE: 102

ESTACIÓN: MERCED

HORARIO: MATUTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	05:00 a 10:00 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	70 aproximadamente por vía uno
3	LUGAR DE CONTEO:	Andén uno
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS:	Línea de torniquetes
5	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES	2 de cada acceso oriente 2 de cada acceso poniente
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO:	Ninguno
7	UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	En plano anexo
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES,	1º al 6º 7º al 9º



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)


VIGENCIA

FECHA PAG 41

06 VI 06 DE: 102

ESTACIÓN: MERCED

No. DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	LÍNEA DE TORNIQUETES DE LA NAVE	Vigilar torniquetes e impedir el paso a hombres
2	LÍNEA DE TORNIQUETES ACCESO ORIENTE	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
3	LÍNEA DE TORNIQUETES ACCESO PONIENTE	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
4	UNIÓN EN LOS CARROS 6° Y 7° EN ANDÉN UNO	Impedir el paso de hombres a los carros para damas
5	ANDÉN UNO ZONA "B"	Vigilar que los usuarios, impidan el cierre de puertas
6	ANDÉN DOS	Vigilar andén y auxiliar al conductor de usuarios
7	RONDÍN EN LA ESTACIÓN	Encargado



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y
VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG 42


06

VI

06

DE: 102

PLANO DE LA ESTACIÓN MERCED



MERCED

GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES
SUBGERENCIA DE ESTACIONES
DEPARTAMENTO DE ESTACIONES LINEAS 1, 2, 7 y 9

NIVEL ANDEN Y VESTIBULO





UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA			
FECHA			PAG 43
06	VT	06	DE: 102

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: PINO SUARÉZ L-1

HORARIO: MATUTINO

Esta maniobra se inicia a las 05:00 horas, consiste en la colocación del barandal abatible a nivel de andén 1, entre el 7° y 8° carros, así como vallas al inicio del pasillo poniente para impedir el paso al andén y solo permitir la salida. Se cierran las puertas de las barandillas de encauzamiento, que van desde la pasarela hasta el pasillo de correspondencia, a lo largo de estos barandales, se efectuarán las retenciones para respetar la cantidad establecida de 500 usuarios por tren, en donde los carros del 1° al 6° se destinarán a los hombres, para lo cual utilizarán el pasillo central; y los carros **del 7° al 9°** para las mujeres, niños y minusválidos, utilizando el pasillo oriente.

Desde el inicio de la circulación de trenes, se deberá verificar en forma permanente el intervalo de trenes, para que se realicen las retenciones en caso necesario, a nivel de torniquetes, y en el pasillo de correspondencia, además de mantener estrecha comunicación con el personal de la estación Pantitlán, a fin de estar informando el desarrollo de la maniobra.



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

44

06

VI

06

DE:

102

ESTACIÓN: PINO SUÁREZ L-1

HORARIO: MATUTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	05:00 a 10:00 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	500 aproximadamente por vía uno; 100 provenientes de los accesos y 400 de la correspondencia.
3	LUGAR DE CONTEO:	Andén uno
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS:	Pasarela y pasillo de correspondencia
5	NÚMERO DE TORNIQUETES A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES	Todos Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO:	Ninguno
7	UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	En plano anexo
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES	1° al 6° 7° al 9°



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA PAG 45

06 VI 06 DE: 102

ESTACIÓN: PINO SUÁREZ L-1

No. DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO NOR-ORIENTE	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
2	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO NOR-PTE	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
3	VESTÍBULO DE PASILLO PONIENTE	Impide el paso a usuarios
4	PASILLO ORIENTE	Separación de damas
5	ANDÉN UNO, PASILLO DE SALIDA	Canalizar usuarios por el pasillo lateral
6	ANDÉN UNO, UNION CARROS 7° Y 8°	Distribuir e impedir el paso a hombres al carro 8°
7	ANDÉN UNO, CARRO 8°	Distribuir e impedir el paso a hombres al carro 8°
8	PASILLO CENTRAL	Efectuar retenciones y evitar el paso de hombres a los carros para damas orientarlos por las puertas del barandal
9	ANDÉN DOS, PASILLO CENTRAL	Impedir la salida de usuarios, orientarlos por los pasillos laterales, auxiliar en el rearme de palancas
10	VESTÍBULO DE ANDÉN DOS	Efectuar retenciones para la pasarela sur, evitando el paso al anden 1
11	VESTÍBULO DE TAQUILLAS Y TORNQUETES	Vigila torniquetes e impide el paso de usuarios en contraflujo
12	PRIMERA ESCALERA ANDÉN UNO, LÍNEA DOS	Impide el paso de usuarios en contraflujo
13	RONDÍN EN LA ESTACIÓN	Encargado



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

47

06

VI

06

DE: 102

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: ISABEL LA CATÓLICA

HORARIO: MATUTINO

Esta maniobra se inicia a las 05:00 horas, consiste en la colocación de barandales abatibles a nivel de andén 1, entre los carros 7º y 8º para efectuar la separación de usuarios, canalizándose a las mujeres, niños y minusválidos por el pasillo oriente y se les destinarán los carros 8º y 9º, los hombres utilizarán el pasillo poniente para abordar los carros del 1º al 7º.

Desde el inicio en la circulación de trenes, se verificará en forma permanente el intervalo de trenes, para efectuar las retenciones necesarias a nivel de torniquetes de ambos accesos, efectuándose formaciones hacia el exterior. Debido a que la entrada es sin cuota fija, queda a criterio del inspector-jefe de estación efectuar las retenciones de usuarios, además de mantener estrecha comunicación con el personal de la estación Pantitlán, a fin de estar informando el desarrollo de la maniobra.



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y
VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

48

06

VI

06

DE:

102

ESTACIÓN: ISABEL LA CATÓLICA

HORARIO: MATUTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	05:00 a 10:00 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	Libre ingreso en circulación normal de trenes
3	LUGAR DE CONTEO:	No hay
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS:	Torniquetes de ambos accesos
5	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES	Todos Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO:	Ninguno
7	UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Puerta abatible entre 7º y 8º carro
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES	1º al 7º 8º al 9º



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA PAG 49

06 VI 06 DE: 102

ESTACIÓN: ISABEL LA CATÓLICA

No. DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	LÍNEA DE TORNIQUETES ACCESO NORTE	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
2	LÍNEA DE TORNIQUETES ACCESO SUR	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
3	ANDÉN UNO, UNIÓN CARROS 7° Y 8°	Distribuir e impedir el paso a hombres al carro 8°
4	ANDÉN UNO ZONA "B"	Vigilar que los usuarios impidan el cierre de puertas y auxiliar en el rearme de palancas
5	ANDÉN DOS	Vigilar andén y auxiliar a conductor o usuarios
6	RONDÍN EN LA ESTACIÓN	Encargado



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO




NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y
VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA PAG 50

06 VI 06 DE: 102

PLANO DE LA ESTACIÓN ISABEL LA CATÓLICA



ISABEL
LA CATOLICA

GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES
SUBGERENCIA DE ESTACIONES
DEPARTAMENTO DE ESTACIONES LINEAS 1, 6, 7 Y 9

NIVEL ANDÉN Y VESTIBULO



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG 51

06

VI

06

DE: 102

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: SALTO DEL AGUA L-1

HORARIO: MATUTINO

Esta maniobra se inicia a las 05:00 horas, consiste en la colocación de barandales abatibles a nivel de andén 1, entre los carros 7º y 8º para efectuar la separación de usuarios, canalizando a las mujeres, niños y minusválidos por el pasillo oriente, a donde se les destinarán los carros 8º y 9º los hombres utilizarán **el pasillo poniente** para abordar los carros del 1º al 7º.

Desde el inicio en la circulación de trenes, se verificará en forma permanente el intervalo de trenes, a fin de efectuar las retenciones necesarias a nivel de torniquetes de ambos accesos y **pasillo de correspondencia con línea 8**, no hay cuota establecida, por lo cual queda a criterio del inspector-jefe de estación efectuar las retenciones de usuarios, además de mantener estrecha comunicación con el personal de la estación Pantitlán, a fin de estar informando el desarrollo de la maniobra.



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

52

06

VI

06

DE:

102

ESTACIÓN: SALTO DEL AGUA L-1

HORARIO: MATUTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	05:00 a 10:00 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	Libre ingreso en circulación normal de trenes
3	LUGAR DE CONTEO:	No hay
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS:	Línea de torniquetes de ambos accesos y pasillo de correspondencia con línea 8
5	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES	Todos Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO:	Ninguno
7	UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Puerta abatible entre el 7º y 8º carro
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES,	1º al 7º 8º al 9º



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA PAG 53

06 VI 06 DE: 102

ESTACIÓN: SALTO DEL AGUA L-1

No. DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO SUR	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
2	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO NORTE	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
3	ANDÉN UNO, UNIÓN CARROS 7º Y 8º	Distribuir e impedir el paso de hombres a los carros para damas
4	ANDÉN UNO ZONA "B"	Vigilar que los usuarios impidan el cierre de puertas, auxiliar en el rearme de palancas
5	ANDÉN DOS	Vigilar andén y auxiliar a conductor o usuarios
6	RONDÍN EN LA ESTACIÓN	Encargado



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG 54



06

VI

06

DE: 102

PLANO DE LA ESTACIÓN SALTO DEL AGUA L-1



SALTO DEL AGUA

GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES
SUBGERENCIA DE ESTACIONES
DEPARTAMENTO DE ESTACIONES LINEAS 1, 2, 7 y 8

NIVEL ANDEN / VESTIBULO





UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA			
FECHA			PAG 55
06	VI	06	DE: 102

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: BALDERAS L-1

HORARIO: MATUTINO

Esta maniobra se inicia a las 05:00 horas, consiste en la colocación de barandales abatibles a nivel de andén 1, entre los carros 7º y 8º para efectuar la separación de usuarios, canalizando a las mujeres, niños y minusválidos hacia el andén por el pasillo oriente a donde se les destinarán los carros 8º y 9º los hombres utilizarán los pasillos central y poniente para abordar los carros 1º al 7º.

Desde el inicio en la circulación de trenes, se verificará en forma permanente el intervalo de trenes, a fin de efectuar las retenciones necesarias a nivel de torniquetes del pasillo de correspondencia y pasarelas.

En esta estación, por ser la última en el tramo de maniobra, la cantidad de usuarios a abordar por tren deberá ser libre en circulación normal de trenes.

Asimismo, y a fin de encauzar a los usuarios que llegan de correspondencia hacia la pasarela oriente, se instalará una valla con un elemento de P.A., en la separación de los carros 6º y 7º en el andén 1 de la Línea 3, además de mantener estrecha comunicación con el personal de la estación Pantitlán, a fin de estar informando el desarrollo de la maniobra.



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA PAG 56

06 VI 06 DE: 102

ESTACIÓN: BALDERAS L-1

HORARIO: MATUTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	05:00 a 10:00 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	Libre ingreso en circulación normal de trenes
3	LUGAR DE CONTEO:	No hay
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS:	Línea de torniquetes y pasillos (solo en caso de retardos)
5	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES	Todos Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO:	Ninguno
7	UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Puerta abatible entre 7º y 8º carros
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES,	1º al 7º 8º al 9º



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y
VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA PAG 57

06 VI 06 DE: 102

ESTACIÓN: BALDERAS L-1

No. DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO SUR	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
2	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO NORTE	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
3	PASILLO NORTE DE CORRESPONDENCIA	Efectuar retenciones
4	PASILLO ORIENTE ANDÉN UNO	Impedir el paso de hombres a los carros de mujeres y efectuar retenciones
5	PASILLO CENTRAL, ANDÉN UNO	Impedir la entrada de usuarios, permitiendo únicamente la salida del andén
6	ANDÉN UNO ZONA "B"	Distribuir a los usuarios hacia el fondo del andén y efectuar retenciones en el pasillo poniente
7	RONDÍN EN LA ESTACIÓN	Encargado



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y
VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA PAG 59

06 VI 06 DE: 102

MANUAL DE NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 VESPERTINA)

[Handwritten signatures and initials]



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y
VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA PAG 60

06 VI 06 DE: 102

**CUADRO RESÚMEN DE AFLUENCIA PERMITIDA POR ESTACIONES Y POR TRENES EN
EL TRAMO DE MANIOBRA OBSERVATORIO - CANDELARIA I**

HORARIO VESPERTINO

AFLUENCIA PERMITIDA

ESTACIÓN	AFLUENCIA ACCESOS	CORRESPONDENCIA	TOTAL
OBSERVATORIO	125	0	125
TACUBAYA L-1	70	180	250
JUANACATLÁN	70	0	70
CHAPULTEPEC	300	0	300
SEVILLA	100	0	100
INSURGENTES	250	0	250
CUAUHTÉMOC	100	0	100
BALDERAS L-1	70	280	350
SALTO DEL AGUA L-1	50	100	150
ISABEL LA CATÓLICA	150	0	150
PINO SUARÉZ L-1	100	450	550
MERCED	0	0	0
CANDELARIA L-1	0	0	0
TOTAL	1,485	910	2,395



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA			
FECHA		PAG	61
06	VI	06	DE: 102

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: OBSERVATORIO

HORARIO: VESPERTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	17:00 a 21:30 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	125 aproximadamente por vía dos
3	LUGAR DE CONTEO Y RETENCIÓN DE USUARIOS: CONTEO: RETENCIONES:	Andén dos Línea de torniquetes
4	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: ACCESO: ACCESO:	Sur, todos
5	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES: • MUJERES:	Carros del 6º al 9º Carros del 1º al 3º
6	ACCESOS EN SERVICIO:	Todos
7	IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Los instalados en la estación en forma permanente
8	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS INSPECTORES-JEFES DE ESTACIÓN:	En andén dos Función, coordinar la maniobra y atender las actividades propias de la estación
9	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR DURANTE LA MANIOBRA:	Ver cuadro anexo.



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

62

06

VI

06

DE: 102

ESTACIÓN: OBSERVATORIO

HORARIO: VESPERTINO

No. DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	ANDÉN DOS ZONA "D"	Impide el paso a los hombres a los carros de mujeres
2-3	LÍNEA DE TORNQUETES SUR	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
4-5	ANDEN DE LLEGADA	Vigilar Anden de llegada, palanca accionada e incidentes
6	VESTÍBULO DE TAQUILLAS	Vigilar taquillas y circulación de usuarios
7	ESCALERA PONIENTE DE PASARELA	Impide el uso de la misma para evitar choques
8	RONDÍN EN LA ESTACIÓN	Encargado del servicio.



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y
VESPERTINA)

VIGENCIA			
FECHA			PAG 64
06	VI	06	DE: 102

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: TACUBAYA L-1

HORARIO: VESPERTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	17:00 a 21:30 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	250 aproximadamente, por vía dos, 70 de los accesos y 180 de la correspondencia.
3	LUGAR DE CONTEO Y RETENCIÓN DE USUARIOS: CONTEO: RETENCIONES:	Andén dos Línea de torniquetes y pasillo de correspondencia
4	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: ACCESO: ACCESO:	Oriente, todos (3) Poniente, todos (5)
5	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES: • MUJERES	Carros del 4º al 9º Carros del 1 al 3º
6	ACCESOS EN SERVICIO:	Todos
7	IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Los instalados en la estación en forma permanente
8	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS INSPECTORES-INSPECTORES-JEFES DE ESTACIÓN:	Andén dos Actividades propias de la estación
9	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR DURANTE LA MANIOBRA:	Ver cuadro anexo.



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y
VESPERTINA)

VIGENCIA			
FECHA			PAG 65
06	VI	06	DE: 102

ESTACIÓN: TACUBAYA L-1

HORARIO: VESPERTINO

No. DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	LÍNEA DE TORNQUETES DEL ACCESO ORIENTE	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
2	LÍNEA DE TORNQUETES DEL ACCESO PONIENTE	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
3	MEZZANINE ZONA CENTRAL	Impide el acceso al andén dos por la escalera central
4	ANDÉN UNO	Auxiliar en el rearme de palancas y atender incidentes en anden
5	ANDÉN DOS ZONA CENTRAL	Impide el paso de hombres a los carros de mujeres
6	VESTÍBULO DE ANDÉN DOS	Impide el paso de hombres a carros de mujeres
7-8	PASILLO DE CORRESPONDENCIA LÍNEA SIETE	Efectúa retenciones
9	TODA LA ESTACIÓN	Rondín en la estación. Encargado del servicio



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO




NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y
VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA PAG 66

06 VI 06 DE: 102

PLANO DE LA ESTACIÓN TACUBAYA L-1



CORRESPONDENCIA CON LINEA 2




TACUBAYA I

GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES
SUBGERENCIA DE ESTACIONES
DEPARTAMENTO DE ESTACIONES LINEAS 1, 5, 7 y 9

NIVEL MEZANINE

PLANO DE MANEJO DE LA ESTACIÓN TACUBAYA I

1408



VIGENCIA

FECHA

PAG	68
-----	----

06

VI

06

DE: 102





UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

69

06

VI

06

DE: 102

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS**ESTACIÓN: JUANACATLÁN****HORARIO: VESPERTINO**

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	17:00 a 21:30 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	70 aproximadamente por vía dos
3	LUGAR DE CONTEO Y RETENCION DE USUARIOS: CONTEO: RETENCIONES:	Andén dos Líneas de torniquetes por ambos accesos
4	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: ACCESO: ACCESO:	Sur-oriente, todos (3) Nor-poniente, todos (3)
5	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES: • MUJERES	Carros del 4º al 9º Carros del 1º al 3º
6	ACCESOS EN SERVICIO:	Todos
7	IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Los instalados en la estación en forma permanente
8	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS INSPECTORES-INSPECTORES-JEFES DE ESTACIÓN:	Andén dos Actividades, coordinar la maniobra y atender las funciones propias de la estación
9	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR DURANTE LA MANIOBRA:	Ver cuadro anexo.



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO




NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA			
FECHA		PAG	70
06	VI	06	DE: 102

ESTACIÓN: JUANACATLÁN

HORARIO: VESPERTINO

No DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO NOR-PTE	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
2	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO SUR-OTE	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
3	ANDÉN UNO	Vigilar andén, auxiliar conductores o usuarios
4 y 5	ANDÉN DOS ZONA "D", UNION CARROS 3 Y 4	Impide el paso de hombres a los carros para mujeres
6	RONDÍN EN LA ESTACIÓN	Encargado del servicio



VIGENCIA

FECHA


PAG	71
-----	----

06

VI

06

DE: 102

[illegible]



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

72

06

VI

06

DE: 102

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS**ESTACIÓN: CHAPULTEPEC****HORARIO: VESPERTINO**

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	17:00 a 21:30 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	300 aproximadamente por vía dos
3	LUGAR DE CONTEO Y RETENCIÓN DE USUARIOS: CONTEO: RETENCIONES:	Andén dos zona "C" Línea de torniquetes ambos accesos
4	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: ACCESO: ACCESO:	Oriente, todos (6) Poniente, todos (6)
5	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES: • MUJERES Y NIÑOS:	Carros del 7º al 9º Carros del 1º al 3º
6	ACCESOS EN SERVICIO:	Todos
7	IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Los instalados en la estación en forma permanente
8	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS INSPECTORES-INSPECTORES-JEFES DE ESTACIÓN:	Andén dos Coordinar la maniobra y atender las actividades propias de la estación
9	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR DURANTE LA MANIOBRA:	Ver cuadro anexo.



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

73

06

VI

06

DE: 102

ESTACIÓN: CHAPULTEPEC

HORARIO: VESPERTINO

No DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	LÍNEA DE TORNIQUETES ACCESO PONIENTE	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
2	LÍNEA DE TORNIQUETES ACCESO ORIENTE	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
4	PARTE SUPERIOR DE ESCALERA ORIENTE DE ANDÉN DOS	Impide el paso a hombres a la zona de mujeres
5-	ANDÉN DOS ZONA "D"	Impide el paso de hombres a los carros de mujeres y auxilia a rearmar las palancas
6-7	ANDÉN DOS ZONA "C"	Impide el paso de usuarios a carros no autorizados y rearma palancas
8	TODA LA ESTACIÓN	Rondín en la estación, encargado del servicio



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG 74


06

VI

06

DE: 102

PLANO DE LA ESTACIÓN CHAPULTEPEC



CHAPULTEPEC

GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES
SUBGERENCIA DE ESTACIONES
DEPARTAMENTO DE ESTACIONES LINEAS 1, 5, 7 y 9

NIVEL ANDEN y VESTIBULO

PROYECTO DE ESTACIONES Y TRANSPORTES





UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG 75


06

VI

06

DE: 102

PLANO DE LA ESTACIÓN CHAPULTEPEC





UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA PAG 76

06 VI 06 DE: 102

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: SEVILLA

HORARIO: VESPERTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	17:00 a 21:30 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	100 aproximadamente por vía dos
3	LUGAR DE CONTEO Y RETENCIÓN DE USUARIOS: CONTEO: RETENCIONES:	Pasillo central por andén dos Línea de torniquetes de ambos accesos
4	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: ACCESO: ACCESO:	Norte, todos (3) Sur, todos (3)
5	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES: • MUJERES Y NIÑOS:	Carros del 7º al 9º Carros del 1º al 3º
6	ACCESOS EN SERVICIO:	Todos
7	IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Los instalados en la estación en forma permanente
8	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS INSPECTORES-JEFES DE ESTACIÓN:	Andén dos Coordinar la maniobra y atender las actividades propias de la estación
9	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR DURANTE LA MANIOBRA:	Ver cuadro anexo.



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y
VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

77

06

VI

06

DE:

102

ESTACIÓN: SEVILLA

HORARIO: VESPERTINO

No. DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	LÍNEA DE TORNQUETES DEL ACCESO NORTE	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
2	LÍNEA DE TORNQUETES DEL ACCESO SUR	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
3-4	ANDÉN DOS ZONA "D"	Impide el paso de hombres a los carros de mujeres y rearma palancas
5	TODA LA ESTACIÓN	Rondín en la estación. Encargado del servicio



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

79

06

VI

06

DE: 102

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS**ESTACIÓN: INSURGENTES****HORARIO: VESPERTINO**

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	17:00 a 21:30 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	250 aproximadamente por vía dos
3	LUGAR DE CONTEO Y RETENCIÓN DE USUARIOS: CONTEO: RETENCIONES:	Andén dos parte central Línea de torniquetes de ambos accesos
4	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: ACCESO: ACCESO:	Oriente, todos (4) Poniente, todos (6)
5	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES: • MUJERES:	Carros del 4º al 6º Carros 1º al 3º
6	ACCESOS EN SERVICIO:	Todos
7	IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Los instalados en la estación en forma permanente
8	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS INSPECTORES-JEFES DE ESTACIÓN:	Andén dos Coordinar la maniobra y atender las actividades propias de la estación
9	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR DURANTE LA MANIOBRA:	Ver cuadro anexo.



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

80

06

VI

06

DE: 102

ESTACIÓN: INSURGENTES

HORARIO: VESPERTINO

No DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	LÍNEA TORNQUETES ACCESO ORIENTE DE	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
2	LÍNEA TORNQUETES ACCESO PONIENTE DE	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
3-4	ANDÉN DOS ZONA "D"	Impide el paso de hombres a los carros de mujeres y auxiliar al rearme de palancas
5	ZONA ANDÉN DOS ZONA "C"	Impide el paso de usuarios a carros no autorizados permitiendo solo la salida
6	TODA LA ESTACIÓN	Rondín en la estación, encargado del servicio



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG 81


06

VI

06

DE: 102

PLANO DE LA ESTACIÓN INSURGENTES



INSURGENTES
GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES
SUBGERENCIA DE ESTACIONES
DEPARTAMENTO DE ESTACIONES LINEAS 1, 5, 7, 9
NIVEL ANDEN Y VESTIBULO
Escala: 1/500

[Handwritten signature]



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

82

06

VI

06

DE:

102

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS**ESTACIÓN: CUAUHTÉMOC****HORARIO: VESPERTINO**

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	17:00 a 21:30 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	100 aproximadamente por vía dos
3	LUGAR DE CONTEO Y RETENCIÓN DE USUARIOS: CONTEO: RETENCIONES:	Pasillo central por andén dos Línea de torniquetes de ambos accesos
4	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: ACCESO: ACCESO:	Norte, todos (3) Sur, todos (3)
5	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES: • MUJERES:	Carros del 7º al 9º Carros 1º y 3º
6	ACCESOS EN SERVICIO:	Todos
7	IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Los instalados en la estación en forma permanente
8	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS INSPECTORES-JEFES DE ESTACIÓN:	Andén dos Coordinar la maniobra y atender las actividades propias de la estación
9	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR DURANTE LA MANIOBRA:	Ver cuadro anexo.



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG 83

06

VI

06

DE: 102

ESTACIÓN: CUAUHTÉMOC

HORARIO: VESPERTINO

No. DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	LÍNEA TORNQUETES ACCESO SUR	DE Vigila torniquetes y efectúa retenciones
2	LÍNEA TORNQUETES ACCESO NORTE	DE Vigila torniquetes y efectúa retenciones
3-4	ANDÉN DOS ZONA "D"	Impide el paso de hombres a los carros de mujeres y auxiliar al rearme de palancas
5	TODA LA ESTACIÓN	Rondín en la estación, encargado del servicio



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

85

06

VI

06

DE: 102

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS**ESTACIÓN: BALDERAS L-1****HORARIO: VESPERTINO**

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	17:00 a 21:30 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	350 aproximadamente por vía dos; 70 de los accesos y 280 de la correspondencia.
3	LUGAR DE CONTEO Y RETENCION DE USUARIOS: CONTEO: RETENCIONES:	Pasillo central de andén dos Línea de torniquetes de ambos accesos y pasillos de correspondencia con línea tres
4	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: ACCESO: ACCESO:	Norte, todos (5) Sur, todos (4)
5	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES: • MUJERES:	Carros del 5º al 9º Carros 1º y 3º
6	ACCESOS EN SERVICIO:	Todos
7	IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Los instalados en la estación en forma permanente
8	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS INSPECTORES-JEFES DE ESTACIÓN:	Andén dos Coordinar la maniobra y atender las actividades propias de la estación
9	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR DURANTE LA MANIOBRA:	Ver cuadro anexo.



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

86

06

VI

06

DE: 102

ESTACIÓN: BALDERAS L-1

HORARIO: VESPERTINO

No DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO NORTE	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
2	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO SUR	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
3	LÍNEA DE TORNQUETES ÚNICA DE LÍNEA TRES	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
4-5	ANDÉN DOS ZONA CENTRAL	Impide el paso de hombres a los carros de mujeres y auxilia en el rearme de palancas
6	PASILLO CENTRAL DE ANDÉN DOS	Impide el paso al cuarto carro no autorizado permitiendo únicamente el descenso de usuarios.
7-8	PASILLO PONIENTE DE ANDÉN DOS	Orienta a los usuarios permitiendo solo la salida
9	PASILLO ORIENTE DE CORRESPONDENCIA	Impide el paso de usuarios permitiendo solo la salida
10-11	PARTE SUPERIOR DE ESCALERA CENTRAL DE ANDÉN DOS DE LÍNEA TRES	Impide el paso de usuarios
12	SALIDA NORTE DEL ANDÉN DOS DE LÍNEA TRES	Impide la salida de usuarios por la escalera fija, canalizándola por la escalera mecánica
13	ANDÉN DOS ZONA "D" DE LÍNEA TRES	Impide el paso de hombres a los carros de mujeres y auxilia en el rearme de palancas
14	TODA LA ESTACIÓN	Rondín en la estación. Encargado del servicio

	BALDEIRAS
GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES SUBGERENCIA DE ESTACIONES DEPARTAMENTO DE ESTACIONES LINHAS 1,5,7 e 9	
NIVEL ANDEN Y VESTIBULO	
Nome _____ Nº _____ Data ____/____/____ Assinatura _____ Assinatura do Engenheiro _____ Assinatura do Inspetor _____ Assinatura do Fiscal _____ Assinatura do Controlador _____ Assinatura do Agente de Estação _____ Assinatura do Agente de Transporte _____ Assinatura do Agente de Manutenção _____ Assinatura do Agente de Segurança _____ Assinatura do Agente de Limpeza _____ Assinatura do Agente de Alimentação _____ Assinatura do Agente de Sinalização _____ Assinatura do Agente de Iluminação _____ Assinatura do Agente de Ventilação _____ Assinatura do Agente de Aquecimento _____ Assinatura do Agente de Resgate _____ Assinatura do Agente de Emergência _____ Assinatura do Agente de Defesa Civil _____ Assinatura do Agente de Proteção Ambiental _____ Assinatura do Agente de Controle de Qualidade _____ Assinatura do Agente de Avaliação de Risco _____ Assinatura do Agente de Gestão de Recursos Humanos _____ Assinatura do Agente de Gestão de Materiais _____ Assinatura do Agente de Gestão de Equipamentos _____ Assinatura do Agente de Gestão de Serviços _____ Assinatura do Agente de Gestão de Relacionamento com o Cliente _____ Assinatura do Agente de Gestão de Imagem _____ Assinatura do Agente de Gestão de Comunicação _____ Assinatura do Agente de Gestão de Marketing _____ Assinatura do Agente de Gestão de Vendas _____ Assinatura do Agente de Gestão de Financeiro _____ Assinatura do Agente de Gestão de Contas a Pagar _____ Assinatura do Agente de Gestão de Contas a Receber _____ Assinatura do Agente de Gestão de Tributos _____ Assinatura do Agente de Gestão de Impostos _____ Assinatura do Agente de Gestão de Dívidas _____ Assinatura do Agente de Gestão de Ativos _____ Assinatura do Agente de Gestão de Passivos _____ Assinatura do Agente de Gestão de Patrimônio _____ Assinatura do Agente de Gestão de Bens _____ Assinatura do Agente de Gestão de Direitos _____ Assinatura do Agente de Gestão de Obrigações _____ Assinatura do Agente de Gestão de Responsabilidades _____ Assinatura do Agente de Gestão de Riscos _____ Assinatura do Agente de Gestão de Oportunidades _____ Assinatura do Agente de Gestão de Desafios _____ Assinatura do Agente de Gestão de Inovações _____ Assinatura do Agente de Gestão de Transformações _____ Assinatura do Agente de Gestão de Futuros _____ Assinatura do Agente de Gestão de Sonhos _____ Assinatura do Agente de Gestão de Esperanças _____ Assinatura do Agente de Gestão de Amores _____ Assinatura do Agente de Gestão de Fés _____ Assinatura do Agente de Gestão de Paixões _____ Assinatura do Agente de Gestão de Ideias _____ Assinatura do Agente de Gestão de Projetos _____ Assinatura do Agente de Gestão de Planos _____ Assinatura do Agente de Gestão de Programas _____ Assinatura do Agente de Gestão de Políticas _____ Assinatura do Agente de Gestão de Estratégias _____ Assinatura do Agente de Gestão de Métodos _____ Assinatura do Agente de Gestão de Técnicas _____ Assinatura do Agente de Gestão de Ferramentas _____ Assinatura do Agente de Gestão de Recursos _____ Assinatura do Agente de Gestão de Competências _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habilidades _____ Assinatura do Agente de Gestão de Saberes _____ Assinatura do Agente de Gestão de Valores _____ Assinatura do Agente de Gestão de Princípios _____ Assinatura do Agente de Gestão de Normas _____ Assinatura do Agente de Gestão de Regras _____ Assinatura do Agente de Gestão de Leis _____ Assinatura do Agente de Gestão de Decretos _____ Assinatura do Agente de Gestão de Portarias _____ Assinatura do Agente de Gestão de Resoluções _____ Assinatura do Agente de Gestão de Ordens _____ Assinatura do Agente de Gestão de Mandatos _____ Assinatura do Agente de Gestão de Sentenças _____ Assinatura do Agente de Gestão de Acórdãos _____ Assinatura do Agente de Gestão de Julgamentos _____ Assinatura do Agente de Gestão de Execuções _____ Assinatura do Agente de Gestão de Revisões _____ Assinatura do Agente de Gestão de Recursos _____ Assinatura do Agente de Gestão de Embargos _____ Assinatura do Agente de Gestão de Apelações _____ Assinatura do Agente de Gestão de Reclamações _____ Assinatura do Agente de Gestão de Recursos Especiais _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Corpus _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Data _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Libertatis _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Security _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Aliments _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Erre _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Prerogative _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Privilege _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Immunity _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Jurisdiction _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Power _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Authority _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Capacity _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Right _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Freedom _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Justice _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Law _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Order _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Command _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Request _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Demand _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Plea _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Answer _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Defense _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Prosecution _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Investigation _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Trial _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Verdict _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Sentence _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Appeal _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Review _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Execution _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Enforcement _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Compliance _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Adherence _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Conformity _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Consistency _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Coherence _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Logic _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Reason _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Sense _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Understanding _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Knowledge _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Wisdom _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Intellect _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Mind _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Soul _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Spirit _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Heart _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Emotion _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Feeling _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Passion _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Desire _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Will _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Power _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Force _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Energy _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Strength _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Vigor _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Activity _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Motion _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Action _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Deed _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Fact _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Reality _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Truth _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Factuality _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Objectivity _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Rationality _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Logicality _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Systematicity _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Methodicality _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Organizationality _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Structurality _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Formality _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Regularity _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Predictability _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Certainty _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Surety _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Confidence _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Trustworthiness _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Credibility _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Reliability _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Validity _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Soundness _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Correctness _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Accuracy _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Precision _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Exactness _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Specificity _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Detail _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Thoroughness _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Completeness _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Exhaustiveness _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Inclusiveness _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Comprehensiveness _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Extensiveness _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Broadness _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Generality _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Universality _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Omniscience _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Omnipotence _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Omnibenevolence _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Omnipresence _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Omniscience _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Omnipotence _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Omnibenevolence _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Omnipresence _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Omniscience _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Omnipotence _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Omnibenevolence _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Omnipresence _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Omniscience _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Omnipotence _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Omnibenevolence _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Omnipresence _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Omniscience _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Omnipotence _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Omnibenevolence _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Omnipresence _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Omniscience _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Omnipotence _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Omnibenevolence _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Omnipresence _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Omniscience _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Omnipotence _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Omnibenevolence _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Omnipresence _____ Assinatura do Agente de Gestão de Habeas Omniscience _____ Assinatura do Agente	



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

88

06

VI

06

DE: 102

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS**ESTACIÓN: SALTO DEL AGUA L-1****HORARIO: VESPERTINO**

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	17:00 a 21:30 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	150 aproximadamente por vía dos; 50 de los accesos y 100 de la correspondencia.
3	LUGAR DE CONTEO Y RETENCIÓN DE USUARIOS: CONTEO: RETENCIONES:	Pasillo central de andén dos Línea de torniquetes de ambos accesos
4	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: ACCESO: ACCESO:	Norte, todos (7) Sur, todos (4)
5	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES: • MUJERES:	Carros del 4º al 9º Carros 1º al 3º
6	ACCESOS EN SERVICIO:	Todos
7	IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Los instalados en la estación en forma permanente
8	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS INSPECTORES-JEFES DE ESTACIÓN:	Andén dos Coordinar la maniobra y atender las actividades propias de la estación
9	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR DURANTE LA MANIOBRA:	Ver cuadro anexo.



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG 89

06

VI

06

DE: 102

ESTACIÓN: SALTO DEL AGUA L-1

HORARIO: VESPERTINO

No DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO SUR	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
2	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO NORTE	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
3-4	VESTÍBULO ORIENTE DE ANDÉN DOS	Impide el paso de hombres a los carros de mujeres y auxilia al rearme de palancas
5	PASILLO PONIENTE DE ANDÉN DOS	Orienta a los usuarios hacia el fondo del andén y auxilia a rearmar palancas
6	TODA LA ESTACIÓN	Rondín en la estación, encargado del servicio



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO





NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y
VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA PAG 90

06 VI 06 DE: 102

PLANO DE LA ESTACIÓN SALTO DEL AGUA L-1



GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES
SUBGERENCIA DE ESTACIONES
DEPARTAMENTO DE ESTACIONES LINEAS 1, 5, 7 y 9
NIVEL ANDÉN/VESTIBULO
L-1



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

91

06

VI

06

DE: 102

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS**ESTACIÓN: ISABEL LA CATÓLICA****HORARIO: VESPERTINO**

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	17:00 a 21:30 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	150 aproximadamente por vía dos
3	LUGAR DE CONTEO Y RETENCION DE USUARIOS: CONTEO: RETENCIONES:	Pasillo central de andén dos Línea de torniquetes de ambos accesos
4	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: ACCESO: ACCESO:	Norte, todos (3) Sur, todos (3)
5	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES: • MUJERES:	Carros del 4º al 9º Carros 1º y 3º
6	ACCESOS EN SERVICIO:	Todos
7	IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Los instalados en la estación en forma permanente
8	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS INSPECTORES-JEFES DE ESTACIÓN:	Andén dos Coordinar la maniobra y atender las actividades propias de la estación
9	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR DURANTE LA MANIOBRA:	Ver cuadro anexo.



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG 92

06

VI

06

DE: 102

ESTACIÓN: ISABEL LA CATÓLICA

HORARIO: VESPERTINO

No DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO SUR	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
2	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO NORTE	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
3-4	ANDÉN DOS ZONA "D"	Impide el paso de los hombres al segundo carro de mujeres de aquellos que hayan logrado subir al tercer carro en la estación Salto del Agua y auxilia en el rearme de palancas
5	VESTÍBULO DE PASILLO SUR-OTE	Impide el paso de hombres a la zona de mujeres
6	TODA LA ESTACIÓN	Rondín en la estación, encargado del servicio



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG 93



06

VI

06

DE: 102

PLANO DE LA ESTACIÓN ISABEL LA CATÓLICA



ISABEL
LA CATÓLICA

GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES
SUBGERENCIA DE ESTACIONES
DEPARTAMENTO DE ESTACIONES LÍNEAS 1, 5, 7 y 9

NIVEL ANDÉN Y VESTIBULO
PLANO DE MANEJO DE USUARIOS EN EL VESTIBULO Y ANDÉN
Escala: 1:100
Fecha: 06/VI/06

[Handwritten signature]



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

94

06

VI

06

DE: 102

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS**ESTACIÓN: PINO SUARÉZ L-1****HORARIO: VESPERTINO**

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	17:00 a 21:30 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	550 aproximadamente por vía dos; 100 de los accesos y 450 de la correspondencia.
3	LUGAR DE CONTEO Y RETENCIÓN DE USUARIOS: CONTEO: RETENCIONES:	Pasillo central por andén dos Línea de torniquetes de ambas estaciones y pasillo de correspondencia de línea dos
4	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: ACCESO: ACCESO:	Nor-orienté, todos (4) Nor-poniente, todos (3) Sur línea dos, todos (8) Oriente línea dos, todos (4)
5	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES: • MUJERES:	Carros del 4º al 9º Carros 1º y 3º
6	ACCESOS EN SERVICIO:	Todos
7	IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Los instalados en la estación en forma permanente
8	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS INSPECTORES-JEFES DE ESTACIÓN:	Andén dos Coordinar la maniobra y atender las actividades propias de la estación
9	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR DURANTE LA MANIOBRA:	Ver cuadro anexo.



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG 95

06

VI

06

DE: 102

ESTACIÓN: PINO SUARÉZ L-1

HORARIO: VESPERTINO

No DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO NORTE	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
2	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO NOR-PTE	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
3	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO SUR, LÍNEA DOS	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
4	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO ORIENTE LÍNEA DOS	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
5	PASILLO ORIENTE ANDÉN DOS	Efectúa retenciones de mujeres. Auxilia al conductor
6	ANDÉN UNO	Vigila el andén
7	ANDÉN DOS FRENTE PASILLO CENTRAL	Recorre a los usuarios al fondo del andén y permite la salida de mujeres
8-9-10	ANDÉN DOS ZONA CENTRAL	Recorren a los usuarios al fondo del andén
11-12	PASILLO CENTRAL FRENTE A LA ELIPSE	Efectúan la primera retención de hombres-mujeres
13	VESTÍBULO FRENTE DE LA SALIDA PONIENTE DEL ANDÉN DOS	Impide la entrada al andén dos, permite la salida y correspondencia a línea dos
14-15	PASILLO CENTRAL FRENTE A LA PIRAMIDE	Efectúan la segunda retención de hombres y/o mujeres
16	PASILLO DE CORRESPONDENCIA FRENTE A ESCALERA NORTE DE SALIDA A ANDÉN UNO LÍNEA DOS	Orienta a los usuarios para que circulen en el sentido correcto
17	ANDÉN UNO LÍNEA DOS	Vigila el andén dos
18	ANDÉN DOS LÍNEA DOS	Vigila el andén
19	TODA LA ESTACIÓN	Rondín en la estación. Encargado del servicio

Nota: Se hicieron modificaciones con el cierre de Línea 9 (Julio del 2002)



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO




NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y
VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA PAG 96

06 VI 06 DE: 102

PLANO DE LA ESTACIÓN PINO SUÁREZ L-1





UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG 97

06

VI

06

DE: 102

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: MERCED

HORARIO: VESPERTINO

ESTACIÓN: MERCED

HORARIO: VESPERTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	17:00 a 21:30 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	Libre ingreso en circulación normal de trenes
3	LUGAR DE CONTEO Y RETENCION DE USUARIOS: CONTEO: RETENCIONES:	No se realiza Línea de torniquetes de ambos accesos
4	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: ACCESO: ACCESO:	Oriente, todos (4) Poniente, todos (4)
5	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES: • MUJERES Y NIÑOS:	Carros del 4º al 9º Carros 1º y 3º
6	ACCESOS EN SERVICIO:	Todos
7	IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Los instalados en la estación en forma permanente
8	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS INSPECTORES-JEFES DE ESTACIÓN:	Andén dos Coordinar la maniobra y atender las actividades propias de la estación
9	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR DURANTE LA MANIOBRA:	Ver cuadro anexo.



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG 98

06

VI

06

DE: 102

ESTACIÓN: MERCED

HORARIO: VESPERTINO

No DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1-2	LÍNEA DE TORNQUETES DE ACCESO ORIENTE Y PONIENTE	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
3-4	ANDÉN DOS ZONA "D"	Impide el paso de hombres a los carros de mujeres
5	ANDÉN DOS ZONA CENTRAL	Vigila el andén y rearma palancas
6	TODA LA ESTACIÓN	Rondín en la estación, encargado del servicio



APR 19 1968 - C. M. H. P. J. (C. M. H. P. J.)



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA			
FECHA		PAG	100
06	VI	06	DE: 102

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: CANDELARIA L-1

HORARIO: VESPERTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	17:00 a 21:30 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	Libre ingreso en circulación normal de trenes
3	LUGAR DE CONTEO Y RETENCION DE USUARIOS: CONTEO: RETENCIONES:	No se realiza Línea de torniquetes de ambos accesos y pasillo de correspondencia con línea cuatro
4	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: ACCESO: ACCESO:	Norte, todos (4) Sur, todos (4)
5	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES: • MUJERES Y NIÑOS:	Carros del 4º al 9º Carros 1º al 3º
6	ACCESOS EN SERVICIO:	Todos
7	IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Los instalados en la estación en forma permanente
8	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS INSPECTORES-JEFES DE ESTACIÓN:	Andén dos Coordinar la maniobra y atender las actividades propias de la estación
9	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR DURANTE LA MANIOBRA:	Ver cuadro anexo.



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

101

06

VI

06

DE: 102

ESTACIÓN: CANDELARIA L-1

HORARIO: VESPERTINO

No DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO NORTE	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
2	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO SUR	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
3-4	ANDÉN DOS ZONA CENTRAL	Vigila el andén y auxilia al conductor o usuarios
5	TODA LA ESTACIÓN	Rondín en la estación, encargado del servicio



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG 102


06

VI

06

DE: 102

PLANO DE LA ESTACIÓN CANDELARIA L-1



CANDELARIA
GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES
SUBGERENCIA DE ESTACIONES
DEPARTAMENTO DE ESTACIONES LINEAS 1, 2, 7 Y 9
NIVEL ANDEN Y VESTIBULO

[Handwritten signature]