



CÉDULA DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
COORDINACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FOLIO

288

FECHA

08-VI-06

DATOS DEL DOCUMENTO

NOMBRE: Normas para la Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios en las Estaciones de la Red. (Línea 3 Matutina y Vespertina).

CONTENIDO: Introducción, Características de Operación de la Línea, Maniobra y Dosificación de Usuarios por Estación y Planos, Número de Páginas 56.

CARGO

NOMBRE Y FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS

Subdirector General de Administración y Finanzas

Vo. Bo. Jorge Luis Basaldúa Ramos

Subdirector General de Operaciones e Infraestructura

Vo. Bo. Ing. Luis Canut Abarca

Director de Transportación

Vo. Bo. Ing. Jaime López Astrain

Gerente de Líneas 1, 3 y 4

Vo. Bo. Ing. Salomón Solay Zyman

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 30-IX-97

OBSERVACIONES: El presente documento sustituye al de fecha 30-IX-97, de nombre Manual de Normas para la Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios en las Estaciones de la Red. (Línea 3 Matutina y Vespertina), conservando el mismo número de folio. (Primera Actualización).



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



VIGENCIA

FECHA

PAG 1

08

VI

06

DE: 56

NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA)

[Handwritten signatures]



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

2

08

VI

06

DE:

56

INTRODUCCIÓN

La afluencia de usuarios en la red del Metro se ha presentado normalmente en forma creciente, manteniéndose en un nivel importante en los últimos años, registrándose una afluencia promedio diario de aproximadamente 4'400.000 usuarios. El comportamiento de la demanda de usuarios en las Líneas 1, 2 y 3, es del orden del 55% con relación a la obtenida en la red, de tal manera que en las denominadas horas puntas, matutina y vespertina se registra una sobre demanda de usuarios, en ciertos tramos de cada Línea; de aquí, la importancia de proporcionar una mayor atención a la operación de estas Líneas, entre otras, la implantación de las Maniobras de Control y Dosificación de Usuarios, en las estaciones.

Por lo tanto resulta necesario planear, organizar y dirigir las acciones para ofrecer al usuario un servicio de transporte y de tránsito por las estaciones que sea seguro, continuo y eficiente mediante la coordinación y control de los recursos humanos encargados de la operación, evitando la saturación de pasajeros en los andenes, pasillos y vestíbulos, así como un uso inadecuado de los equipos e instalaciones por parte del público usuario. Bajo este contexto el presente documento tendrá como propósito marcar las directrices de acción en cada una de las estaciones de Línea 3, donde se efectuarán las Maniobras de Control y Dosificación de Usuarios, siendo éstas de carácter obligatorio para todo el personal que interviene en dichas maniobras.



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

3

08

VI

06

DE:

56

CARACTERISTICAS DE OPERACION DE LA LÍNEA TRES, TURNO MATUTINO

Actualmente la Línea Tres, opera con un intervalo entre trenes de 2'05', durante las horas máximas de afluencia matutina y vespertina, dicho intervalo no satisface la demanda de usuarios presentada por lo que es necesario llevar a cabo las Maniobras de Control y Dosificación de Usuarios en las estaciones comprendidas por vía 1 de la estación terminal Indios Verdes a la estación Hidalgo con correspondencia con Línea Dos; en las estaciones Juárez, Balderas (correspondencia con línea 1) Niños Héroes, Hospital General y Centro Médico (correspondencia con Línea 9) se lleva a cabo la separación de mujeres y niños a la altura del 3er. carro según el sentido de la circulación. Siendo necesario mantener la maniobra hasta la estación Centro Médico por la gran afluencia que se recibe de Línea 9 en donde la capacidad de transporte se ve nuevamente rebasada en cada uno de los carros, llegando aun después de la estación Zapata con 4/4 la capacidad en los carros.

Con la entrada en vigor de Línea B el 15 de diciembre de 1999, que corre de la terminal Buenavista a la estación terminal Ciudad Azteca la afluencia de usuarios en Línea 3 se ve incrementada al tener correspondencia con esa Línea en la estación Guerrero, lo que hace necesario destinar más recursos humanos capacitados para enfrentar y llevar a cabo las Maniobras de Control y Dosificación de Usuarios ante la creciente demanda de transporte proveniente de la zona nor-oriental del área metropolitana de la ciudad.

Otro factor importante a considerar, es el que se refiere a la capacidad de los trenes para transportar al público, siendo la carga máxima admitida de aproximadamente 2,296 usuarios, lo que equivale a una carga de 6/4, afectando considerablemente el confort del público usuario para abordar y trasladarse de un lugar a otro.

El nivel de carga seleccionada en el presente documento para la interestación más cargada es del orden de los 1,800 usuarios por tren, por lo que en estas condiciones, la distribución, de la afluencia permitida para cada una de las estaciones será de acuerdo a lo indicado en el cuadro resumen de afluencia permitidas o cuotas en el tramo de Indios Verdes a Guerrero.

Es conveniente mencionar que a lo largo del tramo citado, se tienen 6 estaciones de correspondencia: Deportivo 18 de Marzo, La Raza, Guerrero e Hidalgo, Balderas y Centro Médico por lo que en estos puntos se tendrá una consideración específica y adicional, para obtener una afluencia total en cada una.



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y
VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA			PAG	4
08	VI	06	DE:	56

Dadas las características de la infraestructura de la estación de correspondencia Hidalgo, la cantidad de usuarios que ascienden a cada uno de los trenes, es inferior a la cantidad de usuarios que descienden, por lo que en las siguientes estaciones, con dirección a Universidad, la carga en los trenes es menor. El procedimiento para la implantación de las maniobras se describirá para cada estación del tramo de Indios Verdes a Centro Médico, siendo los horarios para dicha implantación desde el inicio del servicio hasta las 10:00 horas aproximadamente.

Se requiere aplicar en forma estricta y metódica las Maniobras de Control y Dosificación de Usuarios en las estaciones del tramo mencionado en la hora punta matutina, considerando que la estación terminal de Indios Verdes es de vital importancia (entre otros factores que intervienen en la operación) ya que recibe directamente del exterior el mayor número de usuarios que se registra en toda la red, de esta manera los trenes saldrán de ésta estación a las siguientes con capacidad para que otros usuarios puedan abordar, evitando tumultos y retraso en la salida del tren de cada una de las estaciones ya que al saturarse los andenes y al no contar los trenes ya con capacidad de transporte, los usuarios impiden el cierre de las puertas retrasando la salida del tren de la estación rompiéndose el intervalo establecido entre los trenes y por consecuencia incrementándose el atraso en Línea, por tal motivo, la importancia de contar con personal capacitado y la infraestructura adecuada necesaria para dar en lo posible un mejor servicio.



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

5

08

VI

06

DE:

56

CUADRO RESUMEN DE AFLUENCIAS PERMITIDAS POR ESTACIONES Y POR TREN EN EL TRAMO DE MANIOBRAS INDIOS VERDES - HIDALGO

HORARIO MATUTINO.

ESTACIÓN	AFLUENCIA PERMITIDA (con un Intervalo de 2'05'')		
	MANIOBRA		
	AFLUENCIA ACCESOS	CORRESPONDENCIA	TOTAL
INDIOS VERDES	547		547
DEPORTIVO 18 DE MARZO	90	168	258
POTRERO	129		129
LA RAZA	72	100	172
TLATELOLCO	139		139
GUERRERO	100	129	229
HIDALGO	150		150
JUAREZ	SOLO SE LLEVA A CABO LA SEPARACION DE MUJERES Y HOMBRES		
BALDERAS	SOLO SE LLEVA A CABO LA SEPARACION DE MUJERES Y HOMBRES		
NIÑOS HÉROES	SOLO SE LLEVA A CABO LA SEPARACION DE MUJERES Y HOMBRES		
HOSPITAL GENERAL	SOLO SE LLEVA A CABO LA SEPARACION DE MUJERES Y HOMBRES		
CENTRO MÉDICO	SOLO SE LLEVA A CABO LA SEPARACION DE MUJERES Y HOMBRES		

OBSERVACIONES:

Cantidad Promedio considerando la afluencia entre las 06:00 y las 10:00 Hrs. de Lunes a Viernes

En la estación terminal de Indios Verdes, el tiempo de retención de usuarios al realizar la Maniobra de Control y dosificación de Usuarios es de 3' 00" con un paso continuo de usuarios de 5' o 6'. En caso de incidente en Línea que retrase la marcha de los trenes y provoque acumulación de usuarios en los andenes, la retención tendrá una duración de 5' con un paso continuo de usuarios de 4' y en caso de continuar el incidente o se prolongue por mas tiempo, considerar la posibilidad de desalojar la estación previa coordinación con el Puesto Central de Control, PCC I.



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

6

08

VI

06

DE:

56

APLICACION DE LAS MANIOBRAS DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN EN EL TRAMO DE LA ESTACIÓN INDIOS VERDES A LA ESTACIÓN DE CORRESPONDENCIA CENTRO MÉDICO:

El tramo que presenta la mayor demanda de usuarios en la Línea Tres, en el turno matutino, es el de Indios Verdes a Guerrero, incluyéndose en las maniobras la estación de correspondencia Hidalgo, esta estación presenta el mayor movimiento en la red, para realizar la correspondencia de una Línea a otra, considerando además que por sus características en su infraestructura actualmente se requiere incorporar a esta estación en el tramo de maniobras. Otro aspecto a considerar, es el origen destino de los usuarios que es de Indios Verdes hacia la Línea Dos (Cuatro Caminos-Tasqueña) en donde descienden un 60% de usuarios en la estación Hidalgo, para dirigirse hacia la Línea dos.

Después de la estación de correspondencia Hidalgo en las estaciones siguientes la afluencia disminuye considerablemente siendo mayor el número de usuarios que descienden a los que abordan, estas estaciones son: Juárez, Balderas (correspondencia con Línea 1), Niños Héroes, Hospital General y Centro Médico que tiene correspondencia con Línea 9; en ésta estación la afluencia de usuarios aumenta nuevamente hasta un 80%, disminuyendo la demanda de usuarios que abordan conforme avanza el tren con destino a la estación terminal de Universidad.

De las estaciones que tienen correspondencia en el tramo comprendido de la estación terminal Indios Verdes a Centro Médico la mayor problemática se presenta actualmente en la estación Guerrero por el número de usuarios que proviene de Línea B.

Dado que la estación de Indios Verdes, registra actualmente la máxima afluencia en la red, es necesario hacer algunas consideraciones:

1. Es una estación terminal y cuenta con un paradero importante.
2. Es la estación de mayor afluencia en el tramo de maniobras y en toda la red.
3. En los puntos anteriores se desprende que requiere de mayores recursos: Materiales y Humanos.
4. El 19 de Junio del 2005 entra en función el servicio de transporte denominado "Metrobus".

De lo anterior se deduce que las acciones que se llevan a cabo en la estación Indios Verdes, repercuten, facilitando o restringiendo la capacidad de transporte de los trenes en el resto del tramo, siendo necesaria la aplicación de medidas específicas para satisfacer los requerimientos de la carga seleccionada para cada tren.



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA PAG 7

08 VI 06 DE: 56

ESTACIÓN TERMINAL INDIOS VERDES

La estación Indios Verdes cuenta con dos pasillos de entrada, oriente y poniente y dos pasillos de salida oriente y poniente; un vestíbulo central y dos andenes con Tres vías. Actualmente los pasillos mencionados permiten tanto la entrada como la salida de las instalaciones debido a la entrada en vigor del servicio de transporte urbano de autobuses denominado "Metrobus", en la parte exterior de la estación.

Para llevar a cabo las maniobras se cuenta con:

- Barandillas, colocadas en los pasillos de entrada Nor-Poniente y vestíbulo central.
- Puertas abatibles, colocadas en los pasillos de entrada Nor-Poniente y Nor-Oriente, vestíbulo central y andén de salida.
- Equipo de comunicación, instalado en el modulo de mando a base de interfono para comunicación con diversos puntos de la ; teléfono de la red interna y platina para comunicación directa con el Puesto Central de Control.
- Señalamientos ópticos instalados en el pasillo Nor-Poniente y marimba sobre los torniquetes de entrada. Los señalamientos del pasillo Nor-Poniente en forma de rectángulos en color rojo para indicar la retención de usuarios; focos incandescentes, colocados sobre la marimba de los torniquetes de entrada, colores rojo ámbar.
- Sistema de sonido.- Se cuenta con el sistema de sonido local de la estación, controlado desde el modulo respectivo además del cubículo del Inspector Jefe de estación.
- Equipos de control eléctrico, instalados en el modulo de mando, para el funcionamiento de señalamiento del paro en el pasillo de maniobras del acceso Nor-Poniente y en el andén de salida, para el accionamiento de las lámparas sobre los torniquetes.
- Señalamientos exclusivos para las maniobras de control y dosificación, colocados en el pasillo Nor-Poniente para indicar la separación de mujeres y hombres, así como los horarios de la implantación de la maniobra.



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

8

08

VI

06

DE:

56

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: INDIOS VERDES**HORARIO: MATUTINO**

La maniobra de control y dosificación de usuarios, se implantara desde el inicio del servicio, debiendo establecerse a partir de ese momento, los bloques perfectamente bien organizados, con apoyo de los recursos humanos asignados a esa estación por parte de la Policía Auxiliar.

Los bloques comprenden a un determinado número de usuarios, los cuales se detienen al inicio del vestíbulo principal de acceso a la estación en dos bloques.

MANIOBRA PARA LOS DIAS NORMALES Y CIRCULACIÓN NORMAL

El control de los bloques 1, 2 del acceso Nor-Poniente, es normal y con una dimensión de cada uno de ellos de: 10:0 metros de longitud por 5.0 metros de ancho; los bloques uno y dos, mas próximos a la línea de torniquetes permitirán una cantidad de personas de 518. El tiempo de apertura de los accesos principales, para este caso, será de 5 o 6 minutos, una vez que se presente la salida de un tren con una duración de retención de 3 minutos.

MANIOBRA PARA LOS DIAS CRITICOS O CON INCIDENTES EN LÍNEA.

El control de los bloques se vera incrementado en el número de personas que integren los bloques máximos (hombres y mujeres) a los torniquetes de entrada del acceso Nor-Poniente. En este caso los bloques tendrán las siguientes dimensiones: 15.0 metros de largo por 5.0 metros de ancho, identificándose con los números 1 y 2, con tiempo de retención de usuarios de 5 minutos.

En ambos accesos Nor-Oriente y Nor-Poniente, la afluencia se controlara por el tiempo de apertura para el paso continuo del usuario que para este tipo de maniobra es de 4 minutos y la afluencia total permitida será de aproximadamente 600 usuarios por tren.

Para ambos casos, la implantación de las maniobras, será en base a las condiciones de operación de la Línea, estimándose su terminación a las 10:00 horas, en condiciones normales



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

9

08

VI

06

DE:

56

UBICACIÓN Y FUNCIONES DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA AUXILIAR

En el plano de la estación Indios Verdes se ubican a los elementos de la Policía Auxiliar, identificándolos por un número; la función de cada uno de ellos, se describe a continuación. Cabe aclarar que en la relación de este personal se considerarán los elementos para apoyar las maniobras en la forma siguiente:

Las características específicas se describen en el cuadro correspondiente.

1	HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN	05 :00 a 10 :00
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRÁ EL ACCESO A CADA TREN	De 518 a 600 usuarios
3	LUGAR DE CONTEO	Línea de torniquetes.
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS	Pasillo nte. De acceso al vestíbulo central
5	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR	
	HOMBRES	Todos
	MUJERES	Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO	Ninguno
7	UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRAS	Pasillo de acceso al vestíbulo central
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR	
	HOMBRES	Seis del 4° al 9°
	MUJERES	Tres del 1° al 3°



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

10

08

VI

06

DE:

56

ESTACIÓN: INDIOS VERDES

No. DE ELEMENTOS DE P.A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1,2,3 Y 4	ANDÉN DE LLEGADA	Desalojo de usuarios en trenes que arriban a la terminal.
5,6,7	ANDÉN DE SALIDA LADO NORTE	Vigilar ruptores y k.f.s apoya al cierre de puertas de los trenes.
8	ANDÉN DE SALIDA LADO SUR	Vigilar que se respete la separación de mujeres
9Y10	LÍNEA DE TORNQUETES DE SALIDA	Vigilar el uso adecuado de la salida de usuarios en la Línea de torniquetes.
11	TAQUILLA PRINCIPAL EN EL VESTÍBULO CENTRAL	Custodia la taquilla 3211
12	REJA UBICADA EN EL PASILLO DE ENTRADA NORPONIENTE	Vigila la reja de paro para mujeres
13	TAQUILLA EN EL PASILLO DE ENTRADA ACCESO NORPONIENTE	Custodia la taquilla 3212
14 Y 15	REJAS DE PARO EN PASILLO DE	Vigilan reja de paros
16	TAQUILLA EN EL PASILLO DE ENTRADA ACCESO NORPONIENTE	Custodia la taquilla 3213
17 Y18	INICIO DEL BARANDAL DEL PASILLO DE ENTRADA ACCESO NORPONIENTE	Control de acceso a pasillo, letras d, e, f, g y h
19	TAQUILLA EN PASILLO DE SALIDA ACCESO SUR-PTE	Custodia Taquilla 3214



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

12

08


VI

06

DE:

56

PLANO DE LA ESTACIÓN INDIOS VERDES





UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

13

08

VI

06

DE:

56

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS**ESTACIÓN: DEPORTIVO 18 DE MARZO****HORARIO: MATUTINO**

La estación Deportivo 18 de Marzo se caracteriza por ser de correspondencia entre las Líneas 3 y 6, hacia el tramo crítico de la Línea Tres, debiéndose controlar en el vestíbulo central mediante retenciones. La cantidad de usuarios que se permitirán hacia la Línea Tres, será de 200 considerando esta cantidad para un intervalo normal en la circulación de los trenes de 2'05"; para los días críticos o cuando se presente algún incidente en la Línea se permitirá la cantidad de 100 usuarios con un tiempo de retención de 5'.

Debe considerarse la realización de paros en el pasillo oriente de la Línea Tres, mediante la coordinación del responsable de la maniobra de la estación Indios Verdes y el Inspector Jefe de titular de la Estación Deportivo 18 de Marzo.

Las características específicas se describen en el cuadro correspondiente.

1	HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN	05:00 a 10:00
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRÁ EL ACCESO A CADA TREN	200 usuarios
3	LUGAR DE CONTEO	Línea de torniquetes y pasillos de correspondencia
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS	Pasillo oriente de acceso al vestíbulo central
5	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR	
	HOMBRES	Todos
	MUJERES	Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO	Ninguno
7	UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRAS	Pasillo de acceso al vestíbulo central
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR	
	HOMBRES	Seis del 4º al 9º
	MUJERES	Tres del 1º al 3º



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

14

08

VI

06

DE:

56

ESTACIÓN: DEPORTIVO 18 DE MARZO

No. DE ELEMENTOS DE P.A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1 y 2	ANDÉN 1, ZONA DE MUJERES	Vigila el área de mujeres
3 y 4	ANDÉN 1, ZONA DE HOMBRES	Vigilan ruptores, kfs de trenes y apoya el cierre de puertas de los trenes.
5	TAQUILLA SECUNDARIA LADO OTE.	Resguarda taquilla principal
6	FINAL DEL PASILLO DE CORRESPONDENCIA L-6 - L-3.	Orientar y evitar contraflujos del público, hacia Línea 3.
7	PIE DE ESCALERA FIJA ZONA SUR DEL VESTÍBULO CENTRAL	Vigila el acceso de mujeres al andén.
8	PASILLO ORIENTE DE ACCESO AL VESTÍBULO CENTRAL.	Efectuar retenciones y permitir las cantidades adecuadas a los andenes.
9	TAQUILLA DE ACCESO PONIENTE	Custodia taquilla secundaria

Basilico



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG 16

08



VI

06

DE:


56

PLANO DE LA ESTACIÓN DEPORTIVO 18 DE MARZO



Basílica

ESTACIÓN DE ESTACIONES Y TRANSPORTES
MUNICIPALIDAD DE LIMA
NIVEL VESTIBULO
1-3 02





UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

17

08

VI

06

DE:

56

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS**ESTACIÓN: POTRERO****HORARIO: MATUTINO**

Características de la maniobra, en condiciones normales de operación, el acceso del público a la estación será libre, es decir, sin retenciones, debiéndose llevar a cabo solamente la separación de mujeres y hombres en el andén único dirección Universidad.

Las características específicas se describen en el cuadro correspondiente.

1	HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN	05.00 a 10.00
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRÁ EL ACCESO A CADA TREN	110
3	LUGAR DE CONTEO	Torniquetes
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS	Línea de torniquetes
5	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR	
	HOMBRES	Tres
	MUJERES	Tres
6	ACCESO FUERA DE SERVICIO	Ninguno
7	UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRAS	Anden 1 zona b
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR	
	HOMBRES	Seis, del 4° al 9°
	MUJERES	Tres, del 1° al 3°



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

18

08

VI

06

DE:

56

ESTACIÓN: POTRERO

No. DE ELEMENTOS DE P.A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1 y 2	ANDÉN 1, ZONA DE MUJERES	Vigila el área de mujeres
3 y 4	ANDÉN 1, ZONA DE HOMBRES	Vigila ruptores y k.f.s. de trenes, apoya al cierre de puertas de los trenes.
5	TAQUILLA SECUNDARIA LADO OTE.	Resguarda taquilla secundaria
6	TAQUILLA PRINCIPAL, VESTÍBULO CENTRAL	Custodia Taquilla principal.



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

19

08

VI

06



DE:

56

PLANO DE LA ESTACIÓN POTRERO

AB. OPERATIVAS	
Alameda 1 (Entrada)	
Alameda 2 (Salida)	
Alameda 3 (Entrada)	
Alameda 4 (Salida)	
Alameda 5 (Entrada)	
Alameda 6 (Salida)	
Alameda 7 (Entrada)	
Alameda 8 (Salida)	
Alameda 9 (Entrada)	
Alameda 10 (Salida)	
Alameda 11 (Entrada)	
Alameda 12 (Salida)	
Alameda 13 (Entrada)	
Alameda 14 (Salida)	
Alameda 15 (Entrada)	
Alameda 16 (Salida)	
Alameda 17 (Entrada)	
Alameda 18 (Salida)	
Alameda 19 (Entrada)	
Alameda 20 (Salida)	
Alameda 21 (Entrada)	
Alameda 22 (Salida)	
Alameda 23 (Entrada)	
Alameda 24 (Salida)	
Alameda 25 (Entrada)	
Alameda 26 (Salida)	
Alameda 27 (Entrada)	
Alameda 28 (Salida)	
Alameda 29 (Entrada)	
Alameda 30 (Salida)	
Alameda 31 (Entrada)	
Alameda 32 (Salida)	
Alameda 33 (Entrada)	
Alameda 34 (Salida)	
Alameda 35 (Entrada)	
Alameda 36 (Salida)	
Alameda 37 (Entrada)	
Alameda 38 (Salida)	
Alameda 39 (Entrada)	
Alameda 40 (Salida)	
Alameda 41 (Entrada)	
Alameda 42 (Salida)	
Alameda 43 (Entrada)	
Alameda 44 (Salida)	
Alameda 45 (Entrada)	
Alameda 46 (Salida)	
Alameda 47 (Entrada)	
Alameda 48 (Salida)	
Alameda 49 (Entrada)	
Alameda 50 (Salida)	
Alameda 51 (Entrada)	
Alameda 52 (Salida)	
Alameda 53 (Entrada)	
Alameda 54 (Salida)	
Alameda 55 (Entrada)	
Alameda 56 (Salida)	
Alameda 57 (Entrada)	
Alameda 58 (Salida)	
Alameda 59 (Entrada)	
Alameda 60 (Salida)	
Alameda 61 (Entrada)	
Alameda 62 (Salida)	
Alameda 63 (Entrada)	
Alameda 64 (Salida)	
Alameda 65 (Entrada)	
Alameda 66 (Salida)	
Alameda 67 (Entrada)	
Alameda 68 (Salida)	
Alameda 69 (Entrada)	
Alameda 70 (Salida)	
Alameda 71 (Entrada)	
Alameda 72 (Salida)	
Alameda 73 (Entrada)	
Alameda 74 (Salida)	
Alameda 75 (Entrada)	
Alameda 76 (Salida)	
Alameda 77 (Entrada)	
Alameda 78 (Salida)	
Alameda 79 (Entrada)	
Alameda 80 (Salida)	
Alameda 81 (Entrada)	
Alameda 82 (Salida)	
Alameda 83 (Entrada)	
Alameda 84 (Salida)	
Alameda 85 (Entrada)	
Alameda 86 (Salida)	
Alameda 87 (Entrada)	
Alameda 88 (Salida)	
Alameda 89 (Entrada)	
Alameda 90 (Salida)	
Alameda 91 (Entrada)	
Alameda 92 (Salida)	
Alameda 93 (Entrada)	
Alameda 94 (Salida)	
Alameda 95 (Entrada)	
Alameda 96 (Salida)	
Alameda 97 (Entrada)	
Alameda 98 (Salida)	
Alameda 99 (Entrada)	
Alameda 100 (Salida)	

● POLICIA AUXILIAR
* JEFE DE ESTACION





UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG 20

08

VI

06

DE: 56

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS**ESTACIÓN: LA RAZA****HORARIO: MATUTINO**

La Estación La Raza se caracteriza por ser de correspondencia entre las Líneas 3 y 5 motivo por el cual debe considerarse la afluencia que procede de la Línea 5 hasta el tramo crítico de la Línea Tres debiéndose controlar en el vestíbulo del acceso poniente mediante retenciones. La cantidad de usuarios que se permitirán hacia la Línea Tres será de 250 usuarios en el intervalo mencionado anteriormente; para días críticos y cuando se presenta un incidente en Línea, se permitirá la misma cantidad de 240 usuarios pero a un intervalo de retención de 5 minutos.

Debe considerarse la realización de paros en el vestíbulo poniente de la Línea 3, mediante la coordinación del responsable de la maniobra de la estación Indios Verdes y el Inspector-Jefe de estación titular de la estación La Raza, la cantidad de usuarios que se permita que accesen al andén dependerá de la alternativa adoptada.

Las características específicas se describen en el cuadro correspondiente.

1	HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN	05.00 a 10.00
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRÁ EL ACCESO A CADA TREN	240
3	LUGAR DE CONTEO	Vestíbulo del acceso poniente y de Línea de torniquetes.
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS	Vestíbulo del acceso poniente y de Línea de torniquetes
5	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR	
	HOMBRES	Todos
	MUJERES	Todos
6	ACCESO FUERA DE SERVICIO	Ninguno
7	UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRAS	Pasillo de acceso al andén (ver plano anexo)
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR	
	HOMBRES	Seis del 4° al 9°
	MUJERES	Tres del 1° al 3°



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

21

08

VI

06

DE:

56

ESTACIÓN: LA RAZA

No. DE ELEMENTOS DE P.A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	ANDÉN 1, ZONA DE MUJERES	Vigila el área de mujeres
2 y 3	ANDÉN 1, ZONA DE HOMBRES	Vigila ruptores y k.f.s. de trenes, apoya al cierre de puertas de los trenes.
4	ANDÉN 2	Vigila ruptores y k.f.s. de trenes
5 y 6	PASARELA SUR PARTE SUPERIOR	Vigila separación de mujeres y hombres y retenciones
7	TAQUILLA DE ACCESO PONIENTE	Custodia taquilla principal
8	TAQUILLA DE ACCESO NOR-OTE.	Custodia taquilla secundaria
9	TAQUILLA DE ACCESO SUROTE.	Custodia taquilla secundaria



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

22

08

VI


06

DE:



56

PLANO DE LA ESTACIÓN LA RAZA

MÁS OPERATIVAS	
1	01-01
2	02-02
3	03-03
4	04-04
5	05-05
6	06-06
7	07-07
8	08-08
9	09-09
10	10-10
11	11-11
12	12-12
13	13-13
14	14-14
15	15-15
16	16-16
17	17-17
18	18-18
19	19-19
20	20-20
21	21-21
22	22-22
23	23-23
24	24-24
25	25-25
26	26-26
27	27-27
28	28-28
29	29-29
30	30-30
31	31-31
32	32-32
33	33-33
34	34-34
35	35-35
36	36-36
37	37-37
38	38-38
39	39-39
40	40-40
41	41-41
42	42-42
43	43-43
44	44-44
45	45-45
46	46-46
47	47-47
48	48-48
49	49-49
50	50-50
51	51-51
52	52-52
53	53-53
54	54-54
55	55-55
56	56-56
57	57-57
58	58-58
59	59-59
60	60-60
61	61-61
62	62-62
63	63-63
64	64-64
65	65-65
66	66-66
67	67-67
68	68-68
69	69-69
70	70-70
71	71-71
72	72-72
73	73-73
74	74-74
75	75-75
76	76-76
77	77-77
78	78-78
79	79-79
80	80-80
81	81-81
82	82-82
83	83-83
84	84-84
85	85-85
86	86-86
87	87-87
88	88-88
89	89-89
90	90-90
91	91-91
92	92-92
93	93-93
94	94-94
95	95-95
96	96-96
97	97-97
98	98-98
99	99-99
100	100-100



● POLICIA AUXILIAR
* JEFE DE ESTACION





UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

23

08

VI

06

DE:

56

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS**ESTACIÓN: TLATELOLCO****HORARIO: MATUTINO**

Características de la maniobra, en condiciones normales de operación, el acceso del público a la estación será libre, es decir, sin retenciones, debiéndose llevar a cabo solamente la separación de mujeres y hombres en el andén 1.

Las características específicas se describen en el cuadro correspondiente.

1	HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN	05.00 a 10.00
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRÁ EL ACCESO A CADA TREN	130
3	LUGAR DE CONTEO	Torniquetes
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS	Ninguno
5	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR	
	HOMBRES	Todos
	MUJERES	Todos
6	ACCESO FUERA DE SERVICIO	Ninguno
7	UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRAS	Anden 1 zona b
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR	
	HOMBRES	Seis del 4° al 9°
	MUJERES	Tres del 1° al 3°



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA PAG 24

08 VI 06 DE: 56

ESTACIÓN: TLATELOLCO

No. DE ELEMENTOS DE P.A	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	ANDÉN 1, ZONA DE MUJERES	Vigila el área de mujeres
2	ANDÉN 1, ZONA DE HOMBRES	Vigila ruptores y k.f.s. de trenes, apoya al cierre de puertas de los trenes.
3	ANDÉN 2	Vigila ruptores y k.f.s. de trenes



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

25

08

VI


06

DE:

56

PLANO DE LA ESTACIÓN TLATELOLCO

● POLICIA AUXILIAR
* JEFE DE ESTACION



Tlatelolco

GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES
SUBGERENCIA DE ESTACIONES LINEAS

DEPARTAMENTO DE ESTACIONES LINEAS 1,2,3

NIVEL ANDEN Y VESTIBULO

Proy. de
L-3 05 AV

Elaborado por: [Firma]
Fecha: 08-VI-06



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

26

08

VI

06

DE:

56

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS**ESTACIÓN: GUERRERO****HORARIO: MATUTINO**

En condiciones normales de operación, el acceso del público a la estación será libre, es decir, sin retenciones, debiéndose llevar a cabo la separación de mujeres y hombres en el andén 1.

Se caracteriza por ser una estación de correspondencia con Línea B, a partir de 15 de diciembre de 1999. Actualmente representa un punto crítico por la cantidad de usuarios que ingresan a Línea 3, provenientes de Línea B por lo que se requiere contar con personal capacitado de policía auxiliar y de vigilancia en el manejo y control de usuarios.

Las características específicas se describen en el cuadro correspondiente

1	HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN	05.00 a 10.00
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRÁ EL ACCESO A CADA TREN	240
3	LUGAR DE CONTEO	Torniquetes
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LO PAROS	Ninguno
5	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR	
	HOMBRES	Todos
	MUJERES	Todos
6	ACCESO FUERA DE SERVICIO	Ninguno
7	UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRAS	Anden 1 zona b
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR	
	HOMBRES	Seis del 4° al 9°
	MUJERES	Tres del 1° al 3°



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

27

08

VI

06

DE:

56

ESTACIÓN: GUERRERO

No. DE ELEMENTOS DE P.A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1 y 2	ANDÉN 1, ZONA DE MUJERES	Vigila el área de mujeres
3, 4, 5 y 6	ANDÉN 1, ZONA DE HOMBRES	Vigila ruptores y k.f.s. de trenes, apoya el cierre de puertas de los trenes.
7	ANDÉN 2, PARTE SUPERIOR DE LA PASARELA.	Vigila ruptores y k.f.s. de trenes, canalizando a los usuarios a la pasarela norte, cuando se hagan retenciones de usuarios.
8	VESTÍBULO DE ANDÉN 1	Realiza retención de usuarios



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

28

08 VI 06

DE:

56

PLANO DE LA ESTACIÓN GUERRERO


Guerrero

GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES
SUBSENCIA DE ESTACIONES
DEPARTAMENTO DE ESTACIONES LÍNEAS 1,2,3

NIVEL ANDÉN Y VESTIBULO

Actividad	Presupuesto
Actividad	1.3 06AV

Presupuesto: 1.3 06AV





UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

29

08

VI

06

DE:

56

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS**ESTACIÓN: HIDALGO****HORARIO: MATUTINO**

Las características de la infraestructura de la estación esta constituida de tal forma que, los accesos de entrada y salida del andén 1, se ubican en el extremo norte del andén. Esta situación complica la salida de los usuarios de este andén, al dirigirse hacia la Línea Dos o salir de esta estación.

Como se expuso anteriormente, la estación Hidalgo registra el máximo movimiento entre Líneas de la red y por consiguiente presenta el máximo movimiento en las horas de mayor demanda; para el turno matutino, 46,000 usuarios por hora aproximadamente.

Las maniobras de retención se efectúan en el pasillo central de acceso al andén 1, lugar en donde se tienen instaladas dos puertas abatibles, a la llegada de cada tren, se procede al cierre de estas, permitiendo con esto el desalojo del público que desciende en la mayor parte del andén 1 y se dirigen a la Línea dos. En el pasillo norte de acceso al mismo andén, se permite la entrada en forma controlada y en el pasillo de acceso sur, al propio andén, se evita la entrada al andén por parte del personal de apoyo de las maniobras, se lleva a cabo la division de la zona para mujeres,.

La cantidad de usuarios que se permite al andén 1, es de 180 usuarios aproximadamente, cantidad menor a los que descienden de cada tren, que es el orden de 1,200 pasajeros.

Las características específicas se describen en el cuadro correspondiente.

1	HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN	05:00 a 10:00 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRÁ EL ACCESO A CADA TREN	180
3	LUGAR DE CONTEO	Andén 1, pasillos Norte y central
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS	Pasillo central de acceso al andén vía 1
5	NÚMERO DE TORNIQUETES A UTILIZAR	
	HOMBRES	Todos
	MUJERES	Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO	Ninguno
7	UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRAS	Pasillo central de Acceso al andén 1 y Propio andén 1
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR	.
	HOMBRE	Seis del 4° al 9°.
	MUJERES	Tres del 1° al 3°



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

30

08

VI

06

DE:

56

ESTACIÓN: HIDALGO

No DE ELEMENTOS DE P.A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	ANDÉN 1, ZONA DE MUJERES	Vigila separación de mujeres en andén
2	ANDÉN 1, PASILLO SUR DE ACCESO AL ANDÉN	Vigila ruptores y k.f.s., apoya al cierre de puertas de los trenes
3	ANDÉN 1, PASILLO NORTE ACCESO AL ANDÉN	Vigila ruptores y k.f.s. apoya al cierre de puertas de los trenes.
4	ANDÉN 2,	Vigila ruptores y k.f.s. .
5	PASILLO SUR Y MEZZANINE DE LÍNEA 2	Vigila pasillo sur de acceso al andén y salida al mezanine de la Línea 2
6 y 7	PASILLO CENTRAL DE ACCESO AL ANDÉN 1 Y MEZZANINE	Vigila pasillo central al andén y realiza los paros, apoya al cierre de puertas de los trenes.
8	PASILLO NORTE Y MEZZANINE DE LÍNEA 2	Vigila pasillo norte y acceso del publico al andén



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y
VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

31

08

VI

06

DE:

56

PLANO DE LA ESTACIÓN HIDALGO

MD Hidalgo 3

GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCIÓN DE ESTACIONES
DEPARTAMENTO DE ESTACIONES LÍNEAS 1, 2 Y 3

NIVEL ANDÉN Y VESTIBULO


Proyecto: L-3 07/M

Escala: 1:500

Elaborado: [Firma]

Revisado: [Firma]

Aprobado: [Firma]



● POLICIA AUXILIAR
* JEFE DE ESTACION



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

32

08

VI

06

DE:

56

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: JUÁREZ

HORARIO: MATUTINO

En condiciones normales de operación, el acceso del público usuario a la estación será continuo, es decir sin retenciones, debiéndose llevar, a cabo, solamente la separación de mujeres y niños, en el andén vía 1. Se caracteriza por ser una estación de descenso de usuarios.



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

33

08

VI

06

DE:

56

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: BALDERAS

HORARIO: MATUTINO

Aunque tiene correspondencia con Línea 1, en esta estación solo se lleva a cabo la maniobra de separación de mujeres y niños, siendo mayor el número de usuarios que descienden a los que abordan.



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y
VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

34

08

VI

06

DE:

56

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: NIÑOS HÉROES

HORARIO: MATUTINO

En condiciones normales de operación, el acceso del público usuario a la estación será continuo, es decir sin retenciones, debiéndose llevar, a cabo, solamente la separación de mujeres y niños, en el anden vía 1. Se caracteriza por ser una estación de descenso de usuarios.



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y
VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG 35

08

VI

06

DE: 56

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: HOSPITAL GENERAL

HORARIO: MATUTINO

En condiciones normales de operación, el acceso del público usuario a la estación será continuo, es decir sin retenciones, debiéndose llevar, a cabo, solamente la separación de mujeres y niños, en el andén vía 1. Se caracteriza por ser una estación de descenso de usuarios.

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y
VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

36

08

VI

06

DE:

56

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: CENTRO MÉDICO**HORARIO: MATUTINO**

Estación que se caracteriza por tener correspondencia con Línea 9 en donde el pasillo que comunica con Línea 3 da directamente a la zona B del andén, lo que provoca aglomeraciones en la zona destinada a la separación de mujeres y niños, por lo que aparte de llevar a cabo esta maniobra, se requiere canalizar al usuario a la parte media y trasera del andén. Al presentarse algún incidente que retrase la llegada de los trenes se tiene que llevar a cabo retenciones de usuarios donde inicia el pasillo de correspondencia con Línea 9. Se requiere personal capacitado así como los implementos materiales para llevar a cabo las maniobras.



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y
VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

37

08

VI

06

DE:

56

NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS
ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 VESPERTINA)

[Handwritten signatures and initials]



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG 38

08

VI

06

DE:

56

INTRODUCCIÓN

El comportamiento de la afluencia en las horas de máxima demanda vespertina es relativamente menor que la matutina, resultando muy cercana a la saturación, sobre la capacidad de transporte ofrecida en la Línea Tres.

En el tramo comprendido de la estación terminal Universidad a la de Guerrero, intervienen cuatro Estaciones de correspondencia: Centro Médico, Balderas, Hidalgo y Guerrero. La aportación de usuarios a la Línea Tres, a través de estas correspondencias es importante, por lo que se tiene en análisis y observación, sobre todo en la estación Centro Médico y Guerrero cuyo crecimiento en la demanda de usuarios en la Línea nueve y B, es de un incremento constante.

OBJETIVO

Planear, organizar y dirigir las acciones para ofrecer al usuario un servicio de transporte y de tránsito por las Estaciones que sea seguro, continuo y eficiente mediante la coordinación y control de los recursos humanos encargados de la operación y administración de las estaciones, evitando la saturación de pasajeros en los andenes, así como lograr un uso adecuado de los equipos e instalaciones por parte del público usuario.

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE LA LÍNEA TRES, TURNO VESPERTINO

El intervalo que se tiene implantado en la Línea, durante las horas de máxima demanda en el turno vespertino es de 2'05", siendo el tramo con mas carga de la estación Balderas a Guerrero vía 2 y la carga que se presenta en los carros es de aproximadamente 6/4, correspondiendo a 2,296 usuarios, por tal motivo en condiciones normales de operación es necesario efectuar retenciones en las Estaciones, teniéndose implantada también la separación de mujeres y hombres, partiendo de la estación Universidad a Hidalgo.

El nivel de carga máxima seleccionada para cada tren, en la interestación mas cargada es de 1,800 usuarios, a la fecha se registra una demanda superior en el tramo de la estación Universidad a Hidalgo.



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA PAG 39

08 VI 06 DE: 56

APLICACIÓN DE LAS MANIOBRAS DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN EL TRAMO DE UNIVERSIDAD A HIDALGO

El tramo que presenta la mayor demanda de usuarios, durante el turno vespertino, es de la terminal Universidad a la estación Guerrero correspondencia con la Línea B, siendo la carga máxima registrada en este tramo, entre 2,000 y 2,200 usuarios. En estas condiciones y teniendo la circulación normal en los trenes, de acuerdo al intervalo programado, se procede a hacer retenciones a los usuarios en las estaciones de Balderas e Hidalgo por vía 2 para facilitar al publico usuario el descenso y acceso al tren, así como el de permitir el avance de los trenes sin contratiempos al no saturarse los andenes, lográndose más rápido el cierre de las puertas de los trenes y su avance. Se realiza la separación de mujeres y hombres en el tramo más conflictivo que es de Hospital General a Hidalgo. Se tiene proyectado realizar esta maniobra desde la estación terminal Universidad.

CARACTERÍSTICAS DE LA MANIOBRA EN EL TRAMO DE UNIVERSIDAD A CENTRO MÉDICO.

En este tramo, el acceso de usuarios a los andenes será libre, siendo la afluencia por tren en cada estación, de acuerdo a la que se indica en el cuadro resumen de afluencia.

CARACTERÍSTICAS DE LA MANIOBRA DEL TRAMO DE HOSPITAL GENERAL A HIDALGO.

En este tramo se procederá a realizar la separación de mujeres y niños, utilizando los 3 primeros carros y el resto para los hombres. Las características de la maniobra para estación del tramo indicado son las siguientes:



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

40

08

VI

06

DE:

56

CUADRO RESUMEN DE AFLUENCIAS PERMITIDAS POR ESTACIONES Y POR TREN EN EL TRAMO DE MANIOBRAS DE UNIVESIDAD A HIDALGO

HORARIO VESPERTINO

AFLUENCIA PERMITIDA

ESTACIÓN	AFLUENCIA PROMEDIO PERMITIDA POR TREN INTERVALO 2'05"
UNIVERSIDAD	158
COPILCO	108
MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO	45
VIVEROS	89
COYOACAN	81
ZAPATA	127
DIV. DEL NTE.	60
EUGENIA	68
ETIOPIA	89
CENTRO MÉDICO	97
HOSPITAL GRAL.	72
NIÑOS HÉROES	31
BALDERAS	237
JUAREZ	42
HIDALGO	321
TOTAL	1625

Observaciones:

Cantidad promedio y en condiciones normales de circulación de los trenes al intervalo indicado



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

41

08

VI

06

DE:

56

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS**ESTACIÓN: HOSPITAL GENERAL****HORARIO: VESPERTINO**

En condiciones normales de operación el acceso del público usuario a la estación será sin retenciones, debiéndose llevar a cabo la separación de mujeres en el andén 2 a través de un elemento de la Policía Auxiliar.

Las características específicas se describen en el cuadro correspondiente.

1	HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN	17:00 a 22:00 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRÁ EL ACCESO A CADA TREN CONSIDERANDO INTERVALO DE 2'05"	60
3	LUGAR DE CONTEO	Anden 2
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS	Ninguno
5	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR	
	HOMBRES	Todos
	MUJERES	Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO	Ninguno
7	UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRAS	Anden 2, zona de mujeres
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR	
	HOMBRES	Seis del 4° al 9°
	MUJERES	Tres del 1° al 3°



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y
VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

42

08

VI

06

DE:

56

ESTACIÓN: HOSPITAL GENERAL

No. DE ELEMENTOS DE P.A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	ANDÉN 2, ZONA DE MUJERES	Vigila separación de mujeres



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

44

08

VI

06

DE:

56

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS**ESTACIÓN: NIÑOS HÉROES****HORARIO: VESPERTINO**

En condiciones normales de operación el acceso del público usuario a la estación será sin retenciones, debiéndose llevar a cabo la separación de mujeres en el andén 2 a través de un elemento de la Policía Auxiliar.

Las características específicas se describen en el cuadro correspondiente.

1	HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN	17:00 a 22:00 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRÁ EL ACCESO A CADA TREN CONSIDERANDO INTERVALO DE 2'05"	30
3	LUGAR DE CONTEO	Anden 2
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS	Ninguno
5	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR	
	HOMBRES	Todos
	MUJERES	Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO	Ninguno
7	UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRAS	Anden 2, zona de mujeres
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR	
	HOMBRES	Seis del 4° al 9°
	MUJERES	Tres del 1° al 3°



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y
VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

45

08

VI

06

DE:

56

ESTACIÓN: NIÑOS HÉROES

No. DE ELEMENTOS DE P.A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	ANDÉN 2, ZONA DE MUJERES	Vigila separación de mujeres.
2	ANDÉN 2 ZONA DE HOMBRES	Vigila kfs de los trenes y apoya al cierre de puertas de los trenes.



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y
VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

46

08

VI


06

DE:


56

PLANO DE LA ESTACIÓN NIÑOS HÉROES

DATE OF DEPARTURE	10/15/1964
NAME OF VESSEL	USSC LST-1161
NAME OF CAPTAIN	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF COMMANDER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF FIRST OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF SECOND OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF THIRD OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF FOURTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF FIFTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF SIXTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF SEVENTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF EIGHTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF NINTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF TENTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF ELEVENTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF TWELFTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF THIRTEENTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF FOURTEENTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF FIFTEENTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF SIXTEENTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF SEVENTEENTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF EIGHTEENTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF NINETEENTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF TWENTIETH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF TWENTY-FIRST OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF TWENTY-SECOND OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF TWENTY-THIRD OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF TWENTY-FOURTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF TWENTY-FIFTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF TWENTY-SIXTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF TWENTY-SEVENTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF TWENTY-EIGHTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF TWENTY-NINTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF THIRTIETH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF THIRTY-FIRST OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF THIRTY-SECOND OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF THIRTY-THIRD OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF THIRTY-FOURTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF THIRTY-FIFTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF THIRTY-SIXTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF THIRTY-SEVENTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF THIRTY-EIGHTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF THIRTY-NINTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF FORTIETH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF FORTY-FIRST OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF FORTY-SECOND OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF FORTY-THIRD OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF FORTY-FOURTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF FORTY-FIFTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF FORTY-SIXTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF FORTY-SEVENTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF FORTY-EIGHTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF FORTY-NINTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF FIFTIETH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF FIFTY-FIRST OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF FIFTY-SECOND OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF FIFTY-THIRD OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF FIFTY-FOURTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF FIFTY-FIFTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF FIFTY-SIXTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF FIFTY-SEVENTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF FIFTY-EIGHTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF FIFTY-NINTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF SIXTIETH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF SIXTY-FIRST OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF SIXTY-SECOND OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF SIXTY-THIRD OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF SIXTY-FOURTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF SIXTY-FIFTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF SIXTY-SIXTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF SIXTY-SEVENTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF SIXTY-EIGHTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF SIXTY-NINTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF SEVENTIETH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF SEVENTY-FIRST OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF SEVENTY-SECOND OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF SEVENTY-THIRD OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF SEVENTY-FOURTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF SEVENTY-FIFTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF SEVENTY-SIXTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF SEVENTY-SEVENTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF SEVENTY-EIGHTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF SEVENTY-NINTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF EIGHTIETH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF EIGHTY-FIRST OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF EIGHTY-SECOND OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF EIGHTY-THIRD OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF EIGHTY-FOURTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF EIGHTY-FIFTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF EIGHTY-SIXTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF EIGHTY-SEVENTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF EIGHTY-EIGHTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF EIGHTY-NINTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF HUNDREDTH OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF HUNDRED-FIRST OFFICER	LTJG J. H. HARRIS
NAME OF HUND	



- * JEFE DE ESTACION
- POLICIA AUX.



Exp. No.	8074
Student	
Date	08/14/08

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

47

08

VI

06

DE:

56

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS**ESTACIÓN: BALDERAS****HORARIO: VESPERTINO**

En condiciones normales de operación el acceso del público usuario a la estación será sin retenciones, debiéndose llevar a cabo la separación de mujeres proveniente de la Línea uno, hacia el andén 2 de la Línea Tres. Los elementos de la Policía Auxiliar se distribuirán en puntos estratégicos del vestíbulo y andén dos, de tal manera que orienten a los usuarios hacia la zona central del citado andén. Debido a que en la Línea uno en el turno vespertino, se realizan las maniobras de control y dosificación de usuarios, se requiere una estrecha coordinación y comunicación entre el personal de ambas Líneas.

Es importante mencionar que cualquier perturbación o incidente que se presente en alguna de las Líneas que concurren en esta estación, afectara a la otra Línea, debiéndose tomar las medidas específicas para cada caso, en coordinación con el personal del Puesto Central de Control y el de Coordinación Operativa de Estaciones.

Las características específicas se describen en el cuadro correspondiente.

1	HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN	17.00 a 22:00 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRÁ EL ACCESO A CADA TREN, con intervalo de 2'05"	180
3	LUGAR DE CONTEO	Anden 2
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS	Ninguno
5	NÚMERO DE TORNIQUETES A UTILIZAR.	
	HOMBRES	Todos
	MUJERES	Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO	Ninguno
7	UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRAS	Anden 2, zona de mujeres
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR	
	HOMBRES	Seis del 4° al 9°
	MUJERES	Tres del 1° al 3°



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

48

08

VI

06

DE:

56

ESTACIÓN: BALDERAS

No. DE ELEMENTOS DE P.A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1 y 2	VESTÍBULO SUPERIOR	Orientar a los usuarios hacia la zona central del andén, utilizando el pasillo lateral.
3	TAQUILLA UNICA Y TORNQUETES	Custodia taquilla y torniquetes
4	PASILLO NTE. DE CORRESP. L1-L3	Orientar a las mujeres hacia el andén 2 de l-3 y permitir salida
5	ANDÉN 2 ZONA CENTRAL	Distribuir al publico en el andén 2 y vigilar kfs de trenes



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

49

08



VI

06

DE:

56

PLANO DE LA ESTACIÓN BALDERAS



- * JEFE DE ESTACION
- POLICIA AUXILIAR
- PERSONAL DE VIGILANCIA (P.V.)



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

50

08



VI

06

DE:

56

PLANO DE LA ESTACIÓN BALDERAS



* JEFE DE ESTACION
* POLICIA AUXILIAR



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

51

08

VI

06

DE:

56

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS**ESTACIÓN: JUÁREZ****HORARIO: VESPERTINO**

En condiciones normales de operación el acceso del público usuario a la estación será sin retenciones, debiéndose llevar a cabo la separación de mujeres en el andén 2 a través de un elemento de la Policía Auxiliar.

Las características específicas se describen en el cuadro correspondiente.

1	HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN	17:00 a 22:00 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRÁ EL ACCESO A CADA TREN. INTERVALO DE 2'05"	35
3	LUGAR DE CONTEO	Anden 2
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS.	Ninguno
5	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR.	
	HOMBRES	Todos
	MUJERES	Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO	Ninguno
7	UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRAS.	Anden 2, zona de mujeres
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR	
	HOMBRES	Seis del 4ª al 9º
	MUJERES	Tres del 1º al 3º



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

52

08

VI

06

DE:

56

ESTACIÓN:JUÁREZ

No. DE ELEMENTOS DE P.A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	ANDÉN 2, ZONA DE MUJERES	Vigila separación de mujeres
2	ANDÉN 2 ZONA "C"	Vigila kfs de los trenes y apoya al cierre de puertas de los trenes.

[Handwritten signatures and initials]



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y
VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

53

08

VI


06

DE:


56

PLANO DE LA ESTACIÓN JUÁREZ

LOCALIZACIÓN	
1. NOMBRE DE LA ESTACIÓN	
2. LÍNEA A LA QUE PERTENECE	
3. TIPO DE ESTACIÓN	
4. TIPO DE SERVICIO	
5. TIPO DE VEHÍCULO	
6. TIPO DE PASAJEROS	
7. TIPO DE PASAJEROS	
8. TIPO DE PASAJEROS	
9. TIPO DE PASAJEROS	
10. TIPO DE PASAJEROS	
11. TIPO DE PASAJEROS	
12. TIPO DE PASAJEROS	
13. TIPO DE PASAJEROS	
14. TIPO DE PASAJEROS	
15. TIPO DE PASAJEROS	
16. TIPO DE PASAJEROS	
17. TIPO DE PASAJEROS	
18. TIPO DE PASAJEROS	
19. TIPO DE PASAJEROS	
20. TIPO DE PASAJEROS	



*: JEFE DE ESTACION
POLICIA AUX



LOCALIZACIÓN
ESTACIÓN JUÁREZ
LÍNEA 3 - MATUTINA Y VESPERTINA
C.P. 06000

ESTACIÓN JUÁREZ
NIVEL ACCESO Y VESTIBULO
C.P. 06000



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

54

08

VI

06

DE:

56

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: HIDALGO**HORARIO: VESPERTINO**

Las características de la infraestructura de esta estación están constituidas de tal forma que los pasillos del público al andén 2, procedentes de la Línea Dos y de los accesos se ubican en el extremo norte, esta situación complica tanto la salida como el acceso de los usuarios a este andén.

Como se expuso anteriormente la estación Hidalgo registra el máximo movimiento entre Líneas de la red y por consiguiente presenta el máximo movimiento en las horas puntas vespertina, 38,000 usuarios por hora aproximadamente.

Las retenciones se llevan a cabo en la pasarela norte y vestíbulo de andén 1, permitiendo de esta manera la salida del público del andén dos y posteriormente el ingreso al citado andén.

Las características específicas se describen en el cuadro correspondiente.

1	HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN	17:00 a 22:00 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRÁ EL ACCESO A CADA TREN CON INTERVALO DE 2'05"	265
3	LUGAR DE CONTEO	Anden 2
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS	Pasarela norte y vestíbulo de andén 1
5	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR	
	HOMBRES	Todos
	MUJERES	Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO	Ninguno
7	UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRAS	Anden 2, vestíbulo de andén 1
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR	
	HOMBRES	Todos
	MUJERES	Todos



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE LÍNEAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

55

08

VI

06

DE:

56

ESTACIÓN: HIDALGO

No. DE ELEMENTOS DE P.A.	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1 Y 2	ANDÉN 2, ZONA "D"	Controla desalojos de los usuarios
3 y 4	PASARELA NORTE PARTE SUPERIOR VIA 1	Realiza detenciones y control de usuarios
5	VESTÍBULO DE ANDÉN 2 PASILLO LATERAL NORTE	Controla la afluencia en la zona, realiza maniobra de separación de hombres .
5	PASARELA NORTE PARTE SUPERIOR VIA 2	Realiza retenciones y control de usuarios en la pasarela norte.
6	ANDÉN 1	Vigila kfs de los trenes
7, 8, 9,	ANDÉN 2 ZONA "C"	Vigila kfs de los trenes y organiza entrada y salida de publico al andén, apoya al cierre de puertas de los trenes.



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE LÍNEAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 3 MATUTINA Y
VESPERTINA)

VIGENCIA

FECHA

PAG

56

08

VI

06

DE:

56

PLANO DE LA ESTACIÓN HIDALGO



GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES
SUBGERENCIA DE ESTACIONES
DEPARTAMENTO DE ESTACIONES LINEAS 2, 3, 4 y 6
NIVEL ANDEN Y VESTIBULO
L-3 07M

