



CÉDULA DE AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTOS

GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS
SUBGERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
COORDINACIÓN DE ANÁLISIS DE PROCESOS

FOLIO

N-389

FECHA

14-IV-09

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

NOMBRE: Normas para la Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios en las Estaciones de la Red (Línea "A" Turno Vespertino).

OBJETIVO: Establecer los mecanismos de coordinación entre el personal operativo de cada una de las estaciones y utilizar los recursos materiales indispensables para efectuar el Control y Dosificación de Usuarios de la Terminal Pantitlán a la Estación Guelatao de la Línea "A" turno vespertino, para evitar la saturación de pasajeros en los andenes, pasillos, vestíbulos y trenes durante las horas de mayor afluencia y así, mantener la continuidad en la prestación del servicio de transporte en condiciones de seguridad y eficiencia.

CONTENIDO: Introducción, Objetivo, Normas de Operación, Características de la Operación de la Línea, Horario de la Maniobra, Generalidades, Actividades del Inspector Jefe de Estación (Maniobras 4) en la Estación Terminal Pantitlán, Asignación de Cuotas de Usuarios a los Carros de los Trenes y Anexo (Especificaciones y Actividades del Personal que Realiza la Maniobra en cada una de las Posiciones de cada Estación). Número de Páginas: 24

CARGO

NOMBRE Y FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS

Director de Transportación

Vo. Bo. Ing. Nahum Leal Barroso

Gerente de Líneas 7, 8, 9 y "A"

Vo. Bo. Ing. José Rafael García Zirate

Gerente de Seguridad Institucional

Vo. Bo. Mtro. Luis Enrique Villatoro Martínez

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL

ING. FRANCISCO BOJÓRQUEZ HERNÁNDEZ

OBSERVACIONES:



**NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS
EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA "A" TURNO VESPERTINO)**

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO

NORMAS DE OPERACIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN DE LA LÍNEA

HORARIO DE LA MANIOBRA

GENERALIDADES

ACTIVIDADES DEL INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN (MANIOBRAS 4) EN LA
ESTACIÓN TERMINAL PANTITLÁN

ASIGNACIÓN DE CUOTAS DE USUARIOS A LOS CARROS DE LOS TRENES

ANEXO

ESPECIFICACIONES Y ACTIVIDADES DEL PERSONAL QUE REALIZA LA
MANIOBRA EN CADA UNA DE LAS POSICIONES DE CADA ESTACIÓN



INTRODUCCIÓN

La demanda de servicio de transporte en el Sistema de Transporte Colectivo se ha incrementado paulatinamente en los últimos años, registrando una afluencia diaria de aproximadamente 4,500,000 usuarios.

La Línea "A" ocupa el 5° lugar en la captación de afluencia de usuarios con relación a las demás Líneas de la red, captándose el mayor número de éstos que ingresan a la Estación Terminal Pantitlán por la tarde, de tal manera que en la denominada "hora punta" vespertina se registra una sobre demanda de servicio; de aquí la importancia de proporcionar una mayor atención en la operación de esta Línea, considerando indispensable graduar el acceso de usuarios a las estaciones y trenes, dado que la capacidad de carga no satisface las necesidades requeridas de transportación, por tal motivo es necesario establecer la "Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios", que es el conjunto de actividades que tienen como finalidad preservar la seguridad de los usuarios y de las instalaciones durante las horas de mayor afluencia, con el máximo aprovechamiento de la capacidad de carga de los trenes, sincronizando el avance de usuarios según el intervalo del servicio.

Las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo, ante la preocupación por dar una respuesta efectiva al problema, han marcado los lineamientos precisos para la realización de los sistemas de trabajo que permite contar con una "Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios", capaz de convertirse en el medio apropiado para coadyuvar a la adecuada operación de la Línea en las horas de mayor afluencia.

Por lo tanto resulta necesario planear, organizar y dirigir las acciones necesarias para ofrecer al público usuario un servicio de transporte seguro, continuo, eficiente, rápido y con el mayor confort posible, esto, se logrará mediante la coordinación y control de los recursos humanos encargados de la operación, evitando la saturación de pasajeros en los andenes, pasillos y vestíbulos, así como un uso inadecuado de los equipos e instalaciones por parte del público usuario. Bajo este contexto, el presente documento tiene como propósito marcar las normas de acción en cada una de las estaciones del tramo antes mencionado, donde se efectuará la "Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios".



OBJETIVO

Establecer los mecanismos de coordinación entre el personal operativo de cada una de las estaciones y utilizar los recursos materiales indispensables para efectuar el Control y Dosificación de Usuarios de la Terminal Pantitlán a la Estación Guelatao de la Línea "A" turno vespertino, para evitar la saturación de pasajeros en los andenes, pasillos, vestíbulos y trenes durante las horas de mayor afluencia y así, mantener la continuidad en la prestación del servicio de transporte en condiciones de seguridad y eficiencia.




NORMAS DE OPERACIÓN

- Las presentes normas son de observancia obligatoria para todas las áreas y personal que interviene y realiza la supervisión de la Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios de la Estación Terminal Pantitlán a la Estación Guelatao de la Línea "A" en el Turno Vespertino.
- Para efecto de las presentes normas, deberá entenderse por:
 - **IJE.-** Inspector Jefe de Estación asignado a la estación.
 - **IJE (Maniobras 4).-** Será el Coordinador Responsable de la Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios.
 - **Personal de Seguridad Institucional.-** Policía (Contratada por el STC), Vigilante o Personal de Protección Civil.
 - **Personal Operativo de Confianza.-** Al Personal de Confianza adscrito a la Coordinación de Transportación.
 - **Personal Operativo de Estaciones.-** Al personal que directa o indirectamente realizan las maniobras de Control y Dosificación de Usuarios en cada una de las Estaciones.- IJE, IJE (Maniobras 4), Personal de Seguridad Institucional (Policía, Vigilante o Personal de Protección Civil) y Personal Operativo de Confianza de Transportación.
 - **COE.-** Centro Operativo de Estaciones, de la Gerencia de Líneas correspondiente.
 - **PML (TCO).-** Puesto de Maniobras Local (Tablero de Control Óptico).
 - **Cuota.-** Cantidad o cupo de usuarios
- Bajo ninguna circunstancia se permitirá el paso a andenes a una cantidad mayor de usuarios de la cuota establecida.
- El Inspector Jefe de Estación asignado al PML (TCO), no deberá enviar trenes de usuarios vacíos a las estaciones subsecuentes, esta acción se hará a solicitud de los Inspectores Jefes de Estación de las estaciones aledañas y en coordinación con el IJE (Maniobras 4) y el Jefe de Reguladores del PCL.
- Los Inspectores Jefes de Estación asignados a las estaciones Agrícola Oriental, Canal de San Juan, Tepalcates y Guelatao, deberán permanecer en el andén 1, para coordinar al personal de apoyo para la maniobra.

- Los Inspectores Jefes de Estación deberán estar en coordinación con el Personal Operativo de Confianza y el Personal de Seguridad Institucional para supervisar la realización de la maniobra.
- El Inspector Jefe de Estación asignado a la Estación deberá evitar en lo posible efectuar Recolecciones Manuales de Boletos (RMB) y rearmar los torniquetes de boleto unitario.
- Los Conductores al arribar a las Estaciones del tramo de maniobra (vía 1) notificarán al PCL el porcentaje de afluencia captada en el andén.
- Deberán permanecer invariablemente abiertas todas las ventanillas de las Taquillas del vestíbulo norte y sur en la Estación Terminal Pantitlán, durante el tiempo en el que se realiza la maniobra.
- Al arribar un tren al CDV-12 de la Terminal Pantitlán, el tren no efectuará la maniobra de cambio de vía, si no es evacuado en su totalidad, en caso de que los usuarios no desciendan del mismo, el tren se apagará.
- Deberán existir como mínimo 2 cambios de cabina en las Estaciones Terminales La Paz y Pantitlán.
- El técnico de Peaje durante el horario de la maniobra deberá permanecer en las Líneas de torniquetes lado norte y sur de la Estación Terminal Pantitlán.
- El PCL deberá evitar al máximo, el establecimiento de las Maniobras "O" con el objeto de evitar contraflujos con los usuarios y paros innecesarios.
- La Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios deberá efectuarse los días y horarios establecidos.
- El Jefe de Reguladores del PCL deberá coordinarse con el Jefe de Reguladores del PCC I, a fin de que le reporte las irregularidades detectadas en la circulación de los trenes en las Líneas 1 y 5 y tomen las medidas necesarias.
- El Jefe de Reguladores del PCL deberá coordinarse con el Jefe de Reguladores del PCC II, a fin de que le reporte las irregularidades detectadas en la circulación de los trenes en la Línea 9 y tomen las medidas necesarias.

En el Anexo 1 se describen las especificaciones necesarias para realizar la maniobra en cada una de las estaciones predeterminadas.



CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN DE LA LÍNEA

Actualmente la Línea "A", está diseñada para operar con un polígono de carga de 21 trenes con un intervalo de 2' 30", durante las horas de mayor afluencia vespertina.

Un factor importante a considerar, respecto a la capacidad de oferta que pueden ofrecer los trenes en esta Línea es de 1020 usuarios y la carga máxima es de aproximadamente 1,520 usuarios, lo que equivale a 6/4, por lo cual se ve afectado considerablemente la comodidad del usuario.

La cuota permitida para esta maniobra en la Estación Terminal Pantitlán, que es la de mayor afluencia por su enlace con las Líneas 1, 5 y 9, así como el flujo local y de paraderos será de 975 usuarios por tren, por lo que en estas condiciones, la distribución de la afluencia permitida para cada una de las demás estaciones del tramo de maniobra estará sujeto a dichas cuotas. (ver cuadro de "Asignación de Cuotas de Usuarios a los Carros de los Trenes")

HORARIO DE LA MANIOBRA

La implantación de la maniobra será de las 16:00 a las 22:30 horas, de lunes a viernes.

GENERALIDADES

Es la novena Línea del Sistema en ser inaugurada. Está integrada por 10 estaciones y su color distintivo es el morado. Su trazo se localiza al suroriente de la Ciudad de México con dirección predominante oriente - poniente. Se distingue del resto de las Líneas por tener trenes de 6 carros de rodadura férrea alimentados por catenaria.

Tiene correspondencia con las Líneas 1, 5 y 9 en la Estación Terminal Pantitlán. a diferencia de los demás transbordos en el Sistema, si se desea transbordar a las Líneas 1, 5 ó 9 desde la Línea "A", o viceversa, se debe comprar un boleto más o cubrir el costo equivalente con la tarjeta recargable del Sistema de Transporte Colectivo.

Dado que la Estación Terminal Pantitlán, registra actualmente la máxima afluencia en el tramo de la Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios (vespertina), es necesario hacer algunas consideraciones:

- Es una Estación Terminal y cuenta con un paradero (CETRAM) importante por la gran cantidad de pasajeros que lo utilizan.
- Es una Estación de correspondencia con 3 Líneas (1, 5 y 9).


[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Por lo anterior es de suma importancia contar con los recursos humanos (Inspectores Jefes de Estación y Personal de Seguridad Institucional) y materiales mínimos indispensables para que las acciones de Control y Dosificación de Usuarios que se llevan a cabo en esta estación, permitan que los usuarios en el resto del tramo donde se llevará a cabo la maniobra, ingresen al tren y así se estará en posibilidades de cumplir con los requerimientos de la carga seleccionada para cada tren.



ACTIVIDADES DEL INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN (MANIOBRAS 4) EN LA ESTACIÓN TERMINAL PANTITLÁN

- Será el Coordinador Responsable de la Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios (MCDU).
- Se coordinará con el Personal de Seguridad Institucional de mayor jerarquía, para verificar que el personal asignado para realizar la maniobra esté completo y ubicado en el lugar correspondiente (antes de iniciar la MCDU).
- Verificará que los implementos necesarios para la maniobra hayan sido colocados correctamente; en caso contrario deberá solicitar al Personal de Seguridad Institucional de mayor jerarquía, adopte las medidas necesarias para corregirlos (antes de iniciar la MCDU).
- Verificará que los recursos materiales estén siempre operables, en buen estado, de no ser así, deberá solicitar al Jefe de Línea la reposición inmediata de aquellos implementos que se encuentren deteriorados, rotos o inoperantes (antes de iniciar la MCDU).
- Deberá permanecer durante el horario de la maniobra en el Puesto de Mando, el cual está ubicado en la escalera fija lado suroriente de acceso al andén de salida.
- Operará los interruptores para el control de la maniobra, cuando se requiera (botón rojo retención, ámbar acceso).
- Mantendrá comunicación constante con el Inspector Jefe de Estación asignado al PML (TCO), a fin de verificar la cantidad de trenes que estén circulando, con el objeto de tomar las medidas correspondientes.
- En caso de coordinar el envío de un tren de usuarios vacío a otra estación del tramo de maniobra, efectuará las retenciones de usuarios requeridas.
- Mantendrá comunicación constante con el personal que se ubica en el vestíbulo norte, a fin de tener conocimiento de la afluencia captada en dicha área y a solicitud del mismo deberá accionar los interruptores para el control de usuarios (no es necesario que el andén esté con la capacidad de afluencia requerida para accionar los interruptores).
- Informar cada 15 minutos (o cuando se suscite algún incidente en la demanda de usuarios en el andén), al Centro Operativo de Estaciones (COE 7, 8, 9 y A) sobre la evolución de la maniobra.



ASIGNACIÓN DE CUOTAS DE USUARIOS A LOS CARROS DE LOS TRENES

ESTACIÓN	AFLUENCIA PERMITIDA POR ACCESOS	TOTAL
PANTITLÁN	975	975
AGRÍCOLA ORIENTAL	120	120
CANAL DE SAN JUAN	95	95
TEPALCATES	110	110
GUELATAO	220	220
TOTAL	1520	1520

La capacidad de carga en un tren de 6 carros a 4/4 es de 1020 usuarios.

La capacidad máxima de carga en un tren de 6 carros a 6/4 es de 1520 usuarios.

OBSERVACIONES:

- No se considera a los usuarios que descienden en el tramo de maniobra.




ANEXO

**ESPECIFICACIONES Y ACTIVIDADES DEL PERSONAL QUE REALIZA LA
MANIOBRA EN CADA UNA DE LAS POSICIONES DE CADA ESTACIÓN**



ESTACIÓN TERMINAL PANTITLÁN

La estación cuenta con los siguientes accesos:

- Un acceso norte.
- Un acceso sur.
- Pasillo de correspondencia con Línea 5
- Pasillo de correspondencia con Línea 9.
- Pasillo de correspondencia con Línea 1.

La Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios se llevará a cabo de la siguiente manera:

UTILIZACIÓN DE ACCESOS:	Todos.
HORA DE INICIO:	16:00 horas.
NÚMERO DE USUARIOS POR TREN:	975.
LUGAR DE CONTROL Y RETENCIÓN DE USUARIOS:	Vestíbulo de torniquetes norte, vestíbulo de torniquetes sur y pasillo de correspondencia con Línea 5.
NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR:	30. 15 en el acceso norte. 10 en el acceso sur.
NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR:	6. El 1° y 2°, para mujeres y niños menores de 12 años y Del 3° al 6°, para público en general.
IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Puertas abatibles en el andén de salida. Puesto de mando (ubicado en el murete de la primera escalera lado sur) de la escalera de descenso al andén de salida. Señalización óptica (focos de color rojo y ámbar). Barandales abatibles y fijos. Mariposas/cuerda. Megáfonos. Silbatos. Radios de corto alcance (Walkie – Talkies). Teléfonos.
FIN DE LA MANIOBRA:	22:30 horas.

NOTA:

Dentro de la maniobra, la señal ejecutora para efectuar retenciones será dada al encendido de una luz roja, implemento que estará colocado en cada uno de los puntos en los que deberá realizarse la actividad antes señalada. La otra forma es utilizar un silbato o en dado caso la indicación será sustituida por instrucciones directas al personal.

A continuación se describe la cantidad de personal de Seguridad Institucional, su ubicación, así como las actividades a realizar en cada posición.






Tabla de ubicación de los Elementos de Seguridad Institucional en la Estación Terminal Pantitlán

Personal de Seguridad Institucional	UBICACIÓN	ACTIVIDAD
1	Línea de Torniquetes de Acceso Norte	Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora. Asimismo, efectúa retenciones cuando el Coordinador de la maniobra así lo indica.
2	Línea de Torniquetes de Acceso Sur	Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora. Asimismo, efectúa retenciones cuando el Coordinador de la maniobra así lo indica.
3	Andén de Llegada (Línea 9)	Orienta a los usuarios (público en general) a que utilicen el dosificador del vestíbulo norte de Línea "A", a través de la puerta negra, del 1° al 5° carro.
4	Andén de Llegada (Línea 9)	Orienta a los usuarios mujeres y niños menores de 12 años a que utilicen el dosificador del vestíbulo sur de Línea "A", del 6° al 9° carro.
5	Línea de Torniquetes de Salida Lado Norte (Línea 9)	Orienta a los usuarios a que utilicen el dosificador del vestíbulo norte de Línea "A", a través de la puerta negra.
6	Puerta Negra	Orienta a los usuarios a que utilicen el dosificador del vestíbulo norte de Línea "A".
7	Inicio del Barandal del Vestíbulo Norte	Orienta a los usuarios a que utilicen el dosificador.
8, 9	Final del Barandal del Vestíbulo Norte	Efectúa retenciones cuando el Coordinador de la maniobra así lo indica.
10	Escalera Fija Lado Sur (Vestíbulo de Línea 9)	Orienta a los usuarios a que utilicen el dosificador del vestíbulo sur de Línea "A".
11	Inicio del Baranda del Vestíbulo Sur	Orienta a los usuarios a que utilicen el dosificador.
12, 13	Final del Barandal del Vestíbulo Sur	Efectúa retenciones cuando el Coordinador de la maniobra así lo indica.
14	Escalera Fija Lado Sur (Acceso al Andén de Salida Línea "A")	Efectúa separación de hombres, mujeres y niños menores de 12 años.
15	Andén de Salida	Efectúa separación de hombres, mujeres y niños menores de 12 años.
16, 17	Andén de Salida	Rearma ruptores CUAT de andén, así como palancas de KFS de los trenes. (3° al 6° carro) y apoyará al cierre de puertas.
18, 19	Andén de Llegada	Rearma palancas de emergencia de los trenes así mismo, efectúan el desalojo de usuario en trenes que arriban a la Terminal.

En los siguientes planos de la estación se ubica al personal de Seguridad Institucional, identificando a cada uno, con un número.





ESTACIÓN TERMINAL PANTITLÁN LÍNEA 9 NIVEL ANDÉN



50

ESTACIÓN TERMINAL PANTITLÁN LÍNEA 9
NIVEL VESTÍBULO



ESTACIÓN AGRÍCOLA ORIENTAL

La estación cuenta con los siguientes accesos:

- Un acceso norte.
- Un acceso sur.

La Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios se llevará a cabo de la siguiente manera:

UTILIZACIÓN DE ACCESOS:	Todos.
HORA DE INICIO:	16:00 horas.
NÚMERO DE USUARIOS POR TREN:	120.
LUGAR DE CONTROL Y RETENCIÓN DE USUARIOS:	Vestíbulo único.
NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR:	8. 4 en el lado oriente. 4 en el lado poniente.
NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR:	6. El 1° y 2°, para mujeres y niños menores de 12 años y Del 3° al 6° para público en general.
IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Puerta tipo bandera andén (vía 1). Megáfonos. Silbatos.
FIN DE LA MANIOBRA:	22:30 horas.

A continuación se describe la cantidad de personal de Seguridad Institucional, su ubicación, así como las actividades a realizar en cada posición.


Tabla de ubicación de los Elementos de Seguridad Institucional

Personal de Seguridad Institucional	UBICACIÓN	ACTIVIDAD
1	Línea de Torniquetes Lado Oriente	Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora y efectúa retenciones cuando el Inspector Jefe de Estación así lo indique.
2	Línea de Torniquetes Lado Poniente	Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora.
3	Andén Único	Efectúa separación de hombres, mujeres y niños menores de 12 años en la zona que cuenta con puerta abatible.

En los siguientes planos de la estación se ubica al personal de Seguridad Institucional, identificando a cada uno, con un número.




ESTACIÓN AGRÍCOLA ORIENTAL LÍNEA "A" NIVEL VESTÍBULO Y ANDÉN



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTACIÓN CANAL DE SAN JUAN

La estación cuenta con los siguientes accesos:

- Un acceso norte.
- Un acceso sur.

La Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios se llevará a cabo de la siguiente manera:


UTILIZACIÓN DE ACCESOS:	Todos.
HORA DE INICIO:	16:00 horas.
NÚMERO DE USUARIOS POR TREN:	95.
LUGAR DE CONTROL Y RETENCIÓN DE USUARIOS:	Vestíbulo único.
NÚMERO DE TORNIQUETES A UTILIZAR:	8. 4 en el lado oriente. 4 en el lado poniente.
NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR:	6. Del 1° al 2°, para mujeres y niños menores de 12 años y Del 3° al 6°, para público en general.
IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Puerta tipo bandera andén (vía 1). Megáfonos. Silbatos.
FIN DE LA MANIOBRA:	22:30 horas.

A continuación se describe la cantidad de personal de Seguridad Institucional, su ubicación, así como las actividades a realizar en cada posición.


Tabla de ubicación de los Elementos de Seguridad Institucional

Personal de Seguridad Institucional	UBICACIÓN	ACTIVIDAD
1	Línea de Torniquetes Lado Oriente	Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora y efectúa retenciones cuando el Inspector Jefe de Estación así lo indique.
2	Línea de Torniquetes Lado Poniente	Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora.
3	Andén Único	Efectúa separación de hombres, mujeres y niños menores de 12 años en la zona que cuenta con puerta abatible.

En los siguientes planos de la estación se ubica al personal de Seguridad Institucional, identificando a cada uno, con un número.




ESTACIÓN CANAL DE SAN JUAN NIVEL VESTÍBULO Y ANDÉN



5X

ESTACIÓN TEPALCATES

La estación cuenta con los siguientes accesos:

- Un acceso norte.
- Un acceso sur.

La Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios se llevará a cabo de la siguiente manera:

UTILIZACIÓN DE ACCESOS:	Todos.
HORA DE INICIO:	16:00 horas.
NÚMERO DE USUARIOS POR TREN:	110.
LUGAR DE CONTROL Y RETENCIÓN DE USUARIOS:	Vestíbulo único.
NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR:	8. 4 en el lado oriente. 4 en el lado poniente.
NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR:	6. Del 1° al 2°, para mujeres y niños menores de 12 años y Del 3° al 6°, para público en general.
IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Puerta tipo bandera andén (vía 1). Megáfonos. Silbatos.
FIN DE LA MANIOBRA:	22:30 horas.

A continuación se describe la cantidad de personal de Seguridad Institucional, su ubicación, así como las actividades a realizar en cada posición.


Tabla de ubicación de los Elementos de Seguridad Institucional

Personal de Seguridad Institucional	UBICACIÓN	ACTIVIDAD
1	Línea de Torniquetes Lado Oriente	Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora y efectúa retenciones cuando el Inspector Jefe de Estación así lo indique.
2	Línea de Torniquetes Lado Poniente	Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora.
3	Andén Único	Efectúa separación de hombres, mujeres y niños menores de 12 años en la zona que cuenta con puerta abatible.

En los siguientes planos de la estación se ubica al personal de Seguridad Institucional, identificando a cada uno, con un número.




ESTACIÓN TEPALCATES NIVEL VESTÍBULO Y ANDÉN



ESTACIÓN GUELATAO

La estación cuenta con los siguientes accesos:

- Un acceso norte.
- Un acceso sur.

La Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios se llevará a cabo de la siguiente manera:


UTILIZACIÓN DE ACCESOS:	Todos.
HORA DE INICIO:	16:00 horas.
NÚMERO DE USUARIOS POR TREN:	220.
LUGAR DE CONTROL Y RETENCIÓN DE USUARIOS:	Vestíbulo único.
NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR:	8. 4 en el lado oriente. 4 en el lado poniente.
NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR:	6. Del 1° al 2°, para mujeres y niños menores de 12 años y Del 3° al 6°, para público en general.
IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Puerta tipo bandera andén (vía 1). Megáfonos. Silbatos.
FIN DE LA MANIOBRA:	22:30 horas.

A continuación se describe la cantidad de personal de Seguridad Institucional, su ubicación, así como las actividades a realizar en cada posición.

Tabla de ubicación de los Elementos de Seguridad Institucional

Personal de Seguridad Institucional	UBICACIÓN	ACTIVIDAD
1	Línea de Torniquetes Lado Oriente	Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora y efectúa retenciones cuando el Inspector Jefe de Estación así lo indique.
2	Línea de Torniquetes Lado Poniente	Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora.
3	Andén Único	Efectúa separación de hombres, mujeres y niños menores de 12 años en la zona que cuenta con puerta abatible.

En los siguientes planos de la estación se ubica al personal de Seguridad Institucional, identificando a cada uno, con un número.




ESTACIÓN GUELATAO NIVEL VESTÍBULO Y ANDÉN

