



SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PROYECTOS

FOLIO

108

FECHA

7-XI-88

SUBDIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE. CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

OBJETIVO. Mostrar de manera secuencial las actividades relacionadas con la atención y control de averías inherentes a las instalaciones fijas.

CONTENIDO. Objetivo, Políticas y Normas de Operación, Descripción del Procedimiento, Diagrama de Flujo, Formas e Instructivos del Manejo y de Llenado.

(Total de Páginas: 61)

SUBDIRECCION(ES) RESPONSABLE(S)

SUBDIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

Vo. Bo.

ACT. OSCAR BARREIRO PERERA

Nombre y Firma del Responsable

SUBDIRECCION DE OPERACION

Vo. Bo.

INC. JUAN MANUEL RAMIREZ CAPAZA

Nombre y Firma del Responsable

Vo. Bo.

Nombre y Firma del Responsable

Vo. Bo.

Nombre y Firma del Responsable

AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL

VIGENTE A PARTIR DE. 7-XI-88

INC. GERARDO FERRANDO BRAVO

OBSERVACIONES.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 1

7

XI

88

DE: 61

CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 2

7

XI

88

DE: 61


OBJETIVO

Mostrar de manera secuencial, las actividades relacionadas con la atención y control de averías inherentes a las instalaciones fijas, mediante la captación y reportes recibidos de las averías por las diferentes áreas del Sistema de Transporte Colectivo, a fin de ser atendidas de manera eficiente y oportunamente.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA			PAG.	3
7	XI	88	DE:	61

POLITICAS DE OPERACION

- Será responsabilidad del Puesto de Despacho de Carga (P.D.C.), captar, registrar, discriminar, reportar, dar seguimiento y coordinar la oportuna atención de las averías y/o incidentes que se presentan en los equipos de las Instalaciones Fijas, apegándose para tal fin, al procedimiento que a continuación se describe.
- El personal del Despacho de Cargo deberá captar del Centro de Comunicaciones (C.C.), del personal de mantenimiento o por visualización propia, la información completa referente a la(s) avería(s), asignándole (s) en su caso el número de falla o maniobra correspondiente debiendo anotar:
- Fecha y hora en que fue captada por el P.D.C., el número correspondiente de P.D.C. y C.C., el nombre y adscripción de la persona que reporta, descripción y localización exacta (línea, estación, cadenamiento, etc.) de la avería o incidente.
- El regulador coordinador y/o regulador de P.D.C. deberá notificar oportunamente al personal de mantenimiento de las áreas involucradas, el reporte correspondiente de las averías. Asimismo, deberá discriminar y comunicar de inmediato al Supervisor de Mantenimiento del P.D.C. en el caso de averías importantes, que afecten al servicio.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

7

XI

88

DE: 61

- El Supervisor de Mantenimiento del P.D.C. deberá revisar constantemente los libros de fallas y maniobras, verificando que a las averías reportadas se les haya dado el tratamiento adecuado a fin de mantener un control estricto para la atención de las mismas.
- El Supervisor de Mantenimiento del P.D.C. deberá también dar seguimiento a la atención de las averías que afecten al servicio, coordinándose con los Jefes de Area y/o Departamento, manteniendo informadas a la Subjefatura de Departamento del P.D.C., a la Subgerencia de Instalaciones Electromecánicas y Vías, a la Subgerencia de Instalaciones Electrónicas, a la Gerencia de Instalaciones Fijas, y con respecto a las averías relevantes a la Subdirección de Operación.
- El personal del P.D.C. deberá recibir del personal de mantenimiento los reportes de intervención de las averías correspondientes al mes vigente y al anterior. Asimismo, la Subjefatura del P.D.C. elaborará mensualmente la relación de Averías Pendientes de Reporte de Intervención correspondientes al mes anterior al próximo pasado, la cual se clasificará por áreas de mantenimiento y se enviará a los departamentos de la Gerencia de Instalaciones Fijas, para su atención.
- El personal técnico de las áreas de mantenimiento de la Gerencia de Instalaciones Fijas, deberá registrar la información de la avería en sus formatos de control respectivos e informará al Supervisor de Mantenimiento o Jefe inmediato superior, quien destinará los recursos humanos y materiales necesarios para la atención de la avería.
- La Sección de Ingeniería de Sistemas de Comunicación de la Subgerencia de Control Central, deberá elaborar una relación de averías pendientes de notificación de las averías atendidas, del



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA


FECHA			PAG.	5
7	XI	88	DE:	61

mes próximo pasado y la turnará para los efectos conducentes a las Subgerencias o Departamentos de Mantenimiento, según sea el caso dentro del mes subsecuente a su recepción en el Centro de Comunicaciones.

- El Regulador del Centro de Comunicaciones deberá informar al Regulador del Tablero de Control Optico, las observaciones que le determinen las áreas del mantenimiento en relación a las averías que hayan afectado la explotación normal del servicio, en cuanto se lo notifiquen a éste.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA			PAG. 6
7	XI	88	DE: 61

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1	AREA AFECTADA O PERSONAL DEL S.T.C.	Detecta la avería de las instalaciones y equipos inherentes a las instalaciones fijas y reporta por vía telefónica al Regulador del Control de Comunicaciones (C.C.) o al personal del P.D.C.
2	SUBGERENCIA DE CONTROL CENTRAL-REGULADOR DEL C.C.	Recibe, registra y canaliza la información de la avería, registra en la forma "Bitácora de Fallas" en original y copia, en la forma "Kardex" en original, comunica vía telefónica, al Regulador del P.D.C. la información sobre la avería al finalizar el día, turna la copia de la Bitácora de Fallas a la Jefatura de Línea correspondiente, archiva temporalmente el original de Bitácora de Falla y del Kardex.
3	SUBJEFATURA DEL PUESTO DE DESPACHO DE CARGA. REGULADOR COORDINADOR Y/O REGULADOR DE PDC.	Recibe notificación y los datos relevantes de la avería (del C.C., del personal de mantenimiento o por visualización propia) y los registra en el "Libro de Fallas" en original y copia, o "Libro de Maniobras" en original (en su caso), reportando la avería a la(s) permanencia (s) de mantenimiento involucrada (s) para su atención. Las averías importantes o que afecten al servicio deberán comunicarse de inmediato al Supervisor de Mantenimiento, quien deberá realizar la coordinación e información conducente.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 7

7

XI


88

DE: 61

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
4	SUBJEFATURA DEL PUESTO DE DESPACHO DE CARGA SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	Registra los datos de las averías relevantes en la forma "Reporte Diario de Intervenciones Importantes" en original y 8 copias, y de ser necesario, elabora el "Reporte Cronológico de Incidentes", en original y 2 copias, los que se entregan a la Subjefatura del P.D.C., para su distribución. <u>Reporte Diario de Intervenciones Importantes.</u> Original.- Gerencia de Instalaciones Fijas. Copia No.1.- Subgerencia de Instalaciones Electromecánicas y Vías. Copia No.2.- Asesoría de la Subdirección de Operación. Copia No.3.- Departamento de Instalaciones Eléctricas. Copia No.4.- Departamento de Instalaciones Mecánicas e Hidráulicas. Copia No.5.- Departamento de Vías. Copia No.6.- Departamento de Ingeniería de Mantenimiento. Copia No.7.- Area de Programación y Control. Copia No.8.- Archivo <u>Reporte Cronológico de Incidentes.-</u> Original.- Gerencia de Instalaciones Fijas. Copia No.1.- Subgerencia de Instalaciones Electromecánicas y Vías. Copia No.2.- Archivo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS


VIGENCIA

FECHA			PAG. 8
7	XI	88	DE: 61

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
5	GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS.- PERSONAL TECNICO DE LAS AREAS DE MANTENIMIENTO	Recibe información de la avería, registra en sus controles, repara la avería y notifica al P.D.C., Regulador Coordinador y/o Regulador para que registre el reporte de su intervención en el Libro de Fallas y/o Maniobras.
6	SUBJEFATURA DEL PUESTO DE DESPACHO DE CARGA REGULADOR COORDINADOR Y/O REGULADOR DE PDC.	Recibe el reporte de intervención y notificación de la disponibilidad del equipo e instalaciones, lo registra en el "Libro de Fallas" o "Libro de Maniobras" (en su caso).Comunica vía telefónica la avería reparada al Regulador del C.C.
7	REGULADOR DEL C.C.	Recibe notificación de la avería reparada, revisa si afectó la operación si es afirmativo lo comunica vía telefónica al Regulador del T.C.O. y determina.
7.1		¿La avería fue reparada en el mes que sucedió?
		Sí, recaba y registra la información de la avería de la Bitácora y Kardex en original y las archiva temporalmente.
No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
7.2		No, anota la avería en la forma "Hoja Frontal de

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA			PAG. 9
7	XI	88	DE: 61

- Reguladores" y turna a la Sección de Ingeniería de Comunicaciones.
- 8 SECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE COMUNICACION Recibe la forma "Frontal de Reguladores", rescata del archivo temporal las formas "Bitácora de Fallas" "Kardex" y la relación de averías pendientes, descarga la información de la avería en dichos documentos para actualizarlos, archiva temporalmente los documentos.
- 9 Clasifica las averías registradas de la Bitácora de Fallas del día anterior, asigna a las áreas que les corresponde para su atención respectiva, archiva el original de la Bitácora de Fallas.
- 10 Elabora Relación de Averías registradas del día anterior por línea y por permanencia en original y copia, y los contabiliza, turna original a los departamentos de Control de Tráfico y Comunicaciones: copia.- archiva para su manejo y control.

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
11		Elabora diariamente Relación de Averías



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA			PAG.	10
7	XI	88	DE:	61

12

atendidas en original y copia y turna:

Original.- Departamento de Estaciones de la Subgerencia de Estaciones.

Copia.- Archiva para su manejo y control.

Mensualmente rescata del archivo temporal el original de la Bitácora de Fallas, elabora concentrado de averías atendidas y no atendidas en original y copia turna original a la Subgerencia de Control Central y Archiva copias para su manejo y control.

13

Mensualmente elabora la relación de averías pendientes de reparación, en base a ésta, elabora oficio de las averías no atendidas en original y copia, y turna:

Original.- Subgerencia de Instalaciones Electromecánicas y Vías, para los efectos correspondientes.

Copia.- Relación de Averías pendientes de reparar archiva para su manejo y control

TERMINA PROCEDIMIENTO.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA


PAG. 11

7

XI

88

DE: 61





CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA


PAG. 12

7

XI

88

DE: 61





CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 13


7

XI

88

DE: 61

SECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES





CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 14

7

XI

88

DE: 61

RELACIÓN DE FORMAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO


- BITÁCORA DE FALLAS.
- KÁRDEX C.C.
- LIBRO DE FALLAS.
- REPORTE DE INTERVENCIONES IMPORTANTES.
- FALLAS PENDIENTES DE REPORTE DE INTERVENCIÓN EN LOS LIBROS DEL P.D.C.
- HOJA FRONTAL DE REGULADORES.
- VII DE LA HOJA 3 DE 3 DEL INFORME DIARIO DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE TRÁFICO Y COMUNICACIONES LÍNEAS 1, 5, 7 Y 9 Y 2, 3, 4 Y 6.
- AVERÍAS ATENDIDAS.
- CONCENTRADO MENSUAL DE INFORME DE OPERACIÓN.
- AVERÍAS PENDIENTES.
- CANTIDAD DE AVERÍAS REPORTADAS A LA C.C. ATENDIDAS Y PENDIENTES DE REPARACIÓN EN EL MES DE _____ DE 198__.
- CANTIDAD DE AVERÍAS PENDIENTES DE REPARACIÓN POR LÍNEA Y PERMANENCIA DEL MES DE _____ DE 198_____.

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 15

7

XI

88

DE: 61

BITACORA DE FALLAS

[illegible]

DEL N°. AL N°. 15

DEL N° AL N°

DEL N° AL N°.

DEL N° _____ AL
N° _____

REGULADOR

REGULADOR

REGULADOR

REGULADOR

17

JEFE DE SECCION DE
REGULACION

JEFE DE SECCION DE
REGULACION

JEFE DE REGULACION

JEFE DE REGULACION



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 16

7

XI

88

DE: 61

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

BITACORA DE FALLAS

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Llevar un registro de incidentes o averías que se hayan suscitado en las instalaciones y/o equipos, a fin de tener un mejor control.

FORMULACION A CARGO DE: Regulador de Central de Comunicaciones

MEDIO DE ELABORACION: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original

DISTRIBUCION: Original.- Sección de Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 17

7

XI

88

DE: 61

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

BITACORA DE FALLAS

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	LÍNEA	El número de línea donde se detectó la avería o incidente.
2	___DE___DE	La fecha (día, mes y año) en que se registra la avería.
3	NÚMERO	El número progresivo que corresponde a la avería (uno para cada avería) y al inicio de cada mes se asigna una nueva numeración la cual finaliza con el último día de cada mes.
4	HORA Y FECHA	La hora y fecha en la que es reportada la avería.
5	REGULADOR DEL C.C. QUE RECIBE EL REPORTE	El apellido completo del Regulador que recibe el reporte de la avería.
6	LOCALIZACIÓN DE LA FALLA	La ubicación de la avería con precisión (estación, taller, interestación, edificio, etc.)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 18

7

XI

88

DE: 61

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
7	PERSONA QUE REPORTA	El apellido completo y la categoría del personal que reporta la avería al C.C.
8	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA	En que consiste la avería en forma clara, breve y concisa.
9	HORA DE AVISO	La hora exacta en la que se canaliza la avería a la permanencia de mantenimiento.
10	PERMANENCIA	El nombre de la Permanencia de Mantenimiento que atenderá la avería (P.D.C. Seguridad, etc.)
11	PERSONA DE LA PERMANENCIA	El apellido completo del responsable de la permanencia que recibe la avería.
12	FECHA	La fecha (día, mes y año) y hora exacta, en que la permanencia reporta la avería atendida.
13	REPORTA	El apellido completo del personal de la permanencia que notifica "avería atendida".
14	REGULADOR QUE RECIBE REPORTE.	El apellido completo del Regulador del Central de Comunicaciones y/o del Tablero de Control Optico que recibe la notificación de avería atendida.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA PAG. 19

7 XI 88 DE: 61

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
15	DEL NO. AL NO.	Los números de avería con el cual inició y finalizó su turno el Regulador, habiendo 4 campos uno por turno.
16	REGULADOR	El nombre y apellido completo del Regulador en turno.
17	JEFE DE SECCIÓN DE REGULADOR	El nombre y apellido completo del Jefe de Regulador en turno.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 20

7

XI

88

DE: 61

KARDEX C.C.

GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES

Línea 1 Localización 2 Mes 3 Año 4

REPORTE DE FALLA			DESCRIPCION DE LA FALLA	Nº	REPORTE DE TERMINACION		
DIA	Nº DE REPORTE	REGULADOR		PERM	FECHA	REGULADOR	OBS
5	6	7	8	9	10	11	12

13

15

Nº	PERMANENCIA	T	P	Nº	PERMANENCIA		
1	ALTA TENSION			10			
2	BAJA TENSION			11			
3	ESTRUCTURAS			12			
4	INSTALACIONES HIDRAULICAS			13			
5				OTRO ESPECIFICAR 14			
6				14			
7				15			
8				16			
9				17			

OBS	OBSERVACIONES

(T) TERMINADO Y (P) PENDIENTE (PARA USO DE LA JEFATURA)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 21

7

XI

88

DE: 61

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

KARDEX C.C.

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Llevar un registro mensual por localización de incidentes o averías reportadas atendidas y pendientes de reparación, que se hayan suscitado en las instalaciones y/o equipos, a fin de tener un mejor control.

FORMULACION A CARGO DE: Regulador de Central de Comunicaciones

MEDIO DE ELABORACION: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original

DISTRIBUCION: Original.- Sección de Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 22

7

XI

88

DE: 61


INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

KARDEX C.C.

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	LÍNEA	El número de Línea donde se detectó la avería, las averías o incidentes.
2	LOCALIZACIÓN	El lugar donde se ubica la avería, (estación, taller, edificio, etc.)
3	MES	El mes en que se registran las averías o incidentes.
4	AÑO	El año en que se registran las averías o incidentes.
5	REPORTE DE FALLA DÍA	El día en que se registran las averías o incidentes.
6	REPORTE DE FALLA NO. DE REPORTE	El número de avería que se le asignó en la bitácora de fallas.
7	REPORTE DE FALLA REGULADOR	El apellido completo del Regulador que recibe el reporte de la avería.
8	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA	En qué consiste la avería en forma clara, breve y concisa.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS


VIGENCIA

FECHA			PAG. 23
7	XI	88	DE: 61

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
9	NO. PERMANENCIA	El número de la permanencia que atenderá la avería.
10	REPORTE DE TERMINACIÓN- FECHA.	La fecha (día, mes y año) y hora exacta en que se reporta la avería atendida.
11	REPORTE DE TERMINACIÓN- REGULADOR	El apellido completo del Regulador que recibe la notificación de la avería atendida.
12	REPORTE DE TERMINACIÓN- OBSERVACIONES	Los comentarios que haga la permanencia involucrada.
13	PERMANENCIA	Listado de Permanencias que atiende las averías.
14	OTRO (ESPECIFICAR)	El nombre de la permanencia que no esté incluida en el listado que se tiene.
15	OBSERVACIONES	Las observaciones de alguna avería que no esté bien definida.



UNIDAD ADMVA.	GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA:	OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 24

7

XI

88

DE: 61

LIBRO DE FALLAS

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

LIBRO DE FALLAS-PERMANENCIA PDC
LINEAS 1 - 2 - 3

S.T.C. SUBGERENCIA DE INSTALACIONES. ELECTROMECHANICAS

FOLIO

VIAS Y ESTRUCTURAS

DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA-SECCION DESPACHO DE CARGA

REPORTE DE FALLA

**AVISO
PARA
INTERVEN
CION**

REPORTE DE INTERVENCION

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 25

7

XI

88

DE: 61

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

LIBRO DE FALLAS

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Llevar un registro de las fallas que se suscitan en los equipos del Sistema, a fin de tener un control de fallas por líneas.

MEDIO DE ELABORACION: Manual

No DE EJEMPLARES: Original y Copia

DISTRIBUCION: Original y copia.- Subjefatura de Puesto de Despacho de Carga.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 26

7

XI

88

DE: 61

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

LIBRO DE FALLAS

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	FECHA	El día, mes y año en que se recibe el reporte de la falla.
2	HORA	La hora exacta a la que se recibió el reporte de la falla.
3	NÚMERO- C.C.	El número de la falla que tiene asignado por el Central de Comunicaciones.
4	NÚMERO P.D.C.	El número progresivo que se le asigna a la falla (inicia con el año)
5	LÍNEA	El número de línea a la que corresponde la falla.
6	REPORTÓ	El nombre completo de la persona que reporta la avería.
7	OFICINA O SECCIÓN	El nombre del Area o Sección a la que pertenece la persona que reporta la falla.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 27

7

XI

88

DE: 61

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
8	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA	En forma clara y precisa una breve descripción de la falla.
9	LOCALIZACIÓN	La ubicación exacta de la falla.
10	RECIBIÓ EN P.D.C.	El nombre de la persona que recibió la falla en P.D.C.
	AVISO PARA INTERVENCIÓN	
11	HORA	La hora exacta en que reciben el reporte del P.D.C.
12	RECIBIÓ	El nombre completo de la persona que recibe el reporte del P.D.C.
13	OFICINA O SECCIÓN	El nombre del Area o Sección a la que pertenece la persona que recibe el reporte del P.D.C.
	Reporte de Intervención	
14	FECHA DE TERMINACIÓN	El día, mes y año en que se reporta la intervención de la falla.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 28

7

XI


88

DE: 61

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
15	HORA	La hora exacta en que se reporta la intervención de la falla.
16	REPORTO	El nombre completo de la persona que reporta la intervención de la falla.
17	CAUSA DE LA FALLA	En forma clara y precisa la causa que dio origen a la falla.
18	DESCRIPCIÓN	En forma clara y precisa una breve descripción de la intervención de la falla.
19	RECIBIÓ EN P.D.C.	El nombre completo de la persona del Puesto de Despacho de Carga, que recibe el reporte de Intervención de falla.
20	RECIBIÓ EN C.C.	El nombre completo de la persona de Central de Comunicaciones que recibe el reporte de intervención de la falla.
21	OBSERVACIONES	Las observaciones correspondientes



UNIDAD ADMVA.	GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA:	OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

FECHA	PAG. 29
-------	---------

7	XI	88	DE:	61
---	----	----	-----	----

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SUBGERENCIA DE INSTS. ELECTROMECHANICAS Y VIAS
DESPACHO DE CARGA
REPORTE DE INTERVENCIONES IMPORTANTES

DIA 1
MES _____
AÑO _____ HOJ
A 2 DE _____

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 30

7

XI

88

DE: 61

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

REPORTE DE INTERVENCIONES IMPORTANTES

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Llevar un control de reportes de intervención relevantes, que afectan la operación del Servicio del Sistema, a fin de conocer las intervenciones que se realizan.

MEDIO DE ELABORACION: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original

DISTRIBUCION: Original.- Subjefatura del Puesto de Despacho de Carga.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 31

7

XI

88

DE: 61

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA REPORTE DE INTERVENCIONES IMPORTANTES

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	DÍAS, MES Y AÑO	El día, mes y año en que se elabora el reporte de intervenciones importantes.
2	HOJA____DE	El No. de hoja correspondiente del total de hojas utilizadas.
3	NÚMERO	El número progresivo de la falla que le asigna el P.D.C.
4	LÍNEA	El número de línea en la que se encuentra la avería.
5	SECCIÓN	El nombre del área o sección en donde se encuentra la avería.
Reporte Inicial del P.D.C.- hora		
6	INICIO	La hora exacta del inicio de la avería.
7	RECEPCIÓN P.D.C.	La hora exacta en que se reporta la avería en Puesto de Despacho de Carga.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 32

7

XI

88

DE: 61

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
8	RECEPCIÓN PERMANENCIA	La hora exacta en que se inicia la intervención de la avería.
9	INICIO ACTIVIDAD	La hora exacta en que se inicia la intervención de la avería
10	DESCRIPCIÓN	En forma clara y precisa una breve descripción de la avería.
11	CAUSA	En forma clara y precisa, la causa que dio origen a la avería.
12	INTERVENCIÓN	En forma clara y precisa de la intervención realizada por el personal correspondiente.
13	SUSPENSIÓN-SERVICIO (MINUTOS)	El tiempo en minutos en que se suspende el servicio.
	REPORTE FINAL AL P.D.C.- HORA	
14	FIN DE ACTIVIDAD	La hora exacta en que la avería ha sido reparada.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 33

7

XI

88

DE: 61

No.

CONCEPTO


SE DEBE ANOTAR

15 RECEPCIÓN La hora exacta en que se recibe la intervención de la avería.

16 TIEMPO DE INTERVENCIÓN El tiempo que dura la intervención de la avería.



UNIDAD ADMVA.	GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA:	OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 34

7

XI

88

DE: 61

GERENCIA DE INSTALACION
ES FIJAS
SUBGCIA. DE INSTS. E.M.Y VIAS
DESPACHO DE
CARGA

FALLAS PENDIENTES DE REPORTE DE INTERVENCION EN LOS LIBROS DEL P.D.C.

DEL 1 AL DE DE 198

PERTENECIENTES A LA SECCION DE: 2

3
HOJA _____ DE _____
4
LINEAS

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 35

7

XI

88

DE: 61

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

FALLAS PENDIENTES DE REPORTE DE INTERVENCION

EN LOS LIBROS DEL P.D.C.

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Registrar las fallas pendientes de atender del Sistema, para emitir oficios a las áreas respectivas para su atención inmediata.

MEDIO DE ELABORACION:

Manual

No. DE EJEMPLARES:

Original y copia

DISTRIBUCION:

Original.- Departamento de la Gerencia de Instalaciones Fijas, involucrados.
Copia.- Subjefatura P.D.C.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 36

7

XI

88

DE: 61

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA FALLAS PENDIENTES DE REPORTE DE INTERVENCION EN LOS LIBROS DEL P.D.C.

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	DEL ____ AL ____ DE ____ DE 198__	El día, mes y año del período que abarcará para el reporte de fallas.
2	PERTENECIENTES A LA SECCIÓN DE:	El área que deberá de atender la falla.
3	HOJA ____ DE	El número total de hojas de fallas.
4	LÍNEAS	El número de líneas donde sucedieron las fallas.
5	DÍA	El día en que se presentó la falla.
6	NÚMERO C.C.	El número de la falla asignada por el Central de Comunicaciones.
7	P.D.C.	El número de la falla asignado por el Puesto de Despacho de Carga.

Reporte Personal



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 37

7

XI

88

DE: 61

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
8	HORA	La hora exacta en que se reporta la falla.
9	RECIBÍÓ	El nombre completo de la persona que recibió el reporte de falla.
10	UBICACIÓN	Localización exacta de la falla.
11	DESCRIPCIÓN	En forma clara y precisa una breve descripción de la falla.
12	OBSERVACIONES	Las observaciones correspondientes.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 38

7

XI

88

DE: 61

REGULADOR DEL CENTRO DE COMUNICACIONES

LINEA 2

FECHA 1

PERSONAL FALTANTE			
NOMBRE	CATEGORIA	UBICACION	P T
3	4	5	6

ACCESOS ABIERTOS Y/O CERRADOS			
ESTACION	MOTIVO	SE AVISO A:	T
7	8	9	10

I N C I D E N T E S

HORA	LUGAR	DESCRIPCION Y MEDIDAS ADOPTADAS	INCIDENTES T
11	12	13	14

FALLAS ATRASADAS REPORTADAS COMO TERMINADAS

QUE NO SE ENCUENTREN EN KARDEX

PERMANENCIA	PERSONA DE LA PERMANENCIA	Nº	MES	LOCALIZACION DE LA FALLA	OBSERVACIONES Y/O SE AVISO A	Nº
15	16	17	18	19	20	21

OTROS: 22

REGULADORES	PRIMER TURNO	SEGUNDO TURNO	TERCER TURNO	CUARTO TURNO
NOMBRE 23				
FIRMA 24				

Vo.Bo. 25

JEFE DE LA SECCION DE REGULACION



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 39

7

XI

88

DE: 61

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

HOJA FRONTAL DE REGULADORES

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Llevar el control del personal faltante, de los accesos al Metro, de los incidentes y de las fallas atrasadas a fin de conocer la frecuencia con que se presentan los mismos.

FORMULACION A CARGO DE: Regulador de P.C.C. en C.C.

MEDIO DE ELABORACION: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original

DISTRIBUCION: Original.- Sección de Ingeniería de Sistemas de Comunicación.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 40

7

XI

88

DE: 61

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

HOJA FRONTAL DE REGULADORES

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	FECHA	La fecha (día, mes y año) en que se elaboró el reporte.
2	LÍNEA	El número de la línea que le corresponde atender al regulador.
3	PERSONAL FALTANTE-NOMBRE	El nombre y apellidos completos del personal faltante.
4	PERSONAL FALTANTE-CATEGORÍA	La categoría del personal faltante.
5	PERSONAL FALTANTE-UBICACIÓN	El lugar o tramo que tenía asignado el personal
6	PERSONAL FALTANTE	El turno del Regulador que registra los datos
7	ACCESOS ABIERTOS Y/O CERRADOS-ESTACIÓN	El nombre de la Estación donde quedaron abiertos o cerrados indebidamente los accesos.
8	ACCESOS ABIERTOS Y/O CERRADOS-MOTIVOS	El motivo por el cual el acceso indebidamente quedo abierto o cerrado.
9	ACCESOS ABIERTOS Y/O CERRADOS SE AVISÓ A	El nombre completo y categoría laboral del personal que se le avisó de la avería o incidente.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 41

7

XI

88

DE: 61

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
10	T	El turno del Regulador
11	INCIDENTES-HORA	La hora exacta en que se presentó la avería o el incidente.
12	INCIDENTES-LUGAR	El lugar y ubicación exacto donde ocurre el incidente
13	INCIDENTES-DESCRIPCIÓN Y MEDIDAS ADOPTADAS	En qué consiste el incidente en forma clara y precisa, y las medidas que se tomaron.
14	INCIDENTES- T	El turno del Regulador
Fallas atrasadas reportadas como terminadas que no se encuentran en el Kardex.		
15	PERMANENCIA	El nombre de la permanencia que reporta la avería atendida.
16	PERSONA DE LA PERMANENCIA	El nombre completo de la persona de la permanencia que reporta la avería atendida.
17	NO.	El número de C.C. que le fue asignado a la avería o incidente de acuerdo a la bitácora de fallas.
18	MES	El mes en que la avería o incidente fue reportada al P.D.C.
19	LOCALIZACIÓN DE LA FALLA.	El lugar donde se detectó la avería o incidente.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 42

7

XI

88

DE: 61

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
20	OBSERVACIONES Y/O SE AVISO A	Comentarios hechos por la permanencia sobre la avería o incidente no se descargó en la bitácora de fallas y Kardex.
21	T	El turno del regulador
22	OTROS	Las observaciones o comentarios sobre alguna avería o incidente de estos.
23	REGULADORES NOMBRE	El nombre completo y firma del Regulador en turno.
24	FIRMA DEL 1ER. TURNO 2DO. TURNO 3ER. TURNO 4TO. TURNO.	
25	VO.BO. DEL JEFE DE SECCIÓN DE REGULACIÓN	Nombre de(los) Jefe (s) de Regulación en turno.




UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 43

7

XI

88

DE: 61

 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO SUBDIRECCION DE OPERACION GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES SUBGERENCIA DE CONTROL CENTRAL										INFORME DIARIO DE OPERACIÓN DEPARTAMENTO DE CONTROL DE TRAFICO Y COMUNICACIONES LINEAS 1, 5, 7 Y 9 DIA (1) MES (2) SEMANA (3) 198 (4) LABORABLE (5) SABADO (6) DOMINGO (7) FESTIVO (8)										HOJA 3 de 3	
VII AVERIAS REGISTRADAS POR EL C.C.										IX SINIESTROS											
PERMANENCIA		LINEA (9)				10 REALES	11 TRANSI TORIAS	12 AFECTA RON EL SERVICIO	13 ACUMU LADO AL MES	DESCRIPCION		LINEA				TOTAL					
		1	5	7	9							1	5	7	9						
TELECOMUNICACIONES																					
MANDO CENTRALIZADO																					
SERIALIZACION																					
PILOTAJE AUTOMATICO																					
BAJA TENSION																					
INSTALACIONES MECANICAS																					
VIAS																					
ESTRUCTURAS																					
SEGURIDAD																					
ELECTROMECANICA																					
TOTAL (14)																					
VI AVERIAS DE MATERIAL RODANTE										X INCIDENTES NOTABLES											
DESCRIPCION		LINEA				TOTAL	ACUMULAC. AL MES	DESCRIPCION		LINEA				TOTAL	ACUMULADO AL MES						
		1	5	7	9					1	5	7	9								
PILOTAJE AUTOMATICO																					
TOTAL																					
DESCRIPCION:										DESCRIPCION:											
												REALIZADO									
												DEPTO DE CONTROL DE TRAFICO Y COMUNICACIONES									
												Vo. Bo.									
												SUBGERENCIA DE CONTROL CENTRAL									
NOTA() PUESTOS A DISPOSICION DE MATERIAL RODANTE EN TALLER O FOSA																					



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA			PAG.	44
7	XI	88	DE:	61



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 45

7

XI

88

DE: 61



SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
SUBDIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES
SUBGERENCIA DE CONTROL CENTRAL

INFORME DIARIO DE OPERACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE TRAFICO Y COMUNICACIONES LINEAS 1, 5, 7
Y 9
DIA (1) MES (2) SEMANA (3) 198 (4)
LABORABLE (5) SABADO (6) DOMINGO (7) FESTIVO (8)

HOJA
3 de 3

VII AVERIAS REGISTRADAS POR EL C.C.

IX SINIESTROS

PERMANENCIA	LINEA (9)				10 REALES	11 TRANSI TORIAS	12 AFECTA RON EL SERVICIO	13 ACUMU LADO AL MES	DESCRIPCION	LINEA				TOTAL
	2	3	4	6						2	3	4	6	
TELECOMUNICACIONES														
MANDO CENTRALIZADO									EN INTERESTACION					
SEÑALIZACION									EN EDIFICIOS Y/O TALLERES					
PILOTAJE AUTOMATICO									INCENDIOS EN TREN					
BAJA TENSION									EN INTERESTACION					
INSTALACIONES MECANICAS														
VIAS														
ESTRUCTURAS														
SEGURIDAD														
ELECTROMECANICA									NOTA () EXCLUYE ESTACIONES					
TOTAL (04)														

VI AVERIAS DE MATERIAL RODANTE

X INCIDENTES NOTABLES

DESCRIPCION	LINEA				TOTAL	ACUMULAC. AL MES	DESCRIPCION	LINEA				TOTAL	ACUMULADO AL MES						
	2	3	4	6				2	3	4	6								
							AL ALTO TOTAL												
							CAMBIO DE VIAS												
							OTROS												
PILOTAJE AUTOMATICO							DESCRIPCION:												
TOTAL																			
DESCRIPCION:																			



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES
FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 46

7

XI

88

DE: 61



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 47

7

XI

88

DE: 61

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA INFORME DIARIO DE OPERACION

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Llevar un control de las averías registradas por el C.C. por línea, a fin de conocer la permanencia donde se suscitan las mismas.


MEDIO DE ELABORACION: Manual.- Llenar únicamente la parte VII Averías registradas por el C.C.

No. DE EJEMPLARES: Original y copia

DISTRIBUCION: Original.- Departamento de Tráfico y Comunicaciones 1,5,7 y 2,3,4, y 6
Copia.- Sección de Ingeniería de Sistemas de Comunicación.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA			PAG.
7	XI	88	48
			DE: 61

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

INFORME DIARIO DE OPERACION


No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	DÍA	El día en que se registró la avería.
2	MES	El mes en que se registró la avería.
3	SEMANA	La semana en que se registro la avería.
4	198	El año en que se registró la avería.
5	LABORABLE	Con una cruz si la avería se suscitó en un día laborable.
6	SÁBADO	Con una cruz si la avería se suscitó en sábado.
7	DOMINGO	Con una cruz si la avería se suscitó en domingo.
8	FESTIVO	Con una cruz si la avería se suscito en un día festivo.
9	LÍNEA 1,5,7 Y 9 2,3,4 Y 6	La cantidad de averías que se suscitaron en las líneas (según corresponda) señalando a la vez la permanencia en que se presentaron.
10	REALES	Total de averías por permanencia
11	TRANSITORIAS	Cantidad de averías que se presentaron momentáneamente.
12	AFECTARON EL SERVICIO	Sí la avería afectó el servicio.
13	ACUMULADO AL MES	Las averías acumuladas durante el mes.
14	TOTAL	El total de averías suscitadas por línea, reales, transitorias, afectaron el servicio y acumuladas al mes.



UNIDAD ADMVA.

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



VIGENCIA

FECHA

PAG. 49

7

XI

88

DE: 61

LINEA (2)

GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES

HOJA (1)

DEPTO. CENTRAL DE COMUNICACIONES

FECHA (3)

AVERIAS ATENDIDAS

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 50

7

XI

88

DE: 61

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

AVERIAS ATENDIDAS

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Informar a los Departamentos de Estaciones las averías que son reparadas, a fin de actualizar sus registros y llevar un control adecuado de las mismas.

MEDIO DE ELABORACION: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original y copia

DISTRIBUCION: Original.- Departamento de Estaciones
Copia.- Sección de Ingeniería y Comunicaciones.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 51

7

XI

88

DE: 61

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

AVERIAS ATENDIDAS


No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	HOJA	El número progresivo que se le asigne a la hoja
2	LÍNEA	El número de línea a la que le corresponde la avería.
3	FECHA	El día, mes y año en que fue elaborada la relación de averías atendidas. Reporte de Avería
4	NO. C.C.	El número que se le asignó a la avería por el C.C.
5	LOCALIZACIÓN	La ubicación exacta donde se reparó la avería.
6	REPORTA	El nombre completo y la categoría de quien reportó la avería.
7	DESCRIPCIÓN	En que consiste la avería en forma clara y sencilla.
8	FECHA	El día, mes y año en que fue reparada la avería.
9	OBS. PERM.	Las observaciones hechas por la permanencia quien reparó la avería.
10	COMENTARIOS DE ESTACIONES	Los comentarios de la avería reparada hecha por estaciones.



UNIDAD ADMVA.

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



VIGENCIA

FECHA

PAG. 52

7

XI

88

DE: 61

LINEA_____ (1)_____

MES_____ (2)_____

AÑO _____(3)_____

CENTRAL DE COMUNICACIONES

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA			PAG.	53
7	XI	88	DE:	61

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

CONCENTRADO MENSUAL DE INFORME DE OPERACION

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Llevar un concentrado mensual de las averías que se suscitan en las diferentes permanencias del Sistema de Transporte Colectivo, a fin de elaborar posteriormente el informe mensual.

MEDIO DE ELABORACION: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original y copia

DISTRIBUCION: Original.- Subgerencia de Control Central Copia.- Sección de Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 54

7

XI

88

DE: 61

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA CONCENTRADO MENSUAL DE INFORME DE OPERACION

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	LÍNEA	El número de línea donde se suscitaron las averías.
2	MES	El mes en que se registraron las averías.
3	AÑO	El año en que se registraron las averías.
4	PERMANENCIA	El nombre de la permanencia donde se suscitaron las averías.
5	DEL 1 AL 31	El día en que se fueron suscitando las averías.
6	TOTAL	El total de averías suscitadas por día y por permanencia.




UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG.	55
------	----

7


XI

88

DE: 61

HOJA (1)

AVERIAS PENDIENTES



LINEA (2)

MES (3)

AÑO (4)

PERMANENCIA (5)

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 56

7

XI

88

DE: 61

INSTRUCTIVO DE MANEJO LA FORMA

AVERIAS PENDIENTES

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Llevar un control de las averías pendientes de reparar a fin de conocer exactamente el número de averías por reparar.

MEDIO DE ELABORACION: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original y copia

DISTRIBUCION: Original.- Subgerencia de Instalaciones Electromecánicas y Vías.
Copia.- Sección de Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 57

7

XI

88

DE: 61

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

AVERIAS PENDIENTES

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	HOJA	El número progresivo de la hoja
2	LÍNEA	El número de la línea a la que le corresponde la avería.
3	MES	El mes en que se registró la avería.
4	AÑO	El año en que se registró la avería.
5	PERMANENCIA	El nombre de la permanencia que reportó la avería.
6	DÍA	El día en que se reportó la avería al C.C.
7	NO. C.C.	El número que se le asignó a la avería por C.C.
8	LOCALIZACIÓN	La ubicación exacta donde se suscitó la avería.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 58

7

XI

88

DE: 61

**CANTIDAD DE AVERIAS REPORTADAS A LA C.C.
ATENDIDAS Y PENDIENTES DE REPARACION EN
EL MES DE (1) DE 198 (2)**

LINEA	REPORTADAS	ATENDIDAS	PENDIENTES
1	(3)	(4)	(5)
2			
3			
4			
5			
6			
7			
9			
(6) TOTAL			



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 59

7

XI

88

DE: 61

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

CANTIDAD DE AVERIAS REPORTADAS A LA C.C. ATENDIDA Y PENDIENTES DE REPARACION EN EL MES DE DE 19

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Llevar un concentrado mensual de averías reportadas, atendidas y pendientes de reparar, a fin de tener el control de las mismas.

MEDIO DE ELABORACION: Mecánico

No. DE EJEMPLARES: Original y copia

DISTRIBUCION: Original.- Subgerencia de Control Central.
Copia.- Sección de Ingeniería de Sistemas de Comunicación.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 60

7

XI

88

DE: 61

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

CANTIDAD DE AVERIAS REPORTADAS A LA C.C. ATENDIDAS Y PENDIENTES DE REPARACION EN EL MES DE DE 19

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	MES DE	El mes en que fue reportada la avería.
2	DE 198	El año en que fue reportada la avería.
3	REPORTADAS	Las averías que fueron reportadas, señalando a su vez en la línea en que ocurrió.
4	ATENDIDAS	Las averías que fueron atendidas, señalando a su vez en la línea en que fue atendida.
5	PENDIENTES	Las averías que quedaron pendientes de atender, señalando a su vez en la línea en que ocurrió.
6	TOTAL	El total de las averías reportadas, atendidas y pendientes en las líneas.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 62

7

XI

88

DE: 61

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

CANTIDAD E AVERIAS PENDIENTES DE REPARACION POR LINEA Y PERMANENCIA DEL MES DE DE 19

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Llevar un registro y control de las averías pendientes de reparar por línea y permanencia a fin de elaborar un concentrado de las mismas.

MEDIO DE ELABORACION: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original

DISTRIBUCION: Original.- Sección de Ingeniería de Sistemas de Comunicación.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 63

7

XI

88

DE: 61

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

**CANTIDAD DE AVERIAS PENDIENTES DE REPARACION POR LINEA Y PERMANENCIA DEL
MES DE DE 19**

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	MES DE	El mes en que fue reportada la avería.
2	DE 198	El año en que fue reportada la avería.
3	LÍNEA/PERMANENCIA	El número de las líneas donde ocurrió la avería, señalando a su vez la permanencia en que se suscitó.
4	TOTAL	El total de averías suscitadas tanto por línea como por permanencia.



SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PROYECTOS

FOLIO

108

FECHA

7-XI-88

SUBDIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE. CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS

OBJETIVO. Mostrar de manera secuencial las actividades relacionadas con la atención y control de averías inherentes a las instalaciones fijas.

CONTENIDO. Objetivo, Políticas y Normas de Operación, Descripción del Procedimiento, Diagrama de Flujo, Formas e Instructivos del Manejo y de Llenado.

(Total de Páginas: 61)

SUBDIRECCION(ES) RESPONSABLE(S)

SUBDIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

Vo. Bo.

ACT. OSCAR BARREIRO PERERA

Nombre y Firma del Responsable

SUBDIRECCION DE OPERACION

Vo. Bo.

INC. JUAN MANUEL RAMIREZ CAPAZA

Nombre y Firma del Responsable

Vo. Bo.

Nombre y Firma del Responsable

Vo. Bo.

Nombre y Firma del Responsable

AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL

VIGENTE A PARTIR DE. 7-XI-88

INC. GERARDO FERRANDO BRAVO

OBSERVACIONES.